

Fraises diamant à détourer - segments frittés

Numérique

Granits

- **Fraise à détourer *bleue* : liant mixte pour granits de 1 à 5**

- ⇒ arrosage central
- ⇒ monture 1/2 gas



fraise la plus vendue

Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	épaisseur diamantée	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2G	22 x 35	116.00 €	5	4500	250-300	50-65
FDG26451/2G	26 x 48	146.00 €	6	4400	250-300	70-80
FDG22351/2G	26 x 60	164.00 €		4200	240-260	50-60



- **Fraise à détourer *rouge* : liant tendre pour granits durs de 4 à 5**



Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	épaisseur diamantée	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2G	22 x 35	116.00 €	5	4800	200-220	45-55
FDG26451/2G	26 x 48	146.00 €	6	4600	200-220	45-50
FDG26651/2G	26 x 60	164.00 €		4000	180-200	40-45

Reconstitués

- **Fraise à détourer *argent* : liant très dur pour matériaux très abrasifs (dont granits)**



peut également être utilisée pour des granits très abrasifs

Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	épaisseur diamantée	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2G	22 x 35	122.00 €	5	4500	300-350	75-95
FDG26451/2G	26 x 48	151.00 €	6	4400	280-330	70-85
FDG26651/2G	26 x 60	181.00 €		4200	240-260	55-65



- **Fraise à détourer *or* : liant dur pour matériaux reconstitués**



Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	épaisseur diamantée	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2G	22 x 25	116.00 €	5	5000	350-400	50-60
FDG26451/2G	22 x 35	146.00 €	6	5000	350-400	50-60
FDG26651/2G	26 x 48	164.00 €		4600	300-350	45-55



www.comartex.com

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03
☎ 01 45 76 76 82
mail : comartex@comartex.fr
site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le
www. **COMARTEX** .com

Fraises diamant à détourer - procédé « vaccum »

Numérique

Tous matériaux



- ⇒ arrosage central
- ⇒ monture 1/2 gas



Cette fraise peut-être passée derrière la fraise à détourer (granits) : le diamant étant fixé par vide d'air , la fraise ne subit aucunes déformation et vous laisse un chant parfait

Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2GAC	16 x 35	93.00 €	5500	400-600	320
FDG26451/2G	16 x 45	103.00 €	5500	400-600	300
FDG26651/2G	20 x 65	129.00 €	5200	300-450	270

Fraises diamant à détourer - électro déposé

Marbres / Pierres / Laves



- ⇒ arrosage central
- ⇒ monture 1/2 gas



Paramètres de travail

Code article	dimensions Ø x hauteur diamantée	Prix h.t	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	durée moyenne de l'outil (m)
FDG22351/2GAC	16 x 35	98.00 €	5500	400-600	300
FDG26451/2G	16 x 45	110.00 €	5500	400-600	270
FDG26651/2G	20 x 65	137.00 €	5200	300-450	250
FDG26451/2G	20 x 100	172.00 €	5000	200-350	240

Egalement à votre disposition

⇒ **Fraises diamant pour fortes épaisseurs**



28 x 48 mm / monture 1/2 gas / arrosage central
/ épaisseur 6 mm / existe en longueur de 48, 90 et 120 mm



⇒ **Fraises diamant modèle «black finger» spéciale grès** 

22 mm x 35 mm / monture 1/2 gas / arrosage central / épaisseur 6 mm



www.comartex.com

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03

☎ 01 45 76 76 82

mail : comartex@comartex.fr

site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le

www. **COMARTEX** .com

Granits

- ⇒ monture 1/2 gas
- ⇒ diamètre 12 ou 16 mm
- ⇒ pour granits de 1 à 5



Paramètres de travail						
code article	modèle	position	Prix h.t	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	enlèvement matière
FSTG20/14X12	diamètre = 12 rayon = 6 hauteur diamantée = 10	1	97.00 €	7000-8000	400-800	au gabarit
FSTU20/14X12		2	97.00 €			
FSTM20/14X12		3	97.00 €		800-1000	0.20-0.15
FSTU20/14X12		4	97.00 €			
FSG20/14X12	diamètre = 16 rayon = 8 hauteur diamantée = 10	1	125.00 €	7000-8000	400-800	au gabarit
FSU20/14X12		2	125.00 €			
FSM20/14X12		3	125.00 €		800-1000	0.15-0.10
FSU20/14X12		4	125.00 €			

Granits

- ⇒ monture 1/2 gas
- ⇒ diamètre 20
- ⇒ pour granits de 1 à 5



← Fraise pour exécutions de cannelures épaisses (20, 25 ou 30 mm d'épaisseur)

Paramètres de travail						
code article	modèle	position	Prix h.t	vitesse de rotation (tour / mn)	vitesse d'avance (mm / mn)	enlèvement matière
FSTG20/14X12	diamètre = 20 rayon = 10	1	106.00 €	5500-6000	400-600	au gabarit
FSTU20/14X12		2	106.00 €			
FSTM20/14X12		3	106.00 €			
FSTU20/14X12		4	106.00 €			

Ce produit existe également en diamètre 25 mm, rayon de 12.5 mm et en diamètre 30 mm, rayon de 15 mm



→ cannelures sur un plan en granit



← cannelures sur un plan en matériaux reconstitués



www.comartex.com

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03
 ☎ 01 45 76 76 82
 mail : comartex@comartex.fr
 site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le
 www.COMARTEX.com

**FRESE A CANDELA SALDOBRASATE
VACUUM BRAZED ROUTERS FOR MARBLE**



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB52043	1A1W BS 45X30 A=1/2" GAS Grana / Grit D427	240
PB52113	1A1W BS 32X32 A=1/2" GAS Grana / Grit D427	190

**FRESA PER TAGLIO INCREMENTALE ELETTRODEPOSTA
INCREMENTAL CUTTING BIT FOR MARBLE**



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB25223	1A1W EL 20X20 LU=100 A=1/2" GAS (Body)	166
PB25153	1A1W EL 20X20 A=M12 (1)	105
PB25163	1A1W DIS EL 20X20 R=10 A=M12 (2)	124

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03
☎ 01 45 76 76 82
mail : comartex@comartex.fr
site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le

www. **COMARTEX** .com

FRESE SINTERIZZATE PER TAGLIO INCREMENTALE SINTERED ROUTERS FOR INCREMENTAL CUTTING



Tipo Standard / Standard Type

Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27010	1A1W 20/14X12 A=1/2" GAS Granito/ <i>Granite</i>	65
PB27002	1A1W 20/14X12 A=1/2" GAS Universale / <i>Universal</i>	65
PB27019	1A1W 20/14X12 A=1/2" GAS Marmo / <i>Marble</i>	65

Tipo Super con Intagli / Type Super With Slot

Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27056	1A1W 20/12X15 A=1/2" GAS Granito/ <i>Granite</i>	90
PB27293	1A1W 20/12X15 A=1/2" GAS Universale / <i>Universal</i>	90
PB27294	1A1W 20/12X15 A=1/2" GAS Marmo / <i>Marble</i>	90



Tipo UHS / Type UHS

Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27362	1A1W 20/14X12 A=1/2" GAS Granito/ <i>Granite</i>	73
PB27471	1A1W 20/14X12 A=1/2" GAS Granito/ <i>Granite</i> With Slots	85

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03
☎ 01 45 76 76 82
mail : comartex@comartex.fr
site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le

www.COMARTEX.com

FRESE SINTERIZZATE PER TAGLIO INCREMENTALE SINTERED ROUTERS FOR INCREMENTAL CUTTING

Tipo Standard / Standard Type



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27009	1A1W 20/14X12 A=M10 Granito/Granite	47
PR06009	1A1W 20/14X12 A=M12 Granito/Granite	47
PB27004	1A1W 20/14X12 A=M10 Universale/Universal	47
PR06021	1A1W 20/14X12 A=M12 Universale/Universal	47
PB27162	1A1W 20/14X12 A=M10 Marmo/Marble	47
PR06010	1A1W 20/14X12 A=M12 Marmo/Marble	47
PR06019	1A1W 30/24X12 A=M18 Granito/Granite	73
PR06024	1A1W 30/24X12 A=M18 Universale/Universal	73
PR06028	1A1W 30/24X12 A=M18 Marmo/Marble	73



Tipo Super con Intagli / Type Super With Slot

Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27055	1A1W 20/12X15 A=M10 Granito/Granite	69
PR06026	1A1W 20/12X15 A=M12 Granito/Granite	69
PB27295	1A1W 20/12X15 A=M10 Universale/Universal	69
PR06031	1A1W 20/12X15 A=M12 Universale/Universal	69
PB27296	1A1W 20/12X15 A=M10 Marmo/Marble	69
PR06104	1A1W 20/12X15 A=M12 Marmo/Marble	69

Tipo UHS / Type UHS



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27363	1A1W 20/14x12 M10 UHS	53
PR06035	1A1W 20/14x12 M12 UHS	53
PB27467	1A1W 20/14x12 M10 UHS WITH SLOTS	65
PR06045	1A1W 20/14x12 M12 UHS WITH SLOTS	65

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03

☎ 01 45 76 76 82

mail : comartex@comartex.fr

site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le

www. **COMARTEX** .com

**ATTACCO 1/2" GAS PORTAFRESE
CONNECTION 1/2" GAS FOR ROUTERS**



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
SL02223	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—L= 55	28
SL02265	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—L= 90	40
SL02266	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—L=120	47
SL02302	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—L=150	52
SL02301	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—L=200	78

Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
SL02517	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—M18 L= 55	35
SL02518	ATTACCO PORTAFRESE A=1/2" GAS—M18 L= 90	47

**FRESE SINTERIZZATE PER TAGLIO INCREMENTALE
SINTERED ROUTERS FOR INCREMENTAL CUTTING**



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB27394	1A1W 8/4X15 LU=30 A=1/2" GAS Granito/ Granite "UHS"	77
PB27395	1A1W 10/5X20 LU=25 A=1/2" GAS Granito/ Granite "UHS"	81
PB27383	1A1W 12/6X20 LU=25 A=1/2" GAS Granito/ Granite "UHS"	84

**FRESA PER RIBASSI
ROUTER FOR DRAIN BOARD**



Articolo Code	Descrizione Description	Prezzo Price [€uro]
PB22303	1A1W SET 20X10 LU=42 A=1/2" GAS C.S.S.	103

COMARTEX

☎ 01 45 76 53 03
☎ 01 45 76 76 82
mail : comartex@comartex.fr
site : www.comartex.com



De la qualité, des prix et du choix...

La preuve en vidéo sur le

www. **COMARTEX** .com