

Outillage professionnel

Travail de la pierre

Outils à main : **outils forgés et outils carbure**



GUILLET

OUTILS À MAIN CARBURE DE TUNGSTÈNE



■ Ciseau à graver EUROP (Famille UNIVERS) Dureté : * (Jaune) Carbure très tenace

Section (mm)	Long. tot (mm)	Larg. Taillant (mm)	Gr.	Code	Stock
○10	175	4	90	1833	●
○10	175	6	100	5002	●
○10	175	8	100	7936	●
○10	175	10	100	8134	●
○10	175	12	105	8710	●
○12	175	15	110	3769	●
○12	175	18	115	3525	●
○12	175	20	120	5695	●



Gravure sur calcaire. Ébauche gravure sur granit. Recommandé pour amateurs
Transformable en outil pneumatique par adjonction d'une tête de frappe (page 1.04)

■ Ciseau à graver EUROP (Famille UNIVERS) Dureté : * (Orange) Carbure dur et tenace

NOUVEAU MODELE !



■ Ciseau à graver EUROP (Famille UNIVERS) Dureté : * (Bleu) Carbure très dur

Section (mm)	Long. tot (mm)	Larg. Taillant (mm)	Gr.	Code	Stock
○10	175	4	90	7837	●
○10	175	6	100	4768	●
○10	175	8	100	3643	●
○10	175	10	100	1393	●
○10	175	12	105	7081	●
○12	175	15	110	2536	●
○12	175	18	115	8386	●
○12	175	20	120	8440	●



Attention fragile ! À réserver exclusivement aux travaux fins à la main et aux travaux sur grès, conserve une coupe très vive

■ Lot de 8 outils carbure, composé de 7 ciseaux EUROP 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 + Une pointe à tracer

Huance carbure ciseau	Gr.	Code	Stock
*	855	8574	●
*	855	9699	●



en Stock : ● - sur commande : ○ - jusqu'à épuisement : ⊙

GUILLET Catalogue 2003-2004

Page 1.05

CISEAUX A GRAVER AU CARBURE DE TUNGSTENE

HARTMETALL WERKZEUGE

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED TOOLS

CISEAUX UNIVERS EUROPE 2E pour marbre et granit
 EUROP 2E HM-Schreifeisen für Marmor und Granit
 TCT Lettering chisel EUROP 2E for marble and granite



3400 Ciseau 4 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 4 mm
 4 mm TCT lettering chisel



5317 Ciseau 5 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 5 mm
 5 mm TCT lettering chisel



2806 Ciseau 6 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 6 mm
 6 mm TCT lettering chisel



1843 Ciseau 7 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 7 mm
 7 mm TCT lettering chisel



8692 Ciseau 8 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 8 mm
 8 mm TCT lettering chisel



5497 Ciseau 10 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 10 mm
 10 mm TCT lettering chisel



4354 Ciseau 12 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 12 mm
 12 mm TCT lettering chisel



1015 Ciseau 15 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 15 mm
 15 mm TCT lettering chisel



3013 Ciseau 18 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 18 mm
 18 mm TCT lettering chisel



5263 Ciseau 20 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 20 mm
 20 mm TCT lettering chisel



Adaptateur de frappe, Schlagkopf, impact head

3035 Tête à maillet, Knüpfelkopf, mallet head

9412 Marteau pneumatique, DLhammer, pneumatic hammer 10,2 x 36

3005 Marteau pneumatique, DLhammer, pneumatic hammer 12,7 x 55



CISEAUX A GRAVER AU CARBURE DE TUNGSTENE
HARTMETALL WERKZEUGE
TUNGSTEN CARBIDE TIPPED TOOLS

- 7342** Trousse 8 outils carbure EUROP 2E pour marbre et granit
 8 EUROP 2E HM-Schrifteisen Set für Marmor und Granit
 8 lettering chisel EUROP 2E set for marble and granite



- 3400** Ciseau 4 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 4 mm
 4 mm TCT lettering chisel

- 2806** Ciseau 6 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 6 mm
 6 mm TCT lettering chisel

- 8692** Ciseau 8 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 8 mm
 8 mm TCT lettering chisel

- 5497** Ciseau 10 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 10 mm
 10 mm TCT lettering chisel

- 4354** Ciseau 12 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 12 mm
 12 mm TCT lettering chisel

- 1015** Ciseau 15 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 15 mm
 15 mm TCT lettering chisel

- 5263** Ciseau 20 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schrifteisen 20 mm
 20 mm TCT lettering chisel

- 5327** Pointe à tracer carbure
 HM-Anreissnadel
 TCT scribing point

- 3557** Trousse nécessaire sculpture
 Leeres Necessary
 Empty tool set



CISEAUX AU CARBURE DE TUNGSTENE
HARTMETALL WERKZEUGE
TUNGSTEN CARBIDE TIPPED TOOLS

CISEAUX TAILLE MARBRE FORT 2E tête à maillet
HM-BILDHAUEREISEN FORT 2E für Weichgestein mit Knüpfelkopf
TCT MASONRY chisel FORT 2E range for marble with mallet head



9796 Ciseau 6 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 6 mm
 6 mm TCT masonry chisel



6601 Ciseau 10 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 10 mm
 10 mm TCT masonry chisel



2515 Ciseau 15 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 15 mm
 15 mm TCT masonry chisel



2254 Ciseau 20 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 20 mm
 20 mm TCT masonry chisel



3982 Ciseau 25 mm corps oct. 16 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 25 mm
 25 mm TCT masonry chisel



9508 Ciseau 30 mm corps oct. 18 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 30 mm
 30 mm TCT masonry chisel



8104 Ciseau 40 mm corps oct. 20 LT 220 mm
 HM-Bilhauereisen 40 mm
 40 mm TCT masonry chisel



9535 Adaptateur de frappe univers tête à maillet Ø25 jusqu'à largeur 25 mm
 Schlagkopf
 Impact head



7870 Adaptateur de frappe univers tête à maillet Ø25 pour largeur 30 et 40 mm
 Schlagkopf
 Impact head





OUTILS À MAIN CARBURE DE TUNGSTÈNE

■ Ciseau à graver FORT (Famille UNIVERS)

Dureté : * (Jaune) Carbure très tenace

Section (mm)	Long. tot (mm)	Larg. Taillant (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 10	175	4	90	3237	●
Ø 10	175	6	100	3397	●
Ø 10	175	8	100	3717	●
Ø 10	175	10	100	2482	●
Ø 10	175	12	105	7112	●
Ø 12	175	15	110	4087	●
Ø 12	175	20	120	3777	●



Transformable en outil pneumatique par adjonction d'une tête de frappe (page 1.04)

■ Ciseau à graver FORT (Famille UNIVERS)

Dureté : * (Orange) Carbure dur et tenace

NOUVEAU MODELE !



■ Lot de 8 outils carbure, composé de 7 ciseaux FORT

4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 + Une pointe à tracer

Nuance carbure ciseau	gr.	Code	Stock
*	855	1987	●



■ Ciseau carbure tête à maillet

Section (mm)	Long. tot (mm)	Larg. Taillant (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 20	170	20	330	6492	○
Ø 20	170	25	350	4638	●
Ø 20	170	30	400	7887	●
Ø 20	170	35	450	7761	○
Ø 20	170	40	550	6258	●
Ø 20	170	50	560	9039	●
Ø 20	170	55	580	3180	●
Ø 20	170	60	600	5925	●
Ø 20	170	65	620	2073	○
Ø 20	170	80	660	2226	●
Ø 20	170	85	700	9957	○



Nouveau




SPECIAL GRAVURE

- 2857** Trousse 8 outils carbure FORT 2E pour marbre et granit
 8 FORT 2E HM-Schreifeisen Set für Marmor und Granit
 Lettering chisel set 8 TCT FORT 2E tools for marble and granite



- 1866** Ciseau 4 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 4 mm
 4 mm TCT lettering chisel

- 6825** Ciseau 6 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 6 mm
 6 mm TCT lettering chisel

- 3252** Ciseau 8 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 8 mm
 8 mm TCT lettering chisel

- 1065** Ciseau 10 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 10 mm
 10 mm TCT lettering chisel

- 9066** Ciseau 12 mm corps oct. 10 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 12 mm
 12 mm TCT lettering chisel

- 5772** Ciseau 15 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 15 mm
 15 mm TCT lettering chisel

- 9381** Ciseau 20 mm corps oct. 12 LT 190 mm
 HM-Schreifeisen 20 mm
 20 mm TCT lettering chisel

- 5327** Pointe à tracer carbure
 HM-Anreissnadel
 TCT scribing point

- 3557** Trousse nécessaire sculpture
 Leeres Necessary
 Empty tool set





■ Pointe à tracer carbure

Section (mm)	Long. tot (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 7	180	55	5327	●



■ Pointe à tracer diamant

Section (mm)	Long. tot (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 8	130	20	5452	●



■ Compas pointes carbure

Long. tot (mm)	gr.	Code	Stock
150	115	8292	●
200	140	2523	●
300	200	8888	●



■ Ciseau de carreleur

Larg. taillant (mm)	Section (mm)	Long. tot (mm)	gr.	Code	Stock
8	8	90	35	6987	●



■ Poinçon de graveur carbure

Section (mm)	Long. tot (mm)	Forme	gr.	Code	Stock
Ø 10	175	Pointe	100	3962	●

Outil famille **UNIVERS** transformable en outil pneumatique par adjonction d'une tête de frappe (voir page 1.04)



■ Ciseau boucharde carbure

Section (mm)	Tête (mm)	Denture	gr.	Code	Stock
Ø 10	10 x 10	4 x 4	120	1187	●
Ø 10	5 x 10	2 x 4	115	6337	●

Outil famille **UNIVERS** transformable en outil pneumatique par adjonction d'une tête de frappe (voir page 1.04)



■ Gradine carbure dents plates

Denture	Larg. taillant (mm)	Section (mm)	Long. tot	gr.	Code	Stock
2	10	Ø 14	190	220	8577	●
3	14	Ø 14	190	220	6787	●
4	18	Ø 14	190	220	7732	●



■ Gradine carbure dents pointues

Denture	Larg. taillant (mm)	Section (mm)	Long. tot	gr.	Code	Stock
3	14	Ø 14	190	225	8819	●
4	18	Ø 14	190	235	2294	●



OUTILS AU CARBURE DE TUNGSTENE
HARTMETALL WERKZEUGE
TUNGSTEN CARBIDE TIPPED TOOLS

CHASSES et CISEAUX CHOC pour marbre et granit et grès
HM-SPRENG- UND SCHLAGEISEN für Marmor, Granit und Sandstein
TCT PITCHERS AND CHOC CHISELS for marble, granite and limestone

- 7113** Chasse carbure 50 mm - spéciale grès
 Sprengisen vorstehende HM Platte
 TCT pitcher
- 4078** Chasse carbure 32 mm
 Sprengisen vorstehende HM Platte
 TCT pitcher
- 2782** Chasse carbure 40 mm
 Sprengisen vorstehende HM Platte
 TCT pitcher
- 5357** Chasse carbure 40 mm MAXI
 MAXI Sprengisen vorstehende HM platte
 TCT pitcher MAXI
- 2886** Chasse carbure 40 mm MAXI enchassée
 HM Sprengisen MAXI
 TCT-protected pitcher MAXI
- 8712** Chasse carbure 50 mm enchassée
 HM Sprengisen 50
 TCT-protected pitcher



- 6757** Ciseau choc 15 mm
 Schlageisen
 CHOC chisel
- 8702** Ciseau choc 20 mm
 Schlageisen
 CHOC chisel
- 2148** Ciseau choc 20 mm corps octo
 Schlageisen
 CHOC chisel
- 7657** Ciseau choc 25 mm
 Schlageisen
 CHOC chisel
- 9660** Ciseau choc 30 mm
 Schlageisen
 CHOC chisel



OUTILS AU CARBURE DE TUNGSTENE
HARTMETALL WERKZEUGE
TUNGSTEN CARBIDE TIPPED TOOLS

POINCONS pour marbre et granit
HM-SPITZEISEN für Marmor und Granit
TCT PUNCHES for marble and granite

3962 Poinçon univers GRAVEUR oct.10-175 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



9589 Poinçon FINITION 14-210 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



5299 Poinçon FINITION 16-210 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



8974 Poinçon FINITION 18-210 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



9994 Poinçon FINITION 20-220 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



2365 Poinçon FORT 20-220 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



4697 Poinçon FORT 20-300 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



1906 Poinçon FORT 22-220 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



3985 Poinçon FORT 28-220 mm POINTU
HM Spitzeisen
TCT punch



3327 Poinçon FINITION 14-210 mm PLAT
HM Spitzeisen
TCT punch



9867 Poinçon FINITION 16-210 mm PLAT
HM Spitzeisen
TCT punch



5947 Poinçon FINITION 18-210 mm PLAT
HM Spitzeisen
TCT punch



7757 Poinçon FINITION 20-220 mm PLAT
HM Spitzeisen
TCT punch





5431 Pince de pose 30 mm oct 16 LT 300 mm
Hebeisen Breite 30 mm

9913 Pince de pose 30 mm oct 18 LT 450 mm
Hebeisen Breite 30 mm

1165 Pince de pose 40 mm oct 20 LT 600 mm
Hebeisen Breite 40 mm

4045 Pince de pose 40 mm oct 22 LT 800 mm
Hebeisen Breite 40 mm

3757 Pince de pose 50 mm oct 25 LT 1000 mm
Hebeisen Breite 50 mm

8158 Pince de pose 50 mm oct 25 LT 1300 mm
Hebeisen Breite 50 mm

MARTELLERIE HÄMMER HAND HAMMERS

4911 **Marteau d'épinceur 1 carbure** (*manche non inclus*)
Bossierhammer 1 HM-Platte (*ohne Stiel*)
Paviour's hammer 1 carbide (*handle not included*)
40x40x105 1200g



1287 **Marteau d'épinceur 2 carbures** (*manche non inclus*)
Bossierhammer 2 HM-Platten (*ohne Stiel*)
Paviour's hammer 2 carbides (*handle not included*)
40x40x 750g
6019 **40x40x105 1200g**



MANCHES BOIS HOLZSTIELE WOOD HANDLES

7693 **Marteau d'épinceur, massette granitier**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 4911, 6019, 1287, 4716, 5616, 6678

1826 **Massette ronde 300g**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 2224

4696 **Massette ronde 400, 600, 800, 1000, 1250, 1450g**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 3601, 1851, 3972, 1092, 5440, 9047

7306 **Massette graveur**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 4752, 9783, 9531

5578 **Massette tailleur**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 6930, 3537, 1755

5239 **Marteau boucharde 20**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 6399

9529 **Marteau boucharde 35/40/45, boucharde massive**
pour article N° /für Artikel-Nr /for item N° 2729, 4689, 9398, 9264



GUILLET

- Route de la Gare - 01150 VILLEBOIS - France

info@guillet.pro

tel : + 33 (0)4 74 37 69 00

fax : + 33 (0)4 74 36 69 06

MARTELLERIE HÄMMER HAND HAMMERS

Massette PORTUGAISE RONDE emmanchée
Knüpfel mit Stiel
Portuguese round hammer with handle

2224	300g
3601	400g
1851	600g
3972	800g
1092	1000g
5440	1250g
9047	1450g



Massette GRAVEUR emmanchée
Schriftenfäustel mit Stiel
Stonecarver's hammer with handle

4752	35x35x70	500g
9783	35x35x95	750g
9531	40x40x75	1450g



Massette TAILLEUR emmanchée
Fäustel mit Stiel
Stonecutter's hammer with handle

6930	40x40x75	1000g
3537	40x40x90	1250g
1755	40x40x105	1450g



Massette GRANITIER emmanchée
Fäustel mit Stiel
Stonemason's hammer with handle

4752	45x45x75	1000g
9783	45x45x90	1250g
9531	45x45x105	1450g



7894 Chasse à manche 5000 g
Setzhammer
Setting hammer

5969 Coin à pierre 45x35, 1200g
Spaltkeil
Stone wedge

5244 Pontiotte oct. 25x105, 300g
Spaltkeil
Stone wedge





OUTILS À MAIN TOUT ACIER

BOUCHARDES À PLAQUETTES INTERCHANGEABLES

SECTION 20 - 35 - 40

Un équipement de traitements thermiques moderne et performant, allié à un partenariat avec les aciéries françaises, ont permis à GUILLET S.A. de mettre au point une qualité unique convenant au travail de tous matériaux : **BETON, CALCAIRE, MARBRE, GRANIT.**

■ Monture Porte-Plaquette pour travail en ciseau BOUCHARDE avec les plaquettes section 20

Section (mm)	Long. tot (mm)	Cônes	gr.	Code	Stock
14	180	MG	210	1479	●



La monture est livrée sans plaquette

■ Marteau Porte-Plaquettes Section 20 pour travail en MARTELINE avec les plaquettes section 20

Section (mm)	Cônes	gr.	Code	Stock
20	MG	390	6399	●



Le marteau est livré sans plaquettes - Manche bois voir page 1.09

■ Marteau Porte-Plaquettes Section 35 - 40 avec ses clavettes de blocage

Section (mm)	Nombre de têtes	Ø du tenon (mm)	gr.	Code	Stock
35	1	20	1 000	4936	○
35	2	20	1 130	2729	●
40	2	20	1 560	4689	●



Le marteau est livré sans plaquettes - Manche bois voir page 1.09

■ Marteau Boucharde Section 40 - Emmanché 25 / 49 dents - pour Béton, Calcaire, Marbre, Granit

Section (mm)	gr.	Code	Stock
40	1960	9398	●

Le marteau est livré emmanché avec ses 2 plaquettes 25/49.





■ Plaquette Acier BCMG Section 20 - 35 - 40 pour Béton, Calcaire, Marbre, Granit Cône MG

Section (mm)	Fixation	Denture	gr.	Code	Stock
20	Cône MG	9	50	4392	●
20	Cône MG	16	50	7398	●
20	Cône MG	25	55	1938	●
20	Cône MG	36	55	2024	●

Alésage 20 mm

Section (mm)	Fixation (mm)	Denture	gr.	Code	Stock
35	Ø 20	16	110	2164	●
35	Ø 20	25	110	1254	●
35	Ø 20	36	110	2109	●
35	Ø 20	49	110	5869	●
35	Ø 20	64	120	8749	●
35	Ø 20	81	120	5979	●

Section (mm)	Fixation (mm)	Denture	gr.	Code	Stock
40	Ø 20	16	180	9302	●
40	Ø 20	25	160	1357	●
40	Ø 20	36	150	1437	●
40	Ø 20	49	150	2787	●
40	Ø 20	64	150	5202	●
40	Ø 20	81	140	2667	●
40	Ø 20	100	140	2117	●





BOUCHARDES À PLAQUETTES INTERCHANGEABLES SECTION 45

Un équipement de traitements thermiques moderne et performant, allié à un partenariat avec les aciéries françaises, ont permis à GUILLET S.A. de mettre au point une qualité unique convenant au travail de tous matériaux : BÉTON, CALCAIRE, MARBRE, GRANIT.

■ Marteau Porte-Plaquettes Section 45 avec ses clavettes de blocage

Section (mm)	Nombre de têtes	Ø du tenon (mm)	gr.	Code	Stock
45	1	20	2 000	7883	○
45	2	20	2 150	9264	●
45	2	25	2 150	9734	⊙



Le marteau est livré sans plaquettes - Manche bois voir page 1.09


■ Clavette de Rechange "Grande" pour Marteau Porte-Plaquettes section 45

Section du marteau (mm)	gr.	Code	Stock
35-40	40	5054	●
45	50	5994	●



■ Plaque d'acier BCMG Section 45 pour Béton, Calcaire, Marbre, Granit


Section (mm)	Alésage (mm)	Denture	gr.	Code	Stock
45	Ø 20	16	230	6917	●
45	Ø 20	25	220	9257	●
45	Ø 20	36	205	1712	●
45	Ø 20	49	200	6098	●
45	Ø 20	64	200	4023	●
45	Ø 20	81	205	5763	●
45	Ø 20	100	210	5508	●
45	Ø 25	16	220	2158	⊙
45	Ø 25	25	210	5653	⊙
45	Ø 25	36	195	4478	⊙
45	Ø 25	49*	190	1543	⊙
45	Ø 25	64*	210	1708	⊙
45	Ø 25	81	190	6228	⊙
45	Ø 25	100	205	5678	⊙
45	Ø 25	144	210	3293	○



* Spéciales pour bouchardeuses mécaniques

■ Plaque Lame BCMG pour Béton, Calcaire, Marbre, Granit

Section (mm)	Fixation	Nbre de lames	gr.	Code	Stock
20	Cône MG	6	55	4554	○
35	Ø 20	4	110	1221	○
35	Ø 20	5	110	8541	○
40	Ø 20	6	190	1107	○
45	Ø 20	5	220	1585	○
45	Ø 20	7	210	8843	○
45	Ø 25	6	200	5713	○



■ Boucharde massive Section 40 25 / 49 dents - pour Béton, Calcaire, Marbre, Granit

Section (mm)	gr.	Code	Stock
40	1850	5369	●



- 9545 Broche AFS corps oct. 8 LT 220 mm
Spitzeisen
Light point
- 1630 Broche AFS corps oct. 10 LT 220 mm
Spitzeisen
Light point
- 1462 Broche AFS corps oct. 12 LT 250 mm
Spitzeisen
Light point
- 4826 Broche AFS corps oct. 14 LT 250 mm
Spitzeisen
Light point
- 3398 Broche AFS corps oct. 14 LT 300 mm
Spitzeisen
Light point
- 9253 Broche AFS corps oct. 16 LT 250 mm
Spitzeisen
Light point
- 5013 Broche AFS corps oct. 16 LT 300 mm
Spitzeisen
Light point



- 7938 Gradine 20 mm 4 dents pointues corps oct.10 LT220
Spitzeisen
Light point
- 4019 Gradine 20 mm 4 dents pointues corps oct.14 LT220
Spitzeisen
Light point
- 9262 Gradine 20 mm 4 dents pointues corps oct.14 LT220
Spitzeisen
Light point
- 4994 Gradine 30 mm 4 dents pointues corps oct.16 LT220
Spitzeisen
Light point



- 1579 Ciseau 15 mm corps oct.12 LT220
Schrifteisen Breite 15mm
15 mm stone chisel
- 4598 Ciseau 18 mm corps oct.14 LT220
Schrifteisen Breite 18mm
18 mm stone chisel
- 4555 Ciseau 25 mm corps oct.16 LT220
Schrifteisen Breite 25mm
25 mm stone chisel
- 4282 Ciseau 25 mm corps oct.16 LT300
Schrifteisen Breite 25mm
25 mm stone chisel



OUTILS EN ACIER FORGE POUR PIERRE TENDRE
GESCHMIEDETE WERKZEUGE FÜR WEICHGESTEIN
FORGED TOOLS FOR SOFT STONE

**SPECIAL
SCULPTURE**

- 1975 Trousse **initiation N°5** : 5 outils en acier forgé
Bildhauer Set für Anfänger Nr 5 : 5 geschmiedete Werkzeuge
Stone carving starter set Nr 5 : 5 forged tools



- 1851 Massette ronde 600 gr emmanchée
Stahl Knüpfel 600 gr mit Stiel
Dummy mallet 600 gr with handle
- 9568 Ciseau 10 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 10 mm
10 mm stone chisel
- 4268 Ciseau 15 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 15 mm
15 mm stone chisel
- 5564 Pointe corps oct. 12 LT 220 mm
Spitzeisen
Medium point
- 8732 Gradine 15 mm 5 dents pointues corps oct. 10 LT 220 mm
Zahneisen Breite 15 mm 5 Spitzzähnen
15 mm claw 5 teeth
- 6087 Trousse nécessaire sculpture
Leeres Necessaire
Empty tool set



OUTILS EN ACIER FORGE POUR PIERRE TENDRE
GESCHMIEDETE WERKZEUGE FÜR WEICHGESTEIN
FORGED TOOLS FOR SOFT STONE

- 5195 Trousse N°1 : 12 outils en acier forgé
Bildhauer Set Nr 1 : 12 geschmiedete Werkzeuge
Stone carving set Nr 1 : 12 forged tools



**SPECIAL
SCULPTURE**

- 2224 Massette ronde 300 gr emmanchée
Stahlknüpfel 300 gr mit Stiel
Dummy mallet 300 gr with handle
- 8759 Ciseau 6mm corps oct. 8 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 6 mm
6 mm stone chisel
- 4268 Ciseau 15 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 15 mm
15 mm stone chisel
- 8381 Gouge 8 mm R6 corps oct. 8 LT 220 mm
Hohleisen Breite 8 mm
8 mm gouge
- 1829 Gradine 15 mm 4 dents plates corps oct. 8 LT 220 mm
Zahneisen Breite 15 mm 4 Flachzähnen
15 mm claw 4 flat teeth
- 6518 Gradine 10 mm 4 dents pointues corps oct. 8 LT 220 mm
Zahneisen Breite 10 mm 4 Spitzzähnen
10 mm claw 4 teeth
- 4574 Pied de biche 6 mm 2 dents corps oct. 8 LT 220 mm
Hirschfuss Breite 6 mm 2 Zähnen
6 mm deerfoot 2 teeth
- 6041 Ognette 6 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Ognette Breite 6 mm
6 mm ognette
- 3044 Rondelle 6 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Rundeisen 6 mm
6 mm rondelle
- 4403 Pointe corps oct. 8 LT 220 mm
Spitzeisen
Light point
- 6599 Langue d'aspic 6 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Aspik Zunge Breite 6 mm
6 mm snake head
- 3512 Boucharde 16 dents oct. 12 LT 220 mm
Stocker 16 Zähne
Bush 16 teeth
- 3557 Trousse nécessaire sculpture
Leeres Necessaire
Empty tool set



OUTILS EN ACIER FORGE POUR PIERRE TENDRE
GESCHMIEDETE WERKZEUGE FÜR WEICHGESTEIN
FORGED TOOLS FOR SOFT STONE

SPECIAL
SCULPTURE

- 4232 Trousse N°2 : 12 outils en acier forgé
Bildhauer Set Nr 2 : 12 geschmiedete Werkzeuge
Stone carving set Nr 2 : 12 forged tools



- 8777 Ciseau 30 mm corps oct. 14 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 30 mm
30 mm stone chisel
- 3143 Ciseau 25 mm corps oct. 12 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 25 mm
25 mm stone chisel
- 4709 Ciseau 20 mm corps oct. 10 LT 220 mm
Schrifteisen Breite 20 mm
20 mm stone chisel
- 1253 Gouge 10 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Hohleisen Breite 10 mm
10 mm gouge
- 5042 Gradine 25 mm 5 dents plates corps oct. 12 LT 220 mm
Zahneisen Breite 25 mm 5 Flachzähnen
25 mm claw 5 flat teeth
- 8732 Gradine 15 mm 5 dents pointues corps oct. 10 LT 220 mm
Zahneisen Breite 25 mm 5 Spitzzähnen
25 mm claw 5 teeth
- 9245 Gradine 20 mm 6 dents pointues corps oct. 12 LT 220 mm
Zahneisen Breite 20 mm 6 Spitzzähnen
20 mm claw 6 teeth
- 6968 Pied de biche 15 mm 2 dents corps oct. 10 LT 220 mm
Hirschfuss Breite 15 mm
15 mm deerfoot
- 7715 Ognette 10 mm corps oct. 10 LT 220 mm
Ognette Breite 10 mm
10 mm ognette
- 5051 Rondelle 15 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Rundeisen 15 mm
15 mm rondelle
- 5564 Pointe corps oct. 12 LT 220 mm
Spitzeisen
Medium point
- 9767 Langue d'aspic 10 mm corps oct. 8 LT 220 mm
Aspik Zunge Breite 10 mm
10 mm snake head
- 3557 Trousse nécessaire sculpture
Leeres Necessaire
Empty tool set



- 4220** Ciseau 4mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 4 mm
 4 mm stone chisel
- 8759** Ciseau 6mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 6 mm
 6 mm stone chisel
- 8220** Ciseau 8mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 8 mm
 8 mm stone chisel
- 9568** Ciseau 10 mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 10 mm
 10 mm stone chisel
- 2220** Ciseau 12 mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 12 mm
 12 mm stone chisel
- 4268** Ciseau 15 mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 15 mm
 15 mm stone chisel
- 1820** Ciseau 18 mm corps oct. 10 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 18 mm
 18 mm stone chisel
- 4709** Ciseau 20 mm corps oct. 10 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 20 mm
 20 mm stone chisel
- 3143** Ciseau 25 mm corps oct. 12 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 25 mm
 25 mm stone chisel
- 8777** Ciseau 30 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 30 mm
 30 mm stone chisel
- 7364** Ciseau 40 mm corps oct. 16 LT 220 mm
 Schrifteisen Breite 40 mm
 40 mm stone chisel
- 8381** Gouge 8 mm R6 corps oct. 8 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 8 mm
 8 mm gouge
- 1253** Gouge 10 mm corps oct. 8 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 10 mm
 10 mm gouge
- 5574** Gouge 15 mm corps oct. 12 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 15 mm
 15 mm gouge
- 2208** Gouge 20 mm corps oct. 14 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 20 mm
 20 mm gouge
- 6717** Gouge 25 mm corps oct. 16 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 25 mm
 25 mm gouge
- 9975** Gouge 30 mm corps oct. 16 LT 220 mm
 Hohleisen Breite 30 mm
 30 mm gouge



4403 Pointe corps oct.08 LT 220 mm
Spitzeisen
Light point



5564 Pointe corps oct. 12 LT 220 mm
Spitzeisen
Medium point



6518 Gradine 10 mm 4 dents pointues corps oct. 8 LT 220 mm
Zahneisen Breite 10 mm mit 4 spitzen Zähnen
10 mm claw 4 teeth



1829 Gradine 15 mm 4 dents plates corps oct. 8 LT 220 mm
Zahneisen Breite 15 mm mit 4 flachen Zähnen
15 mm claw 4 teeth



7938 Gradine 20 mm 4 dents pointues corps oct. 10 LT 220 mm
Zahneisen Breite 20 mm mit 4 spitzen Zähnen
20 mm claw 4 teeth



8732 Gradine 15 mm 5 dents pointues corps oct. 10 LT 220 mm
Zahneisen Breite 25 mm mit 5 spitzen Zähnen
25 mm claw 5 teeth



4019 Gradine 20 mm 4 dents pointues corps oct. 12 LT 220 mm
Zahneisen Breite 20 mm mit 4 spitzen Zähnen
20 mm claw 4 teeth



9262 Gradine 20 mm 6 dents pointues corps oct. 14 LT 220 mm
Zahneisen Breite 20 mm mit 6 spitzen Zähnen
20 mm claw 6 teeth



3827 Gradine 30 mm 5 dents pointues corps oct. 16 LT 220 mm
Zahneisen Breite 30 mm mit 5 spitzen Zähnen
30 mm claw 5 teeth



9245 Gradine 20 mm 6 dents pointues corps oct. 12 LT 220 mm
Zahneisen Breite 20 mm mit 6 spitzen Zähnen
20 mm claw 6 teeth



9984 Gradine 22 mm 6 dents pointues corps oct. 14 LT 220 mm
Zahneisen Breite 22 mm mit 6 spitzen Zähnen
22 mm claw 6 teeth



4994 Gradine 30 mm 4 dents pointues corps oct. 16 LT 220 mm
Zahneisen Breite 30 mm mit 4 spitzen Zähnen
30 mm claw 4 teeth



5042 Gradine 25 mm 5 dents plates corps oct. 12 LT 220 mm
Zahneisen Breite 25 mm mit 5 flachen Zähnen
25 mm claw 5 teeth



8004 Gradine 29 mm 7 dents pointues corps oct. 16 LT 220 mm
Zahneisen Breite 29 mm mit 7 spitzen Zähnen
29 mm claw 7 teeth



3827 Gradine 30 mm 5 dents pointues corps oct. 16 LT 220 mm
Zahneisen Breite 30 mm mit 5 spitzen Zähnen
30 mm claw 5 teeth






OUTILS À MAIN TOUT ACIER

COINS ÉCLATEURS


■ Coin éclateur en 3 pièces (le jeu de 1 coin + 2 cales)

Trou percé (mm)	Long. Coin (mm)	Coin (mm)	Ecart max (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 22	115	Ø 18	25	280	4062	●
Ø 25	300	Ø 24	34	1 350	6862	●
Ø 30	300	Ø 28	38	1 700	5577	●
Ø 30	400	Ø 28	38	2 360	6752	●
Ø 30	500	Ø 28	38	2 860	8127	○
Ø 30	600	Ø 28	38	3 500	8952	●
Ø 30	800	Ø 28	38	4 500	6547	●
Trou percé (mm)	Long. Coin (mm)	Coin (mm)	Ecart max (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 35	300	Ø 30	40	2 000	1122	●
Ø 35	400	Ø 30	40	2 580	8262	●
Ø 35	500	Ø 30	40	3 200	2752	●
Ø 35	600	Ø 30	40	3 900	9272	●
Ø 35	800	Ø 30	40	5 150	2557	●
Trou percé (mm)	Long. Coin (mm)	Coin (mm)	Ecart max (mm)	gr.	Code	Stock
Ø 40	300	Ø 35	48	2 700	8417	●
Ø 40	400	Ø 35	48	3 560	5347	●
Ø 40	500	Ø 35	48	4 480	1202	●
Ø 40	600	Ø 35	48	5 350	9537	●
Ø 40	800	Ø 35	48	6 950	8667	●
Ø 45	500	Ø 40	54	5 500	2430	●

DEFINITION : Diamètre du trou percé x Longueur du coin
Livraison par jeu complet



Tranchage d'un bloc de granit avec des coins de 22 x 115



CONDITIONS GENERALES DE VENTE, DE PRESTATION ET DE LIVRAISON. GENERALITES

- 1.1. Toute commande entraîne l'adhésion sans réserve aux conditions Générales de Vente, et le cas échéant, aux conditions particulières explicites sur le Bon de Commande, qui régissent seules nos ventes et prestations, à l'exclusion expresse des conditions du donneur d'ordre, quelles qu'en soient la date, la nature, la nature, l'origine ou l'auteur, des lois que celles-ci n'ont pu être à la fois portées sur le Bon de Commande, explicitement acceptées et formellement ratifiées par GUILLET S.A.S. Toute autre disposition n'étant pas emportée cette forme d'accord n'est considérée sans aucun effet de plein droit et sans formalité.
- 1.2. Les renseignements et caractéristiques figurant sur nos documents, catalogues et offres commerciales ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils s'inscrivent GUILLET S.A.S. que dans le cas où les conditions et caractéristiques auraient été individuellement imposées par l'acheteur et expressément et individuellement acceptées par nous.
- OFFRES ET COMMANDES**
- 1.3. Toutes les propositions et offres commerciales, même anonymes d'un délai de validité, sont faites sans engagement de notre part.
- 1.4. Toute commande n'est valable, et le contrat de vente ou de prestations n'est réputé formé, que lors de son acceptation expresse et écrite sous la forme d'un accusé de réception de commande, établi par GUILLET S.A.S., y compris lorsque les offres sont faites par des représentants de GUILLET S.A.S. ou des membres de son personnel.
- 1.5. Le cas échéant, même la confirmation écrite par GUILLET S.A.S. de la commande par accusé de réception de commande, celle-ci ne sera valable, et le contrat de vente ou de prestations réputé formé, que lors de l'encaissement par GUILLET S.A.S. de tout ou partie du prix de la commande.
- 1.6. GUILLET S.A.S. se réserve le droit d'exiger le paiement total ou partiel au moment de la possession de commande, si les informations sur la situation financière ou économique de l'acheteur semblent l'exiger.
- 1.7. Les commandes expédiées en télécopie ou reçues par téléphone ne sont pas acceptées. Elles appellent systématiquement une confirmation par Bon de Commande en bon et due forme telle que prévue au paragraphe 2.2 et n'est réputée acceptée par GUILLET S.A.S. qu'à la réception d'un accusé de réception de commande.
- 1.8. Toute commande promise est réputée être à titre définitif et irrévocable.
- 1.9. **Un minimum de facturation de 200 Euros NET hors TVA sera appliqué pour toute commande.**

GESTION DES COMPTES ACHETEURS

- 1.10. GUILLET S.A.S. se réserve le droit de subordonner l'ouverture du compte ou l'application des conditions de vente à l'obtention de documents comptables, financiers et juridiques, et le cas échéant, de garanties.
- 1.11. Toute ouverture de compte n'est valable qu'après accord écrit de GUILLET S.A.S. L'exécution d'une première commande ne déroge pas à cette règle.

TARIFS

- 1.12. GUILLET S.A.S. prend en charge les coûts de transport des produits vendus en France (sauf DOM-TOM) pour toute commande d'un montant NET hors TVA supérieur à 400 Euros, le cas échéant une somme forfaitaire de 20€ sera facturée au titre des frais de manutention et de transport.
- Pour les DOM-TOM et les exportations, les coûts de transport sont à la charge de l'acheteur.
- 1.13. Nos prix s'entendent nets, départ usine, hors taxes, tous autres droits et taxes étant en son à la charge de l'acheteur.
- 1.14. En cas de commande acceptée par GUILLET S.A.S. inférieure au minimum de facturation, de commande pour l'exportation ou de commandes spéciales, les frais de transport, d'emballage et d'assurance seront facturés à part.
- 1.15. GUILLET S.A.S. se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.
- 1.16. Les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de la commande.
- 1.17. Toutefois, GUILLET S.A.S. se réserve le droit de réviser exceptionnellement ses prix pour tenir compte des modifications sensibles intervenues dans la détermination de ces prix avant le départ de l'ordre (modification des prix des matières premières, des taxes et impôts, etc.), ainsi que de la variation des parités monétaires.
- 1.18. GUILLET S.A.S. se réserve la faculté, dans un souci constant de qualité, d'apporter à ses produits toute modification ou toute amélioration technique sans préavis.

EXPEDITIONS – TRANSPORTS

- 1.19. Toutes nos marchandises sont vendues, depuis nos magasins, usines ou dépôts. En conséquence, l'acheteur supporte les risques et périls des marchandises vendues ou reprises des leur sortie de nos magasins, le choix du transporteur étant fait pour le compte de l'acheteur, même en cas d'expédition en Franco de port ou contre remboursement.
- 1.20. Nousbénéficiions d'une clause de réserve de propriété ci-après nos marchandises voyageant et sont déchargées aux risques et périls de l'acheteur destinataire qui doit vérifier leur état dès l'arrivée, et, en outre, s'il y a lieu, les recours contre le transporteur.
- 1.21. En cas de manquants ou d'avaries, le destinataire doit faire lui-même, à la livraison des marchandises, toutes les réserves qu'il jugera utiles auprès du transporteur responsable. Il devra, en outre, dans les trois jours ouvrables suivant la réception des marchandises transportées, notifier au transporteur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, sous peine de perdre tout recours contre le transporteur.

LIVRAISON

- 1.22. Les délais de livraison donnés dans l'accusé de réception de commande le sont à titre indicatif et ne constituent ni une obligation ni un engagement de GUILLET S.A.S.
- Toutefois, ces délais sont déterminés en toute bonne foi. GUILLET S.A.S. s'efforce de les respecter.
- 1.23. Le cas échéant, le point de départ des délais de livraison est retardé jusqu'au versement effectif de l'acompte prévu à la commande.
- 1.24. GUILLET S.A.S. s'abstient de toute obligation ou indication de quelque ordre que ce soit pour retarder la livraison.
- 1.25. Nos obligations sont suspendues de plein droit et sans formalité, et notre responsabilité dérogée en cas de survenance d'événements fortuits ou de force majeure, tels que : grèves, défaillance de fournisseur, restriction ou interdiction d'importations, modifications importantes des régimes douaniers d'exportation ou de contrôle des changes, lock-out, épidémie, réquisition, incendie, inondation, accident d'aviation, rebais importants en retard dans les transports, sans cause antérieure au chômage partiel ou total pour nous-mêmes ou nos fournisseurs, et d'une manière générale en cas de survenance de toutes circonstances indépendantes de notre volonté et de celles de nos fournisseurs, intervenant après la conclusion du contrat et empêchant l'exécution dans des conditions normales.
- 1.26. Si la livraison est retardée du fait de l'acheteur, GUILLET S.A.S. est autorisée à effectuer la facturation à la date de mise à disposition. Dans le cas de matériaux importés nos prix sont respectables pour la fraction du prix correspondant à la valeur importée en fonction du cours de la monnaie étrangère au moment de l'importation.
- 1.27. Les livraisons partielles sont possibles et donnent lieu à facturation.
- 1.28. Les livraisons chez nos clients sont faites sous l'entière responsabilité de l'acheteur.

PAIEMENT

- 1.29. Nos factures sont payables comptant à l'échéance, nettes et sans escompte, sauf stipulation contraire acceptée par GUILLET S.A.S., dans les limites fixées par la Loi N°2008-776 du 04/08/2008, 45 jours fin de mois ou 60 jours nets.
- 1.30. **Paiement à terme pour une vente en France Métropolitaine :**
- **Tout paiement doit être effectué par lettre de change relevé (LCR) domiciliée et acceptée à 30 jours à date de facture.** L'effet sera domicilié auprès d'une banque ou d'un Compteur Courant Postal, à défaut l'acheteur prendra à sa charge les frais de présentation à son domicile.
 - Le délai d'usage pour le retour de l'effet accepté est de 5 jours, en respect des dispositions de l'article 124 Décret-loi du 2 mai 1938 du Code de Commerce. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux fins et dépens du titre.
 - Si, avant l'échéance initiale, l'acheteur demande un délai supplémentaire qui lui est accordé par GUILLET S.A.S., il est assés au principal du, son intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1 point et des frais bancaires avec un minimum de 30 Euros.

- 1.31. **Paiement pour une vente hors de France Métropolitaine :**
- GUILLET S.A.S. accepte exclusivement le paiement de ses factures de ventes à l'exportation sous forme de virement bancaire sur le réseau SWIFT, aux coordonnées bancaires précisées sur facture, à l'exclusion de tout autre moyen de paiement.

- 1.32. GUILLET S.A.S. s'autorise que les règlements par « LCR acceptée », des frais d'escompte forfaitaires d'un montant minimum de 15 Euros HT seront appliqués sur facture pour tout autre forme de règlement.
- 1.33. Les délais éventuellement consentis courent à compter de la date de facturation.
- 1.34. Tout retard de paiement – même d'un règlement partiel – d'une échéance quelconque, quel que soit le mode de règlement prévu, entraîne de plein droit et immédiatement sans mise en demeure préalable :
- La déchéance du terme pour toutes commandes créancières et non-régulées ;
 - La réduction de 30 jours des conditions de règlement initiales éventuellement consenties – avec un délai possible sur les prochaines factures – ;
 - L'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues ou restant à devoir au titre de la relation commerciale, y compris des sommes payables à échéances ultérieures antérieurement écrites ;
 - La suspension de l'exécution et la résolution des commandes en cours si bon semble à GUILLET S.A.S. ;
 - La annulation de tous les avoirs et réductions hors factures acquies ci-dessus à établir ;
 - A titre de clause pénale et conformément aux dispositions de la Loi N°2008-776 du 04/08/2008, tout acheteur professionnel sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, qui commencera à courir à compter de la date mentionnée sur la facture, calculée par application à intégralité des sommes dues, d'un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente supérieure de 10 points de pourcentage (10%) sur le prix des fonds de contrepartie et sans préjudice des sommes dues ou à devoir.

- 1.35. Tout recours de GUILLET S.A.S. à un service de contentieux, ou autre, pour obtenir le règlement des créances, entraîne en principal une indemnité fixée à 15% du montant des créances pour dédommagement des frais de contentieux, sans préjudice des intérêts de retard dus au titre de la clause pénale.
- 1.36. En cas de changement dans la situation de l'acheteur, notamment en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification sociale, hypothèque de ses immeubles, vente ou renouveau de son fonds de commerce, dépôt de bilan, d'une demande ou de l'ouverture d'une procédure collective, de demande d'un sursis, de saisie ou de tout autre mesure relevant de difficultés de paiement, GUILLET S.A.S. se réserve le droit, même après une exécution partielle d'une commande, d'exiger un paiement d'avance ou des garanties ou d'annuler, le cas échéant, le velle de la commande.
- 1.37. L'acheteur ne peut opposer aucun droit de rétention ou de compensation pour se décharger de ses obligations de paiement.

RESERVE DE PROPRIETE

- 1.38. GUILLET S.A.S. conserve ses ventes avec une réserve de propriété. En conséquence, le transfert à l'acheteur de la propriété des produits vendus est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix y compris de ses accessoires. Les ouvrages étant réservés, toute assimilation à des immeubles est exclue de convention expresse.
- Ne constitue pas un paiement la remise d'une lettre de change ou d'un autre titre créant une simple obligation de payer. Cependant, les risques de la chose ayant été transférés à l'acheteur dès l'expédition, il s'engage à les assurer et à indiquer notre qualité de propriétaire à son assureur.
- 1.39. Nous accordons aux revendeurs et fabricants, à titre irrévocable, le droit de revendre nos produits par la voie commerciale normale. Ce droit concède de plein droit et sans formalité en cas de non paiement partiel ou total d'une échéance quelconque. L'acheteur devra informer le sous-acquéreur que les marchandises vendues sont grevées d'une clause de réserve de propriété, en conséquence avec lui d'une clause de réserve de propriété avec le sous-acquéreur.
- 1.40. L'acheteur devra s'opposer par tout moyen aux prétentions que des tiers pourraient faire valoir sur nos marchandises vendues sous réserve de propriété, et en cas d'obligation de nous en informer, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- 1.41. A défaut de paiement total au point du prix des marchandises à leur échéance, celles-ci devront nous être restituées à première demande écrite aux frais, risques et périls de l'acheteur qui s'y engage et ce, sous huit jours après avoir mis en demeure par lettre recommandée ou en accusé de réception adressée à l'acheteur remis en tout ou partie sans effet pendant ce délai.

RECLAMATIONS ET RETOURS

- 1.42. Toute réclamation pour livraison incomplète, non conforme ou pour défaut apparent doivent être adressées à GUILLET S.A.S. par lettre recommandée, immédiatement après réception de la marchandise ou au plus tard dans les huit jours qui suivent. Aucune réclamation postérieure ne pourra être prise en compte par GUILLET S.A.S.
- D'une manière générale, la responsabilité de GUILLET S.A.S. est strictement limitée à l'obligation de remplacer la marchandise non conforme, à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- 1.43. Les retours de marchandise ne seront acceptés qu'après accord préalable écrit de notre part.
- 1.44. Les marchandises retournées voyageant aux frais et risques de l'acheteur. Elles devront être en parfait état de conservation, dans les emballages initiaux et emballages d'origine et ne présenter aucun signe de détérioration ou d'utilisation. La justification de la facturation (numéro et date de facture) devra obligatoirement accompagner la demande de retour.
- 1.45. Dans le cas d'une reprise de produits, un abattement forfaitaire de 20 % du prix des produits repris sera appliqué pour frais de gestion, de conditionnement et de stockage.
- 1.46. Aucune marchandise livrée depuis plus de six mois ne pourra être reprise.

GARANTIES

- 1.47. Notre matériel est garanti, dans la limite des dispositions légales obligatoires et impératives, contre tout vice caché. Quelle que soit la durée légale, et pour autant qu'il y ait eu réclamation immédiate, nous accorderons, en tout état de cause, un délai de garantie pour vice caché de 12 mois après livraison.
- 1.48. Toute garantie est exclue pour les défauts résultant de conditions anormales d'utilisation, d'application, de pose ou de montage, d'emploi excessif, de manque d'entretien ou d'usage normal du matériel.
- 1.49. Le droit à la garantie cesse s'il est fait usage de pièces de rechange non conformes aux pièces d'origine ou si des modifications non autorisées ont été apportées à nos produits sans notre consentement expresse.
- 1.50. Il est expressément convenu que sous forme de service après-vente, tels que l'affûtage d'outils, remise en état après utilisation, remplacement de carburants... ne sera acceptée hors des dispositions prévues à l'article 18.1.
- 1.51. L'acheteur conserve à notre choix, soit en la reprise de la marchandise contre un avoir correspondant à la valeur facturée, soit en la remise en état dans un délai approuvé ou au remplacement gratuit du matériel.
- 1.52. L'acheteur ne pourra en aucun cas prétendre à des dommages et intérêts de quelque nature et pour quelque raison que ce soit. La mise en jeu de notre garantie suppose préalablement que l'acheteur ait exécuté lui-même toutes ses obligations vis-à-vis de l'ensemble de nos relations commerciales et des présentes Conditions Générales de Vente.
- 1.53. Sauf stipulation légale impérative, notre responsabilité – tant contractuelle qu'extra-contractuelle – ne peut être soustraite qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence particulièrement grave de GUILLET S.A.S. ou de ses préposés.
- En tous cas cette responsabilité ne couvrira que le préjudice direct de l'acheteur, à l'exclusion de tout dommage indirect ou d'un dommage d'affection qui ne constitue pas un dommage au matériel livré. Elle est, en outre, toujours limitée à la valeur facturée du ou des produits concernés.

CLAUSE RESOLUTOIRE

En cas d'inexécution ou de manquement par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations, au titre des présentes, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rentrer infructueuse, en tout ou partie pendant ce délai, la vente sera résolue de plein droit et sans formalité, les acomptes et paiements partiels éventuellement versés par l'acheteur, sous réserve acquis à GUILLET S.A.S. à titre de premier dommage et intérêt et sans préjudice de tous autres.

CLAUSE PENALE

En cas d'action judiciaire ou recours amiable de notre créancier, nous nous réservons le droit de réclamer des au la juridiction compétente, à titre de clause pénale, une somme égale à 15 % du montant dû au principal, avec un minimum de 900 Euros, toutes taxes fiscales en sus, pour préjudice et trouble commercial.

JURIDICTION

- 1.54. GUILLET S.A.S. et l'acheteur s'engagent, préalablement à tout recours judiciaire, à mettre tous les moyens en œuvre pour résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir entre eux.
- 1.55. Le présent contrat est régi par le droit français.
- En cas de contestations (quelconque d'une livraison ou de son règlement, sera le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie pour tout litige avec des acheteurs commerçants. Nous nous réservons le droit de saisir les tribunaux du domicile de l'acheteur.
- 1.56. Les domiciliations d'effets et nos acceptations de règlement n'apportent ni dérogation à cette attribution de juridiction.
- Tout action contre GUILLET S.A.S. ne peut que celle-ci intervienne est prescrite dans un délai d'un an.
- 1.57. Aucune clause contraire de l'acheteur ne peut déroger à cette clause attributive de juridiction, sauf acceptation expresse et par écrit de notre part.
- 1.58. Si, pour des raisons quelconques, une des clauses ci-dessus se révèle inefficace ou inapplicable, la validité des conditions de vente et du contrat n'en sera pas affectée pour autant.



www . guillet . pro

A découvrir aussi...

*nos gammes d'outils de perçage, démolition
et bouchardage pour le béton*

*notre gamme de burins et dérivés
pour applications spéciales en industrie*



GUILLET

875 route de la Gare - 01150 VILLEBOIS - FRANCE

tel : +33. 04 74 37 69 00 fax : +33. 04 74 36 69 06 info@guillet.pro