




# Application DISTO™ Plan

## Comment connecter

# Comment connecter

## Vue d'ensemble



- Dans le menu **Mes appareils**, vous pouvez gérer des éléments et connecter l'application à vos DISTO :
- Balayez sur le côté gauche de votre smartphone ou tablette et cliquez « Mes appareils »
- Fonctions :
  - Visualiser le DISTO appairé
  - Connecter les DISTO
  - Obtenir plus d'informations sur les DISTO

- when it has to be **right**

# Comment connecter

## Compatibilité



DISTO Plan est compatible avec tous les lasermètres **DISTO™** qui possèdent une interface **Bluetooth® Smart** ou **WiFi™**




- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems


# Comment connecter

## Première connexion du DISTO – Bluetooth


1. Activez **Bluetooth** sur votre DISTO
2. Activez Bluetooth sur votre smartphone/tablette dans le menu **Paramètres**



3. Ouvrez **Mes Appareils**



4. Tous les DISTO détectés seront affichés
5. Le **numéro de série** et le modèle DISTO sont affichés pour chaque appareil dans la plage de connexion disponible
6. Tapez **Ajouter** pour la connexion du DISTO
7. Lorsque la connexion s'établit, le symbole Bluetooth devient bleu et une vignette s'affichent




- when it has to be **right**


# Comment connecter

## Première connexion du DISTO – WiFi (DISTO S910)

1. Activez le mode **WiFi** sur votre DISTO S910
2. Ouvrez les connexions WiFi sur votre smartphone/tablette et sélectionnez votre DISTO S910 dans les réseaux disponibles




3. Ouvrez **Mes Appareils**



4. Tous les DISTO détectés seront affichés
5. Le **numéro de série** DISTO est affiché pour chaque appareil dans la page de connexion disponible
6. Tapez **Ajouter** pour la connexion du DISTO
7. Lorsque la connexion s'établit, le symbole WiFi devient bleu, le modèle DISTO et une vignette s'affichent



Après une connexion du DISTO via WiFi, la connexion Internet cesse.




- when it has to be **right**

# Comment connecter

## Connexion du DISTO


- Les informations sur DISTO seront enregistrées après la première connexion.
- Le bouton de connexion devient rouge lorsque le DISTO est disponible pour la connexion.
- Le symbole Bluetooth ou WiFi devient bleu lorsque l'appareil est connecté.
- Comment déconnecter :
  - Tapez **Déconnecter**
  - Ou mettez le DISTO hors tension ou fermez l'application
  - Désactivez le mode Bluetooth ou WiFi sur le smartphone/la tablette
- Tapez **Info** pour plus de détails sur votre DISTO.



- when it has to be **right**

# Comment connecter Info

Tapez **Info** pour plus de détails sur votre DISTO




- **Vérifier les mises à jours** : Vérifiez s'il existe des mises à jour de firmware (uniquement pour les modèles DISTO X3, X4 et l'adaptateur DST 360)
- **Enregistrez votre DISTO** : rendez-vous sur le portail myWorld pour enregistrer votre appareil
- **Voir toutes les applis pour votre DISTO**
- **Problèmes de connexion** : pour résoudre des problèmes courants, FAQ
- **En savoir plus** : allez sur la page web de votre DISTO
- **Accessoires** : Visualisez le grand choix d'accessoires pour votre DISTO
- **Oublier l'appareil** : retirez DISTO de la liste des appareils disponibles pour la connexion
- **Manuel**: pour consultez les instructions relatives à votre DISTO
- **Vidéo** : regardez la vidéo relative à votre DISTO

- when it has to be **right**




# Comment connecter

## Mise à jour du firmware pour les DISTO X3, X4



- Connectez le Disto X3 ou X4.
- Si une mise à jour de firmware DISTO est disponible, l'information s'affiche automatiquement
- Une mise à jour est uniquement possible avec une connexion Internet et une batterie du DISTO chargée à au moins 50 %.
- Tapez **Plus tard** pour reporter la mise à jour au prochain lancement de l'application.
- Sélectionner **Mise à jour** la lancer immédiate.



- Le firmware DISTO sera mis à jour automatiquement.
- L'ensemble du processus peut prendre plusieurs minutes !
- Pendant cette phase, le DISTO est indisponible. Il redeviendra opérationnel dans un délai de 3 minutes après la fin de la mise à jour.
- Ne désactivez pas votre DISTO pendant la mise à jour
- Un message **Mise à jour réussie** s'affiche à la fin du processus


- when it has to be **right**




# Comment connecter

## Info – vérifier la disponibilité de mises à jour


Vérifier s'il existe des mises à jour de firmware pour les modèles DISTO X3, X4 et la base DST 360



- S'il y a des mises à jour, la dernière version de firmware sera téléchargeable sur votre appareil.



- En l'absence de mise à jour, le message « Il n'y a pas de mise à jour disponible actuellement pour cet appareil » s'affiche.



- when it has to be **right**



# Application DISTO™ Plan

## Comment connecter