



COMARTEX

Depuis
1980

comartex

Tarif janvier 2024

N°49

**SABLAGE
GRENAILLAGE**

**RECYCLAGE
D'ABRASIF**

**CABINE
DE SABLAGE**

**AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE**

**SANS
POUSSIÈRE**

**PROJECTION ET
REJOINTOIEMENT**

**COMPRESSEUR
D'AIR
ET OUTILLAGE
PNEUMATIQUE**

**MATÉRIEL
ANTI-GRAFFITI**

SOMMAIRE

SABLAGE GRENAILLAGE

- Sableuse - Grenailleuse P 3
- Accessoires de sablage P 6
- Protection de l'opérateur P 10

SANS POUSSIÈRE

- Sablage sans poussière par humidification des projections P 25
- Abattement des poussières P 27
- Sablage sans poussière par aspiration des projections P 28

RECYCLAGE D'ABRASIF

- HELIOS P 12
- Kit de recyclage P 13

PROJECTION ET REJOINTOIEMENT

- Projecteurs d'enduit P 30
- PALOMA P 32
- CONDOR P 34

CABINE DE SABLAGE

- Cabine à dépression P 14
- Cabine à pression P 14
- Dépoussiéreur P 14
- Container de sablage P 15

COMPRESSEUR D'AIR ET OUTILLAGE PNEUMATIQUE

- Compresseurs d'air P 36
- Marteaux burineurs P 38
- Épurateurs / Huileurs / Refroidisseurs P 39
- Aspirateurs industriels P 40
- Huile pneumatique P 41
- Robinet STOP-NET P 41
- Tuyauterie d'air comprimé P 41
- Pompes à eau P 42
- Nourrice à air comprimé P 42
- Enfonce-pieu P 42

AÉROGOMMAGE HYDROGOMMAGE

- COLIBRI P 16
- TOPOLINO P 18
- CALAO P 20
- SR 28 / SR 58 P 22
- SL 18 / SL 28 / SL 58 P 23

TRAITEMENT ANTI-GRAFITI

- TAG P 43
- TAG+ P 43
- TAG+ HP P 43

CONDITIONS GÉNÉRALES. Les clauses stipulées ci-dessous, sont portées à la connaissance de la clientèle et font la loi des parties. Toute commande, pour être valable, doit faire l'objet d'une approbation de notre Entreprise. Nos marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tous recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. (Réserves à émettre auprès du transporteur par lettre recommandée avec AR). Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l'exclusion de tout litige de transport devront être faites immédiatement lors de la livraison ou de l'enlèvement en notre Etablissement lorsqu'il s'agit d'un défaut apparent et dans les 8 jours de ladite livraison ou de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un défaut non apparent au premier abord. Les retours ne seront acceptés que dans ce délai. Le lieu de paiement est Lozanne 69380. L'acceptation de traites ne déroge pas à cette clause. Les commandes d'un montant H.T. inférieur à 40 e seront envoyées en CRT. Toute somme non payée à son échéance entraîne le paiement d'une indemnité de retard de 1,5 % par mois. Cette pénalité étant convenue de façon formelle entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable. Le non paiement d'une échéance quelconque entraînera d'autre part automatiquement, l'exigibilité de la totalité du solde restant dû et la suspension des livraisons. En cas de litige, tant avec nos fournisseurs qu'avec nos clients attribution de compétence est faite aux Tribunaux de notre siège social. **CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.** Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Malgré la clause de réserve de propriété l'acheteur supportera tous les risques de transport ainsi que tous ceux pouvant survenir à la suite de la prise de possession de la marchandise. Il devra s'assurer en conséquence, et en supporter les charges.

SABLEUSE PAR DÉPRESSION

	Réf.	Désignation	Prix HT
	D 152	D 50 - Comprend un réservoir 30 litres, tuyauterie de sablage 3 m, pistolet de sablage, buse Ø 5,6 mm et 5 litres d'abrasif. Consommation en air : 250 l/mn à 6 bars	350 €
	D 020	Pistolet de sablage, 3 m de tuyauterie, buse Ø 5,6 mm	160 €
	B 025	Buse de rechange Ø 5,6 mm	18 €
	AF 3	Abrasif pour D 50 Conditionné par sac de 5 litres PRIX DÉPART	10 €

D 152

D 020

B 025

Sablage - Grenailage

SABLEUSES "SPÉCIAL LOCATION" 8 Bar - Prêtes à l'emploi

Avec équipement. Consommation en air : à partir de 3000 l/mn

	Réf.	Désignation	Prix HT
	S 551 S 561	Montage protégé et renforcé Épurateur d'air intégré SR 50 - Capacité 50 litres CE COMMANDE A DISTANCE Avec équipement Spécial Location en 10 m Avec équipement Spécial Location en 20 m	5 060 € 5 300 €
	S 552 S 562	SR 100 - Capacité 90 litres CE COMMANDE A DISTANCE Avec équipement Spécial Location en 10 m Avec équipement Spécial Location en 20 m	5 325 € 5 565 €
		Pour équiper le kit d'une rallonge de 10 m Pour équiper le kit d'une rallonge de 20 m	620 € 925 €

SR 50

Équipement spécial location en 10 M

- 10 m tuyauterie de sablage Ø 20 x 33, réf. S 866
- 1 buse cylindrique Ø 6 mm, réf. B 126
- 1 casque visière panoramique BALI réf. F 400
- 10 m tuyau air casque, réf. S 917
- Filtre combiné F 057 avec ses cartouches F 036
- 5 films jetables
- Consommation en air à partir de 3 000 l/mn

FILTRATION AIR CASQUE : Tout dispositif filtrant doit être alimenté en air de qualité respirable selon EN 12021.

SABLEUSES A PRESSION - 8 Bar - Prêtes à l'emploi

Avec équipement Standard. Consommation en air : à partir de 2000 l/mn



SF 54

Équipement Standard en 10 M

- 10 m tuyauterie de sablage Ø 20 x 33, réf. S 866
- 1 buse cylindrique Ø 5 mm, réf. B 125
- 1 casque visière panoramique BALI réf. F 400
- 10 m tuyau air casque, réf. S 917
- Filtre combiné F 057 avec ses cartouches F 036
- 5 films jetables pour casque
- Consommation en air à partir de 2 000 l/mn

Réf.	Désignation	Prix HT
S 471 S 451	SF 54 - Capacité 50 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Standard en 10 m Avec équipement Standard en 20 m	4 250€ 4 490 €
S 472 S 452	SF 104 - Capacité 90 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Standard en 10 m Avec équipement Standard en 20 m	4 455 € 4 695 €
S 573 S 563	SF 136 - Capacité 130 litres, CE très basse, COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Standard en 10 m Avec équipement Standard en 20 m	4 800 € 5 040 €
S 574 S 564	SF 156 - Capacité 170 litres, CE basse, COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Standard en 10 m Avec équipement Standard en 20 m	4 865 € 5 105 €
S 575 S 565	SF 206 - Capacité 200 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Standard en 10 m Avec équipement Standard en 20 m	4 900 € 5 140 €
	Pour équiper le kit d'une rallonge de 10 m	565 €
	Pour équiper le kit d'une rallonge de 20 m	805 €

FILTRATION AIR CASQUE : Tout dispositif filtrant doit être alimenté en air de qualité respirable selon EN 12021.

SABLEUSES A PRESSION - 8 Bar - Prêtes à l'emploi

Avec équipement Maxi rendement. Consommation en air : à partir de 2000 l/mn



SF 206

Équipement Maxi rendement en 10 M

- 10 m tuyauterie de sablage, Ø 25 x 39, réf. S 935
- 1 buse longue Venturi Ø 5 mm, réf. B 165
- 1 casque visière panoramique BALI réf. F 400
- 10 m tuyau air casque, réf. S 917
- Filtre combiné F 057 avec ses cartouches F 036
- 5 films jetables pour casque
- Consommation en air à partir de 2 000 l/mn

Réf.	Désignation	Prix HT
S 593 S 583	SF 136 - Capacité 130 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Maxi rendement en 10 m. Avec équipement Maxi rendement en 20 m.	4 900 € 5 140 €
S 594 S 584	SF 156 - Capacité 170 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Maxi rendement en 10 m. Avec équipement Maxi rendement en 20 m.	4 965 € 5 205 €
S 595 S 585	SF 206 - Capacité 200 litres, CE COMMANDE A DISTANCE, Avec équipement Maxi rendement en 10 m. Avec équipement Maxi rendement en 20 m.	5 000 € 5 240 €
	Pour équiper le kit d'une rallonge de 10 m	600 €
	Pour équiper le kit d'une rallonge de 20 m	845 €

FILTRATION AIR CASQUE : Tout dispositif filtrant doit être alimenté en air de qualité respirable selon EN 12021.

SABLEUSES A PRESSION - 8 Bar

Sans équipement ni filtration air casque

Réf.	Désignation	Prix HT
S 414	SF 54 - Capacité 50 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 140 €
S 424	SF 104 - Capacité 90 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 345 €
S 624	SF 136 - Capacité 130 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 690 €
S 634	SF 156 - Capacité 170 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 755 €
S 644	SF 206 - Capacité 200 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 790 €

SF 54

SABLEUSES "SPÉCIAL LOCATION" - 8 Bar

Sans équipement. Montage protégé et renforcé - Épurateur d'air intégré

Réf.	Désignation	Prix HT
S 461	SR 50 - Capacité 50 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	3 950 €
S 462	SR 100 - Capacité 90 litres, fermeture automatique COMMANDE A DISTANCE C €	4 215 €

SR 50

OPTIONS

Réf.	Désignation	Prix HT
S 921	Couvercle pour sableuse SF 24	90 €
S 832	COUVERCLE pour sableuses à fermeture automatique SF 54 - SF 104	95 €
S 833	COUVERCLE pour sableuses à fermeture automatique SF 136 - SF 156 - SF 206	110 €
S 834	GRILLE TAMIS (maille 5 x 5 mm) pour sableuses à fermeture automatique SF 54 - SF 104	140 €
S 835	GRILLE TAMIS (maille 5 x 5 mm) pour sableuses à fermeture automatique SF 136 - SF 156 - SF 206	160 €
S 286	CÔNE DE PROTECTION pour sableuses à fermeture automatique	65 €

S 882

S 834

S 286

**TUYAUTERIES ET RALLONGES DE SABLAGE
AVEC RACCORD ET PORTE-BUSE VISSE**

	Réf.	Désignation	Prix HT
	S 865	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord express et porte-buse Ø 29 L 5 m	185 €
	S 933	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord express et porte-buse Ø 29 L 10 m	260 €
	S 934	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord express et porte-buse Ø 29 L 20 m	425 €
	S 866	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 29 L 10 m	260 €
	S 868	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 29 L 20 m	425 €
	S 935	Tuyauterie Ø 25 x 39 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 10 m	300 €
	S 936	Tuyauterie Ø 25 x 39 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 20 m	465 €
	S 937	Tuyauterie Ø 32 x 48 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 10 m	330 €
	S 938	Tuyauterie Ø 32 x 48 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 20 m	515 €
	S 807	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 10 m	270 €
	S 808	Tuyauterie Ø 20 x 33 + raccord tête de chat et porte-buse Ø 50 L 20 m	435 €
	S 842	Rallonge Ø 20 x 33 + 2 raccords tête de chat L. 10 m	325 €
	S 843	Rallonge Ø 20 x 33 + 2 raccords tête de chat L. 20 m	465 €
	S 844	Rallonge Ø 25 x 39 + 2 raccords tête de chat L. 10 m	360 €
	S 845	Rallonge Ø 25 x 39 + 2 raccords tête de chat L. 20 m	505 €
	S 846	Rallonge Ø 32 x 48 + 2 raccords tête de chat L. 10 m	380 €
	S 847	Rallonge Ø 32 x 48 + 2 raccords tête de chat L. 20 m	585 €

RALLONGES DE TUYAUX DE COMMANDE A DISTANCE

	Réf.	Désignation	Prix HT
	S 848	Rallonge 2 tubes (Ø 4 x 6) avec raccords L. 10 m - Modèle SF	90 €
	S 849	Rallonge 2 tubes (Ø 4 x 6) avec raccords L. 20 m - Modèle SF	110 €
	S 894	Rallonge 1 bi-tube avec raccords L. 10 m - Modèle SR	145 €
	S 896	Rallonge 1 bi-tube avec raccords L. 20 m - Modèle SR	230 €
	S 852	Rallonge tri-tube avec raccords L. 10 m - Modèle SL	210 €
	S 854	Rallonge tri-tube avec raccords L. 20 m - Modèle SL	330 €


TUYAUTERIES SABLAGE AU MÈTRE

	Réf.	Désignation	Prix HT
	T 127	Tuyauterie de sablage Ø 13 x 21 au mètre	19 €
	T 135	Tuyauterie de sablage Ø 13 x 27 au mètre	21 €
	T 130	Tuyauterie de sablage Ø 20 x 33 au mètre	18 €
	T 131	Tuyauterie de sablage Ø 25 x 39 au mètre	22 €
	T 132	Tuyauterie de sablage Ø 32 x 48 au mètre	23 €

ACCESSOIRES DE SABLAGE

	Réf.	Désignation	Prix HT
	S 962	Raccord pour tuyauterie Ø 13 x 27 avec raccord express	40 €
S 963			
	S 963	Raccord pour tuyauterie Ø 20 x 33 avec raccord express	40 €
S 862			
	S 862	Raccord tête de chat pour tuyau Ø 20 x 33	43 €
S 964			
	S 964	Raccord tête de chat pour tuyau Ø 25 x 39	30 €
S 969			
	S 965	Raccord tête de chat pour tuyau Ø 32 x 48	30 €
S 966			
	S 966	Porte-buse petit filet Ø 29 pour tuyauterie Ø 13 x 27	20 €
S 967			
	S 966	Porte-buse petit filet Ø 29 pour tuyauterie Ø 20 x 33	20 €
S 968			
	S 967	Porte-buse gros filet Ø 50 pour tuyauterie Ø 25 x 39	20 €
S 971			
	S 968	Porte-buse gros filet Ø 50 pour tuyauterie Ø 32 x 48	20 €
S 812			
	S 971	Porte-buse gros filet Ø 50 pour tuyauterie Ø 20 x 33	45 €
S 812			
	S 812	Vanne de réglage de sable 1/2 type boisseau laiton (Topolino)	60 €
S 898			
	S 898	Vanne manuelle de réglage de sable avec indicateur d'ouverture	275 €
S 899			
	S 899	Vanne manuelle de réglage du sable avec indicateur d'ouverture. Gamme SR28	320 €
S 161			
	S 160	Raccord de sableuse sortie vanne 1 P 1/4 mâle	40 €
S 162			
	S 161	Raccord de sableuse sortie vanne 1 P mâle	40 €
S 162			
	S 162	Raccord de sableuse sortie vanne 1 P 1/4 femelle	35 €
S 101			
	S 101	Détendeur d'air 1 P avec raccords (débit maxi 6000l/mn)	240 €

BUSES

Type de buse	Balayage des buses	Vitesse de l'abrasif	Tuyauteries recommandées Sable Ø intérieur	Grenaille Ø intérieur
Buse Cylindrique : petit filet Ø 29		± 2 cm	300 km/h	Ø 20
Buse Venturi : petit filet Ø 29		± 6 cm	450 km/h	Ø 20
Buse longue Venturi : gros filet Ø 50		± 10 cm	720 km/h	Ø 25

Ø Buse	AIR L/mn* théorique	Compresseur ch.	Consom. abrasif Pression ± 6 B
3	500	5	60 kg / heure
4	850	9	100 kg / heure
5	1 300	13	160 kg / heure
6	2 200	22	230 kg / heure
8	3 700	37	300 kg / heure
9,5	5 500	55	544 kg / heure
11	7 200	72	750 kg / heure
12	9 500	95	950 kg / heure

* Consommations d'air théoriques auxquelles il convient de rajouter les pertes de charge et la consommation en air de casque.

BUSES VISSÉES POUR SYSTÈME MANCHONNÉ

	Réf.	Désignation	Prix HT
BUSE CARBURE DE SILICIUM - CYLINDRIQUE - SABLE = 300 km/h			
	B 123	Buse cylindrique Ø 3 - filetage Ø 29	105 €
	B 124	Buse cylindrique Ø 4 - filetage Ø 29	105 €
	B 125	Buse cylindrique Ø 5 - filetage Ø 29	105 €
	B 126	Buse cylindrique Ø 6 - filetage Ø 29	105 €
	B 128	Buse cylindrique Ø 8 - filetage Ø 29	105 €
BUSE CARBURE DE SILICIUM - VENTURI - SABLE = 450 km/h			
	B 134	Buse venturi Ø 4 - filetage Ø 29	145 €
	B 135	Buse venturi Ø 5 - filetage Ø 29	145 €
	B 136	Buse venturi Ø 6 - filetage Ø 29	145 €
	B 138	Buse venturi Ø 8 - filetage Ø 29	145 €
BUSE NITRURE DE SILICIUM - LONGUE VENTURI - SABLE = 720 km/h			
	B 165	Buse longue Venturi Ø 5 - filetage Ø 50	165 €
	B 166	Buse longue Venturi Ø 6 - filetage Ø 50	185 €
	B 168	Buse longue Venturi Ø 8 - filetage Ø 50	200 €
	B 169	Buse longue Venturi Ø 9,5 - filetage Ø 50	215 €
	B 171	Buse longue Venturi Ø 11 - filetage Ø 50	245 €
B 172	Buse longue Venturi Ø 12 - filetage Ø 50	285 €	

BUSES VISSÉES POUR SYSTÈME MANCHONNÉ

	Réf.	Désignation	Prix HT
	BUSE BORE CYLINDRIQUE - USAGE CORINDON		
 B 155	B 153	Buse cylindrique Ø 3 - filetage Ø 29	230 €
	B 154	Buse cylindrique Ø 4 - filetage Ø 29	230 €
	B 155	Buse cylindrique Ø 5 - filetage Ø 29	230 €
	B 156	Buse cylindrique Ø 6 - filetage Ø 29	230 €
	B 158	Buse cylindrique Ø 8 - filetage Ø 29	230 €
	BUSE BORE - LONGUE VENTURI - USAGE CORINDON		
 B 188	B 188	Buse longue Venturi Ø 8 - filetage Ø 50 - longueur 170	250 €
	B 189	Buse longue Venturi Ø 9,5 - filetage Ø 50 - longueur 170	270 €
	B 191	Buse longue Venturi Ø 11 - filetage Ø 50 - longueur 170	330 €

ADAPTATEUR

	Réf.	Désignation	Prix HT
 C 058	C 058	Pour monter les buses Ø 29 sur le porte-buse Ø 50	60 €

BUSES CÉRAMIQUE

	Réf.	Désignation	Prix HT
 S 910	S 997	Porte-buse complet pour montage buse céramique longue sur porte-buse vissé Ø 29	90 €
	S 910	Porte-buse raccord express pour buse céramique	65 €
 S 997	S 902	Buse céramique Ø 2,5	20 €
	S 903	Buse céramique longue Ø 3	20 €
	S 904	Buse céramique longue Ø 4	20 €
 S 905	S 905	Buse céramique longue Ø 5	20 €
	S 906	Buse céramique longue Ø 6	20 €
	S 908	Buse céramique longue Ø 8	20 €

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DU SABLEUR

Les casques de sablage ACF répondent aux exigences de la directive EN 14594 et bénéficient de l'attestation CE de type.

Le casque de sablage doit être alimenté en air respirable satisfaisant aux exigences EN 12021 et doit impérativement être utilisé avec une tuyauterie d'air ACF (réf S 917 - S 918 - S 919)

	Réf.	Désignation	Prix HT
	F 400	Casque BALI Visière panoramique - Sans tuyau d'alimentation	370 €
	F 550	Casque BORNÉO Fenêtre carrée - Revêtement P.U. Sans tuyau d'alimentation	430 €
	F 451	Casque TIMOR Visière panoramique - Revêtement P.U. Sans tuyau d'alimentation, Éclairage LED intégré	610 €
	F 551	Casque SUMBA Fenêtre carrée - Revêtement P.U. Sans tuyau d'alimentation Éclairage LED intégré	610 €
ACCESSOIRES DE CASQUES			
	S 917	Tuyauterie d'air avec embout de sécurité long. 10 m	95 €
	S 918	Tuyauterie d'air avec embout de sécurité long. 20 m	170 €
	S 947	Rallonge tuyau d'air casque - L 10 m	150 €
	S 949	Rallonge tuyau d'air casque - L 20 m	230 €
	F 065	Boîte de 50 films jetables pour casque BALI (160 x 290 x 0,2)	65 €
	F 069	5 écrans plastique rigides pour casque BALI (147 x 260 x 1,5)	70 €
	F 070	Grillage de protection pour TIMOR	13 €
	F 075	Ecran d'usure en verre avec film anti-éclat par 10 pour casque BORNÉO (136 x 183 x 2)	60 €
	F 083	Grillage de protection pour casque BORNÉO (143 x 190)	12 €
	F 080	Ecran plastique intérieur pour BORNÉO par 5 (137 x 183 x 3)	60 €

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

	Réf.	Désignation	Prix HT
 S 131	S 131	Visière avec protection auditive	25 €
 S 133	S 133	Écran de recharge pour S 128 et S 131 (395 x 200)	12 €
 S 164	S 164	Combinaison sablage ATHENA - En croûte de cuir	240 €
 S 166 + S 911	S 166	Combinaison aérogommage HERA	160 €
 S 911	S 911	Gants caoutchouc - Résistent au sable, au froid, à l'eau	15 €
 S 171	S 171	Gants de sableur - Homologué CE	95 €
 S 956	S 956	Climatiseur - Réchauffeur pour casque	325 €
 F 041	F 041	Cagoule jetable par 50	95 €
 S 171	F 100	Masque complet panoramique avec cartouches	150 €
 F 031	F 031	Cartouche charbon actif pour F 100 (le jeu de 2)	50 €
 F 100	F 032	10 films jetables pour F 100	25 €

FILTRATION D'AIR POUR CASQUE

	Réf.	Désignation	Prix HT
 F 057	F 057	Filtre combiné (sans cartouches)	150 €
 F 036	F 036	Jeu de cartouches pour filtre F 057	130 €
 F 056	F 056	Filtre combiné sur berceau avec jeu de cartouches	450 €

RÉCUPÉRATION DES PROJECTIONS



C 540



C 225



C 521



C 122



C 113



C 124

Réf.

Désignation

Prix HT

KIT D'ASPIRATION PNEUMATIQUE

Réf.	Désignation	Prix HT
	HELIOS • Moteur pneumatique • Filtration • Réservoir de récupération capacité 100 litres • Sans tuyauterie, ni accessoires	
C 540	Buse \varnothing 6, 7, ou 7,5 (à préciser) \varnothing 6 = 2 300 l/mn \varnothing 7 = 3 100 l/mn \varnothing 7,5 = 3 600 l/mn	5 400 €
C 541	Buse \varnothing 8, 9, ou 10 (à préciser) \varnothing 8 = 4 000 l/mn \varnothing 9 = 5 200 l/mn \varnothing 10 = 6 400 l/mn	5 400 €

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR

C 225	Tuyauterie d'aspiration P.U. léger spire PVC pour tous matériaux sauf grenaille et corindon (\varnothing 50 mm intérieur). LG 10 m	390 €
C 521	Tuyauterie d'aspiration P.U. semi-lourd spire métal "spécial corindon et grenaille" (\varnothing 50 mm intérieur). LG 10 m	595 €
C 122	Manche métallique \varnothing 50 mm pour utilisation de la brosse de sol	200 €
C 113	Brosse de sol \varnothing 50 mm largeur 500	250 €
C 124	Capteur racleur \varnothing 50	250 €

KIT DE RECYCLAGE D'ABRASIF

	Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>C 265</p>	C 265	Kit rehausse pour recyclage d'abrasif Comprend : 1 trémie sur pieds réglables, capacité 100 litres, 1 grille tamis, 1 couvercle cyclonique, manchette de raccordement, cône de protection, commande d'ouverture manuelle	4 150 €
 <p>C 267</p>	C 267	Kit de dépoussiérage d'abrasif Adaptable à toutes les sableuses en Ø 600 mm	1 950 €



Recyclage d'abrasif

CABINE A MANCHE A DÉPRESSION

Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>D 060</p>	<p>Cabine à manche à dépression avec pistolet buse de sablage Ø 5 mm (sans aspirateur) Consommation en air : 30 m³/h (500 l/mn) à 7 Bar Cabine circulaire diamètre 600 mm Ouverture partie supérieure Outils caoutchouc de passage de bras + 1 paire de gants longs Sortie aspirateur Ø 40 mm</p> <p>Option : Aspirateur électrique 1 000 W monophasé</p>	<p>4 590 €</p> <p>710 €</p>
 <p>D 115</p>	<p>Cabine à dépression avec pistolet buse de sablage Ø 8 mm Consommation en air : 30 m³/h (500l/mn) à 7 bars Dimensions intérieures : l 1080 x p 800 x h 700 Ouverture latérale Outils caoutchouc de passage de bras + 1 paire de gants longs AVEC DÉPOUSSIÉREUR INTÉGRÉ</p>	<p>9 585 €</p>

Cabine de sablage

CABINE A MANCHE A PRESSION

Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>S 115</p>	<p>Cabine à manche à pression avec buse tungstène Ø 5 mm Consommation en air : 80 m³/h (1300l/mn) à 7 bars Dimensions intérieures : l 1080 x p 800 x h 700 Ouverture latérale Outils caoutchouc de passage de bras + 1 paire de gants longs AVEC DÉPOUSSIÉREUR INTÉGRÉ</p>	<p>11 800 €</p>

DÉPOUSSIÉREUR A DÉCOLMATAGE MANUEL

Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>F 1000</p>	<p>Dépoussiéreur pour cabine S 110 et D 110 Moteur 0,37 kW triphasé Surface de filtre 7,5 m² Débit d'air : 1000 m³/h</p>	<p>4 650 €</p>

C 205 et C 405

Faciles à déplacer et simples d'utilisation, les containers de sablage ACF permettent d'effectuer les opérations de sablage / grenailage / microbillage dans un environnement fermé, protégé et répondant aux normes en vigueur.

Sécurisés et étanches, ils peuvent être installés en intérieur ou en extérieur.

DESCRIPTIF

1 espace sablage :

- 1 porte double d'accès en pignon
- 1 porte simple d'accès latéral côté gauche avec hublot
- Plancher acier
- Protection caoutchouc noir tréssé, anti abrasion, sur les parois périphériques intérieures
- Eclairage par tubes LED
- 1 sableuse capacité 130 litres équipée avec tuyauterie de sablage et buse longue Venturi
- 1 équipement de protection opérateur incluant 1 casque à visière panoramique, et son tuyau air respirable + 1 filtration

1 bloc technique :

- 1 dépoussiéreur avec turbine 7.5 kW triphasée équipé de filtres à cartouches, d'un décolmatage automatique et d'un bac de récupération des poussières
- 1 tableau électrique avec automate de gestion intégré

	Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>C 205</p>	C 205	Container de sablage 6 M Espace de sablage utile : Longueur utile : 5.45 m Largeur utile : 2.25 m Hauteur utile : 2.28 m	Nous consulter
 <p>C 405</p>	C 405	Container de sablage 12 M Espace de sablage utile : Longueur utile : 11.50 m Largeur utile : 2.25 m Hauteur utile : 2.28 m	Nous consulter

Réf.	Désignation	Prix HT
 S 266	COLIBRI COMPLET comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI - Capacité 8 litres • Commande à distance • Pression réglable de 0,5 à 7 bars • 5 mètres tuyau Ø 13 x 21 avec raccord et porte-buse • 1 buse cylindrique carbure de tungstène Ø 3 mm • 5 litres de media fin AF2 + 10 m tuyau air comprimé avec raccords pour raccordement au compresseur (T 107)	2 120 €
 S 268	MAXI COLIBRI COMPLET comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI complet réf. S 266 • 1 compresseur d'air CM 4 Moteur électrique 220 V – 3 CV • 1 épurateur P 137 avec sa manchette + 10 m tuyau air comprimé avec raccords pour raccordement au compresseur (T108)	5 535 €
 S 214	KIT COLIBRI COMPLET comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI complet réf. S 266 • 1 épurateur d'air P 137 avec sa manchette + 10 m tuyau air comprimé avec raccords pour raccordement au compresseur (T108)	6 295 €
 S 267	1 compresseur d'air CM 4 WL WORMS Moteur thermique - Démarrage lanceur	6 445 €
ACCESSOIRES		
 S 251	Couvercle Ø 200	55 €
 P 137	Épurateur d'air avec sa manchette	425 €

AÉROGOMMAGE / HYDROGOMMAGE

	Réf.	Désignation	Prix HT
ACCESSOIRES			
	B 142	Buse venturi carbure de tungstène Ø 2mm	80 €
B 142			
	B 143	Buse venturi carbure de tungstène Ø 3 mm	80 €
	B 144	Buse venturi carbure de tungstène Ø 4 mm	80 €
B 103			
	B 102	1 buse cylindrique carbure de tungstène Ø 2 mm	70 €
S 803			
	B 103	1 buse cylindrique carbure de tungstène Ø 3 mm	70 €
	S 802	Buse céramique courte Ø 2	15 €
S 430			
	S 803	Buse céramique courte Ø 3	15 €
	S 804	Buse céramique courte Ø 4	15 €
B 202			
	S 430	Tuyau 13 x 21 - Longueur 5 m avec raccord et porte buse	145 €
	B 202	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 2 mm	365 €
C 038			
	B 203	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 3 mm	365 €
	C 038	Tuyauterie eau TURB'EAU 4 x 8 - Longueur 10 m	50 €
T 107			
	T 107	Tuyau air comprimé - Longueur 10 m, Ø 10 x 17	60 €
	T 111	Manchette de raccordement pour C 071 - Longueur 2 m	45 €
T 111			

	Réf.	Désignation	Prix HT
	S 258	TOPOLINO 18 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO Capacité 18 litres • Fermeture manuelle • Commande à distance • Pression réglable de 0,5 à 7 bars • 5 mètres tuyau Ø 13 x 27 avec raccord et porte-buse • 1 buse cylindrique carbure de silicium Ø 4 mm • 1 couvercle • 5 litres de media fin AF2 	2 830 €
	S 262	TOPOLINO 18 en 10 mètres	2 925 €
	S 215	KIT TOPOLINO 18 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO complet - Réf. S 258 avec buse Ø 3 mm • 20 mètres de tuyauterie air comprimé Ø 13 avec raccord - Réf. P 222 • 1 épurateur P 136 avec sa manchette 1 compresseur à moteur thermique WORMS et démarrage lanceur CM4 WL	7 130 €
	S 292	1 compresseur à moteur thermique HONDA et démarrage lanceur CM4 HL	7 280 €
	S 216	MAXI TOPOLINO 18 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO complet S 258 avec buse Ø 4 mm • 1 compresseur à moteur thermique WORMS et démarrage lanceur CM7 WL • 20 mètres de tuyauterie air comprimé Ø 13 avec raccords - P 222 • 1 épurateur P 104 avec sa manchette T 114 	9 245 €
	S 217	MAXI TOPOLINO 18 Avec TOPOLINO S 262 en 10 mètres	9 340 €
	S 219	MAXI TOPOLINO 18 Idem S 216 avec compresseur démarrage électrique CM7 WE	9 645 €
	S 220	SP 18 Kit complet pour travail sans poussière Aspirateur électrique monophasé, réservoir cyclonique, tuyau d'aspiration longueur 5 mètres, manchette, porte-brosse et 1 brosse Ø 55	1 890 €
	S 222	SP 18 complet type S 220 Sans aspirateur	1 180 €
	C 123	Capteur racleur au sol Ø 40	120 €
	C 071	Refroidisseur d'air électrique 220 V avec transfo et cordon secteur lg. 2 m	1 050 €

AÉROGOMMAGE / HYDROGOMMAGE

	Réf.	Désignation	Prix HT
ACCESSOIRES			
	S 969	Porte-buse petit filet Ø 29 mm pour tuyau Ø 13 x 27 mm	20 €
	B 134	Buse cylindrique silicium Ø 3 mm Filetage Ø 29 mm	105 €
	B 123	Buse cylindrique silicium Ø 4 mm Filetage Ø 29 mm	105 €
	B 133	Buse venturi silicium Ø 3 mm Filetage Ø 29 mm	145 €
	B 134	Buse venturi silicium Ø 4 mm Filetage Ø 29 mm	145 €
	S 535	Kit vibreur	550 €
	S 836	Tuyau 13 x 27 - Longueur 5 m avec raccord et porte buse - Filetage Ø 29 mm	165 €
	S 839	Tuyau 13 x 27 - Longueur 10 m avec raccord et porte buse - Filetage Ø 29 mm	260 €
	B 233	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 3 mm Filetage Ø 29 mm	380 €
	B 204	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 4 mm Filetage Ø 29 mm	380 €
	C 040	Tuyauterie eau TURB'EAU 10 x 15 - Longueur 10 m	50 €
	S 252	Couvercle Ø 250	55 €
	P 104	Epurateur d'air 2 500 l/mn	520 €
	T 114	Manchette de raccordement pour épurateur P 104, P 136 et refroidisseur C 071 - Longueur 2 m	35 €
	P 136	Epurateur d'air 1 000 l/mn avec sa manchette	425 €
	P 222	Tuyau air comprimé Ø 13 - Longueur 20 mètres	125 €
	S 932	Canne porte-buse filet Ø 29. Longueur 1 mètre. Pour sablage sols et plafonds. Sans buse	425 €
	S 978	Porte-buse stylo - Filet 1/4" Pour montage sur filet Ø 29 - Sans buse	100 €

AÉROGOMMAGE - HYDROGOMMAGE

Réf.	Désignation	Prix HT	
 S 269	CALAO 28 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO, capacité 24 litres, réf. S 263 • Fermeture automatique • Commande à distance • Pression réglable de 1,5 à 7 Bar • 10 mètres de tuyauterie Ø 20 x 33 avec raccord et porte buse Ø 29 - Réf. S 866 • 1 buse cylindrique Ø 5 mm, réf. B 125 • 1 couvercle, réf. S 921 	4 400 €	
	S 273	CALAO 28 en 20 mètres	4 565 €
 S 236	CALAO 58 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO, capacité 50 litres, réf. S 234 • Fermeture automatique • Commande à distance • Pression réglable de 1,5 à 7 Bar • 10 mètres de tuyauterie Ø 20 x 33 avec raccord et porte buse Ø 50, réf. S S 807 • 1 buse longue venturi Ø 5 mm, réf. B 165 • 1 couvercle, réf. S 832 	5 400 €	
	S 237	CALAO 58 en 20 mètres	5 565 €
 S 244	MAXI CALAO 28 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO 28 complet en 10 m. réf. S 269 • 1 compresseur à vis type CM 16 démarrage lanceur, 1200 lit/mn réf. N 016 • 20 mètres de tuyau d'air comprimé réf. T 120 • 1 refroidisseur d'air électrique – 1400 l/mn réf. C 077 • 1 manchette réf. T 115 	15 485 €	
	S 246	MAXI CALAO 28 en 20 mètres	15 650 €
	S 256	MAXI CALAO 58 en 10 mètres	16 485 €
	S 264	MAXI CALAO 58 en 20 mètres	16 650 €

AÉROGOMMAGE / HYDROGOMMAGE

	Réf.	Désignation	Prix HT
ACCESSOIRES			
	S 966	Porte-buse petit filet Ø 29	20 €
	B 124	Buse cylindrique silicium Ø 4 mm Filetage Ø 29	105 €
	B 125	Buse cylindrique silicium Ø 5 mm Filetage Ø 29	105 €
	B 134	Buse venturi silicium Ø 4 mm Filetage Ø 29	145 €
	B 135	Buse venturi silicium Ø 5 mm Filetage Ø 29	145 €
	B 165	Buse silicium longue venturi Ø 5 mm	165 €
	S 866	Tuyauterie 20 x 33 + raccord tête de chat + Porte-buse Ø 29 – Long. 10 mètres	260 €
	S 868	Tuyauterie 20 x 33 + raccord tête de chat + Porte-buse Ø 29 – Long. 20 mètres	425 €
	B 204	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 4 mm Filetage Ø 29 mm	380 €
	B 205	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 5 mm Filetage Ø 29	380 €
	C 040	Tuyauterie TURB'EAU 10 x 15 – Lg. 10M	50 €
	S 921	Couvercle Ø 350	90 €
	S 832	Couvercle Ø 400	95 €
	C 077	Refroidisseur d'air électrique – 1400 lt/min 220 V avec transfo et cordon Lg. 2 m	1 370 €
	T 115	Manchette de raccordement pour C 077	45 €
	T 120	Tuyauterie Air Comprimé Ø 19 x 29 – Lg. 20 m	125 €
	N 016	Compresseur à vis CM 16	9 550 €


AÉROGOMMAGE AVEC TRAITEMENT D'AIR INTEGRE SPECIAL LOCATION

Réf.	Désignation	Prix HT
 S 232	SR 28 COMPLETE comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • SR 28, capacité 24 litres, réf S 231 • Commande à distance, norme CE • Pression réglable de 1.5 à 7 Bar • Refroidisseur d'air (2 000 l./mn) • 10 mètres de tuyau Ø 20 x 33 avec raccord et porte-buse filet Ø 29 – S 866 • 1 buse silicium cylindrique Ø 6 mm réf. B 126 • 1 couvercle S 921 	6 380 €
S 233	SR 28 COMPLETE en 20 mètres	6 545 €
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pour équiper la SR 28 ou la SR 58 avec une rallonge de 10 m 470 € Pour équiper la SR 28 ou la SR 58 avec une rallonge de 20 m 695 € </div>		
 S 279	SR 58 COMPLETE comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • SR 58, capacité 50 litres, réf. S274 • Commande à distance, norme CE • Pression réglable de 1.5 à 7 Bar • Refroidisseur d'air (4 000 l./mn) • 20 mètres du tuyau Ø 20 x 33 avec raccord et porte-buse filet Ø 50 réf. S 808 • 1 buse longue venturi Ø 6 mm réf. B 166 • 1 couvercle S 832 	8 285 €
PROTECTION DE L'OPERATEUR		
 F 057	Equipement de protection 10 m. comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • 1 casque à visière panoramique, type BALLI, • 1 tuyau air-casque lg. 10 mètres • 1 support-filtre F 057 avec son jeu de cartouches F 036 	745 €
 F 021	Equipement de protection en 20 mètres	820 €

AÉROGOMMAGE - HYDROGOMMAGE AVEC TRAITEMENT D'AIR INTÉGRÉ

Réf.	Désignation	Prix HT
 S 210	<p>SL 18 COMPLETE capacité 18 litres comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refroidisseur d'air (2000 l/mn) intégré • Commande à distance, norme CE • Pression réglable de 0,1 à 7 bar. • 10 mètres tuyau Ø 13 x 27 avec raccord et porte-buse S 839 • 1 buse Ø 4 mn (filet Ø 29 mm) - B 124 • 1 couvercle - S 252 <p>Pour équiper la SL 18 avec une rallonge de 10 m</p>	<p>5 570 €</p> <p>400 €</p>
 S 270	<p>SL 28 COMPLETE capacité 24 litres comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refroidisseur d'air (2000 l/mn) intégré • Commande à distance, multifonction, norme CE • Pression réglable de 0,1 à 7 bars • 10 mètres tuyau Ø 20 x 33 avec raccord et porte-buse Ø 29 • 1 buse Ø 5 mn (filet Ø 29 mm) - B 125 • 1 couvercle - S 921 	7 065 €
 S 270	<p>SL 28 COMPLETE en 20 mètres</p>	7 230 €
 S 291	<p>SL 58 COMPLETE capacité 50 litres comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refroidisseur d'air (4000 l/mn) intégré • Commande à distance, multifonction, norme CE • Pression réglable de 0,1 à 7 bars • 20 mètres tuyau Ø 20 x 33 avec raccord tête de chat et porte-buse filet 50 mm • 1 buse Ø 6 mn (filet Ø 50 mm) - B 166 • 1 couvercle - S 832 	9 420 €
<p>Pour équiper la SL 28 ou la SL 58 avec une rallonge de 10 m 535 € Pour équiper la SL 28 ou la SL 58 avec une rallonge de 20 m 795 €</p>		
 S 270	<p>KIT MAXI SL 28, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SL 28 complète réf. S270 • 1 compresseur à vis réf. N 015 • 1 tuyauterie air comprimé lg. 20 m, réf. T 120 	20 190 €
 S 239	<p>T 120</p>	

AÉROGOMMAGE - HYDROGOMMAGE

	Réf.	Désignation	Prix HT
ACCESSOIRES POUR HYDROGOMMAGE			
	B 205	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 5 mm Filtage 29	380 €
	B 206	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 6 mm Filtage 29	380 €
	B 266	Buse d'hydrogommage TURB'EAU Ø 6 mm Filtage 50	520 €
	C 040	Tuyauterie eau TURB'EAU 10 x 15 - Longueur 10 m	50 €
	C 041	Tuyauterie eau TURB'EAU 10 x 15 - Longueur 20 m	65 €
OPTION POUR USAGE BICARBONATE DE SOUDE			
	S 535	Kit vibreur pour SL 18 / Topolino	550 €
	S 536	Kit vibreur pour SL 28	550 €
	S 537	Kit vibreur pour SL 58	550 €
ACCESSOIRES POUR TRAVAUX MINUTIEUX			
	S 978	Porte-buse stylo - Filet 1/4" - Sans buse	90 €
	B 103	Buse cylindrique Ø 3 mm pour porte-buse stylo	70 €
	B 143	Buse venturi Ø 3 mm pour porte-buse stylo	80 €
	S 932	Canne porte-buse filet Ø 29 mm - Lg. 1 m Pour sablage sols et plafonds. Sans buse	380 €
	S 166	Combinaison aérogommage HERA	160 €
	F 100	Masque complet panoramique avec cartouches	150 €
	F 031	Cartouche charbon actif pour F 100 (le jeu de 2)	50 €
	F 032	10 films jetables pour F 100	25 €

SABLAGE SANS POUSSIÈRE PAR HUMIDIFICATION DES PROJECTIONS

BUSE TURB'EAU : HYDROSABLAGE ET HYDROGOMMAGE

S'adapte sur toutes les sableuses équipées avec porte-buse vissé.
Nécessite une alimentation en eau sur le chantier.

Réf.	Désignation	Prix HT
B 233	TURB'EAU Ø 3 mm - filetage 29 mm - sans tuyau	380 €
B 204	TURB'EAU Ø 4 mm - filetage 29 mm - sans tuyau	380 €
 B 205	TURB'EAU Ø 5 mm - filetage 29 mm - sans tuyau	380 €
B 206	TURB'EAU Ø 6 mm - filetage 29 mm - sans tuyau	380 €
 B 208	TURB'EAU Ø 8 mm - filetage 29 mm - sans tuyau	380 €
B 266	TURB'EAU Ø 6 mm - filetage 50 mm - sans tuyau	520 €
B 268	TURB'EAU Ø 8 mm - filetage 50 mm - sans tuyau	550 €
 B 270	TURB'EAU Ø 10 mm - filetage 50 mm - sans tuyau	590 €
C 040	Tuyauterie eau TURB'EAU 10 x 15 longueur 10 m	50 €
C 041	Tuyauterie eau TURB'EAU 10 x 15 longueur 20 m	65 €
C 043	Rallonge eau TURB'EAU 10 x 15 longueur 10 m	50 €
 C 043	Rallonge eau TURB'EAU 10 x 15 longueur 20 m	65 €
C 020	Pompe à eau pneumatique fixée sur le châssis Débit : 3,2 litres d'eau / mn à 6 bar	1 250 €

SSP 200 SUR SKID

Ensemble complet sur skid destiné à la réalisation de travaux de sablage en extérieur, sans émission de poussière, sur tous supports **y compris les supports métalliques.**



Sans poussière

Réf.	Désignation	Prix HT
 S 647	<p>Kit SSP 200 complet comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 sableuse SH 206, capacité 200 litres, pression de service 12 bars, commande à distance et pression variable de 5 à 12 bars • 20 mètres de tuyauterie de sablage Ø 32 x 48 avec raccord et porte-buse • 1 buse Turb'eau, filet Ø 50, Ø 8 mm • 20 mètres du tuyauterie eau pour buse • 1 réservoir d'eau capacité 500 litres • 1 pompe à eau pneumatique • 1 casque Bali • 20 m tuyau air casque • Filtre combiné avec jeu de cartouches 	9 900 €



NEMO / MARIN

- Brumisateurs de chantier destiné à l'élimination des poussières
- Efficace en intérieur comme en extérieur
 - 100% pneumatique
 - Autonome
 - Buse orientable
- Ne nécessite ni entretien, ni maintenance

Réf.	Désignation	Prix HT
C 050	NEMO, kit de brumisation Comprend 1 réservoir d'eau Capacité 50 litres, un mât support-buse, 1 buse de dispersion B 302	3 350 €
C 051	NEMO 2, kit de brumisation Comprend 1 réservoir d'eau Capacité 50 litres, un mât support-buse, 2 buses de dispersion B 302	3 850 €
C 054	MARIN, kit de brumisation Comprend 1 réservoir d'eau Capacité 50 litres, un mât support-buse avec moteur rotatif 120°, 1 buse de dispersion B 302	6 295 €
C 055	MAXI NEMO Ensemble complet comprenant : • 1 kit de brumisation NEMO réf. C 050 • 1 compresseur d'air CM1P électrique • 1 tuyauterie d'air long. 10 M	4 790 €
C 057	MAXI NEMO 2 Ensemble complet comprenant : • 1 kit de brumisation NEMO réf. C 051 • 1 compresseur d'air CM1P électrique • 1 tuyauterie d'air long. 10 M	5 290 €
C 056	MAXI MARIN Ensemble complet comprenant : • 1 kit de brumisation MARIN réf. C 054 • 1 compresseur d'air CM1P électrique • 1 tuyauterie d'air long. 10 M	7 735 €

C 054

C 056

SABLAGE SANS POUSSIÈRE PAR ASPIRATION DES PROJECTIONS

Sableuses A PRESSION équipées d'un système de récupération électrique des projections.
Fonctionnent avec buse Ø 3 mm à 7 bars (ou 4 mm à 4 bars). Conviennent pour abrasifs perdus ou recyclables.
Consommation en air : 600 l/mn réel (40 m³/heure). Pression réglable de 0,5 à 7 bars.

Réf.	Désignation	Prix HT	
 S 135	OLYMPIA - Capacité 11 litres. COMMANDE A DISTANCE CE Pression réglable de 0 à 4 Bar (0 à 60 PSI) Livraison complète avec : <ul style="list-style-type: none"> • 5 m de tuyauterie de projection (réf. S 836) • 1 buse cylindrique silicium Ø 3 mm (réf. B 123) • 1 réservoir de récupération capacité 11 litres avec couvercle cyclonique • 1 aspirateur électrique 220V monophasé 1000 W • 5 m de tuyau d'aspiration avec raccords • Porte-brosse + 1 brosse droite Ø 55 • 1 visière Pour usage corindon : Supplément + 125 € H.T.	5 050 €	
 S 136	BPSP 50 - Capacité 24 litres. COMMANDE A DISTANCE PAR COUPURE AIR ABRASIF Livraison complète prête à l'emploi avec : <ul style="list-style-type: none"> • 5 m de tuyauterie de projection (réf. S 865), • 1 buse cylindrique silicium Ø 3 mm, • 1 réservoir de récupération capacité 24 litres avec couvercle cyclonique, • 1 aspirateur électrique monophasé 1000 W, • 5 m de tuyau d'aspiration avec raccords, • porte brosse, • 1 brosse droite Ø 55, • manchettes de raccordement • 1 visière Pour usage corindon : Supplément + 125 € H.T.	5 600 €	
 S 865	S 865	5 mètres de tuyauterie de sablage Ø 20 x 33	185 €
 B 123	B 123	Buse cylindrique carbure de silicium Ø 3 mm Filet Ø 29	105 €
 B 153	B 153	Buse cylindrique carbure de bore Ø 3 mm Filet Ø 29	230 €
 S 859	S 859	Brosse droite Ø 55 mm	20 €
 S 142	S 142	Support brosse Ø 55 mm	15 €
 S 131	S 131	Visière avec protection auditive	25 €
 C 103	C 103	Tête support brosse Olympia SP18/BPSP 50 (sans brosse)	100 €

SABLAGE SANS POUSSIÈRE PAR ASPIRATION DES PROJECTIONS

Réf.	Désignation	Prix HT		
KIT D'ASPIRATION PNEUMATIQUE				
	<p>HELIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur pneumatique • Filtration • Réservoir de récupération capacité 100 litres • Sans tuyauterie, ni accessoires 			
C 540	Buse Ø 6, 7, ou 7,5 (à préciser) Ø 6 = 2 300 l/mn Ø 7 = 3 100 l/mn Ø 7,5 = 3 600 l/mn	5 400 €		
C 541	Buse Ø 8, 9, ou 10 (à préciser) Ø 8 = 4 000 l/mn Ø 9 = 5 200 l/mn Ø 10 = 6 400 l/mn	5 400 €		
TUYAUTERIES				
	C 225	Tuyauterie d'aspiration P.U. léger spire PVC pour tous matériaux sauf grenaille et corindon (Ø 50 mm intérieur). LG 10 m	390 €	
	C 521	Tuyauterie d'aspiration P.U. semi-lourd spire métal "spécial corindon et grenaille" (Ø 50 mm intérieur). LG 10 m	595 €	
	C 104	ACCESSOIRES		
	C 105	C 104	Té support brosse HELIOS pour buse filet Ø 50 mm (sans brosse)	125 €
	C 107	C 105	Té support brosse HELIOS pour buse filet Ø 50 mm (sans brosse)	155 €
	C 127	C 127	Té support brosse pour buse filet 50 mm avec roulettes (sablage sans poussière)	850 €
	C 106	C 106	Brosse plate extérieur Ø 75	30 €
	C 111	C 107	Brosse plate intérieur Ø 62	30 €
	C 108	C 108	Brosse angle mâle 90° ext. Ø 75	40 €
	C 110	C 110	Brosse angle femelle 90° int. Ø 75	40 €
	C 111	C 111	Brosse angle mixte 90° ext. Ø 62	40 €
	C 132	C 132	Chariot support brosse pour travaux au sol	730 €

Réf.	Désignation	Prix HT
ENDUVIT 3 - 3 trous		
 <p>P 380</p>	<p>P 380</p> <p>ENDUVIT 3 MURAL avec plaque 3 trous Ø 20, buses Ø 4</p>	<p>290 €</p>
 <p>P 390</p>	<p>P 390</p> <p>ENDUVIT 3 PLAFONNIER avec plaque 3 trous Ø 20, buses Ø 4</p>	<p>330 €</p>
 <p>P 381</p>	<p>P 381</p> <p>ENDUVIT 3 MURAL En coffret (P 380 + P 204 + P 202 + P 203)</p>	<p>490 €</p>
 <p>P 391</p>	<p>P 391</p> <p>ENDUVIT 3 PLAFONNIER En coffret (P 390 + P 204 + P 202 + P 203)</p>	<p>530 €</p>

	Réf.	Désignation	Prix HT
ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS D'ENDUIT			
	P 204	Ensemble de travail pour ENDUVIT 3 comprenant : • 1 plaque 3 trous Ø 14 • 1 plaque 1 trou Ø 14 • 3 buses Ø 2,7, 3 buses courtes Ø 4 • 2 bouchons	50 €
	P 239	Plaque tyrolienne	35 €
	P 238	Plaque à jointer	35 €
	P 236	Plaque spécial chanvre	50 €
	P 394	Poignée complète avec porte-buse pour ENDUVIT 3	140 €
	P 100	Manodétendeur d'air avec raccords express	125 €
	P 202	Tuyauterie air Ø 13 - L 10 m Raccords express	95 €
	P 203	Coffret métallique	95 €
	N 046	CM 4 HL. Moteur essence HONDA GX 200. Démareur lanceur	3 900 €

PALOMA

Utilisable avec enduit traditionnel ou prêt à l'emploi. Moteur électrique 220 V. monophasé. Variateur de débit de produit. Trémie de chargement capacité 13 litres.

Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>P 720</p>	<p>PALOMA complète sur roues - Livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 mètres de tuyau (Ø 20 intérieur) équipés d'une commande marche / arrêt + marche arrière • 1 mallette comprenant : <ul style="list-style-type: none"> 2 balles mousse de nettoyage 3 buses à joindre (Ø 10 + Ø 12 + Ø 14) 1 kit de nettoyage 1 bidon d'expandeur d'air ACF capacité 0,50 litre 	5 150 €
 <p>P 733</p>	Kit racleur pour produits pâteux	1 310 €
 <p>N 101</p>	<p>CM1P Compresseur d'air électrique monophasé 4 bar Pour utilisation en mode projection Livré avec tuyau air lg 15 m et raccord</p>	820 €




	Réf.	Désignation	Prix HT
	F 001	STOP-NET - Robinet d'eau automatique	68 €
	P 735	Mallette projection • 1 lance de projection équipée d'une buse Ø 14 (consommation en air : 300 l/mn) • 2 buses à crépir : Ø8 (P778) + Ø10 (P780)	175 €
	P 705	Kit "spécial briques et joints étroits" • 1 pistolet de coupure instantanée • 2 buses inox à joindre : Ø 8 (P 708) + Ø 10 (P 710)	250 €
	P 737	Kit "spécial injection" • Kit injection avec arrêt automatique par régulateur de pression • 2 buses inox longues à injecter: Ø 10 + Ø 14	1 470 €
	P 760	Buse à joindre Ø 10	35 €
	P 762	Buse à joindre Ø 12	35 €
	P 774	Buse à joindre Ø 14	35 €
	P 778	Buse à crépir Ø 8	6 €
	P 780	Buse à crépir Ø 10	6 €
	P 794	Buse à crépir Ø 14	6 €
	P 708	Buse à joindre inox Ø 8	50 €
	P 710	Buse à joindre inox Ø 10	50 €
	P 730	Buse longue inox à injecter Ø 10	85 €
	P 734	Buse longue inox à injecter Ø 14	85 €
	P 738	Kit indicateur de pression	505 €
	P 739	Tube spécial dalles de sol	140 €
	P 793	Lance de projection (sans buse ni tuyau)	120 €
	P 645	Bidon 0.50 litre d'expandeur hydraulique ACF	60 €
	P 646	Bidon 0.50 litre d'expandeur ACF - Par 6	340 €
	P 601	Balle mousse de nettoyage Ø 25 (la paire)	8 €

CONDOR

Utilisable avec enduit traditionnel ou prêt à l'emploi. Moteur électrique 220 V monophasé.
Trémie de chargement capacité 50 litres.

Réf.	Désignation	Prix HT
 P 810	CONDOR complet sur roues 12 m de tuyau de projection Ø 25 intérieur équipés d'une commande marche/arrêt + marche arrière Variateur de débit de produit Vibreur électrique intégré + tamis escamotable Livré avec : 1 bidon 0,5 litre d'expandeur d'air ACF (pour enduit traditionnel) 1 lance de projection + buses Ø 8, 12, 16 1 adaptateur pour buse à joindre + buses 10, 12 et 14 1 kit nettoyage tuyau + 2 balles mousse de nettoyage 1 sangle support tuyau	7 590 €
 F 001	STOP-NET - Robinet d'eau automatique pour nettoyage	68 €
 P 731	Kit spécial injection incluant : Boîtier d'arrêt automatique par régulateur de pression 2 buses inox longues Ø 10 et 14	1 630 €
 N 101	CM1P Compresseur d'air électrique monophasé 4 bar Pour utilisation en mode projection Livré avec tuyau air lg 15 m et raccord	820 €



	Réf.	Désignation	Prix HT
	P 607	Adaptateur pour buse à jointer	55 €
	P 760	Buse à jointer Ø 10	35 €
	P 762	Buse à jointer Ø 12	35 €
	P 774	Buse à jointer Ø 14	35 €
	P 789	Lance de projection (sans buse, ni tuyau)	150 €
	P 780	Buse à projeter Ø 10	6 €
	P 782	Buse à projeter Ø 12	6 €
	P 796	Buse à projeter Ø 16	6 €
	P 709	Buse à jointer inox Ø 8	50 €
	P 711	Buse à jointer inox Ø 10	50 €
	P 730	Buse longue inox pour injection Ø 10	85 €
	P 734	Buse longue inox pour injection Ø 14	85 €
	P 603	Sangle support tuyau	50 €
	P 645	Bidon 0.50 litre d'expandeur hydraulique ACF	60 €
	P 646	Bidon 0.50 litre d'expandeur ACF - Par 6	340 €
	P 648	Bidon 2 litres d'expandeur hydraulique ACF	180 €
	P 741	Balle mousse de nettoyage Ø 30 (la paire)	8 €
	P 600	Tuyau à projeter lg. 12 mètres avec raccords	390 €

COMPRESSEUR D'AIR A PISTON

	Réf.	Désignation	Prix HT
COMPRESSEURS SEMI-MOBILES			
	N 074	CM 4 Moteur électrique monophasé 220 V - 3 CV Débit 18 m ³ /h ou 350 l/mn réels à 7 Bar Avec disjoncteur et 1 sortie en raccord express	2 990 €
	N 045	CM 4 WL Moteur essence WORMS EX 21 Démarrage lanceur Débit 30 m ³ /h ou 500 l/mn réels à 7 Bar et 1 sortie en raccord express	3 750 €
	N 046	CM 4 HL Moteur essence HONDA GX 200 Démarrage lanceur Débit 30 m ³ /h ou 500 l/mn réels à 7 Bar et 1 sortie en raccord express	3 900 €
	N 010	CM 7 WL Moteur essence WORMS EX 40 Démarrage lanceur Débit 48 m ³ /h ou 800 l/mn réels à 7 Bar	5 800 €
	N 050	CM 7 HL Moteur essence HONDA GX 340 Démarrage lanceur Débit 48 m ³ /h ou 800 l/mn réels à 7 Bar	6 540 €

COMPRESSEUR D'AIR A VIS

	Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>N 016</p>	N 016	Compresseur CM 16 Moteur essence HONDA GX 390 Démarrage lanceur Débit 1200 lit/min réels à 7 Bar	9 550 €
 <p>N 015</p>	N 015	Compresseur CM 18 Moteur essence HONDA GX 630 Démarrage électrique Débit 1900 lit/min réels à 7 Bar	13 000 €
 <p>N 024</p>	N 024	Compresseur CM 24 Moteur essence HONDA GX 690 Démarrage électrique Débit 2200 lit/min réels à 7 Bar	15 000 €

MARTEAUX BURINEURS

	Réf.	Désignation	Prix HT
 OPH 255	OPH 255	Mallette comprenant - 1 Marteau pistolet 2.5 kg réf. OPH 250 - 1 pic réf. H 141000 - 1 burin réf. H 142020 - 1 burin large réf. H 142940 - 1 pelle 65 mm réf. H143065	790 €
 OPH 355	OPH 355	Mallette comprenant - 1 Marteau 3.5 kg réf. OPH 350 - 1 pic réf. H 141000 - 1 burin large réf. H 142940 - 2 allonges P 327	790 €
 OPH 250	OPH 250	Marteau pistolet 2.5 kg nu	590 €
 OPH 350	OPH 350	Marteau burineur 3 kg avec 2 allonges	590 €
 OPH 350	H 141000	Pic hex.14	45 €
 OPH 350	H 142020	Burin hex.14	50 €
 H141000	H 142940	Burin large hex 14	55 €
 H142020	H 143065	Pelle 65 mm hex. 14	70 €
 H142940	P 327	Allonge pour marteau OPH 350	50 €
 H143065	P 138	Epurateur huileur	330 E
 P 327	P 202	Tuyau air comprimé lg 10 m avec raccords	60 €
 P 138	N 101	CM1 P Compresseur d'air électrique monophasé - 7 Bar	820 €

ÉPURATEUR D'AIR - REFROIDISSEUR D'AIR

	Réf.	Désignation	Prix HT
ÉPURATEURS - DÉGIVREURS			
	P 102	ÉPURATEUR D'AIR TYPE BOCAL 2500 l/mn	175 €
	P 104	ÉPURATEUR D'AIR TYPE Z 2500 l/mn	520 €
	P 110	ÉPURATEUR D'AIR TYPE Z 6000 l/mn	670 €
	P 105	HUILEUR TYPE BOCAL 2500 l/mn	175 €
	P 106	ÉPURATEUR-HUILEUR TYPE Z 2500 l/mn	520 €
	P 112	ÉPURATEUR-HUILEUR TYPE Z 6000 l/mn	670 €
	T 112	MANCHETTE de raccordement d'épurateur long. 3 m, Ø 25 x 36	58 €
	T 115	MANCHETTE de raccordement d'épurateur long. 3 m, Ø 19 x 29	45 €
	T 114	MANCHETTE de raccordement d'épurateur long. 2 m, Ø 13 x 21	35 €
REFROIDISSEURS D'AIR			
	C 078	P 400 Refroidisseur d'air pneumatique - 4000 l/mn	3 770 €
	C 079	P 055 Refroidisseur d'air électrique - 3000 l/mn	1 890 €

ASPIRATEURS INDUSTRIELS SANS ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Prix HT
ASPIRATEUR PNEUMATIQUE SANS ACCESSOIRES		
 <p>C 540</p>	<p>HELIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur pneumatique • Filtration • Réservoir de récupération capacité 100 litres • Sans tuyauterie, ni accessoires 	
	<p>C 540 Buse \varnothing 6, 7, ou 7,5 (à préciser)</p> <p>\varnothing 6 = 2 300 l/mn</p> <p>\varnothing 7 = 3 100 l/mn</p> <p>\varnothing 7,5 = 3 600 l/mn</p>	5 400 €
	<p>C 541 Buse \varnothing 8, 9, ou 10 (à préciser)</p> <p>\varnothing 8 = 4 000 l/mn</p> <p>\varnothing 9 = 5 200 l/mn</p> <p>\varnothing 10 = 6 400 l/mn</p>	5 400 €
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR		
 <p>C 225</p>	<p>C 225 Tuyauterie d'aspiration P.U. léger spire PVC pour tous matériaux sauf grenaille et corindon (\varnothing 50 mm intérieur). LG 10 m</p>	390 €
 <p>C 521</p>	<p>C 521 Tuyauterie d'aspiration P.U. semi-lourd spire métal "spécial corindon et grenaille" (\varnothing 50 mm intérieur). LG 10 m</p>	595 €
 <p>C 122</p>	<p>C 122 Manche métallique \varnothing 50 mm pour utilisation de la brosse de sol</p>	200 €
 <p>C 113</p>	<p>C 113 Brosse de sol \varnothing 50 mm largeur 500</p>	220 €
 <p>C 124</p>	<p>C 124 Capteur racleur \varnothing 50</p>	250 €

ACCESSOIRES D'AIR

	Réf.	Désignation	Prix HT
HUILE LUBRIFIANT ANTI-GIVRE SIMPLEX			
 P 120	P 120	Bidon 2 litres	40 €
	P 122	Carton de 12 bidons de 2 litres	420 €
	P 119	Berlingot 125 cc	17 €
ROBINET STOP-NET			
 P 119	F 001	ROBINET STOP-NET avec raccord express - 1 pièce	68 €
	F 103	ROBINET STOP-NET avec raccord express par boîte de 8 pièces	544 €
 F 001	F 002	ROBINET STOP-NET avec entrée M3/4" - 1 pièce	68 €
	F 104	ROBINET STOP-NET avec entrée M3/4" Par boîte de 8 pièces	544 €
 F 002	TUYAUTERIE D'AIR COMPRIMÉ		
	T 110	Tuyauterie air comprimé Ø 19 x 29 10 m avec raccords express	75 €
 T 110	T 120	Tuyauterie air comprimé Ø 19 x 29 20 m avec raccords express	125 €

ACCESSOIRES D'AIR



C 302



P 142



X 240



X 246

POMPE A EAU PNEUMATIQUE - Pour eau, boue liquide, eau chargée PAR EFFET VENTURI

C 302 **POMPE NEPTUNE**
avec 5 mètres de tuyau de refoulement Ø 60
et manchette d'alimentation en air longueur 2 m
Consommation en air : 2000 l/mn

640 €

C 305 **POMPE NEPTUNE**
avec 5 mètres de tuyau de refoulement Ø 70
et manchette d'alimentation en air longueur 2 m
Consommation en air : 3000 l/mn

680 €

NOURRICE A AIR COMPRIMÉ

P 142 Nourrice d'air 2/9 - 14 Bar
2 entrées 2" - 6 sorties raccord express 1"
et 3 sorties 1"1/2

3 400 €

P 143 Nourrice d'air 2/9 - 14 Bar
2 entrées 3" - 6 sorties raccord express 1"
et 3 sorties 1"1/2

3 650 €

MARTEAU ENFONCE PIEU

X 240 **ARIES 26** sans guide - 26 kg

1 450 €

X 245 Guide Ø 69 pour ARIES 26

150 €

X 246 Guide Ø 94 pour ARIES 26

150 €

X 247 Guide Ø 107 pour ARIES 26

150 €

AUTRES GUIDES : Nous consulter

TRAITEMENT ANTI-GRAFFITI

	Réf.	Désignation	Prix HT
 <p>S 275</p>	S 275	<p>T.A.G. comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 réservoir de projection de 18 litres avec pression d'utilisation réglable de 0.5 à 6 bars et commande à distance - 10 mètres de tuyauterie de projection - 1 buse hydro-gommage "Turb'eau" : 3 mm - 1 refroidisseur d'air capacité 2000 litres - 2 réservoirs d'eau capacité 100 litres (2 x 50 litres) - 1 compresseur d'air moteur Honda GX 340 essence, démarrage lanceur, débit d'air de 800 litres/mn - 1 casque de protection à visière panoramique - 1 visière de protection 	18 500 €
 <p>S 475</p>	S 475	<p>T.A.G. + comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 réservoir de projection de 24 litres avec pression d'utilisation réglable de 0.5 à 6 bars et commande à distance multifonctions : gommage, hydro-gommage, soufflette, rinçage - 10 mètres de tuyauterie de projection - 1 buse hydro-gommage "Turb'eau": 5 mm - 1 refroidisseur d'air capacité 2000 litres / minute - 1 réservoir d'eau en polyester capacité 200 litres - 1 pompe à eau 18.9 litres/min avec pression de 6 bars - 1 compresseur d'air, moteur HONDA GX 630 18 CV essence, démarrage électrique, débit d'air de 1650 litres/mn - 1 casque de protection à visière panoramique et 1 visière de protection 	26 990 €
 <p>S 476</p>	S 476	<p>T.A.G. + HP comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 réservoir de projection de 24 litres avec pression d'utilisation réglable de 0.5 à 6 bars et commande à distance multifonctions : Gommage, hydro-gommage, soufflette (air), rinçage (air + eau) - 10 mètres de tuyauterie de projection - 1 buse hydro-gommage "Turb'eau": 5 mm - 1 refroidisseur d'air, capacité 2000 litres/ mn - 1 réservoir d'eau en polyester capacité 200 litres - 1 pompe à eau 18.9 l/min avec pression de 6 bars - 1 système HP sur chariot mobile, pression 165 Bars, débit 11 Litres / min, moteur HONDA 5.5 CV, enrouleur : 20 m de tuyauterie + lance H.P. - 1 compresseur, moteur HONDA GX 630, 18 CV essence, compteur horaire, démarrage électrique, débit d'air : 1650 L/mn à 7 bars - 1 casque de protection à visière panoramique - 1 visière de protection 	28 600 €