



Klindex®

FLOOR TREATMENT SPECIALIST

 **COMARTEX**
Depuis
1980

BESOIN D'INFOS

Contactez-nous !

+33(0)1 45 76 53 03



contact@comartex.com





FRA210220







FR


2020

Klindex a été fondée en 1988 par Ercole et Enio Bibiano. Les frères Bibiano, avec plus de 10 ans d'expérience dans la vente de machines pour le nettoyage, ont inventé et breveté un nouveau système pour polir les sols en marbre et granit utilisant des disques abrasifs diamantés. Au début se fut difficile introduire le nouveau système car les clients étaient récalcitrants à croire que la nouvelle machine pouvait améliorer le travail effectué par les grosses et traditionnelles ponceuses. Après peu d'années, grâce aux bons résultats obtenus par les premiers clients, le doute a été surpassé et le système Klindex est devenu "le meilleur système pour polir les marbres et les granits". En peu de temps, les professionnels et les fabricants du monde entier ont commencé à utiliser avec succès les machines Klindex. Le maximum du succès a été obtenu quand, à la plus importante Foire Internationale des machines pour nettoyage INTERCLEAN 2000 - AMSTERDAM, Klindex a obtenu une importante reconnaissance: la nomination pour le plus innovant produit de l'an 2000 avec la monobrosse UNIKA, nomination gagnée de nouveau en 2004 avec la nouvelle IDRAULIKUS. Klindex est l'unique société italienne à avoir gagné la manifestation 2 fois. Notre société continue à travailler avec soin pour améliorer ses produits et à investir temps et argent dans la recherche pour offrir toujours à ses clients les meilleures machines pour nettoyage et polissage des sols.





THE BEST TO
GRIND 
ARE YOU READY?



La Klindex s.r.l. projette et avecstruit machines pour le nettoyage et la remise en état de toutes surfaces. Grâce à sa compétence dans ce secteur la société fournit à ses clients assurance et services efficients et grâce à une collaboration avecstineue avec ceux-ci la klindex s.r.l. réussit à matérialiser les exigences du marché. La réalisation des projets se déroule entièrement à l'intérieur de la société et est soutenue par des logiciels de calcul à l'avant-garde. En 2004 la klindex s.r.l. a rejoint un nouveau but: la certification UNI EN ISO 9001: 2000 pour le "Projet, production, vente et assistance de machines pour le nettoyage et le polissage de surfaces civiles et industrielles" qui a avectribué à renforcer les efforts pour la croissance de la société. La Klindex effectue habituellement activités de recherche et développement en collaboration avec l'Université des Etudes de L'Aquila département d' Energétique, chaque année sont développés toujours plus de projets qui deviennent sujet de thèse de doctorat pour ingénieur. Chaque année la Klindex avectribue à former de nouveaux ingénieurs en projection. La Klindex a une avecsidération spéciale pour l'impact sur l'environnement, et donc toute la recherche est basée sur l'utilisation de matériaux écologiques et avec résidus non nocifs.


COURS GRATUITS

the evolution of intelligent t



POUR APPRENDRE A PONCER ET POLIR


technology



Klindex offre un COURS GRATUIT D'UNE JOURNÉE POUR APPRENDRE A PONCER ET POLIR TOUS LES TYPES DE SOLS ET SURFACES (marbre, granit, ciment, parquet, granité, grès, cuit, pierre, sols et surfaces industrielles, etc.) DE LA MEILLEURE FAÇON.

Nos PONCEUSES INNOVANTES obtiennent un grand succès dans le monde entier parce qu'elles sont:

- PLUS RAPIDES
- PLUS FACILES A UTILISER
- PLUS FACILES A TRANSPORTER
- TECHNOLOGIQUEMENT AVANCIÉES
- UNIQUES DANS LEUR GENRE



PONCEUSES

pag. 14



Expander 1000

pag. 16



Expander 999

pag. 18



Expander 950

pag. 20



Expander 850

pag. 22



Expander 850/750 Propane

pag. 24



Expander 750

pag. 26



Expander 650

MONOBROSSES

pag. 50



Triple K

pag. 52



Tornado

pag. 53



Hurrikane propane

pag. 54



Hurrikane

pag. 55



Kroma

pag. 56



Futura

MACHINES SPÉCIALES

pag. 144



Vertika

pag. 148



Waterfire

pag. 152



Ufo

pag. 154



Extrema

pag. 156



Baby

pag. 158



Minipower

pag. 160



MaxiQuadra

MACHINES SPÉCIALES

pag. 178



Rafter M & Rafter T

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

pag. 190-191



Supervak 90

pag. 192



Supervak 77

pag. 193



Supervak X3

pag. 194



Supervak 66-67

pag. 195



Supervak 60

pag. 196



Supervak KII

PONCEUSES

pag. 28



Expander 530 propane

pag. 29



Expander 580-530

pag. 30-31



Levighotor Max

pag. 32-33



Hercules propane

pag. 34-39



Série Hercules

pag. 42-45



Série Levighotor

pag. 46-47



Série Rotoklin

MONOBROSSES

pag. 57



Unika

pag. 58



Rocky

pag. 59-60



Bella

pag. 62



Maxi Orbit

pag. 64



Mini Orbit

MACHINES SPÉCIALES

pag. 164



Timba

pag. 166



Bella Sander

pag. 168



Kroma Sander

pag. 169



Maxi Orbit Sander

pag. 170



Futura Sander

pag. 171



Unika Sander

pag. 172



Minitimba

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

pag. 182



Supervak 300

pag. 184



Supervak 250 propane

pag. 185



Supervak 250

pag. 186



Supervak 200

pag. 187



Supervak Oil

pag. 188



Supervak I44-I55-I75

pag. 189



Supervak I30-I40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

pag. 197



Supervak 15H

pag. 198



Pre-séparateurs

pag. 202



Drum

pag. 203-204



Série Junior

pag. 205



Telecontrol

pag. 206



Aspirolava

pag. 207



Vapor

OUTILS DIAMANTÉS ET ACCESSOIRES

pag. 66-70



Accessoires Monobrosses

pag. 71



Floor Pads

pag. 72-79



Supershine & Spongelux

pag. 80



Planétaires

OUTILS DIAMANTÉS ET PRODUITS

pag. 98



Superconcrete

pag. 106



Polished Copter

pag. 108



Elica

pag. III



SuperClean

pag. II2



King Conc

OUTILS DIAMANTÉS ET PRODUITS

pag. I20



Pavelux

pag. I22



Antique Finishing

pag. I24



Trapezoid

pag. I26



Velcro

OUTILS DIAMANTÉS - MACHINES SPÉCIALES

pag. 48



Rotoklin

pag. I45



Vertika

pag. I49



Waterfire

pag. I53



Ufo

pag. I55



Extrema

PRODUITS CHIMIQUES

pag. 209



Polish

pag. 210



Produits spéciaux

pag. 212



Linoleum, Pvc

pag. 213



Terre Cuite

pag. 214



Mastique

OUTILS DIAMANTÉS ET ACCESSOIRES

pag. 82-85



Easy Kit

pag. 87



Enlèvement

pag. 90



Préparations

pag. 94



Boucharder

OUTILS DIAMANTÉS ET PRODUITS

pag. II4



Marbres

pag. II6



Terrazzo

pag. II8



Granite et Gres

OUTILS DIAMANTÉS ET PRODUITS

pag. I30



Ready Cool

pag. I34



Quick Lock

pag. I38



X-Line

pag. I42



Flash Diamond tools

OUTILS DIAMANTÉS - MACHINES SPÉCIALES

pag. I57



Baby

pag. I59



Minipower

pag. I61



MaxiQuadra

pag. I74



Timba/Kroma/Futura/Unika Sander

MARKETING

pag. 216



Parties

pag. 220



Série Edward

pag. 224




Marketing



Klindex SLFF "SUPER LASER FLAT FLOOR"

Auto-nivelant avec le système laser

START



FINISH



Le moyen le plus simple et le plus précis pour atteindre un surface planaire.

Le système Klindex SLFF est composé d'un laser rotatif et un récepteur monté sur la ponceuse. Le système SLFF commande automatiquement la pression de la machine de ponçage pendant le ponçage. Le récepteur monté dans l'axe avec les assuré planétaires exactitude du plan.

AVANTAGES:

- Mise à niveau d'une surface d'une manière simple et efficace
- Grande économie de temps et d'énergie.
- Écologique parce que le sol ne nécessite pas de revêtements supplémentaires.
- Incroyablement avantageux.
- Parfait pour les entrepôts avec étagères très élevé.

Klindex®
FLOOR TREATMENT SPECIALIST



Klindex "SLFF"


NOUVEAU SYSTÈME AT "TECHNOLOGIE AUTO PILOT"

FINALEMENT LA PONCEUSE QUI FAIT TOUT SEUL!



Caractéristiques principales:

- Pression de travail réglable par commande radio.
- Manutention avec batteries à bord.
- Puissants moteurs de traction.
- Balancement automatique.
- Inversion automatique.
- Ponçage automatique de l'ensemble de la zone de travail.
- Précision au ras du mur.
- Excellente manœuvrabilité.



Scannez le code QR
pour voir la vidéo



THE BEST TO
GRIND 
ARE YOU READY?



TOUT DANS LE PAUME DE TA MAIN:

Klindex a mis au point une nouvelle technologie et exclusive de contrôle automatique à distance des ponceuses. Avec ce système étonnant appelé "AT" (Auto Pilot) les ponceuses Klindex sont capables de lisser seul l'ensemble de la zone aller de l'avant, tournant et de revenir traversant les voies de ponçage sans quitter zones dégagé. Sans interruption, il est également possible de modifier toutes les variables de la ponceuse avec une télécommande commode, compacte et intuitive.



Série Expander

Caractéristiques principales des différentes versions.

	RX	AT

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Expander 1000 AT/RX/SX



La plus importante ponceuse radio-pilotée Klindex avec 6 têtes contrarotatifs, régulation de pression de travail et à vitesse variable



Déplacé avec des batteries de bord



Planétaire avec thermo-durci engrenages



Radio-piloté facile, intelligente et sûre



Mise à niveau de système planétaire automatique



Automatisé basculement de planétaire



Télécharger support Antishoc



Téléguidé



- Contrôle électronique de pression de travail

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
3,80 m ³	200x160x120 cm	1340 kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	40-45m ² /h
Broyage de ciment 1 step	160-220m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	45-60m ² /h
Retrait Résines 1 step	200-300m ² /h
Retrait Peinture 1 step	200-300m ² /h
Polissage Marbre 5 step	30-50m ² /h
Polissage Granit 7 step	20-30m ² /h

* Les chiffres de la production peut varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Pression travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 1000 SX	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	500-1200Kg	6x240mm	46 lt	170x150x105	1313 Kg	n.a.
EXPANDER 1000 RX	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	500-1200Kg	6x240mm	46 lt	170x150x105	1313 Kg	n.a.
EXPANDER 1000 AT	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	500-1200Kg	6x240mm	46 lt	170x150x105	1313 Kg	n.a.



Convient pour un usage intensif




Roue avant pour le transport



Pression de travail réglable

Expander 999

AT/RX/SX



PURSUING THE TOP FOR LESS



Led lights



Planétaire avec thermo-durci engrenages



Radio-pilote facile, intelligente et sûre



Mise à niveau de système planétaire utomatic



Télécharger support Antishoc



Téléguidé



- Contrôle électronique de pression de travail

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
3,80 m ³	200x160x120 cm	980 kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	40-45m ² /h
Broyage de ciment 1 step	160-220m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	45-60m ² /h
Retrait Résines 1 step	200-300m ² /h
Retrait Peinture 1 step	200-300m ² /h
Polissage Marbre 5 step	30-50m ² /h
Polissage Granit 7 step	20-30m ² /h


* Les chiffres de la production peut varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 999 SX	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	6x240mm	46 lt	215x168x105	950 Kg	n.a.
EXPANDER 999 RX	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	6x240mm	46 lt	215x168x105	950 Kg	n.a.
EXPANDER 999 AT	25 HP	380-480	50/60	35	300-1300 rpm	1000mm	6x240mm	46 lt	215x168x105	950 Kg	n.a.



Expander 950 AT/RX/SX



Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse variable et pression de travail réglable.



► Expander 950: Ponceuse radio-pilotée pour les grandes surfaces avec trois outils grandes tailles de 340 mm de diamètre. Principales caractéristiques:

- Vitesse variable d'outils de 300 à 1300 rpm.
- Régulation automatique de la pression de travail.
- Planétaire et réducteur à engranages en acier trempé.
- Aucune courroie sujette à rupture.
- Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le transport.
- Compact et maniable
- Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.
- Radio-pilote agissant sur toutes les fonctions.
- Batterie intégrée pour le déplacement, même en l'absence de courant.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	30-35m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	35-45m ² /h
Retrait Résines 1 step	150-180m ² /h
Retrait Peinture 1 step	150-180m ² /h
Polissage Marbre 5 step	25-35m ² /h
Polissage Granit 7 step	15-20m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 950 SX	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	950mm	3x340mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ n.a.
EXPANDER 950 RX	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	950mm	3x340mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ 41.195,00
EXPANDER 950 AT	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	950mm	3x340mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ 44.695,00



Pression de travail réglable



Déplacé avec des batteries de bord

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,75 m ³	160x160x110 cm	510 kg



Diamètre de l'outil 340mm

Expander 950



Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la pression de travail réglable.



▶ Expander 950: Ponceuse pour les grandes surfaces avec trois outils grandes tailles de 340 mm de diamètre. Principales caractéristiques:

- Vitesse variable d'outils de 300 à 1300 rpm.
- Régulation automatique de la pression de travail.
- Planétaire et réducteur à engrangements en acier trempé.
- Aucune courroie sujette à rupture.
- Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le transport.
- Compact et maniable
- Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	30-35m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	35-45m ² /h
Retrait Résines 1 step	150-180m ² /h
Retrait Peinture 1 step	150-180m ² /h
Polissage Marbre 5 step	25-35m ² /h
Polissage Granit 7 step	15-20m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec l'effort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 950	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	950mm	3x340mm	46 l	150x150x95	421 kg	€ 28.495,00



Planétaire avec thermo-durci engrenages




Troisième roué avant

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,75 m ³	160x160x110 cm	460 kg



Panneau de commande intuitif

Expander 850 AT/RX/SX



Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse variable et pression de travail réglable.



Téléguidé

Ponceuse radio-pilotée pour moyennes et grandes surfaces disponibles en deux versions de 20HP ou 25 HP. Principales caractéristiques:

- Vitesse variable d'outils de 300 à 1300 rpm.
- Régulation automatique de la pression de travail.
- Planétaire et réducteur à engrangées en acier trempé.
- Aucune courroie sujette à rupture.
- Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le transport.
- Compact et maniable.
- Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.
- Radio-pilote agissant sur toutes les fonctions.
- Batterie intégrée pour le déplacement, même en l'absence de courant.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	25-30m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-40m ² /h
Retrait Résines 1 step	100-150m ² /h
Retrait Peinture 1 step	100-150m ² /h
Polissage Marbre 5 step	20-30m ² /h
Polissage Granit 7 step	10-15m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxB cm	Poids	Prix
EXPANDER 850 SX	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	850mm	3x240mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ 36.500,00
EXPANDER 850 RX	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	850mm	3x240mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ 39.650,00
EXPANDER 850 AT	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	850mm	3x240mm	46 lt	150x150x95	484 Kg	€ 42.650,00



Téléguidé



Déplacé avec des batteries de bord

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,75 m ³	160x160x110 cm	510 kg



Puissants moteurs de traction.

Expander 850



Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la pression de travail réglable.



Ponceuse pour moyennes et grandes surfaces disponibles en deux versions de 20HP ou 25 HP. Principales caractéristiques:

- Vitesse variable d'outils de 300 à 1300 rpm.
- Régulation automatique de la pression de travail.
- Planétaire et réducteur à engrenages en acier trempé.
- Aucune courroie sujette à rupture.
- Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le transport.
- Compact et maniable.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	25-30m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-40m ² /h
Retrait Résines 1 step	100-150m ² /h
Retrait Peinture 1 step	100-150m ² /h
Polissage Marbre 5 step	20-30m ² /h
Polissage Granit 7 step	10-15m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 850	20 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	850mm	3x240mm	46 l	150x150x95	441 kg	€ 25.995,00
EXPANDER 850	25 HP	18,5 kW	380-480	50/60	32	300-1300 rpm	850mm	3x240mm	46 l	150x150x95	451 kg	€ 26.650,00



Planétaire avec thermo-durci engrenages



Poignée réglable et amovible

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,40m ³	160x160x110 cm	455 kg



Panneau de commande intuitif

Expander 850 Propane



Ponceuse planétaire à propane avec vitesse variable et la pression de travail réglable



► Expander 750 propane: Ponceuse planétaire à propane avec vitesse variable et la pression de travail réglable .

Principaux avantages

- Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique.
- Plus aucun problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier.
- Plus aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier.
- Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable.
- Faibles vibrations pendant le travail.
- Aménagement.
- Légère et facile à manœuvrer.
- Idéale pour les applications internes et externes.
- Ponçage à sec ou à l'eau.
- Réservoir d'eau de série de 46 litres.
- Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommandées: batterie 12V 550 ACC Class.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	30-35m ² /h
Broyage de ciment 1 step	110-140m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	35-40 m ² /h
Retrait Résines 1 step	110-160m ² /h
Retrait Peinture 1 step	110-160m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 850 Propano	Kawasaki FX921V	21,6kW	20lbs/9kg	500-900	800mm	3x240mm	46 lt	150x150x95	560 Kg	€ 28.950,00



Pression de travail réglable

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,75m ³	160x160x110 cm	575 Kg



Puissant moteur

Expander 750 Propane



Ponceuse planétaire à propane avec vitesse variable et la pression de travail réglable



► Expander 750 propane: Ponceuse planétaire à propane avec vitesse variable et la pression de travail réglable .

Principaux avantages

- Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique.
- Plus aucun problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier.
- Plus aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier.
- Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable.
- Faibles vibrations pendant le travail.
- Aménagement.
- Légère et facile à manœuvrer.
- Idéale pour les applications internes et externes.
- Ponçage à sec ou à l'eau.
- Réservoir d'eau de série de 46 litres.
- Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommandées: batterie 12V 550 ACC Class.

PRODUCTION ESTIMÉE	
Superconcrete 7 step	30-35m ² /h
Broyage de ciment 1 step	110-140m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-35m ² /h
Retrait Résines 1 step	110-160m ² /h
Retrait Peinture 1 step	110-160m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES										
Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 750 Propane	Kawasaki FX850V	19,9kW	20lbs/9kg	500-900	750mm	3x240mm	46 lt	145x145x80	542 Kg	€ 28.150,00





Pression de travail réglable

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,40m ³	160x160x110 cm	570 Kg



Puissant moteur

Expander 750 AT/RX/SX



Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse variable et pression de travail réglable.



Téléguidé

► EXPANDER 750 avec radio pilote et Moteur de 15 ou 20 HP!

Résout dans le plus économique et rapidement de tous les problèmes de la préparation des planchers. La commande à distance de la machine ergonomique et sécuritaire est fourni avec panneau de commande 24V, d'où vous pouvez contrôler chaque fonctionnalité: • Mise en marche/Fermeture. • Rotation dx/sx. • Regulation automatique de la pression de travail. • Avec Expander 750, vous pouvez travailler à sec ou humide. • Le planétaire brevetée avec engrenages en acier trempés a une section de travail de 750mm. • Radio pilote agissant sur toutes les fonctions. • Batterie intégrée pour le déplacement, même en l'absence de courant. • Quick Attack System pour charger les outils sans avoir à marteau ou de n'importe quel genre d'outil. Soulement avec les mains!

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	25-30m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-40m ² /h
Retrait Résines 1 step	100-150m ² /h
Retrait Peinture 1 step	100-150m ² /h
Polissage Marbre 5 step	20-30m ² /h
Polissage Granit 7 step	9-12m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 750 SX	20 HP	15 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	750mm	3x240mm	46 lt	145x145x80	423 Kg	€ 33.800,00
EXPANDER 750 RX	20 HP	15 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	750mm	3x240mm	46 lt	145x145x80	423 Kg	€ 36.995,00
EXPANDER 750 AT	20 HP	15 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	750mm	3x240mm	46 lt	145x145x80	423 Kg	€ 39.995,00



Puissants moteurs de traction



Téléguidé

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	457 kg



Planétaire avec thermo-durci engrenages

Expander 750



Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la pression de travail réglable.



► EXPANDER 750 avec Moteur de 20 ou 15 HP!

Résout dans le plus économique et rapidement de tous les problèmes de la préparation des planchers. La commande à distance de la machine ergonomique avec panneau de commande 24V d'où il est possible de commander chacun fonctionnalité:

- Mise en marche/Fermeture.
- Rotation dx/sx.
- Regulation automatique de la pression de travail.
- Vitesse variable de 300 à 1300 rpm.
- Soulever la machine pour faciliter le transport.
- Avec Expander 750, vous pouvez travailler à sec ou humide.
- Le planétaire brevetée avec engrenages en acier trempés a une section de travail de 750mm.
- Quick Attack System pour charger les outils sans avoir à marteau ou de n'importe quel genre d'outil. Soulement avec les mains!

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	25-30m ² /h
Broyage de ciment 1 step	100-130m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-40m ² /h
Retrait Résines 1 step	100-150m ² /h
Retrait Peinture 1 step	100-150m ² /h
Polissage Marbre 5 step	20-30m ² /h
Polissage Granit 7 step	9-12m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 750	20 HP	18,5 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	750mm	3x240mm	46 l	145x145x80	360 kg	€ 24.495,00



Planétaire avec thermo-durci engrenages



Poignée réglable et amovible



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	394 kg



Panneau de commande intuitif

Expander 650 AT/RX/SX



Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse variable et pression de travail réglable.

► **Expander 650:** Radio-pilotée de ponceuse pour zones moyennes. Conserve toutes les caractéristiques de EXPANDER 750, mais avec une section plus petite de l'emploi (650 mm) pour travailler facilement, même dans les espaces plus serrés.

Principales caractéristiques: • Vitesse variable d'outils de 300 à 1300 rpm. • Regulation automatique de la pression de travail. • Planétaire et réducteur avec engrenages en acier trempés. • Aucune courroie sujette à rupture. • Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le transport. • Compact et maniable. • Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette. • Radio-pilote agissant sur toutes les fonctions. • Batterie intégrée pour le déplacement, même en l'absence de courant.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	20-25m ² /h
Broyage de ciment 1 step	50-100m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	20-30m ² /h
Retrait Résines 1 step	80-120m ² /h
Retrait Peinture 1 step	80-120m ² /h
Polissage Marbre 5 step	12-25m ² /h
Polissage Granit 7 step	8-10m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 650RX	10 HP	11 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	650mm	3x240mm	46 lt	140x145x68	320 Kg	€ 27.975,00
EXPANDER 650RX	15 HP	11 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	650mm	3x240mm	46 lt	140x145x68	370 Kg	€ 30.950,00
EXPANDER 650AT	15 HP	11 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	650mm	3x240mm	46 lt	140x145x68	370 Kg	€ 34.495,00



Pression de travail réglable



Diamètre de l'outil 240mm

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	385 kg



Planétaire avec thermo-durci engrenages

Expander 650



Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la pression de travail réglable.



► EXPANDER 650 disponible avec Moteur 10hp 15hp ou maintient toutes les caractéristiques de EXPANDER 750, mais avec une section plus petite de l'emploi (650 mm) pour travailler facilement, même dans les espaces plus serrés.

Principales caractéristiques:

- La commande à distance de la machine ergonomique avec panneau de commande 24V.
- Rotation du planétaire dans les sens horaire ou antihoraire.
- Pression de travail réglable électroniquement.
- Vitesse variable de 300 à 1300 rpm.
- Troisième roue avant pour faciliter le transport.
- Offres d'emploi à sec ou avec de l'eau.
- Système super rapide pour changer d'outils.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	20-25m ² /h
Broyage de ciment 1 step	50-100m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	20-30m ² /h
Retrait Résines 1 step	80-120m ² /h
Retrait Peinture 1 step	80-120m ² /h
Polissage Marbre 5 step	12-25m ² /h
Polissage Granit 7 step	8-10m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 650	10 HP	11 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	650mm	3x240mm	46 l	140x145x68	320 kg	€ 19.995,00
EXPANDER 650	15 HP	11 kW	380-480	50/60	25	300-1300 rpm	650mm	3x240mm	46 l	140x145x68	330 kg	€ 20.995,00



Planétaire avec thermo-durci engrenages



Poignée réglable et amovible

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	345 kg



Panneau de commande intuitif

Expander 530 Propane



Ponceuse à propane avec planétaire à sens de rotation unique breveté.



La nouvelle Expander 530 Propane allie les performances et la fiabilité des ponceuses Klindex et la flexibilité des moteurs à propane, évitant ainsi toute dépendance de générateurs et lignes électriques. Expander 530 Propane est une ponceuse qui combine son poids à une section de travail de 530 mm, ce qui garantit des niveaux de productivité élevés et des performances constantes.

Caractéristiques principales: • Aucune diminution des performances ni perte de temps causée par le réseau électrique • Très agressive grâce au planétaire à sens de rotation unique • Aucun problème sur le chantier à cause des rallonges • Pas besoin de générateur électrique • Réglage précis et fiable de la vitesse du moteur • Réduction des vibrations pendant le travail • Légère et facile à manœuvrer • Idéal pour les applications intérieures et extérieures • Pour ponçage à sec ou avec de l'eau • Réservoir standard de 46 litres • Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries conseillées: batterie 12 V 550 ACC Class.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	12-17m ² /h
Broyage de ciment 1 step	50-90m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	12-17m ² /h
Retrait Résines 1 step	50-70m ² /h
Retrait Peinture 1 step	50-70m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES										
Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 530 PROPANE	Kawasaki FS603V	12,7kW	9Kg/20lbs	500-1000rpm	530mm	3x240mm	46 l	120x125x60 cm	255 kg	€ n.d..



Diamètre de l'outil 240mm Q.A.

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,73 m ³	120x80x75 cm	275 Kg



Panneau de commande intuitif

Expander 530-580



Ponceuse avec planétaire contra-rotatifs à vitesse variable.


PRODUCTION ESTIMÉE

	530	580
Superconcrete 7 step	10-12m ² /h	10-15m ² /h
Broyage de ciment 1 step	40-70m ² /h	40-80m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	9-12m ² /h	9-15m ² /h
Retrait Résines 1 step	40-70m ² /h	40-80m ² /h
Retrait Peinture 1 step	40-70m ² /h	40-80m ² /h
Polissage Marbre 5 step	7-10m ² /h	7-12m ² /h
Polissage Granit 7 step	5-7m ² /h	5-7m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc..

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXPANDER 530	4 HP	--	220-240	50/60	900 rpm	530mm	3x200mm	18 l	118x125x57	135 kg	€ 7.995,00
EXPANDER 530VS	4 HP	--	220-240	50/60	300-1300 rpm	530mm	3x200mm	18 l	118x125x57	145 kg	€ 9.295,00
EXPANDER 530 T4	4 HP	--	380	50/60	900 rpm	530mm	3x200mm	18 l	118x125x57	135 kg	€ 7.995,00
EXPANDER 530VS T4	4 HP	--	380	50/60	300-1300 rpm	530mm	3x200mm	18 l	118x125x57	145 kg	€ 9.450,00
EXPANDER 530VS T5	5,5 HP	--	380	50/60	300-1300 rpm	530mm	3x200mm	18 l	118x125x57	145 kg	€ 9.795,00
EXPANDER 580 T5	5,5 HP	5 kW	380-480	50/60	300-1300 rpm	580mm	3x240mm	18 l	118x125x63	155 kg	€ 9.995,00
EXPANDER 580 T7	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	300-1300 rpm	580mm	3x240mm	18 l	118x125x63	165 kg	€ 10.950,00



Expander 580



Facile à démonter

Volume	Mesures paquets	Poids
530 1,23 m ³	120x80x128 cm	222 Kg
580 1,80 m ³	150x145x85 cm	160 Kg

Panneau de commande intuitif

Levighetor Max vs



Ponceuse avec planétaire rotation brevetés mono avec contrôleur de vitesse variable et de la pression de travail.




LEVIGHETOR MAX VS a l'avantage de pouvoir faire varier la vitesse de la vitesse de l'outillage et la pression de régulation automatique de la pression de travail. Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, terrazzo, granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, bouchardage, broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec votre système Superconcrete. Ponceuse extrêmement robuste avec planétaire à engrenages en aciers thermotraités. Aucune courroie! Regulation automatique de la pression de travail. Quick Attack System pour changer les outils sans avoir à marteau ou de n'importe quel genre d'outil. Seulement avec vos mains !

PRODUCTION ESTIMÉE	
Superconcrete 7 step	10-15m ² /h
Broyage de ciment 1 step	40-80m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	9-15m ² /h
Retrait Résines 1 step	40-60m ² /h
Retrait Peinture 1 step	40-60m ² /h
Polissage Marbre 5 step	10-15m ² /h
Polissage Granit 7 step	6-10m ² /h


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES												
Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR MAX VS	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 l	95x130x56	160 kg	€ 9.995,00
LEVIGHETOR MAX VS USA	7,5 Hp	11 kW	220 - 1/3phase	50/60	30/20	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 l	95x130x56	160 kg	€ 9.995,00



Pression de travail réglable

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,25 m ³	120x130x80 cm	175 kg



Système antishock

Levighetor Max



Ponceuse avec planétaire rotation brevetés mono.



LEVIGHETOR MAX, est une performant et fiable ponceuse. Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, terrazzo, granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, bouchardage, broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec votre système Superconcrete. Compact et facile à utiliser même dans des espaces étroits. Grâce à mono-rotatif planétaire avec engrenages en acier la productivité augmente de 2 - 3 fois qu'un ponçage standard à courroie d'entraînement.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	8-12m ² /h
Broyage de ciment 1 step	40-60m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	10-15m ² /h
Retrait Résines 1 step	40-60m ² /h
Retrait Peinture 1 step	40-60m ² /h
Polissage Marbre 5 step	10-15m ² /h
Polissage Granit 7 step	5-8m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR MAX	7 HP	5,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 l	95x130x56	152 kg	€ 7.495,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,25 m ³	120x130x80 cm	165 kg



Planétaire avec thermo-durci engrenages

Hercules 800 Propane



Ponceuse avec 4 têtes, Système "DCS" et à vitesse variable.



Nouvelle Hercules 800 à Propane avec système DCS.

La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 4 têtes.

Le système DCS garantit des temps beaucoup plus courts pour la préparation des surfaces et pour les travaux plus lourds. Grâce au système DCS 4 têtes, HERCULES 800 Propane est considérée comme étant la ponceuse la plus efficace pour la préparation de surfaces sur le marché. Hercules 800 Propane allie les performances et la fiabilité d'une ponceuse Klindex avec la flexibilité d'un moteur à propane, idéale pour travailler à l'extérieur ou également à l'intérieur, mais en ayant une bonne ventilation. Avec Hercule 800, vous ne devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau électrique. Grâce à la combinaison du poids et de la section de travail de 800 mm, elle offre des niveaux de productivité élevés et des performances constantes.

Principaux avantages: • Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique. • Système exclusif DCS. • Plus aucun problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier. • Plus aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier. • Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations pendant le travail. • Aménagement. • Légère et facile à manœuvrer. • Idéale pour les applications internes et externes. • Ponçage à sec ou à l'eau. • Réservoir d'eau de série de 46 litres. • Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommandées: Batterie 12V 550 ACC Class.

Planétaire à engrenage


PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	30-35m ² /h
Broyage de ciment 1 step	110-140m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	30-35m ² /h
Retrait Résines 1 step	110-160m ² /h
Retrait Peinture 1 step	110-160m ² /h


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/sans l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 800 PROPANE 4H	Kawasaki FX850V	19,9kW	20lbs/9kg	500-950	800mm	4x240mm	46 lt	214x130x86	485 Kg	€ 22.750,00



DCS ON: Seuls satellites rotation



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	500 kg



Panneau de commande intuitif

Hercules 650 Propane



Ponceuse avec système "DCS" et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage

Nouvelle Hercules 650 à Propane avec système DCS.

La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 3 têtes. Hercules 650 Propane allie les performances et la fiabilité d'une ponceuse Klindex avec la flexibilité d'un moteur à propane, idéale pour travailler à l'extérieur ou également à l'intérieur, mais en ayant une bonne ventilation. Avec Hercules 650, vous ne devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau électrique. Grâce à la combinaison du poids et de la section de travail de 650 mm, elle offre des niveaux de productivité élevés et des performances constantes.

Principaux avantages: • Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique. • Système exclusif DCS. • Plus aucun problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier. • Plus aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier. • Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations pendant le travail. • Aménagement. • Légère et facile à manœuvrer. • Idéale pour les applications internes et externes. • Ponçage à sec ou à l'eau. • Réservoir d'eau de série de 46 litres. • Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommandées: Batterie 12V 550 ACC Class.


PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	15-20m ² /h
Broyage de ciment 1 step	60-100m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	15-20m ² /h
Retrait Résines 1 step	60-100m ² /h
Retrait Peinture 1 step	60-100m ² /h


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/sans l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 650 PROPANE	Kawasaki FX850V	19,9kW	20lbs/9kg	700-1300	6500mm	3x240mm	46 lt	120x125x67	370 Kg	€ 18.395,00



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation



DCS ON: Seuls satellites rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,27 m ³	80x120x132 cm	397 kg





Double Cut System

KLINDEX présente l'innovant système DCS qui associe les fonctions de 2 machines en une seule. Grâce à cette fonction innovante, il suffit d'insérer un goujon (DCS ON) pour bloquer la rotation du plateau et permettre seulement la rotation des Diamants. Le système DCS permet d'obtenir une plus grande vitesse des satellites et un procédé de polissage plus efficace. Le système DCS est idéal dans les opérations d'élimination des colles et des résines, pour la préparation des surfaces et pour le nivèlement du sol. Si on enlève le goujon (DCS OFF), le plateau commencera à tourner dans le sens contraire des satellites, de sorte que la ponceuse Hercules devient une planétaire contrerotative, idéale pour le ponçage et le polissage du marbre, des pierres naturelles et du béton.

Seuls satellites rotation DCS ON

DCS ON: Lorsque le système DCS est actif, le plateau du planétaire est bloqué et les satellites tournent à plus grande vitesse, rendant la machine Hercules extrêmement efficace pour la préparation des sols industriels, pour l'élimination des colles, peintures et résines, pour le nivèlement des surfaces et pour une exposition rapide de l'agrégat du béton.



Contra-rotatifs rotation DCS OFF

DCS OFF: En mode contrerotatif, la ligne Hercules est la machine idéale pour poncer et polir le béton, le marbre et les pierres naturelles.

Hercules 750



Ponceuse avec système "DCS"
et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage

PRODUCTION ESTIMÉE


Superconcrete 7 step	20-30m ² /h
Broyage de ciment 1 step	90-110m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	20-25m ² /h
Retrait Résines 1 step	80-130m ² /h
Retrait Peinture 1 step	80-130m ² /h
Polissage Marbre 5 step	8-13m ² /h
Polissage Granit 7 step	5-7m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.


DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 750 VS	10 Hp	11 kW	380/480	50/60	32	600-1300 rpm	750 mm	3x340mm	46 l	186x126x77	380 kg	€ 13.995,00
HERCULES 750 VS	15 Hp	11 kW	380/480	50/60	32	600-1300 rpm	750 mm	3x340mm	46 l	186x126x77	390 kg	€ 14.995,00

DCS: DOUBLE CUTTING SYSTEM



DCS ON: Seuls satellites rotation



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	400 kg




Verrou plat ON/OFF


Hercules 650



Ponceuse avec système "DCS" et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage

La premier ponceuse dans le monde avec système "DCS"!!


Premier ponceuse Klindex avec système DCS "Système de Coupe Double". Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d'une épingle, vous pouvez bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici le nouveau Hercules tourne d'un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l'enlèvement de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et le système anti-choc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien incomparable.

PRODUCTION ESTIMÉE		
Superconcrete 7 step	12-17m ² /h	
Broyage de ciment 1 step	50-90m ² /h	
Polissage Terrazzo 5 step	11-17m ² /h	
Retrait Résines 1 step	45-85m ² /h	
Retrait Peinture 1 step	45-85m ² /h	
Polissage Marbre 5 step	8-13m ² /h	
Polissage Granit 7 step	5-8m ² /h	


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 650 VS	10 Hp	7,5 kW	380/480	50/60	16	600-1300 rpm	650 mm	3x240mm	46 l	120x125x67	230 kg	€ 12.995,00
HERCULES 650 VS USA	10 Hp	11 kW	200-240	50/60	30	600-1300 rpm	650 mm	3x240mm	46 l	120x125x67	235 kg	€ 12.995,00



DCS ON: Seuls satellites rotation



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,80 m ³	150x145x85 cm	260 kg



Verrou plat ON/OFF

Hercules 601



Ponceuse avec système "DCS"
et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage


PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	10-15m ² /h
Broyage de ciment 1 step	40-80m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	9-15m ² /h
Retrait Résines 1 step	40-80m ² /h
Retrait Peinture 1 step	40-80m ² /h
Polissage Marbre 5 step	7-12m ² /h
Polissage Granit 7 step	5-7m ² /h


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Drive Inverter	Volt	Hz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
Hercules 601	4 HP	--	230 mono	50	--	800 rpm	600 mm	3x240mm	46 l	120x125x62	140 kg	€ 6.595,00
Hercules 601 VS	4 HP	4 kW 230V	230 mono	50/60	--	600-1000 rpm	600 mm	3x240mm	46 l	120x125x62	155 kg	€ 8.145,00
Hercules 601 T5 VS	5,5 Hp	4 kW 380V	380-480	50/60	16	600-1000 rpm	600 mm	3x240mm	46 l	120x125x62	160 kg	€ 8.650,00
Hercules 601 T7 VS	7 Hp	7,5 kW	380-480	50/60	16	600-1000 rpm	600 mm	3x240mm	46 l	120x125x62	160 kg	€ 9.850,00



DCS ON: Seuls satellites rotation



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	120x80x75 cm	170 kg



Verrou plat ON/OFF


Hercules 55I



Ponceuse avec système "DCS" et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage



PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	8-12m ² /h
Broyage de ciment 1 step	35-70m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	8-12m ² /h
Retrait Résines 1 step	35-70m ² /h
Retrait Peinture 1 step	35-70m ² /h
Polissage Marbre 5 step	6-10m ² /h
Polissage Granit 7 step	5-6m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec/fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Drive Inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 55I	4 HP	--	220	50	--	800 rpm	550mm	3x200mm	46 l	120x125x57	135 kg	€ 5.795,00
HERCULES 55I VS	4 HP	4 kW mono	220	50/60	--	400-1000 rpm	550mm	3x200mm	46 l	120x125x57	140 kg	€ 7.350,00
HERCULES 55I T5 VS 5,5 Hp		4 kW 3phase	380/480	50/60	16	600-1000 rpm	550mm	3x200mm	46 l	120x125x57	160 kg	€ 7.695,00



DCS ON: Seuls satellites rotation

DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	120x80x75 cm	170 kg



Verrou plat ON/OFF


Hercules 45I



Ponceuse avec système "DCS" et vitesse variable



Nouveau système "DCS" Système Double Cutting System



Planétaire à engrenage


PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	7-10m ² /h
Broyage de ciment 1 step	30-35m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	6-9m ² /h
Retrait Résines 1 step	30-60m ² /h
Retrait Peinture 1 step	30-60m ² /h
Polissage Marbre 5 step	5-8m ² /h
Polissage Granit 7 step	4-6m ² /h


Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Drive Inverter	Volt	Hertz	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HERCULES 45I	4 HP	--	220	50	800 rpm	450mm	3x200mm	46 l	120x125x47	130 kg	€ 4.995,00
HERCULES 45I VS	4 HP	4 kW	220	50/60	600-1000 rpm	450mm	3x200mm	46 l	120x125x47	135 kg	€ 6.395,00
HERCULES 45I USA	2,5 HP	--	115	60	600 rpm	450mm	3x200mm	46 l	120x125x47	120 kg	€ 4.995,00
HERCULES 45I VS USA	2,5 HP	Lenze	115	60	400-900 rpm	450mm	3x200mm	46 l	120x125x47	125 kg	€ 6.395,00



DCS ON: Seuls satellites rotation



DCS OFF: Contra-rotatifs rotation

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	120x80x75 cm	150 kg



Verrou plat ON/OFF

Kit poids extra



Kit poids série Expander

Kit poids pour les séries Expander 950-850-750-650. Le kit comprend 6 supports et 2 poids de 20 Kg chacun pour un usage modulaire. Kit utilisable en 3 positions:

- Position travail.
- Position transport.
- Position changement d'outils pour renverser la machine sans effort.

TE031001	Kit poids	Expander 950 850 750 650	€ 895,00
TE82101	Poids extra 20 Kg		€ 310,00



Position travail



Position transport



Position changement d'outils



Kit poids série Hercules

Kit poids pour les séries Hercules 800-750-650. Le kit comprend 6 supports et 2 poids de 20 Kg chacun pour un usage modulaire. Kit utilisable en 3 positions:

- Position travail.
- Position transport.
- Position changement d'outils pour renverser la machine sans effort.

TE030901	Kit poids	Hercules 800-750-650	€ 895,00
TE82101	Poids extra 20 Kg		€ 310,00



Position travail



Position transport



Position changement d'outils



Kit poids Expander 580-530

Kit poids pour les séries Expander 580-530. Le kit comprend 4 supports et 2 poids de 20 Kg chacun pour un usage modulaire. Kit utilisable en 2 positions:

- Position travail.
- Position transport.

TE031301	Kit poids	Expander 580-530	€ 710,00
TE82101	Poids extra 20 Kg		€ 310,00



Position travail



Position transport



 **klindex**®

Levighetor 650



Plancher professionnelponceuse équipée de planétaire K1500.



Planétaire brevetés rotation mono

LEVIGHETOR 650 est la machine idéale pour ponçage et polissage de surfaces medio-grandes. Grâce au nouveau Planétaire K1500 avec section de travail 20"/500mm et outils de 8"/200mm est particulièrement rapide pour le polissage de grandes surfaces. Très stable, silencieuse et manœuvrable.

*La version TOP inclut: Planétaire K1500, réservoir, plateau entraîneur, brosse à laver, kit chariot roues directionnelles roues standard et entraîneur velcro 200mm.

PRODUCTION ESTIMÉE	
Superconcrete 7 step	8-12m ² /h
Broyage de ciment 1 step	40-60m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	10-15m ² /h
Retrait Résines 1 step	40-60m ² /h
Retrait Peinture 1 step	40-60m ² /h
Polissage Marbre 5 step	8-12m ² /h
Polissage Granit 7 step	3-5m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec l'effort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES												
Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Amp	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailleur	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR 650 TOP	4 HP	220	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l	65x135x52	122 kg	€ 5.950,00
LEVIGHETOR 650 VS TOP	4 HP	220	50/60	--	120-250 rpm	600-1300 rpm	500mm	3x200mm	18 l	65x135x52	133 kg	€ 7.395,00
LEVIGHETOR 650T4 TOP	5,5 HP	380	50/60	10	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l	65x135x52	122 kg	€ 5.885,00
LEVIGHETOR 650T5 VS	5,5 HP	380	50/60	10	155 rpm	300-1300 rpm	500mm	3x200mm	18 l	65x135x52	122 kg	€ 7.395,00



Planétaire K1500 inclus

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45m ³	120x60x62cm	140 kg



Quick attack sistem

Levighetor 645



Plancher professionnel ponceuse équipée de planétaire K1200.



Planétaire brevetés
rotation mono

LEVIGHETOR 645 est l'évolution de LEVIGHETOR 640. Grâce à la nouvelle planétaires K1200 et les nouveaux 5,5 ustensiles "/ 140 mm, augmentation de la productivité. Il est plus agressif, laissant rapidement une planéité plus lisse. Levighetor 645 que Levighetor 640 est la ligne de ponceuses et polisseuses machines pour petites et moyennes zones, idéales pour les applications civiles et les appartements. Levighetor 645 est une ligne de ponceuses et polisseuses sont idéales pour tous types de planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, granit, grès, terrazzo, planchers de béton, industriels jusqu'à la préparation des sols et surfaces, Enlever Résines et colles et autres types de traitements.

* La version TOP comprend: planétaire K1200, réservoir, plat entraînant, brosse à laver, kit de roues de chariot plus roues directionnelles.

PRODUCTION ESTIMÉE	
Superconcrete 7 step	6-9m ² /h
Broyage de ciment 1 step	30-50m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	6-9m ² /h
Retrait Résines 1 step	18-35m ² /h
Retrait Peinture 1 step	18-35m ² /h
Polissage Marbre 5 step	6-9m ² /h
Polissage Granit 7 step	3-5m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES											
Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR 645 TOP	4 HP	220	50/60	155 rpm	1000 rpm	450mm	3x140mm	18 l	65x135x49	112 kg	€ 5.495,00
LEVIGHETOR 645 TOP VS	4 HP	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	450mm	3x140mm	18 l	65x135x49	123 kg	€ 6.995,00



Quick attack system

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45m ³	120x60x62cm	130 kg



Planétaire K1200 inclus

Levighetor 640



Plancher professionnelponceuse équipée de planétaire K1000.



Planétaire brevetés rotation mono

► LEVIGHETOR 640 est la ponceuse plus célèbre du monde. Grâce à Planétaire K1000 et outils 4" / 100 mm garantit la meilleure finition même en étroits espaces. Levighetor 640 est une ligne de ponceuses et polisseuses qui sont idéales pour tous types de planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, granit, grès, granit naturel, ciment, planchers industriels jusqu'à la préparation des sols et surfaces, enlever les résines et les colles et les autres types de traitements. Idéal pour les appartements et les applications civiles, idéales pour les moyennes/petites surfaces, idéales pour les petits espaces, pour les espaces restreints. Facile à porter sur le travail, est divisé en 3 parties.

* La version TOP comprend: Planétaire K1000, réservoir, plat chargeur, brosse de lavage, kit chariot roues directionnelles et roues standards.

PRODUCTION ESTIMÉE

Superconcrete 7 step	5-8m ² /h
Broyage de ciment 1 step	25-45m ² /h
Polissage Terrazzo 5 step	5-8m ² /h
Retrait Résines 1 step	15-30m ² /h
Retrait Peinture 1 step	15-30m ² /h
Polissage Marbre 5 step	5-8m ² /h
Polissage Granit 7 step	3-5m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp wax	Volt	Hertz	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR 640 TOP	4 HP	220	50/60	200 rpm	1000 rpm	430mm	3x100mm	18 l	65x135x43	109 kg	€ 5.195,00
LEVIGHETOR 640 VS TOP	4 HP	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	430mm	3x100mm	18 l	65x135x43	120 kg	€ 6.795,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,45m ³	120x60x62cm	127 kg



Planétaire K1000 inclus

Levighetor 600



Plancher professionnel ponceuse
"base".



LEVIGHETOR 600 est la ponceuse plus fameuse au monde: vendue dans plus de 60 nations! Avec Levighetor 600 poncer et polir les sols est devenu plus facile, plus rapide et plus économique de tous les autres systèmes. Grâce aux roues directionnelles qui tournent à 360° (Brevet Klindex) la machine peut aller dans toutes les directions (avant, arrière, gauche, droite, oblique, etc.) elles permettent de travailler même dans les espaces très étroits: bains, paliers, cuisines etc.

*La version Basic n'inclut aucun accessoire.

*La version CPL inclut: réservoir, plateau entraîneur et brosse à laver.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Amp	Vitesse pignon	Largeur travailler	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
LEVIGHETOR 600 Basic	4 HP	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	59 Kg	€ 2.995,00
LEVIGHETOR 600 CPL	4 HP	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	63 Kg	€ 3.250,00
LEVIGHETOR 600 VS Basic	4 HP	220	50/60	--	120-250 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	68 Kg	€ 4.630,00
LEVIGHETOR 600 T4 Basic	4 HP	380	50/60	10	155 o 200 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	75 Kg	€ 2.995,00
LEVIGHETOR 600 T5 Basic	5,5 HP	380	50/60	11	155 o 200 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	78 Kg	€ 3.195,00
LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic	5,5 HP	380	50/60	11	120-250 rpm	450mm	18 lt	60x121x38	80 Kg	€ 4.995,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,45m³	120x60x62cm	87 kg



Planétaire non inclus

Rotoklin 320



PONCEUSES

MONOBROSSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING



► Rotoklin est une machine spéciale projetée principalement pour:

- Meulage des sols particulièrement dénivélés avant le ponçage avec les ponceuses classiques.
- Enlèvement de résines, vernis et colles. Incroyablement rapide pour cette application.
- Aplanir joints et dénivelllements
- Bouchardage de sols en ciment et pierre.
- Ponçage et polissage des sols.
- Exposition des agrégats.

PRODUCTION ESTIMÉE

Broyage de ciment 1 step	35-45m ² /h
Broyage Terrazzo 1 step	55-85m ² /h
Retrait Résines 1 step	25-35m ² /h
Retrait Peinture 1 step	15-35m ² /h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
ROTOKLIN 320	4 HP	220	50/60	--	1400 rpm	320mm	1x320mm	18 lt	75x120x35	77 Kg	€ 4.630,00
ROTOKLIN 320VS	4 HP	220	50/60	--	600-1600 rpm	320mm	1x320mm	18 lt	75x120x35	87 Kg	€ 5.995,00



DATA POUR L'EXPÉDITION


Volume	Mesures paquets	Poids
0,45m ³	120x60x62cm	100 Kg



Rotoklin 240



Meule 4 HP monophasé pour pavements avec la tête réglable.



► Rotoklin 240 est un broyeur à disque unique conçu pour les applications de petite / moyenne et pour la préparation des surfaces horizontales. Rotoklin 240 est très facile et pratique à utiliser, transmet à l'opérateur, très peu de vibrations et, grâce à la possibilité de se connecter à un aspirateur Supervak pour travailler en l'absence de la poussière. Rotoklin 240 est la machine idéale pour la préparation des surfaces planes de petite / moyenne taille, pour le niveling de surfaces, pour la préparation du béton avant la peinture, pour l'élimination des défauts de revêtement de colles, les adhésifs, les peintures, les résines, et de plus, pour la réparation des bétons endommagés, le lissage de surfaces rugueuses, des signes de la pluie, etc..

PRODUCTION ESTIMÉE

Broyage de ciment 1 step 20-25m²/h

Broyage Terrazzo 1 step 45-75m²/h

Retrait Résines 1 step 15-25m²/h

Retrait Peinture 1 step 10-20m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l'opérateur, l'équipement, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
ROTOKLIN 240	4 HP	230	50	1400 rpm	240mm	1x240mm	18 l	70x110x25	53 kg	€ 2.675,00
ROTOKLIN 240VS	4 HP	230	50/60	800-2000 rpm	240mm	1x240mm	18 l	70x110x25	55 kg	€ 3.795,00
ROTOKLIN 240 USA	2,5 HP	110	60	1400 rpm	240mm	1x240mm	18 l	70x110x25	53 kg	€ 2.675,00
ROTOKLIN 240VS USA	2,5 HP	110	50/60	800-1600 rpm	240mm	1x240mm	18 l	70x110x25	55 kg	€ 3.795,00



Outils diamatés CR pour ponçage mur satin

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,45 m³ 120x60x62 cm 58 kg



Porte sur le côté de la hotte

OUTILS SPÉCIFIQUE POUR ROTOKLIN

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
		BUSH HAMMER			
	UT022402	Bush Hammer 240	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 1.095,00
	32030RTK	Bush Hammer 320	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 995,00
	40030RTK	Bush Hammer 400	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 1.795,00
	UT021101	Rouleau de recharge			€ 295,00
		PLATE, 3 PORTE OUTIL (ATTAQUES 4 "/ ø100mm AS). Pour le meulage et le polissage avec des disques de diamant Ø100mm AS.			
	PD2701	Plateau A3 - 240	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 185,00
	UT34703	Plateau A3 - 320	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 235,00
	UT34901	Plateau A3 - 400	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 375,00
		SKRAPER RING (avec PCD SKRAPER 70090X)			
	700910	SKRAPER 240 -4PCD	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 425,00
	700911	SKRAPER 320 -6PCD	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 435,00
	700912	SKRAPER 400 -8PCD	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 595,00

série TCK

Outils diamantés avec la technologie TCK pour les planchers de béton

	TCK 9,5"/ø240mm 12 Segments				
	240868	TCK00S grit 12	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 399,00
	240869	TCK00 grit 20	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 355,00
	240870	TCK0 grit 40	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 260,00
	TCK 13"/ø320mm 12 Segments				
	320868	TCK00S grit 12	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 439,00
	320869	TCK00 grit 20	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 385,00
	320870	TCK0 grit 40	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 290,00
	TCK 16"/ø400mm 16 Segments				
	400868	TCK00S grit 12	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 535,00
	400869	TCK00 grit 20	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 495,00
	400870	TCK0 grit 40	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 395,00

série DA

Outils diamantés pour le meulage des sols en béton de dureté moyenne

	DA 9,5"/ø240mm 12 Segments				
	240825	DA00 grit 20	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 285,00
	240826	DA0 grit 40	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 198,00
	240827	DA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 198,00
	240828	DA2 grit 140	9,5"/ø240mm	Rotoklin 240	€ 198,00
	DA 13"/ø320mm 12 Segments				
	320819	DA00 grit 20	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 295,00
	320820	DA0 grit 40	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 215,00
	320821	DA1 grit 70	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 215,00
	320822	DA2 grit 140	13"/ø320mm	Rotoklin 320	€ 215,00
	DA 16"/ø400mm 16 Segments				
	400819	DA00 grit 20	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 345,00
	400820	DA0 grit 40	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 275,00
	400821	DA1 grit 70	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 275,00
	400822	DA2 grit 140	16"/ø400mm	Rotoklin 400	€ 275,00



Outils d'attaque rapidement et facilement Ponçage mur satin

TRIPLEK

TRIPLES PRODUCTION OF A SINGLE OPERATOR



[Voir la vidéo](#)

Triple K



3 têtes innovantes monobrosses



► Nouvelle Klindex® **Triple K**: productivité triplée. La mono-brosse à 3 têtes Triple K est une machine monophasée à vitesse variable. Grâce à son extrême maniabilité, cette mono-brosse est une solution appropriée également à l'usage d'un opérateur inexpert, dont la productivité est triplée grâce aux 3 têtes oscillantes.

Solution idéale pour polir les grandes surfaces, la nouvelle Triple K effectue un ponçage au diamant et un polissage avec polish. En montant les roues réglables qui appuient au sol la cristallisation est effectuée sans effort, déplacer la machine d'une pièce à l'autre est facile car elle est pliable et traverse les portes normales de maisons et de bureaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
TRIPLE K	3x1,7 HP	220	50/60	80-170 rpm	3x430mm (3x17")	18 lt	123x132x100 (position de travail) 70x132x100 (position de stockage)	155 Kg	€ 8.995,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,94 m³	120x80x98 cm	170 kg



Tornado



NEW



Monobrosse HS 4 hp.



Monobrosse pour polir à haute vitesse et pour "vitrification" des cires métallisées sur sols type linoléum, pvc, gomme, liège, ecc. Grâce au système d'aspiration des poussières intégré elle est adaptée à l'enlèvement des cires à sec et à la remise en état des sols traités avec la cire. La Tornado est une machine qui garantit une productivité élevée. Elle réduit les coûts de main d'oeuvre de 60%. Elle fait briller les sols. Avec moteur de 4hp c'est la monobrosse à haute vitesse pour "Spray-Buffing" et "Spray-Cleaning" plus puissante au monde.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
TORNADO 20"	4 HP	220	50/60	1500 o 1200 rpm	500mm (20")	8 lt	85x125x53	67 Kg	€ 4.725,00
TORNADO VS 20"	4 HP	220 ou 380	50/60	700-1600 rpm	500mm (20")	8 lt	85x125x53	67 Kg	€ 5.750,00
TORNADO VS 24"	4 HP	220 ou 380	50/60	700-1600 rpm	600mm (24")	8 lt	85x125x63	71 Kg	€ 5.950,00

ACCESOIRES TORNADO

UT023001	Kit Entraîneurs	€ 470,00
30206	Discolux 20"	€ 14,40
04836	Emme2000	€ 90,00



DISCOLUX 20"
pour lustrage avec
monobrosse
HIGH-SPEED




DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	120x80x72 cm	85 kg




EMME 2000
Spry-Cleaning à utiliser avec
monobrosse à haute vitesse et
disque Rouge

Hurrikane propane



Mono-brosse à propane
à haute vitesse



► Hurrikane Klindex avec moteur à propane devient la plus puissante mono-brosse Klindex jamais fabriquée. Caractéristiques principales: • Adaptées aux grandes surfaces • Aucune diminution des performances ni perte de temps à cause de coupures de l'alimentation électrique • Grande fiabilité grâce au moteur Kawasaki • Design compact • Transmission robuste • Aucun coût supplémentaire ni aucune limitation sur le chantier à cause de la présence de câbles électriques • Pas besoin de générateur • Précise et fiable grâce à la vitesse variable • Idéale pour les applications intérieures et extérieures • Légère et facile à manœuvrer

Batteries conseillées : batterie 12 V 550 ACC Class.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Vitesse	Largeur travailler	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HURRIKANE 24" Propane	Kawasaki FS603V	12,7kW	9Kg/20lbs	1000-2000rpm	600mm	151x85x63 cm	157 Kg	€ n.d..
HURRIKANE 26" Propane	Kawasaki FS603V	12,7kW	9Kg/20lbs	1000-2000rpm	650mm	151x85x67 cm	160 Kg	€ n.d..
HURRIKANE 28" Propane	Kawasaki FS603V	12,7kW	9Kg/20lbs	1000-2000rpm	700mm	151x85x78 cm	164 Kg	€ n.d..



Réservoir Propane de 9Kg



Design très compacte

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,13 m ³	80x120x118 cm	170 Kg (24")



Moteur Kawasaki

Hurrikane



Machine de polissage haute vitesse



Équipés de puissants électromoteur pour le lissage et le polissage des grandes surfaces. Facile à utiliser. Quelques-uns des nombreux avantages par rapport aux machines de propane sont faciles à mettre en marche, simplement en le connectant au réseau électrique. Il ne nécessite pas « achat et transport de propane ». Pas de problème de « sécurité ». Autonomie illimitée. Dans de nombreux pays « machines propane » ne sont pas autorisés pour un usage intérieur. HURRIKANE peut être utilisé dans le monde entier, aussi bien à l'extérieur et l'intérieur. Aucun problème à travailler à n'importe quelle altitude contrairement aux machines de propane. Ne nécessite pas d'ADR pour le transport.

DONNÉES TECHNIQUES									
Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse	Largeur travailler	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
HURRIKANE 24" VS	5,5 HP	380/480	50/60	10	1000-1800 rpm	610mm (24")	151x85x63	75 Kg	€ 6.850,00
HURRIKANE 28" VS	10 HP	380/480	50/60	16	1100-1600 rpm	710mm (28")	165x104x78	150 kg	€ 10.950,00
HURRIKANE 28" VS	15 HP	380/480	50/60	20	1100-1600 rpm	710mm (28")	165x104x78	150 kg	€ 11.950,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,30 m ³	130x80x125 cm	165 kg
		



La monobrosse la plus puissante du monde avec jusqu'à 4 CV.



► Kroma a été projetée pour tous ceux qui ont l'exigence d'une machine robuste pour travaux lourds ou pour travailler sur grandes surfaces. Avec son moteur 4 hp c'est la plus puissante monobrosse qui existe au monde. Disponible aussi avec moteur 2,5 hp. Grâce à la vaste gamme des accessoires disponibles, elle résout tous les problèmes de traitement des sols de façon meilleure et plus économique.

* Le prix de la machine n'inclut aucun accessoire.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
KROMA 17" HD	2,5 HP	220	50	150 rpm	430mm (17")	18 l	61x118x43	53 kg	€ 1.650,00
KROMA 18" HD	2,5 HP	220	50	150 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	53 kg	€ 1.750,00
KROMA 21" HD	2,5 HP	220	50	150 rpm	530mm (21")	18 l	61x118x53	57 kg	€ 1.850,00
KROMA 17" TOP	3 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	430mm (17")	18 l	61x118x43	53 kg	€ 2.395,00
KROMA 18" TOP	3 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	53 kg	€ 2.495,00
KROMA 21" TOP	3 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	530mm (21")	18 l	61x118x53	65 kg	€ 2.595,00
KROMA 17" TOP	4 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	430mm (17")	18 l	61x118x43	53 kg	€ 2.695,00
KROMA 18" TOP	4 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	53 kg	€ 2.695,00
KROMA 21" TOP	4 HP	220	50/60	125/150/250 rpm	530mm (21")	18 l	61x118x53	57 kg	€ 2.795,00
KROMA 17" VS TOP	4 HP	220	50/60	150 - 350 rpm	430mm (17")	18 l	61x118x43	53 kg	€ 4.195,00
KROMA 18" VS TOP	4 HP	220	50/60	150 - 350 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	53 kg	€ 4.295,00
KROMA 21" VS TOP	4 HP	220	50/60	150 - 350 rpm	530mm (21")	18 l	61x118x53	57 kg	€ 4.395,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	81 kg

Futura



Monobrosse à vitesse variable de 50 à 450 tr/min avec 3 moteur hp.



FUTURA est la première monobrosse au monde avec vitesse variable de 50 à 500 rpm. Grâce à cette innovation technologique, avec une seule machine on peut effectuer différents types de travail et obtenir les meilleurs résultats: laver, lustrer, nettoyer, poncer, cristalliser, vitrifier etc.. Futura est aussi la monobrosse plus silencieuse au monde grâce au moteur Brushless.

* Le prix base de la machine n'inclut aucun accessoire.

* La version CPL inclut réservoir, plateau entraîneur et brosse standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
FUTURA 17 BASIC	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	430mm (17")	18 l	60x120x43	56 kg	€ 3.295,00
FUTURA 18 BASIC	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	450mm (18")	18 l	60x120x45	56 kg	€ 3.395,00
FUTURA 21 BASIC	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	530mm (21")	18 l	60x120x53	57 kg	€ 3.495,00
FUTURA 17 CPL	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	430mm (17")	18 l	60x120x43	56 kg	€ 3.550,00
FUTURA 18 CPL	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	450mm (18")	18 l	60x120x45	56 kg	€ 3.650,00
FUTURA 21 CPL	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	530mm (21")	18 l	60x120x53	57 kg	€ 3.795,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	68 kg



Unika

**Monobrosse professionnelle
Avec Moteur 1,7 CV.**



UNIKA est la monobrosse qui, grâce à ses innovations technologiques et à son design moderne, a gagné la NOMINATION POUR LE PRODUIT PLUS INNOVATIF DU 2000 A INTERCLEAN - AMSTERDAM. Grâce à la vaste gamme des accessoires disponibles, elle résout tous les problèmes de traitement des sols de la façon plus économique et meilleure.

* Le prix base des machines n'inclut aucun accessoire.

* La version CPL inclut réservoir, plateau entraîneur et brosse standard.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
UNIKA 17 BASIC	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	430mm (17")	18 l	55x118x43	41 kg	€ 1.645,00
UNIKA 18 BASIC	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	450mm (18")	18 l	55x118x45	41 kg	€ 1.750,00
UNIKA 21 BASIC	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	530mm (21")	18 l	55x118x53	44 kg	€ 1.950,00
UNIKA 17 CPL	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	430mm (17")	18 l	55x118x43	41 kg	€ 1.895,00
UNIKA 18 CPL	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	450mm (18")	18 l	55x118x45	41 kg	€ 1.995,00
UNIKA 21 CPL	1,7 HP	220	50/60	125 or 150 or 250 rpm	530mm (21")	18 l	55x118x53	44 kg	€ 2.195,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	69 kg



Rocky



Polyvalente monobrosse
Avec moteur 1,5 CV.



ROCKY comme Unika est la machine idéale pour laver, nettoyer faire briller tous types de sols. Une étude centrée pour abattre les couts a rendu cette nouvelle monobrosse très fiable et à un prix compétitif. Grâce à la vaste gamme des accessoires disponibles on résout tous les problèmes de traitement des sols de la façon meilleure et plus économique.

- * Le prix base des machines n'inclut aucun accessoire.
- * La version CPL inclut réservoir, plateau entraîneur et brosse standard.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
ROCKY 13 BASIC	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	330mm (13")	18 l	55x118x33	36 kg	€ 1.195,00
ROCKY 17 BASIC	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	430mm (17")	18 l	55x118x43	41 kg	€ 1.295,00
ROCKY 18 BASIC	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	450mm (18")	18 l	55x118x45	41 kg	€ 1.395,00
ROCKY 21 BASIC	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	530mm (21")	18 l	55x118x53	44 kg	€ 1.550,00
ROCKY 13 CPL	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	330mm (13")	18 l	55x118x33	36 kg	€ 1.450,00
ROCKY 17 CPL	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	430mm (17")	18 l	55x118x43	41 kg	€ 1.550,00
ROCKY 18 CPL	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	450mm (18")	18 l	55x118x45	41 kg	€ 1.650,00
ROCKY 21 CPL	1,5 HP	220	50/60	155 rpm	530mm (21")	18 l	55x118x53	44 kg	€ 1.850,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	69 kg



Bella 20"



monobrosse multifonction innovante



Bella Basic avec roues fixes. Autres accessoires sont optionnel.

Bella Top comprend: chariot avec roues réglables, poignée de transport, connexion planétaire.

Bella est la monobrosse multifonction innovante conçue par Klindex. Disponible avec des moteurs allant de 1300 jusqu'à 2900 Watt max, elle est idéale pour des travaux de nettoyage, traitement, ponçage et polissage de toute surface. Bella est équipée de tous les accessoires interchangeables pour tous les défis qui se présentent sur les chantiers. **Caractéristiques principales:** • Poignée de conduite ergonomique et avec protection des mains. • Châssis robuste, timon de la poignée renforcé. • Capot en polyuréthane anti-choc et anti-rayures. • Hotte d'aspiration de la poussière intégrée. • Petit tuyau de l'eau avec sortie au centre du disque. • Moteurs puissants disponibles aussi avec un régulateur de vitesse (versions VS). • Nouveau design made in Italy, compacte et moderne. • Grandes roues pour faciliter le transport. • Ample réglage de la poignée pour permettre une position de travail confortable. • Poignée de transport ergonomique (de série sur la version Top). • Grande autonomie d'eau grâce au réservoir de 18 litres. • Prédisposition d'équipement de ballasts dédiées. • Prise de courant pour accessoires (option). • Réglage des roues en hauteur (de série sur la version Top). • Lampe LED pour travailler en milieu peu éclairé (option). • Elle ponce au ras du mur • Elle passe sous les radiateurs grâce à son nouveau design.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
BELLA BASIC 1300	1,5 HP	230	50	140 rpm	500mm (20")	18 l	70x126x50	34 kg	€ 1.795,00
BELLA TOP 2200	3 HP	230	50	140 rpm	500mm (20")	18 l	70x126x50	42 kg	€ 2.095,00
BELLA TOP 2900	4 HP	230	50	140 rpm	500mm (20")	18 l	70x126x50	49 kg	€ 2.395,00
BELLA TOP 2900 VS	4 HP	230	50	95-165 rpm	500mm (20")	18 l	70x126x50	49 kg	€ 3.995,00



Roues réglables



LED lumière en option



Poignée ergonomique

Bella Stone



NEW



monobrosse multifonction innovante



Bella Stone K3 comprend: roues réglables, poignée de transport, connexion planétaire, bande anti éclaboussures, planétaire K3, 3 disques entraîneurs 140mm, réservoir d'eau, plateaux entraîneurs 450mm, brosse à lustrer 450mm.

Bella est la monobrosse multifonction innovante conçue par Klindex. Disponible avec des moteurs allant de 1300 jusqu'à 2900 Watt max, elle est idéale pour des travaux de nettoyage, traitement, ponçage et polissage de toute superficie. Bella est équipée de tous les accessoires interchangeables pour tous les défis qui se présentent sur les chantiers. **Caractéristiques principales:** • Poignée de conduite ergonomique et avec protection des mains. • Châssis robuste, timon de la poignée renforcé. • Capot en polyuréthane anti-choc et anti-rayures. • Housse d'aspiration de la poussière intégrée. • Petit tuyau de l'eau avec sortie au centre du disque. • Moteurs puissants disponibles aussi avec un régulateur de vitesse (versions VS). • Nouveau design made in Italy, compacte et moderne. • Grandes roues pour faciliter le transport. • Ample réglage de la poignée pour permettre une position de travail confortable. • Poignée de transport ergonomique (de série sur la version Top). • Utilisation du système planétaire K3 exclusif. • Grande autonomie d'eau grâce au réservoir de 18 litres. • Prédisposition d'équipement de ballasts dédiées. • Prise de courant pour accessoires (option). • Réglage des roues en hauteur (de série sur la version Top). • Lampe LED pour travailler en milieu peu éclairé (option). • Elle ponce au ras du mur. • Elle passe sous les radiateurs grâce à son nouveau design.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Motor Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Mesures outils planétaire	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
BELLA STONE 2200 K3	3 HP	230	50	140 rpm	450mm (18")	3x140mm	18 l	70x126x50	78 kg	€ 3.895,00
BELLA STONE 2900 K3	4 HP	230	50	140 rpm	450mm (18")	3x140mm	18 l	70x126x50	78 kg	€ 4.295,00
BELLA STONE 2900 K3 VS	4 HP	230	50	95-165 rpm	450mm (18")	3x140mm	18 l	70x126x50	78 kg	€ 5.695,00



Roues réglables



www.klindex.com

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	69 Kg



Poignée ergonomique

Planétaire K3

Gear protection against dust and slurry

NEW



Nouveau Planétaire K3: conçu exclusivement pour la monobrosse BELLA, il permet de gratter, poncer et polir des surfaces en pierre, ciment et bois. Il est facile à installer, grâce à l'enclenchement rapide, il suffit de quelques secondes. Les engrenages «cachés» et protégés de la saleté, boues et poussières garantissent une fonctionnalité maximale et une longue durée de vie. Les têtes tournantes (140 mm) permettent d'effectuer des travaux de ponçage encore plus difficiles en obtenant des résultats exceptionnels en ce qui concerne la planéité et le finissage. La sortie de l'eau placée au centre du planétaire K3 minimise son utilisation, améliore les performances des disques diamantés en donnant de l'homogénéité au façonnage. Facile à utiliser, il élimine le risque de traces sur les sols en bois et assure une superficie parfaitement plate et lisse; il ponce jusqu'au bois brut et lisse les surfaces irrégulières. Ponce au bord de mur tout en permettant une économie de temps et d'énergie. Facile à manipuler même dans des espaces restreints et dans les angles.

Utilisations possibles: • Ponçage et polissage des marbres et des granites • Élimination des résidus comme les colles et peintures • Nivellement des chapes • Ponçage et polissage du béton • Ponçage de parquet et pré-fini. • Ponçage intermédiaire du bois. • Ponçage et lissage du bois.

BANDE ANTI ÉCLABOSSURES



AP8403 Bande pour K3, K4 € 68,00

PLANÉTAIRE POUR MARBRE



LU2501MARMO K3 - 3 têtes € 1.395,00

PLATEAUX ENTRAINEURS



47001 Entraineurs 20"/ø500mm € 98,00

RÉSERVOIR



SE4501 Réservoir 18Lt € 131,00

KIT POIDS SUPPLÉMENTAIRES - 8,5 Kg



CA017502 Poid avec l'appui € 125,00

KIT LED



TE026301 Kit Led € 330,00

Maxi Orbit



**Mono-brosse professionnelle
roto-orbitale**



Maxi Orbit comprend: plateau entraîneur, 2 poids supplémentaires

Maxi Orbit est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces. Adaptée à des traitements tels que le • polissage, • le décapage, • la cristallisation, • le microponçage sur du marbre, du ciment, des pierres, du parquet, de la terre cuite et du grès, Maxi Orbit est idéale aussi pour le nettoyage de surfaces délicates comme les moquettes et les tapis. La tête oscillante s'adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols irréguliers en minimisant l'effort de l'opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles et aux grandes roues posées au sol, le travail est simple et efficace. **En exploitant le principe roto-orbital avec des oscillations à haute fréquence, Maxi Orbit surprend pour son excellente stabilité et sa maniabilité, les opérations de cristallisation avec de la laine d'acier aussi sont rapides, faciles et sans effort.** Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique avec une tige renforcée, les grandes roues, le poids réduit et le système de décrochage des composants principaux (options) font de Maxi Orbit une machine résistante mais facile à transporter dans le même temps.

DONNÉES TECHNIQUES									
Modèle	Motor Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
MAXI ORBIT 1500	1,7 HP	230	50	1400 rpm	430mm (17")	18 lt	70x43x128	40 Kg	€ 1.850,00
MAXI ORBIT 3000	4 HP	230	50	1400 rpm	430mm (17")	18 lt	70x43x128	52 Kg	€ 2.595,00



Kit Sprayer 15lt. € 395,00



Poids supplémentaires 6Kg

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	120x60x62 cm	69 Kg



Poignée pour faciliter le levage



Nettoyage des moquettes et des tapis



Shampooing des moquettes et des tapis



Cristallisation



Micro-ponçage des pierres naturelles



Nettoyage et polissage du grès



Décapage du linoléum, PVC et caoutchouc



Ponçage et polissage au papier de verre de parquet



Finition à l'huile pour parquet avec roues soulevées

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Mini Orbit



Mono-brosse professionnelle roto-orbitale

NEW



► Mini Orbit est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces. Adaptée à des traitements tels que le • polissage, • le décapage, • la cristallisation, • le microponçage sur du marbre, du ciment, des pierres, du parquet, de la terre cuite et du grès, Mini Orbit est idéale aussi pour le nettoyage de surfaces délicates comme les moquettes et les tapis. La tête oscillante s'adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols irréguliers en minimisant l'effort de l'opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles le travail est simple et efficace. En exploitant le principe roto-orbital avec des oscillations à haute fréquence, Mini Orbit surprend pour son excellente stabilité et sa maniabilité, les opérations de cristallisation avec de la laine d'acier aussi sont rapides, faciles et sans effort. Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique et le poids réduit font de Mini Orbit une machine résistante mais facile à transporter dans le même temps.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Motor Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
MINI ORBIT	0,7 HP	230	50	1400 rpm	280mm (11")	32x124x32	15 Kg	€ 995,00





Nettoyage des moquettes et des tapis



Cristallisation




Nettoyage et polissage du grès



Ponçage et polissage au papier de verre de parquet



Shampooing des moquettes et des tapis



Micro-ponçage des pierres naturelles



Décapage du linoléum, PVC et caoutchouc



Finition à l'huile pour parquet

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

BROSSES, ENTRAINEURS ET ADAPTATEURS MODULAIRES

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq
BRIDE: ADAPTATEUR MODULAIRE					
	506130NCM10	Bride - adaptateur modulaire		Unika, Kroma Top, Levighotor, Timba	€ 29,50
	506140KLM10	Bride - adaptateur modulaire		Futura, Rocky, Kroma HD	€ 33,50
	506140COM10	Bride - adaptateur modulaire		Bella	€ 33,50
ENTRAINEURS BASIC SANS ADAPTATEUR MODULAIRE					
	Le prix ne comprend pas l'adaptateur.				
	526113	Entraîneurs 13"		Pour toute machine 13"	€ 52,00
	526117	Entraîneurs 17"/18"		Pour toute machine 17" and 18"	€ 82,00
	526120	Entraîneurs 20"		Pour toute machine 20"	€ 98,00
	526121	Entraîneurs 21"		Pour toute machine 21"	€ 105,00
BROSSE STANDARD DE DURETE MOYENNE SANS ADAPTATEUR MODULAIRE					
	Le prix ne comprend pas l'adaptateur.				
	626113P1	Brosse Nylon	13"/Ø330mm	Pour toute machine 13"	€ 42,50
	626117P1	Brosse Nylon	17"/Ø430mm	Pour toute machine 17" and 18"	€ 52,50
	626120P1	Brosse Nylon	20"/Ø500mm	Pour toute machine 20"	€ 78,50
	626121P1	Brosse Nylon	21"/Ø530mm	Pour toute machine 21"	€ 79,00
BROSSE SOUPLE POUR LAVAGE MOQUETTES SANS ADAPTATEUR MODULAIRE					
	Le prix ne comprend pas l'adaptateur.				
	626113P3	Brosse souple	13"/Ø330mm	Pour toute machine 13"	€ 46,50
	626117P3	Brosse souple	17"/Ø430mm	Pour toute machine 17" and 18"	€ 57,50
	626120P3	Brosse souple	20"/Ø500mm	Pour toute machine 20"	€ 85,50
	626121P3	Brosse souple	21"/Ø530mm	Pour toute machine 21"	€ 87,50
BROSSE POUR LUSTRER LES SOLS SANS ADAPTATEUR MODULAIRE					
	Le prix ne comprend pas l'adaptateur.				
	626113U	Brosse à lustrer	13"/Ø330mm	Pour toute machine 13"	€ 56,50
	626117U	Brosse à lustrer	17"/Ø430mm	Pour toute machine 17" and 18"	€ 82,50
	626120U	Brosse à lustrer	20"/Ø500mm	Pour toute machine 20"	€ 92,00
	626121U	Brosse à lustrer	21"/Ø530mm	Pour toute machine 21"	€ 98,00
BROSSE DURE ABRASIVE POUR LAVAGES PROFONDS SANS ADAPTATEUR MODULAIRE					
	Le prix ne comprend pas l'adaptateur.				
	626113S	Brosse Winnex	13"/Ø330mm	Pour toute machine 13"	€ 105,00
	626117S	Brosse Winnex	17"/Ø430mm	Pour toute machine 17" and 18"	€ 159,00
	626120S	Brosse Winnex	20"/Ø500mm	Pour toute machine 20"	€ 220,00
	626121S	Brosse Winnex	21"/Ø530mm	Pour toute machine 21"	€ 258,00

ACCESOIRES MONOBROSSES ET LEVIGHETOR

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq
PLATEAUX ENTRAINEURS POUR PAPIER ABRASIF.					
	45027	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Unika, Kroma, Levighetor, Timba	€ 122,50
	45027FUT	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 122,50
	45027BEL	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Bella	€ 122,50
	45027MAXIORB	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Maxi Orbit	€152,00
BROSSE EN ACIER					
	43009	Brosse acier	17"/ø430mm	Unika, Kroma	€ 109,00
	45009	Brosse acier	18"/ø450mm	Unika, Kroma, Levighetor	€ 115,50
	43009FUT	Brosse acier	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 118,00
	45009FUT	Brosse acier	18"/ø450mm	Futura, Rocky	€ 118,00
	45009BEL	Brosse acier	18"/ø450mm	Bella	€ 129,00
	43010	Brosse acier	17"/ø430mm	Maxi Orbit	€ 105,00
LAINES D'ACIER					
	04863	Laine d'acier	17"/ø430mm	Box 12 pcs	€ 125,50
	43066	Entraîneurs Laine d'acier	17"/ø430mm	Unika, Kroma	€ 135,00
	43066FUT	Entraîneurs Laine d'acier	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 145,00
	43066	Entraîneurs Laine d'acier	17"/ø430mm	Levighetor, Timba	€ 135,00
POIDS SUPPLÉMENTAIRES LEVIGHETOR					
	CA51001	Poids supplémentaires	17 kg	Levighetor, Hercules 450-550	€ 165,00
POIDS SUPPLÉMENTAIRE MONOBROSSE					
	PG983	Poids extra	5 kg	Unika, Kroma, Rocky, Futura	€ 71,50
POIDS SUPPLÉMENTAIRE					
	CA51001Z	Poids supplémentaire	17 Kg	Kroma	€ 195,00
RÉSERVOIR EAU OU DÉTERGENT					
	45000	Réservoir 12	12lt	Unika, Kroma, Lev.	€ 108,50
	46000	Réservoir 18	18lt	Unika, Kroma, Lev.	€ 121,50
	SE4501	Réservoir 18	18lt	Single Discs, Lev.	€ 131,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
MULTIDISK ø430mm (17")					
	430140	Multidisk 430 (attaquer ø140)	17"/ø430mm	Unika, Kroma	€ 495,00
	430100	Multidisk 430 (attaquer ø100)	17"/ø430mm	Unika, Kroma	€ 495,00
	430140FUT	Multidisk 430 (attaquer ø140)	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 495,00
	430100FUT	Multidisk 430 (attaquer ø100)	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 495,00
	AP4101	Anti-éclaboussures	17"/ø430mm	Multidisk 430	€ 67,50
EASY PLATE ø430mm (17")					
	430161	Easy Plate 430	17"/ø430mm	Unika, Kroma	€ 148,00
	430161FUT	Easy Plate 430	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 148,00
	430161BEL	Easy Plate 430	17"/ø430mm	Bella	€ 148,00
FRANKFURT PLATE					
	02590	Frankfurt Plate A3	17"/ø430mm	Unika, Kroma, Levighetor	€ 165,00
	02591	Frankfurt Plate A5	21"/ø530mm	Unika, Kroma, Levighetor	€ 205,00
	02590FUT	Frankfurt Plate A3	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 165,00
	02591FUT	Frankfurt Plate A5	21"/ø530mm	Futura, Rocky	€ 205,00
	02590BEL	Frankfurt Plate A3	17"/ø430mm	Bella	€ 165,00
PLAQUE FIXE A3 ø406mm (16")					
	00801	Plaque fixe Aluminium A3.	16"/ø406mm	Unika, Kroma, Levighetor	€ 325,00
	00801FUT	Plaque fixe Aluminium A3.	16"/ø406mm	Futura, Rocky	€ 325,00
	00801BEL	Plaque fixe Aluminium A3.	16"/ø406mm	Bella	€ 325,00
ROUES DIRECTIONNELLES 360°					
	CA0405	Kit Roues Directionnelles	360°	Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 755,00
	RTO025	Sphère Simple		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 58,00
	CA016101	roues multidirectionnelles avec cage		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 151,00
	CA016501	Coque sans sphère		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 98,00
	CA32201	Axe pour Kit Roues Directionnelles		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 32,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
-------------	------	-----	-----------	---------	--------

**CARBORUNDUM ø410mm (16")**

Pour poncer et raser les sous fonds en ciment. Elimine cordons et surépaisseurs de matériaux. Idéal aussi pour l'enlèvement de vieilles colles à moquette.

410728	Complet de flange	16"/ø406mm	Monobrosses, Levighetor, Timba	€ 230,00
410728FUT	Complet de flange	16"/ø406mm	Futura, Rocky	€ 250,00
410728BEL	Complet de flange	16"/ø406mm	Bella	€ 250,00
410729	Anneau de rechange	16"/ø406mm		€ 142,00

**TYTAN RING VIDIA ø440mm (17,5")**

Pour enlever les vieilles colles et les résines, pour rayer les sols et pour enlever les cordons et surépaisseurs.

430170	Complet de flange	Grand	Timba, Monobrosses, Levighetor	€ 298,00
430170FUT	Complet de flange	Grand	Futura, Rocky	€ 308,00
430170BEL	Complet de flange	Grand	Bella	€ 308,00
430180	Anneau de rechange	Grand		€ 225,00
430171	Complet de flange	Moyenne	Unika, Kroma, Levighetor, Timba	€ 298,00
430171FUT	Complet de flange	Moyenne	Futura, Rocky	€ 308,00
430171BEL	Complet de flange	Moyenne	Bella	€ 308,00
430181	Anneau de rechange	Moyenne		€ 198,00

**TYTAN DISK ø430mm (17")**

Per meuler les sols en ciment et pour éliminer les dénivellments et cordons sans endommager la surface.
(Utilisable avec le plateau entraîneur papier abrasif cod.45027).

431112	Tytan disk ø 430	Fin		€ 139,00
431111	Tytan disk ø 430	Moyenne		€ 139,00
431110	Tytan disk ø 430	Grand		€ 139,00

**BUSH-HAMMER A6 ø430mm (17")**

Pour boucharder les sols, il laisse la surface râche et antidérapante. Utile pour enlever les résines à épaisseur.

45030	Kit Complet	17"/ø430mm	Timba, Monobrosses	€ 1.325,00
45030FUT	Kit Complet	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 1.335,00
45030BEL	Kit Complet	17"/ø430mm	Bella	€ 1.335,00
45030	Kit Complet	17"/ø430mm	Levighetor, Timba	€ 1.325,00
45031	Rouleau de rechange			€ 185,00

**DISQUE A ENDUIRE**

Plateau spécial avec spatules en caoutchouc pour enduire les sols.

45026FUT	Disque a enduire	17"/ø430mm	Futura, Rocky	€ 275,00
45026BEL	Disque a enduire	17"/ø430mm	Bella	€ 275,00
45025	Disque a enduire HD	17"/ø430mm	Levighetor, Timba	€ 275,00
450263	Kit de roue de secours	KIT 8 pcs		€ 154,00

**DISQUE LISSEUR**

Pour lisser les sols en ciment encore frais.

51025	Disque lissoir Complet	20"/ø510mm	Timba, Monobrosses	€ 190,00
51025FUT	Disque lissoir Complet	20"/ø510mm	Futura, Rocky	€ 190,00
51025BEL	Disque lissoir Complet	20"/ø510mm	Bella	€ 190,00
51025HD	Disque lissoir Complet	20"/ø510mm	Levighetor, Timba	€ 245,00
51024	Recharge	20"/ø510mm		€ 145,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
		KIT ASPIRATION COMPLET Inclut Aspirateur, panier, jupe aspirante et tube "y".			
	AP5701	Kit aspiration complet	Série 17"		€ 860,00
	AP5801	Kit aspiration complet	Série 18"		€ 860,00
	AP1201	Aspirateur 315 avec panier			€ 610,00
	AP2603	Jupe Aspirante CPL	Série 17"		€ 495,00
	AP5301	Jupe Aspirante CPL	Série 18"		€ 495,00
		KIT ASPIRATION			
	AP6601S	Aspirateur Silurtech, tuboflex, jupe aspirante pour plateau entraîneur 155rpm.	Levighetor 155, Timba avec Entraineurs		€ 860,00
	AP6701S	Aspirateur Silurtech tuboflex, jupe aspirante pour plateau entraîneur 200rpm.	Levighetor 200 avec Entraineurs		€ 860,00
	AP6801S	Aspirateur Silurtech tuboflex, jupe aspirante pour planétaire.	Levighetor, Timba avec Planétaire		€ 860,00
	AP1201S	Aspirateur Silurtech tuboflex	Levighetor, Timba, Kroma Sander, Bella Sander, Unika Sander, Futura Sander		€ 795,00
		CAPOT AVEC BANDE ANTI ÉCLABOUEURS Inclut Jupe Aspirante et Jupe Anti éclaboussures.			
	10101	Capot avec bande anti éclaboussures	Levighetor 200		€ 250,00
	10102	Capot avec bande anti éclaboussures	Levighetor 155		€ 250,00
	AP8401	bande anti éclaboussures Bella	Planétaire K3, K4		€ 68,00
		JUPE ASPIRANTE POUR PLATEAU ENTRAINEUR Inclut jupe aspirante et anneau de support.			
	AP2401	Jupe Aspirante per Entraineurs	Levighetor 200		€ 215,00
	AP0201	Jupe Aspirante per Entraineurs	Levighetor 155, Timba		€ 215,00
	AP1902	Bande de aspiration Entraineurs avec velcro h90mm	Levighetor, Timba		€ 68,00
	AP022501	Bande de aspiration Entraineurs h90mm	Levighetor, Timba		€ 98,00
	AP1801	Anneau de plastique CPL	Levighetor, Timba		€ 155,00
		JUPE ASPIRANTE POUR PLANÉTAIRE Inclut jupe aspirante et anneau de support.			
	AP0501NEW	Jupe aspirante Planétaire (AP1501 + AP2001)	K800W, K1000, K2000		€ 215,00
	AP9601	Jupe aspirante Planétaire	K1200		€ 370,00
	AP0501B	Jupe aspirante Planétaire (AP9401)	K1500		€ 250,00
	AP0501C	Jupe aspirante Planétaire (AP9401)	Planétaire avec Spring Holder		€ 250,00
	AP9701	Bande de aspiration 115X1565mm	K1200		€ 68,00
	AP1501	Bande de aspiration 115X1565mm	K1000, K2000, K800W		€ 68,00
	AP9501	Bande de aspiration 115X1750mm	K1500		€ 68,00
	AP1701	Bande de aspiration 115X1565mm	Planétaire avec Pavelux ou Antike brushes		€ 68,00
		ROUE ANTERIEURE Pour réduire la pression sur sols tendres ou abrasifs quand le moteur a tendance à aller sous effort.			
	CA010102	Troisième Roue Supplémentaire	Levighetor, Timba		€ 195,00
	CA11402	Troisième Roue Supplémentaire	Levighetor Max, Rafter		€ 295,00



High Quality Floor Pads



* ordre minimum:
5 disques de même couleur.

DESCRIPTION	BLANC Pour lustrer.	VERT Pour lavage sur sols en PVC ou linoléum.	NOIR Pour lavage profond sur sols durs.	ROUGE Pour spray-cleaning.	MESURE ø	€
CODE	30041	30042	30043	30045	4" - 100mm	€ 3,90
CODE	30061	30062	30063	30065	6" - 150mm	€ 4,50
CODE	30081	30082	30083	30085	8" - 200mm	€ 4,90
CODE	30091	30092	30093	30095	9,5" - 240mm	€ 5,90
CODE	30111	30112	30113	30115	11" - 280mm	€ 6,50
CODE	30131	30132	30133	30135	13" - 330mm	€ 6,90
CODE	30141	30142	30143	30145	14" - 355mm	€ 8,30
CODE	30161	30162	30163	30165	16" - 406mm	€ 8,70
CODE	30171	30172	30173	30175	17" - 430mm	€ 9,30
CODE	30201	30202	30203	30205	20" - 510mm	€ 13,50
CODE	30211	30212	30213	30215	21" - 530mm	€ 14,50
CODE	30241	30242	30243	30245	24" - 610mm	€ 22,50
CODE	30281	30282	30283	30285	28" - 710mm	€ 28,50



* ordre minimum:
5 disques de même couleur.



MARRON
Pour nettoyage
énergique sur
sols durs.

DISCOLUX
Pour machines HIGH-
SPEED.
Exceptionnel quand on lustre
avec POLISH.

MESURE ø





SUPERBLACK HD
Tampons abrasifs spéciaux
pour laver le sol efficacement
et enlever le ciment lait sur
sols industriels.

		M43	M56			
CODE	n.d.	30046A	30046B	4" - 100mm	€ 4,10	
CODE	n.d.	30066A	30066B	6" - 150mm	€ 4,90	
CODE	n.d.	30086A	30086B	8" - 200mm	€ 5,50	
CODE	n.d.	30096A	30096B	9,5" - 240mm	€ 6,50	
CODE	n.d.	30116A	30116B	11" - 280mm	€ 7,50	
CODE	30137	30136A	30136B	13" - 330mm	€ 9,50	
CODE	n.d.	30146A	30146B	14" - 355mm	€ 9,90	
CODE	n.d.	30166A	30166B	16" - 406mm	€ 10,50	
CODE	30177	30176A	30176B	17" - 430mm	€ 10,90	
CODE	n.d.	30185A	30185B	19" - 480mm	€ 15,10	
CODE	n.d.	30206A	30206B	20" - 510mm	€ 15,50	
CODE	30217	30216A	30216B	21" - 530mm	€ 15,90	
CODE	n.d.	30246A	30246B	24" - 610mm	€ 22,50	
CODE	n.d.	30286A	30286B	28" - 710mm	€ 26,50	

30093HD	9,5" - 240mm	€ 9,00
30133HD	13" - 330mm	€ 11,00
30173HD	17" - 430mm	€ 15,00

Supershine & Spongelux

Nouvelles, révolutionnaires, disques diamantés pour restaurer l'éclat sur les planchers. Utilisé régulièrement maintiennent les planchers toujours aussi lumineux que poli. Facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme un disque "floor pad" normale avec monodisque ou avec un lave-linge séchant. Enlever les rayures, même profonde propre et poli.



SUPERSHINE SOFT avec le type de support souple "tapis de sol" est recommandé pour une utilisation avec un lave-linge séchant pour restaurer et maintenir le brillant dans les grands centres. Peut être utilisé à sec ou à l'eau! SUPERSHINE SOFT contient des quantités plus élevées de «diamant abrasif» que les autres disques similaires. En conséquence, ils travaillent mieux et durent plus longtemps. Supershine Soft peuvent être utilisés sur les surfaces les plus courantes comme la céramique, le linoléum, le vinyle, les pierres naturelles et la terrasse. Il transforme une surface mate et usée en une surface propre, polie et brillante.

SUPERSHINE PLUS et **SUPERSHINE SOFT** sont disponibles dans diverses grains 00, 0, 1, 2 et 3. Généralement, on utilise les grains 1, 2 et 3 et de suivre SpongeLux. Si vous avez besoin pour enlever les rayures profondes ou très profondes, il est suggéré de commencer à 0 ou 00.

SPONGELUX est un disque de polissage spéciale, un peu comme une éponge, qui, grâce à sa composition particulière, permet d'effectuer en une seule passage une action de nettoyage que le polissage. SpongeLux est la solution idéale pour l'entretien de routine de tous les types de surfaces. Il assure d'excellents résultats et maintient planchers brillantes toujours.

Où pouvez-vous utiliser le Supershine et SpongeLux?

- Marbre et en granit • Céramique et Klinker • Pierre naturelle • PVC / Vinyle
- Résine époxy • Caoutchouc • Bois



**SUPERSHINE
PLUS**



**SUPERSHINE
SOFT**



SPONGELUX



Moi, grâce à ma formule magique,
avec une étape de lavage, polish
et entretenir votre plancher brillant
pour toujours

3



J'ai enlever les rayures,
brillants et renouveler vos sols
grâce à la force de diamante

2

1



Efficace, rapide, brillant!

“SuperShine & SpongeLux” sont faciles à utiliser!

Ils sont disponibles dans les mêmes mesures standard des Disques Floor Pad normaux actuellement dans le commerce et peuvent être appliqués sur toutes les monobrosses ou lave sols. Utilisés régulièrement, à la place des Disques Abrasifs traditionnels pour le nettoyage, “SuperShine & SpongeLux” permettent de restaurer et maintenir brillant dans le temps les sols sans modifier votre routine normale d'entretien. La combinaison de SuperShine1, SuperShine2 et SuperShine3 vous consentira d'enlever les rayures, la porosité qui s'est créée dans le temps, les taches plus profondes, en laissant la surface parfaitement lisse, propre et brillante. SpongeLux, grâce à sa formule magique, avec un seul passage, nettoie et fait briller à miroir les sols en marbre, granit, grès, terrazzo etc...en très peu de temps! Utilisé régulièrement, vos sols resteront propres et brillants avec un minimum d'efforts et de dépense d'énergie.

Le nouveau disques **“SuperShine & SpongeLux”** rendre le sol lisse et brillante, sans rayures, comme s'il avait simplement été poli. Entretien traditionnel n'est pas en mesure de maintenir la haute brillance et enlever les rayures de la parole, alors que le temps passe, il devient opaque.



SuperShine & Spongelux
s'utilisent avec tous les types de monobrosses



SuperShine & Spongelux
s'utilisent avec tous les types d'autolaveuses



Diamant et l'eau, respect de l'environnement



Ajoutez simplement un peu d'eau!

L'utilisation de disques SuperShine SpongeLux et ne nécessite pas de produits chimiques ou de la cire. Le nettoyage et le polissage sont effectués dans le respect de l'environnement. L'utilisation de l'eau ne fait que réduire l'impact environnemental et réduit les coûts en raison de l'achat de produits chimiques supplémentaires. Avec Supershine et SpongeLux obtenez immédiatement un plancher incroyablement propre et brillant sans l'utilisation de la cire, polish ou chimique.



AVANTAGES

- Réduit les coûts.
- Améliore les résultats.
- Augmenter la satisfaction du client.
- Le sol est toujours propre et brillant.
- Respecter l'environnement.
- Exige que de l'eau.
- Il réduit la charge bactérienne sur les planchers

Là où d'autres ne peuvent pas

La combinaison parfaite des machines et des disques Klindex Supershine lui permet de fonctionner là où les autres ne peuvent pas. Par exemple:

Avec **Supershine** et **Baby**, vous pouvez polir confortablement escaliers et paliers.

Avec **Supershine** et **Vertika**, nous polissons rapidement les murs, les comptoirs et haut.

Avec **Supershine** et **Minuelle**, vous pouvez polir, des espaces exiguës.



KlindexDemo

En appelant **+39 085 859546**, vous pouvez réserver une démonstration à votre domicile ou dans le chantier.

Klindex, proche de ses clients !



Supershine & Spongelux PLUS



SuperShine & SpongeLux PLUS sont idéales pour une utilisation avec n'importe quelle monobrosse.



* ordre minimum:

- 1 Kit 4 disques Grains: 1-2-3-SpongeLux
- 2 disques de même grain.

4"/Ø100mm SUPERSHINE PLUS

30125K	COMPLET KIT	€ 43,60
30125	SUPERSHINE PLUS 1	€ 10,90
30126	SUPERSHINE PLUS 2	€ 10,90
30127	SUPERSHINE PLUS 3	€ 10,90
33090	SPONGELUX	€ 13,20

5,5 "/Ø140mm SUPERSHINE PLUS

30384K	COMPLET KIT	€ 57,00
30384A	SUPERSHINE PLUS 1	€ 13,50
30385	SUPERSHINE PLUS 2	€ 13,50
30386	SUPERSHINE PLUS 3	€ 13,50
330105	SPONGELUX	€ 16,50

6"/Ø150mm SUPERSHINE PLUS

30121K	COMPLET KIT	€ 69,00
30121	SUPERSHINE PLUS 1	€ 17,50
30122	SUPERSHINE PLUS 2	€ 17,50
30123	SUPERSHINE PLUS 3	€ 17,50
33091	SPONGELUX	€ 22,50

8"/Ø200mm SUPERSHINE PLUS

30181K	COMPLET KIT	€ 138,00
30181	SUPERSHINE PLUS 1	€ 34,50
30182	SUPERSHINE PLUS 2	€ 34,50
30183	SUPERSHINE PLUS 3	€ 34,50
33087	SPONGELUX	€ 49,50

9,5 "/Ø240mm SUPERSHINE PLUS

30197K	COMPLET KIT	€ 208,00
30197	SUPERSHINE PLUS 1	€ 49,00
30198	SUPERSHINE PLUS 2	€ 49,00
30199	SUPERSHINE PLUS 3	€ 49,00
30200	SPONGELUX	€ 61,00

11"/Ø280mm SUPERSHINE PLUS

30150K	COMPLET KIT	€ 230,00
30150	SUPERSHINE PLUS 1	€ 57,50
30151	SUPERSHINE PLUS 2	€ 57,50
30152	SUPERSHINE PLUS 3	€ 57,50
33093	SPONGELUX	€ 66,00

13"/Ø330mm SUPERSHINE PLUS

30153K	COMPLET KIT	€ 260,00
30153	SUPERSHINE PLUS 1	€ 66,50
30154	SUPERSHINE PLUS 2	€ 66,50
30155	SUPERSHINE PLUS 3	€ 66,50
33094	SPONGELUX	€ 76,00

16"/Ø406mm SUPERSHINE PLUS

30168K	COMPLET KIT	€ 330,00
30168	SUPERSHINE PLUS 1	€ 83,50
30169	SUPERSHINE PLUS 2	€ 83,50
30170	SUPERSHINE PLUS 3	€ 83,50
33096	SPONGELUX	€ 95,00

17"/Ø430mm SUPERSHINE PLUS

30178K	COMPLET KIT	€ 342,00
30178	SUPERSHINE PLUS 1	€ 87,00
30179	SUPERSHINE PLUS 2	€ 87,00
30180	SUPERSHINE PLUS 3	€ 87,00
33097	SPONGELUX	€ 99,00

18"/Ø450mm SUPERSHINE PLUS

30257K	COMPLET KIT	€ 380,00
30257	SUPERSHINE PLUS 1	€ 93,50
30258	SUPERSHINE PLUS 2	€ 93,50
30259	SUPERSHINE PLUS 3	€ 93,50
33099	SPONGELUX	€ 99,50

20"/Ø500mm SUPERSHINE PLUS

30254K	COMPLET KIT	€ 420,00
30254	SUPERSHINE PLUS 1	€ 106,00
30255	SUPERSHINE PLUS 2	€ 106,00
30256	SUPERSHINE PLUS 3	€ 106,00
30193	SPONGELUX	€ 124,00

21"/Ø530mm SUPERSHINE PLUS

n.d.	COMPLET KIT	no
30251	SUPERSHINE PLUS 1	€ 108,00
30252	SUPERSHINE PLUS 2	€ 108,00
30253	SUPERSHINE PLUS 3	€ 108,00
n.d.	SPONGELUX	no

Supershine & Spongelux SOFT

SuperShine & SpongeLux SOFT sont idéales pour une utilisation avec n'importe quelle d'autolaveuses et monobrosse.



* ordre minimum:

- 1 Kit 4 disques Grains: 1-2-3-4.
- 2 disques de même grain.

4"/Ø100mm SUPERSHINE SOFT

30301K	COMPLETE KIT	€ 35,00
30301B	SUPERSHINE SOFT 1	€ 8,90
30302	SUPERSHINE SOFT 2	€ 8,90
30303	SUPERSHINE SOFT 3	€ 8,90
603044	SUPERSHINE SOFT 4	€ 8,90

5,5 "/Ø140mm SUPERSHINE SOFT

30490K	COMPLETE KIT	€ 50,00
30490	SUPERSHINE SOFT 1	€ 12,50
30491	SUPERSHINE SOFT 2	€ 12,50
30492	SUPERSHINE SOFT 3	€ 12,50
30493	SUPERSHINE SOFT 4	€ 12,50

6"/Ø150mm SUPERSHINE SOFT

30311K	COMPLETE KIT	€ 56,00
30311	SUPERSHINE SOFT 1	€ 14,20
30312	SUPERSHINE SOFT 2	€ 14,20
30313	SUPERSHINE SOFT 3	€ 14,20
30314	SUPERSHINE SOFT 4	€ 14,20

8"/Ø200mm SUPERSHINE SOFT

30321K	COMPLETE KIT	€ 63,00
30321	SUPERSHINE SOFT 1	€ 15,90
30322	SUPERSHINE SOFT 2	€ 15,90
30323	SUPERSHINE SOFT 3	€ 15,90
30327	SUPERSHINE SOFT 4	€ 15,90

9,5"/Ø240mm SUPERSHINE SOFT

30294K	COMPLETE KIT	€ 76,00
30294	SUPERSHINE SOFT 1	€ 19,00
30295	SUPERSHINE SOFT 2	€ 19,00
30296	SUPERSHINE SOFT 3	€ 19,00
30297	SUPERSHINE SOFT 4	€ 19,00

11"/Ø280mm SUPERSHINE SOFT

30331K	COMPLETE KIT	€ 82,00
30331	SUPERSHINE SOFT 1	€ 20,50
30332	SUPERSHINE SOFT 2	€ 20,50
30333	SUPERSHINE SOFT 3	€ 20,50
30334	SUPERSHINE SOFT 4	€ 20,50

13"/Ø330mm SUPERSHINE SOFT

30341K	COMPLETE KIT	€ 98,00
30341	SUPERSHINE SOFT 1	€ 24,50
30342	SUPERSHINE SOFT 2	€ 24,50
30343	SUPERSHINE SOFT 3	€ 24,50
30344	SUPERSHINE SOFT 4	€ 24,50

16"/Ø406mm SUPERSHINE SOFT

30361K	COMPLETE KIT	€ 134,00
30361	SUPERSHINE SOFT 1	€ 33,50
30362	SUPERSHINE SOFT 2	€ 33,50
30363	SUPERSHINE SOFT 3	€ 33,50
30364	SUPERSHINE SOFT 4	€ 33,50

17"/Ø430mm SUPERSHINE SOFT

30371K	COMPLETE KIT	€ 142,00
30371	SUPERSHINE SOFT 1	€ 35,50
30372	SUPERSHINE SOFT 2	€ 35,50
30373	SUPERSHINE SOFT 3	€ 35,50
30374	SUPERSHINE SOFT 4	€ 35,50

18"/Ø450mm SUPERSHINE SOFT

30194K	COMPLETE KIT	€ 150,00
30194	SUPERSHINE SOFT 1	€ 37,50
30195	SUPERSHINE SOFT 2	€ 37,50
30196	SUPERSHINE SOFT 3	€ 37,50
30197	SUPERSHINE SOFT 4	€ 37,50

20"/Ø500mm SUPERSHINE SOFT

30381K	COMPLETE KIT	€ 158,00
30381	SUPERSHINE SOFT 1	€ 39,50
30382	SUPERSHINE SOFT 2	€ 39,50
30383	SUPERSHINE SOFT 3	€ 39,50
30384	SUPERSHINE SOFT 4	€ 45,50

21"/Ø530mm SUPERSHINE SOFT

30407K	COMPLETE KIT	€ 174,00
30407	SUPERSHINE SOFT 1	€ 43,50
30408	SUPERSHINE SOFT 2	€ 43,50
30409	SUPERSHINE SOFT 3	€ 43,50
30410	SUPERSHINE SOFT 4	€ 43,50

► **Marbre et Terrazzo:** Polissage avec SUPERSHINE PLUS avec monobrosse.



- Commencez le ponçage avec SUPERSHINE PLUS 1 ou 2 selon la condition du étage, puis passez SUPERSHINE PLUS 3. Vous conseille de travailler avec peu d'eau pendant environ 60 secondes / m².
- Polir avec SpongeLux utilisant peu d'eau.

► **Marbre et Terrazzo:** Polissage avec SuperShine SOFT-étages avec lave-linge séchant.



- Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon l'état de la étage.
 - Procéder avec SUPERSHINE SOFT 3 et 4.
- Entretien:** Utilisez SUPERSHINE SOFT 4 avec un détergent doux ou STONE SOAP. Entretien de routine avec SUPERSHINE assure SOFT le parquet dans le temps.

► **Linoléum, PVC, vinyle:** réparation étages avec monobrosse haute vitesse.



- Il est recommandé polisseuse haute vitesse comme modèle FUTURA.
- Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon la condition du étage, puis procéder avec SUPERSHINE SOFT 3. Travailler avec un peu d'eau à une vitesse moyenne de 200 tours par minute pendant environ 60 sec / m
- Polir avec SUPERSHINE SOFT 4, travailler avec un peu d'eau pour en augmentant la vitesse jusqu'à 400 rpm de la monobrosse.

Entretien: polir le plancher avec avec SUPERSHINE SOFT 4 système à sec par la machine de polissage à grande vitesse comme Tornado. En variante, il peut être utilisé FUTURA à une vitesse de 400 rpm.

► **Céramique, glazed tiles et Klinker:** nettoyage en profondeur (ne pas utiliser sur des tuiles polis).



- Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 2. Utiliser la monobrosse à une faible vitesse de 160 rpm. Utiliser une petite quantité d'eau et travailler jusqu'à ce que la saleté et les taches disparaissent.
- Procéder avec SUPERSHINE SOFT 4. Travailler avec un peu d'eau, à faible vitesse.

▶ Bois âgés: réparation étages avec une seule machine à disque à grande vitesse.



- Il est recommandé de monobrosse haute vitesse comme un futur modèle.
 - Début de passer la serpillière avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon l'étage, puis procéder à SUPERSHINE SOFT 3 et 4. Jusqu'à sec à vitesse moyenne de 200 tours par minute jusqu'à ce que les anciens signes et les imperfections disparaissent.
 - Polonais SUPERSHINE haut débit SOFT 4.
- Entretien:** vernis haute vitesse SUPERSHINE 4 sec SOFT.

▶ Résine époxy: Restauration de la chaussée.



- Il est recommandé à grande vitesse de polissage comme un futur modèle.
- Lancer de passer la serpillière avec SUPERSHINE SOFT 0 ou 1 selon l'état de la chaussée. Procédez ensuite avec SUPERSHINE SOFT 2 et 3. Proposer travailler avec un peu d'eau à une vitesse de 200 tours par minute pendant environ 60 sec / m².
- polonais avec SUPERSHINE SOFT 4, avec un peu d'eau pour travailler en augmentant la vitesse jusqu'à 400 tours par minute.

Entretien: polonais le sol avec SUPERSHINE SOFT 4 nettoyage avec monobrosse haute vitesse comme une tornade de modèle. En variante, il peut être utilisé à une vitesse de 400 tours par minute FUTURE.

▶ Arêtes, les coins et soulevé: polir avec une ponceuse ou un plancher de ponceuse à la main.



Merci à la grande flexibilité et des performances ainsi que les diverses mesures disques disponibles SUPERSHINE SOFT peut être utilisé avec n'importe quel ponceuse à la main dans des situations où vous ne pouvez pas utiliser de grosses machines. Avec SUPERSHINE SOFT espaces polonais arêtes, les coins et les espaces restreints simple et rapide.

- Commencez le ponçage avec SUPERSHINE SOFT 0 ou 1 selon l'état de la chaussée.
- Procéder à SUPERSHINE SOFT 2 ou 3.
- polonais avec SUPERSHINE SOFT 4. Travailler avec un peu d'eau ou la chaleur sèche à des vitesses plus élevées.



Planétaire



- Matériaux de qualité



- Carter en aluminium fondu



- Engrenages thermo-traités




▶ Les planétaires brevetés Klindex ont révolutionné la façon de poncer et polir. Grâce à eux, les disques diamantés tournent à la vitesse de 800, 1000, 1200 et 2000 rpm. De ce fait le polissage et le ponçage des sols est plus rapide, facile et économique.



SKRAPER
Pour enlever les colles et les résines.



ANTIKE
Pour vieillir marbre et pierre naturelle.



DT
Pour la préparation des sols et ponçage du ciment.



CK GREEN
Pour polir à sec le ciment.



CARBORUNDUM
Pour ponçage des chapes en ciment.



MS
Pour poncer marbre et pierre.




MK
Pour polir marbre et pierre.



GK
Pour polir le granit.



PAVELUX
Pour poncer des sols abrasifs.



CA
Pour poncer l'asphalte et ciment abrasif.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.		
		Planétaire K1000 Pour poncer rapidement marbre et pierres. Multiplie 6 fois la vitesse.	01000NEWAS	Planétaire K1000	17"/ø430mm	Lev. 600, 640	€ 1.545,00
		Planétaire K1200 Semblable au K1000 mais avec surface de travail plus large, il utilise des abrasifs ø140/146mm et supports spéciaux amortisés qui lui permettent de s'adapter à la surface du sol.	01200	Planétaire K1200	18"/ø450mm	Lev. 600, 645	€ 1.895,00
		Planétaire K1500 Utilise disques ø8"/200mm et ø3"/75mm. Grâce à la section de travail ø20"/500mm il ponce et polit rapidement en laissant une surface parfaitement plane. Il a des supports amortisés spéciaux.	01500	Planétaire K1500	20"/ø500mm	Lev. 650	€ 2.095,00
		Planétaire K2000 Multipliant 11 fois la vitesse des disques diamantés c'est le Planétaire idéal pour poncer rapidement des matériaux durs comme le granit, porphyre et grès..	00800WNEW	Planétaire K2000	17"/ø430mm	série Lev. 600	€ 1.895,00
		Planétaire K800 W Planétaire pensé pour aplanir et raser le parquet et le bois. Avec la jupe aspirante intégrée il laisse la surface parfaitement propre, plane et sans l'anti esthétique "effet vagues". The K800W is the Planetary specially designed for sanding wood floors.	00800WNEW	Planétaire WOODEN	18"/ø450mm	Lev. 155, Timba	€ 1.995,00
		Planétaire K800 MAX Planétaire extrêmement robuste et agressif. Crée avec supports antishock et porte outils de 9,5"/ø240mm.	00800MAX	Planétaire K800 MAX	21"/ø530mm	Lev. Max	€ 2.950,00

EasyKit

The floor solution in a Box!



EASY KIT SUPERCONCRETE

Kit complet pour lisser et polir les planchers de béton.



• Levighetor 640



• Levighetor 645

EASY KIT SUPERCONCRETE 4"/ø100mm

	EASY KIT SUPERCONCRETE	1 pièce	€ 3.390,00
100820	DA0 grit40	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100821	DA1 grit70	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100822	DA2 grit140	4"/ø100mm	3 pièces inclus
075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus
AP010801	KIT Spring Holder	4"/ø100mm	1 pièce inclus



- Levighetor 650
- Hercules 450-451
- Hercules 550-551
- Expander 530

KIT SUPERCONCRETE 5,5"/ø140mm

	EASY KIT SUPERCONCRETE	1 pièce	€ 3.430,00
140820	DA0 grit40	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140821	DA1 grit70	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140822	DA2 grit140	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus
AP010901	KIT Spring Holder	5,5"/ø140mm	1 pièce inclus



- Expander 1000-850-750-650-580
- Levighetor Max
- Hercules 800-650-601

EASY KIT SUPERCONCRETE 8"/ø200mm

	EASY KIT SUPERCONCRETE	1 pièce	€ 3.050,00
200820	DA0 grit40	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200821	DA1 grit70	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200822	DA2 grit140	8"/ø200mm	3 pièces inclus
075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus

EASY KIT SUPERCONCRETE 9,5"/ø240mm

	EASY KIT SUPERCONCRETE	1 pièce	€ 2.980,00
240820	DA0 grit40	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240821	DA1 grit70	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240822	DA2 grit140	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus

EASY KIT MARBRE

Kit complet pour lisser et polir les planchers de marbre



• Levighetor 640



• Levighetor 645

EASY KIT MARBRE 4"/ø100mm

EASYKITM640	EASY KIT MARBRE	1 pièce	€ 2.295,00
100900	MS0	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100901	MS1	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100902	MS2	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100593AS	MCK3	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100694AS	MK 4	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100695AS	MK 5	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100696AS	MK 6	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100697AS	MK 7	4"/ø100mm	3 pièces inclus
00656KG1	Polish KP92	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT MARBRE 5,5"/ø140mm

EASYKITM645	EASY KIT MARBRE	1 pièce	€ 2.350,00
140900	MS0	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140901	MS1	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140902	MS2	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140593AS	MCK3	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140694AS	MK 4	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140695AS	MK 5	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140696AS	MK 6	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140697AS	MK 7	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
00656KG1	Polish KP92	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus



• Levighetor 650
• Hercules 450-451
• Hercules 550-551
• Expander 530



• Expander 1000-850-750-650-580
• Levighetor Max
• Hercules 800-650-601

EASY KIT MARBRE 8"/ø200mm

EASYKITM650	EASY KIT MARBRE	1 pièce	€ 2.850,00
200900	MS0	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200901	MS1	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200902	MS2	8"/ø200mm	3 pièces inclus
075793OR	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750120	Jumper Yellow grit 120	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750220	Jumper Yellow grit 220	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750400	Jumper Yellow grit 400	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750800	Jumper Yellow grit 800	3"/ø75mm	9 pièces inclus
00656KG1	Polish KP92	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT MARBRE 9,5"/ø240mm

EASYKITMEXP	EASY KIT MARBRE	1 pièce	€ 3.750,00
240900DS12S	MS0	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240901DS12S	MS1	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240902DS12S	MS2	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
075793OR	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750120	Jumper Yellow grit 120	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750220	Jumper Yellow grit 220	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750400	Jumper Yellow grit 400	3"/ø75mm	9 pièces inclus
0750800	Jumper Yellow grit 800	3"/ø75mm	9 pièces inclus
00656KG1	Polish KP92	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT TERRAZZO

Kit complet pour planchers de terrazzo lisses et vernis, le terrazzo et de la pierre.



• Levighetor 640



• Levighetor 645

EASY KIT TERRAZZO 4"/ø100mm

EASYKITT640	EASY KIT TERRAZZO	1 pièce	€ 1.950,00
100720MTS5S	MTS0	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100721MTS5S	MTS1	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100722MTS5S	MTS2	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100793AS	CK Orange 3	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100794AS	CK Orange 4	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100795AS	CK Orange 5	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100796AS	CK Orange 6	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100797AS	CK Orange 7	4"/ø100mm	3 pièces inclus
000648KG1	Polish Terrazzo	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT TERRAZZO 5,5"/ø140mm

EASYKITT645	EASY KIT TERRAZZO	1 pièce	€ 1.950,00
140720TS5S	MTS0	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140721TS5S	MTS1	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140722TS5S	MTS2	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140793AS	CK Orange 3	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140794AS	CK Orange 4	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140795AS	CK Orange 5	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140796AS	CK Orange 6	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140797AS	CK Orange 7	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
000648KG1	Polish Terrazzo	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus



- Levighetor 650
- Hercules 450-451
- Hercules 550-551
- Expander 530



- Expander 1000-850-750-650-580
- Levighetor Max
- Hercules 800-650-601

EASY KIT TERRAZZO 8"/ø200mm

EASYKITT650	EASY KIT TERRAZZO	1 pièce	€ 2.550,00
200720MTS6S	MTS0	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200721MTS6S	MTS1	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200722MTS6S	MTS2	8"/ø200mm	3 pièces inclus
075793	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075794	Jumper Orange 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075795	Jumper Orange 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075796	Jumper Orange 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075797	Jumper Orange 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
000648KG1	Polish Terrazzo	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT TERRAZZO 9,5"/ø240mm

EASYKITTEXP	EASY KIT TERRAZZO	1 pièce	€ 2.690,00
240720MTS6S	MTS0	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240721MTS6S	MTS1	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240722MTS6S	MTS2	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
075793	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075794	Jumper Orange 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075795	Jumper Orange 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075796	Jumper Orange 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075797	Jumper Orange 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
000648KG1	Polish Terrazzo	kg 1	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT GRANITE - GRES

Kit complet pour lisser et polir les planchers, le granit et le grès.



• Levighotor 640



• Levighotor 645

EASY KIT GRANITE - GRES 4"/ø100mm

EASYKITG640	EASY KIT GRANITE - GRES	1 pièce	€ 2.850,00
100711	GS1	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100712	GS2	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100713	GS3	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100733	GK Red 3	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100734	GK Red 4	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100735	GK Red 5	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100736	GK Red 6	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100737	GK Red 7	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100738	GK Red 8	4"/ø100mm	3 pièces inclus
100739	GK Red 9	4"/ø100mm	3 pièces inclus
000657KG1	Polish KG	kg 1	1 pièce inclus
04826TA	Kristal Blu	3,8 l / 1 Gal	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus



• Levighotor 650
• Hercules 450-451
• Hercules 550-551
• Expander 530

EASY KIT GRANITE - GRES 5,5"/ø140mm

EASYKITG645	EASY KIT GRANITE - GRES	1 pièce	€ 2.995,00
140711	GS1	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140712	GS2	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140713	GS3	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140733	GK Red 3	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140734	GK Red 4	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140735	GK Red 5	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140736	GK Red 6	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140737	GK Red 7	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140738	GK Red 8	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
140739	GK Red 9	5,5"/ø140mm	3 pièces inclus
000657KG1	Polish KG	kg 1	1 pièce inclus
04826TA	Kristal Blu	3,8 l / 1 Gal	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus




• Expander 1000-850-750-650-580
• Levighotor Max
• Hercules 800-650
• Hercules 601

EASY KIT GRANITE - GRES 8"/ø200mm

EASYKITG650	EASY KIT GRANITE - GRES	1 pièce	€ 3.350,00
200711GS6S	GS1	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200712GS6S	GS2	8"/ø200mm	3 pièces inclus
200713GS6S	GS3	8"/ø200mm	3 pièces inclus
075733	Jumper Red 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075734	Jumper Red 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075735	Jumper Red 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075736	Jumper Red 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075737	Jumper Red 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075738	Jumper Red 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075739	Jumper Red 9	3"/ø75mm	9 pièces inclus
000657KG1	Polish KG	kg 1	1 pièce inclus
04826TA	Kristal Blu	3,8 l / 1 Gal	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus

EASY KIT GRANITE - GRES 9,5"/ø240mm

EASYKITGEXP	EASY KIT GRANITE - GRES	1 pièce	€ 3.435,00
240690	GSDA 0 - 6 Segments	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240691	GSDA 1 - 6 Segments	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
240692	GSDA 2 - 6 Segments	9,5"/ø240mm	3 pièces inclus
075733	Jumper Red 3	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075734	Jumper Red 4	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075735	Jumper Red 5	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075736	Jumper Red 6	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075737	Jumper Red 7	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075738	Jumper Red 8	3"/ø75mm	9 pièces inclus
075739	Jumper Red 9	3"/ø75mm	9 pièces inclus
000657KG1	Polish KG	kg 1	1 pièce inclus
04826TA	Kristal Blu	3,8 l / 1 Gal	1 pièce inclus
00912R	Hand Pad	grit 120	1 pièce inclus
00913R	Hand Pad	grit 220	1 pièce inclus
00914R	Hand Pad	grit 400	1 pièce inclus
00915R	Hand Pad	grit 800	1 pièce inclus



Découverte les avantages
de nouveaux outils de
diamant:

- Haute qualité
- Haute performance
- Meilleure valeur

OUTILS POUR ENLEVER LES COLLES ET RÉSINES



Klindex produit une vaste gamme d'outils pour enlever rapidement la résine, la colle les vernis et la peinture. Avec les ponceuses Klindex effectuer de telles opérations est simple et économique.

SÉRIE BT

Outils avec secteurs cylindriques extrêmement agressifs pour enlever les résines, les colles et les vernis. Utilisables également pour poncer le ciment.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
		BT Diamond Tools 4"/ø100mm 4 Segments			
	100719BT4S	BT00 grit 30/40	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 105,00
		BT Diamond Tools 5,5"/ø140mm 4 Segments			
	140719BT4S	BT00 grit 30/40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 110,00
		BT Diamond Tools 8"/ø200mm 5 Segments			
	200719B5S	BT00 grit 30/40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 143,00
		BT Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments			
	240719BT6S	BT00 grit 30/40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 159,00

BTOO ARROW

POUR ENLEVER LES RÉSINES ET LES VERNIS SUR SOLS EN CIMENT DUR.

Outils diamantés avec Segments flèche avec insertions spéciales TCK ideal pour enlever la résine et les vernis à film sur sols en ciment dur et en bon état. N'endommagent pas le substrat, ils laissent des rayures régulières. Ne pas utiliser sur sols en béton abrasif ou ciment frais.

		BT ARROW TCK Diamond Tools Trapèze 2 Segments			
		Ne peut être utilisé pour des maniques avec trapèzes. Un minimum de 3 pièces par boîte.			
	70089	BT00 Arrow anitclockwise	Trapèze	Universel	€ 56,00
	70089B	BT00 Arrow clockwise	Trapèze	Universel	€ 56,00
		BT ARROW TCK Diamond Tools 4"/ø100mm			
	70089100	BT00 Arrow	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 105,00
		BT ARROW TCK Diamond Tools 5,5"/ø140mm			
	70089140	BT00 Arrow	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 110,00

SKRAPER PCD

POUR ENLEVER LES RESINES ET REVETEMENTS EPAIS

Produit avec un segment de diamant polycristallin PCD plus un secteur diamanté avec insertions TCK. Enlève rapidement tous les types de revêtements résistants, comme vernis, colle, résine époxydique, acrylique, résidus de chape, goudron adhésif et matériel caoutchouteux. Ne pas utiliser sur ciment frais ou sur sols abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
		SKRAPER PCD Diamond Tools Trapèze 2 Segments			
		Ne peut être utilisé pour des maniques avec trapèzes. Un minimum de 3 pièces par boîte.			
	70090X	SKRAPER PCD anticlockwise	Trapèze	Universel	€ 85,00
	70090XB	SKRAPER PCD clockwise	Trapèze	Universel	€ 85,00
		SKRAPER PCD 4" ø100mm			
	7009100	SKRAPER 100	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 136,00
		SKRAPER PCD 5,5" ø140mm			
	7009140	SKRAPER 140	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 139,00

Super SKRAPER PCD

POUR ENLEVER LES RESINES ET REVETEMENTS EPAIS

Produit avec deux Segments de diamant polycristallin PCD plus deux secteurs diamantés à flèche avec insertions TCK. Outre à être utilisé comme les PCD SKRAPER il est conseillé aussi pour exposer rapidement l'agrégat dans les sols en ciment et pour niveler et poncer les sols irréguliers et abrasifs. Très résistant aussi sur sols abrasifs. Il laisser la surface rayée régulièrement.

		SUPER SKRAPER PCD Diamond Tools Trapèze 2+2 Segments			
		Ne peut être utilisé pour des maniques Avec trapèzes. Un minimum de 3 pièces par boîte.			
	70092SX	SUPER SKRAPER anticlockwise	Trapèze	Universel	€ 139,00
	70092SXB	SUPER SKRAPER clockwise	Trapèze	Universel	€ 139,00
		SUPER SKRAPER PCD Diamond Tools 4" ø100mm			
	70093100AS	PCD SUPER SKRAPER	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 176,00
		SUPER SKRAPER PCD Diamond Tools 5,5" ø140mm			
	70094140AS	SUPER SKRAPER PCD TRIPLE	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 395,00
	70093140AS	SUPER SKRAPER PCD ONE	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 176,00

PLATEAU ENTRAINEUR POUR TRAPÈZES

		PLATEAU ENTRAINEUR POUR TRAPÈZES			
		Pour utiliser des outils ou trapézoïdale papillon couronnes sur les machines Q.A.			
	UT44702	Entraîneur pour Trapèzes	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 86,50
	PL28003	Entraîneur pour Trapèzes	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 89,00
	UT61501	Entraîneur pour Trapèzes	13"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 94,00

TCK 00

PRÉPARATION ET ENLÈVEMENT DE REVÊTEMENTS SUR LES SOLS CONCRETS ABRASIFS.

Abrasifs et les secteurs de diamant TCK TECHNOLOGY, extrêmement dur et agressif. Enlève rapidement ondulations, les adhésifs, les peintures, les résines époxy et filmogène, d'auto-nivellement et divers revêtements sur les sols en béton abrasifs. Recommandé pour le nivellation et la préparation des sols en ciment et abrasif doux. Assurer une durée élevée.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
TCK Diamond Tools 4"ø100mm					
	100868	TCK 00S	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 155,00
	100869	TCK 00	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 139,00
	100870	TCK 0	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 98,00
TCK Diamond Tools 5,5"ø140mm					
	140868	TCK 00S	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 189,00
	140869	TCK 00	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 175,00
	140870	TCK 0	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 125,00
TCK Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200868	TCK 00S	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 229,00
	200869	TCK 00	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 215,00
	200870	TCK 0	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
TCK Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240288	TCK 00S	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 239,00
	240289	TCK 00	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 225,00
	240290	TCK 0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 162,00
TCK Diamond Tools 13,5"/ø340mm 6 Segments					
	340868	TCK 00S	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 259,00
	340869	TCK 00	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 245,00
	340870	TCK 0	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 182,00



OUTILS POUR LA PRÉPARATION DES SOLS



Les sols en ciment sont différents en dureté et abrasion. Il est nécessaire faire un test avant de commencer le travail. Commencer le Test avec la série DA. Si DA se consomme excessivement utiliser CA ou CF.

Série DA

Outils diamantés pour ciments moyennement abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
DA Diamond Tools 4"/ø100mm 5 Segments					
	100819	DA00 grit 20	4"/ø100mm	Levighotor 640	€ 125,00
	100820	DA0 grit 40	4"/ø100mm	Levighotor 640	€ 95,00
	100821	DA1 grit 70	4"/ø100mm	Levighotor 640	€ 95,00
	100822	DA2 grit 140	4"/ø100mm	Levighotor 640	€ 95,00
DA Diamond Tools 5,5"/ø140mm 5 Segments					
	140819	DA00 grit 20	5,5"/ø140mm	Levighotor 645	€ 129,00
	140820	DA0 grit 40	5,5"/ø140mm	Levighotor 645	€ 98,00
	140821	DA1 grit 70	5,5"/ø140mm	Levighotor 645	€ 98,00
	140822	DA2 grit 140	5,5"/ø140mm	Levighotor 645	€ 98,00
DA Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200819	DA00 grit 20	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 162,00
	200820	DA0 grit 40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200821	DA1 grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200822	DA2 grit 140	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
DA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240819	DA00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 165,00
	240820	DA0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240821	DA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240822	DA2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
DA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240825	DA00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 285,00
	240826	DA0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 198,00
	240827	DA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 198,00
	240828	DA2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 198,00
DA Diamond Tools 13,5"/ø340mm 12 Segments					
	340819DA12SQA	DA00 grit 20	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 305,00
	340820DA12SQA	DA0 grit 40	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 218,00
	340821DA12SQA	DA1 grit 70	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 218,00
	340822DA12SQA	DA2 grit 140	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 218,00

SÉRIE CD

Outils diamantés pour meuler les sols DURS. Ne pas utiliser sur sols abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
CD Diamond Tools 4"/ø100mm 4 Segments					
	100829	CD00 grit 20	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 108,00
	100830	CD0 grit 40	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 96,00
	100831	CD1 grit 70	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 93,00
	100832	CD2 grit 140	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 92,00
CD Diamond Tools 5,5"/ø140mm 4 Segments					
	140829	CD00 grit 20	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 118,00
	140830	CD0 grit 40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 99,00
	140831	CD1 grit 70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 96,00
	140832	CD2 grit 140	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 95,00
CD Diamond Tools 8"/ø200mm 4 Segments					
	200829	CD00 grit 20	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 142,00
	200830	CD0 grit 40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 129,00
	200831	CD1 grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 119,00
	200832	CD2 grit 140	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 119,00
CD Diamond Tools 9,5"/ø240mm 4 Segments					
	240829CD4SQA	CD00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 142,00
	240830CD4SQA	CD0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 129,00
	240831CD4SQA	CD1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 119,00
	240832CD4SQA	CD2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 119,00
CD Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240829	CD00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 179,00
	240830	CD0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 159,00
	240831	CD1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 149,00
	240832	CD2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 149,00
CD Diamond Tools 13,5"/ø340mm 6 Segments					
	340829	CD00 grit 20	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 199,00
	340830	CD0 grit 40	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 179,00
	340831	CD1 grit 70	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 169,00
	340832	CD2 grit 140	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 169,00



SÉRIE CA

Outils diamantés pour ciments abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
CA Diamond Tools 4"/ø100mm 4-5 Segments					
	100839CA5S	CA00 5 seg. grit 20	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 149,00
	100840CA5S	CA0 5 seg. grit 40	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 139,00
	100841CA4S	CA1 4 seg. grit 70	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 115,00
	100842CA4S	CA2 4 seg. grit 140	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 105,00
CA Diamond Tools 5,5"/ø140mm 5 Segments					
	140839CA5S	CA00 grit 20	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 156,00
	140840CA5S	CA0 grit 40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 145,00
	140841CA5S	CA1 grit 70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 135,00
	140842CA5S	CA2 grit 140	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 125,00
CA Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200839CA6S	CA00 grit 20	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 195,00
	200840CA6S	CA0 grit 40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 185,00
	200841CA6S	CA1 grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 175,00
	200842CA6S	CA2 grit 140	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 161,00
CA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240839CA6S	CA00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 210,00
	240840CA6S	CA0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 192,00
	240841CA6S	CA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 179,00
	240842CA6S	CA2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 162,00
CA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240839CA12S	CA00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 326,00
	240840CA12S	CA0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 299,00
	240841CA12S	CA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 279,00
	240842CA12S	CA2 grit 140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 279,00
CA Diamond Tools 13,5"/ø340mm 12 Segments					
	340839CA12S	CA00 grit 20	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 346,00
	340840CA12S	CA0 grit 40	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 319,00
	340841CA12S	CA1 grit 70	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 299,00
	340842CA12S	CA2 grit 140	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 299,00



Série CF

Outils diamantes pour ciments très abrasifs et asphalte.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
CF Diamond Tools 5"/ø100mm					
	100859CF4S	CF00 grit 20	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 139,00
	100860CF4S	CF0 grit 40	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 129,00
CF Diamond Tools 5,5"/ø140mm					
	140859CF5S	CF00 grit 20	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 165,00
	140860CF5S	CF0 grit 40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 155,00
CF Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200859CF6S	CF00 grit 20	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 215,00
	200860CF6S	CF0 grit 40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 195,00
CF Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240859CF6S	CF00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 225,00
	240860CF6S	CF0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 205,00
CF Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240865CF12S	CF00 grit 20	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 375,00
	240866CF12S	CF0 grit 40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 340,00
CF Diamond Tools 13,4"/ø340mm 12 Segments					
	340865CF12S	CF00 grit 20	13,4"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 395,00
	340866CF12S	CF0 grit 40	13,4"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 360,00

TYTAN 0

Outils diamantes pour la préparation des sols, pour le nivellement des fondations, pour l'enlèvement de la colle et des tiques et l'enlèvement des revêtements.

DIAMOND TYTAN 0

140260AS	Tytan 0	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 83,50
----------	---------	-------------	----------------	---------



OUTILS POUR BOUCHARDER



BUSH HAMMER (DISQUE A BOUCHARDER) est un outil exclusif utile pour beaucoup d'applications: -rend anti dérapant surfaces en marbre, granit et pierre naturelle. -enlève colles, vernis et résines. -frantume résines à épaisseur qui s'enlèvent difficilement avec d'autres outils. -crée l'effet "faccia vista" sur panneaux de préfabriqués. -boucharde surfaces de tous types - prépare le sol avant la résine. Si on utilise Bush Hammer en combinaison avec les disques diamantés, la surface est laissée parfaitement poncée et dans les conditions désirées de rugueux en fonction du traitement successif demandé.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
Bush-Hammer 16"/ø406mm Plateau amortisé complet de 6 Rouleaux.					
	45030	Bush Hammer	16"/ø406mm	Levighetor et Monobrosses	€ 1.325,00
	45031	Rouleau de rechange	Pointes Standard		€ 185,00
Bush-Hammer 5,5"/ø140mm					
	UT2302K1000PS	Bush Hammer 140	5,5"/ø140mm	Levighetor 640, 645	€ 630,00
	45031	Rouleau de rechange	Pointes Standard		€ 185,00
Bush-Hammer 8"/ø200mm					
	UT011701QA	Bush Hammer 200	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 830,00
	45031	Rouleau de rechange	Pointes Standard	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 185,00
Bush-Hammer 9,5"/ø240mm					
	UT022402	Bush Hammer 240	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 1.095,00
	UT021101	Rouleau de rechange	Pointes Standard	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 295,00
	UT082601	Rouleau sans roulements	Pointes Standard	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 159,00
Sandblasting 9,5"/ø240mm "EFFET DU GRAIN"					
	UT014749	Sandblasting 240	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 835,00
	UT014804	Rouleau de rechange	Pointes Standard	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 175,00
ANTIKO 60 Anticant imperméabilisant effet satiné pour intérieurs.					
	00619Box	Antiko 60	12 x 1 l	À base de solvant	€ 201,00
	00619WB	Antiko 60	5 l	À base d'eau	€ 172,00







Superconcrete System

Superconcrete System

▶ Transformez votre sol en béton!

Merci à la recherche continue de nouvelles technologies pour le traitement des surfaces, l'équipe Klindex a développé une nouvelle technique appelée SUPERCONCRETE qui vous permet de transformer n'importe quel vieux, laid, sol en béton teinté ou poussiéreux dans une surface parfaitement lisse, extrêmement durable, brillant incroyablement belle, facile à nettoyer et à entretenir que "pas plus de poussière." L'application de la technique de la SUPERCONCRETE sur un nouveau plancher, vous pouvez obtenir des résultats étonnans et comparables, pour l'esthétique et la résistance au marbre ou terrazzo. E 'peut également créer vos propres dessins et logos, permettant à votre imagination pour créer des œuvres d'un travail inestimable.

avantages:

- **Facile à nettoyer**, car la surface traitée est devenue lisse et non rugueux.
- **Ne pas arroser**. Le sol ne plus la poussière pas parce que vous avez supprimé la poussière de surface de la pièce.
- **Résistant à la circulation**. Particulièrement adapté pour le trafic de chariots élévateurs qui ne laisseront pas de marques sur la chaussée de pneus noirs, mais auront toujours un bon "grip".
- **Résistant aux agents extérieurs** tel que consolidé et scellé.
- **Pas de «ligne»**. Ne pas former des stries disgracieuses qui se passe dans les étages revêtues avec des résines ou peintures. La surface est lisse et non recouverts de cire, résine ou produits filmogènes qui peuvent être rayés.
- **Hygiène**. Le lisse, dure et lisse, non absorbante et facilite ainsi l'élimination des germes et des bactéries.
- **Déclaration**. Transformez un vieux plancher dans un nouveau plancher esthétiquement beau, il est beaucoup moins cher que toute autre solution. En outre, un plancher poli par rapport à un sol en béton nu permet une économie considérable sur les coûts d'entretien que les machines fonctionnent moins de résistance résultant en moins d'usure des brosses, disques, roues, balai, etc.
- **Epiceuse**. Et 'possible d' ajouter une touche artistique par coloration avec l'imprégnation de couleur appelé BETON COLOR DYE. Le BETON COLOR DYE contrairement à la peinture ou de la résine " ne couvre pas la surface ", mais le film ne va pas en profondeur réagir avec le «sel de ciment. " Donc, ne pas se rayer, non pas comme le décapage de la peinture et ne se détachent pas ou n'aiment pas les bulles résines.
- **Respectueux de l'environnement**. Le sol est poncé et poli sans l'application de résines, peintures ou autres potentiellement dangereux et cancérogènes. Il sera temps de la migration des odeurs dans l'air ou de la volatilisation de microparticules dangereuses pour la santé ou peut provoquer des allergies.





Les avantages

- Étanche à la poussière de surface durable • agréable Aestheticly • Résistant à la circulation lourde et chariots élévateurs • Facile à nettoyer • Résistant aux agents extérieurs • Un environnement hautement hygiénique en milieu de travail • Possibilité de couleur.

La technique en quelques mots

- polissage de béton • élimination des écarts de hauteur. Consolidation du béton avec un durcisseur spécial • Ce processus provoque une réaction chimique résultant de la trempe du béton • polissage pour obtenir une finition de haute, brillance et l'éclat de la parole lors du nettoyage, vous pouvez effectuer les opérations de nettoyage avec une consommation réduite de produits chimiques.

Applications:

- Commerces et concessionnaires. • Les centres de logistique. • Garage. • Des zones commerciales et des bureaux. • Les zones de production. • Une atmosphère moderne. • Entrepôts. • Parking. • Aéroports. • les écoles. • Showroom. • Galeries. • Musées. • Discothèques. • Pub.



La chaussée a une haute résistance au passage de véhicules lourds



Créez votre logo



Eau et Oleo-produit repulsive



Superconcrete est très apprécié dans le milieu de travail

■ 4 NOUVELLES MÉTHODES DE POLISSAGE DE BÉTON

Le SUPERCONCRETE est un particulièrement flexible et personnalisable en fonction du degré de brillance souhaité, à la demande spécifique du client et le type de machine utilisé. Il existe essentiellement quatre méthodes possibles pour le polissage du béton.



SuperConcrete PREMIUM

Le système de polissage du béton pour l'excellence:

- étage élevé de planéité
- polissage miroir
- Anti-taches
- Hi-tech look
- Large gamme de couleurs disponibles



SuperConcrete FAST

Le meilleur moyen de transformer un sol en béton ordinaire, neuf ou ancien dans un brillant, dur et résistant. Utilisant les dernières technologies pour le meulage et le polissage du béton pour obtenir de très bons résultats tout en économisant temps, effort et argent.



SuperConcrete HS

Avec la machine Hurrikane à grande vitesse et de nouveaux disques de diamant KING CONC transformer un sol industriel rugueux dans un beau, durable, résistant aux taches, brillant et facile à nettoyer est devenu très facile. C'est également possible de polir 400-500 mètres carrés par jour!



SuperConcrete TERRAZZO EFFECT

- Exposition d'agrégats complets
- Haute de planéité et la régularité du sol
- Variété d'options de couleurs
- Look contemporain

Avant



Après



PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

OUTILS POUR POLIR LE CIMENT

Spring Holder System

Supports spéciaux pour utiliser des disques ø3"/75mm. "Spring Holder System" permet à nos ponceuses d'obtenir un polissage du ciment parfait et homogène même quand le sol n'est pas complètement régulier et plan. Les abrasifs diamantés sont poussés à travers les supports munis de ressorts même dans les légères ondulations et dépressions présentes sur le sol, évitant ainsi, de laisser des zones non parfaitement poncées et polies. Nous conseillons "Spring Holder System" comme accessoire indispensable pour le polissage à miroir des sols en ciment "Superconcrete".

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
Kit SPRING HOLDER SYSTEM (kit 3 pièces)					
				L'article AP010803 et AP010904 comprend également l'aspiration Jupe. Utilisez Jumper Green diam.75mm	
	AP010803	Spring Holder System	4"/ø100mm	Lev.640	€ 750,00
	AP010904	Spring Holder System	5,5"/ø140mm	Lev.645	€ 750,00
	AP011004	Spring Holder System	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 560,00
	AP011101	Spring Holder System	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 560,00

Jumper GREEN

Série JUMPER GREEN - WET & DRY SYSTEM. Disques abrasifs diamantés résinoïdes pour poncer et polir les sols en ciment, utilisables à sec ou avec eau.

Jumper Green Diamond Tools 3"/ø75mm



075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50
075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50
075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50
075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50
075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50
075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 19,50

Jumper Green Diamond Tools 4"/ø100mm



100493	Jumper Green 3	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90
100494	Jumper Green 4	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90
100495	Jumper Green 5	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90
100496	Jumper Green 6	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90
100497	Jumper Green 7	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90
100498	Jumper Green 8	4"/ø100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 29,90

Série CR

Disques abrasifs diamantés mélange de résinoïdes secteurs hybride, métalliques et céramiques pour lisser les planchers de ciment à l'aide du système Superconcrete Fast. Le CR2 qu'utilisez-vous pour le jointolement avec Beton Filler.

CR Diamond Tools 5,5"/ø140mm



140CR1	CR1	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 95,00
140CR2	CR2	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 95,00
140CR3	CR3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 95,00
140CR4	CR4	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 95,00

CR Diamond Tools 8"/ø200mm



200CR1	CR1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 135,00
200CR2	CR2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 135,00
200CR3	CR3	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 135,00
200CR4	CR4	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 135,00

CR Diamond Tools 9,5"/ø240mm



240CR1	CR1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 175,00
240CR2	CR2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 175,00
240CR3	CR3	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 115,00
240CR4	CR4	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 115,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
		BETON HARDENER			
	04820	Beton Hardener K10	5 Lt	Sodium-Potassium	€ 52,00
	04820LT25	Beton Hardener K10	25 Lt	Sodium-Potassium	€ 225,00
	04818	Beton Hardener K35	25 Lt	Sodium-Potassium	€ 168,00
	04824LT5	Beton Hardener Lithium Pro 604	5 l	Lithium	€ 95,00
	04824LT25	Beton Hardener Lithium Pro 604	25 l	Lithium	€ 395,00
	04824CUBO	Beton Hardener Lithium Pro 604	1000 Lt	Lithium	€ 15.250,00
		BETON SKUDO 4 Lt			
	00606	Beton Skudo	4 l		€ 72,00
	00606Box	Beton Skudo	4 x 4 l		€ 275,00
		BETON GUARD LITHIUM PRO			
	00611PLUSLI	Beton Guard Lithium Pro	5 l	Pret a l'usage	€ 168,00
	00610PLUSLI	Beton Guard Lithium Pro	25 lt	Pret a l'usage	€ 775,00
		BETON GUARD LITHIUM			
	00620	Beton Guard Lithium	5 l	Pret a l'usage	€ 280,00
	04823	Beton Guard Lithium	25 lt	Pret a l'usage	€ 1.275,00
		LITHIUM IMPROVE			
	00635	Lithium Improve	1 l		€ 22,00
	00636	Lithium Improve	5 l		€ 99,80
		STONE SOAP			
	00604LT5	Stone Soap	5 l		€ 75,00
	00604Box	Stone Soap	3 x 5 l		€ 208,00
		BETON FILLER			
	00613	Beton Filler	1 l	CONCENTRE: diluer max 10%	€ 27,50

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
BETON GROUT & CRACK REPAIR					
Beton Grout Klindex système conçu pour réparer les planchers de ciment très endommagés, fermer les gros trous et fissures. Le système se compose de trois produits: BETON GROUT CATALYZER, BETON GROUT RESIN et microsphères de BETON GROUT GLASS BUBBLES. Les principales caractéristiques du BETON GROUT SYSTEM sont:					
a) Les microsphères maintiennent le produit mou et malléable, ce qui permet de remplir la zone à guérir. b) La résine est « expansioniste » permettant le lissage ultérieur et le polissage.					
	00635	Beton Grout Catalyster	1 kg		€ 62,00
	00636	Beton Grout Resin	1 kg		€ 62,00
	00637	Beton Grout Bubbles	1 kg		€ 42,00
EPO GROUT					
Système EpogROUT pour remplir la surface du béton. Le système se compose de trois produits: Epo Grout A, Epo Grout B et Mineral C. Ne pas utiliser sur des sols présentant des problèmes d'humidité et / ou d'efflorescence de salpêtre.					
	00639	Epo Grout A+B	5 kg - (A 3,55 Kg + B 1,45 Kg)		€ 164,00
	00640	Mineral C	25 kg		€ 24,00
	0756INOX	Jumper Inox			€ 42,50
SLURRY DRYER					
Solidifieur de boues de ciment et pierre naturelle. Slurry Dryer solidifie boues et de liquides en lui donnant une consistance similaire au gel (PAS DANGEREUX), facilitant la collecte et l'élimination.					
	04117	Slurry Dryer	20 Kg		€ 304,00
SPRAYER					
Sprayer à basse pression pour l'application de BETON COLOR. Résistant à l'acétone.					
	00695	Sprayer	1,5 l		€ 20,50
	00697	Sprayer	15 l		€ 190,00
CHIFFONS ET MOPS					
	04231	Chiffon en Microfibre	50x22mm		€ 12,90
	1000550	Mop chiffons Microfibre	50x22mm		€ 43,50
	2000303	Chiffons Antistatiques	60X22mm		€ 79,00
	1100404	Mop chiffons Antistatique	60X22mm		€ 36,50
DISQUES EN MICROFIBRE					
	04230	Microfibre	17"/ø430mm	Mon.17"	€ 15,50
	04229	Microfibre	9,5"/ø240mm	Lev.Max, Expander, Hercules	€ 7,50
SUPER BLACK HD					
Floor Pad abrasifs spéciaux pour laver efficacement les sols en ciment pour le SUPERCONCRETE FAST.					
	30173HD	Super Black HD	17"/ø430mm	Mon.17"	€ 15,00
	30133HD	Super Black HD	13"/ø330mm	Konfort, Rocky 13", Ufo	€ 11,00
	30093HD	Super Black HD	9,5"/ø240mm	Lev.Max, Expander, Hercules	€ 9,00


Beton Color Dye



BETON COLOR DYE LIQUID

Colorant liquide concentré à diluer dans 4 litres d'acétone pour la coloration du béton. **Attention: les couleurs des BETON COLOR sont indicatives.** Elles ne sont pas considérées RAL parce que ce ne sont pas des vernis mais le résultat d'une réaction chimique dans le béton. De ce fait la tonalité peut changer selon le type de béton. Nous recommandons de faire une preuve préliminaire pour s'assurer de la couleur obtenue.

code color	Beton Color Dye liquid	dilués dans 3,8 litres d'acétone	€ 59,50
------------	------------------------	----------------------------------	---------




04045L Black




04046L Dark Blue




04048L Light Blue




04049L Dark Brown



04047L Brown Brick



04054L Golden Yellow



04060L Red Plum



04058L Red Rubino



04055L Yellow Ocra



04056L Light Green



04057L Dark Green



04044L Green Avocado

Polished Copter

Pour Poncer et polir "à miroir" sols en béton avec "compacteur lisseur (hélicoptère)"

Polished Copter est un kit de conversion pour les machines de truelle puissance qui vous permet d'utiliser des tampons et abrasifs diamant. Avec Polished Copter est propre, lisse et polir la surface du béton en quelques étapes.

Instructions pour l'ajout d'étages:

- Plancher trempé enlever le « lait » en excès avec SUPERBLACK HD d'eau.
- Commencer le ponçage avec la série DA1 DA2 (Si nécessaire à partir de gruau plus agressif DA0 ou DA00)
- Si nécessaire peindre la surface avec Beton Color Dye.
- Continuer à polir avec la série Jumper Green 3,4 e 5.
- Appliquer Beton Guard Lithium.

Instructions pour les vieux planchers:

- Commencer le ponçage avec Jumper CK3 d'eau.
- Aller de l'avant avec Jumper CK4, CK5.
- Coloriage éventuellement la surface.
- Lisse avec Jumper CK6.
- Appliquer Beton Guard Lithium.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
POLISH COPTER					
	PLS2A2	Polish Copter 2	Kit 4 Lames A2	Pour hélicoptère de 90 série	€ 595,00
	PLS3A3	Polish Copter 3	Kit 4 Lames A3	Pour hélicoptère de 120 série	€ 765,00
SUPER BLACK HD					
	30093HD	Super Black HD	9,5"/ø240mm		€ 9,00
DISQUES DIAMANTÉS MÉTAL					
	075819	DA00	3"/ø75mm		€ 79,50
	075820	DA0	3"/ø75mm		€ 73,50
	075821	DA1	3"/ø75mm		€ 73,50
	075822	DA2	3"/ø75mm		€ 73,50
DISCOLUX					
	28366	Discolux	36"/ø915mm		€ 36,00
Jumper Green Diamond Tools 3"/ø75mm					
	075493	Jumper Green 3	3"/ø75mm		€ 19,50
	075494	Jumper Green 4	3"/ø75mm		€ 19,50
	075495	Jumper Green 5	3"/ø75mm		€ 19,50
	075496	Jumper Green 6	3"/ø75mm		€ 19,50
	075497	Jumper Green 7	3"/ø75mm		€ 19,50
	075498	Jumper Green 8	3"/ø75mm		€ 19,50
BETON GUARD LITHIUM					
	00620	Beton Guard Lithium	5 l	Pret a l'usage	€ 280,00

Polished Copter

Faire tourner votre «hélicoptère» dans une «Ponceuse»



PATENTED



**La solution idéale pour
béton, terrazzo et
pierres naturelles.**



Béton



Pierres naturelles



Terrazzo



► Applications:

A) Surfaces en béton poli, béton lissé à l'hélicoptère, revêtement en ciment auto-nivelant (comme Ultratop ou Pandomo).

B) Restauration et polissage du marbre, des terrazzo et des pierres naturelles.

À utiliser à sec sur les surfaces de ciment et avec de l'eau sur les pierres naturelles, le marbre et les terrazzo. Grâce à son design et à son support flexible, Elica permet de poncer et polir rapidement les surfaces, en laissant une finition uniforme. Elica est la meilleure solution pour obtenir des finitions semi-polies, satinées ou opaques sur le béton lissé à l'hélicoptère, sans aucune exposition de l'agrégat. C'est la solution parfaite pour la préparation du béton avant l'utilisation de densifieurs et de mastics. Ces plaquettes diamantées flexibles sont conçues pour obtenir une surface incroyablement polie et exempte de griffes sur des surfaces comme le marbre, la terrasse et les pierres naturelles. Système professionnel mais facile à utiliser. La série Elica est disponible dans les mesures de 4 po, 5,5 po, 8 po, 9,5 po, 13 po, 16 po, 17 po, 18 po, 20 po et 26 po, d'autres dimensions sur demande.



Mode d'emploi:

Système à sec pour les surfaces en béton poli, béton lissé à l'hélicoptère et revêtements en ciment auto-nivelant.

1. Commencer le ponçage avec **Elica 00** ou **Elica 0** en fonction des conditions du béton.
2. Appliquer **Beton Hardener** pour la densification.
3. Lorsque Beton Hardener est complètement sec, utiliser **Elica 2**.

Pour des finitions différentes, suivre les instructions ci-dessous:

- A. Pour une finition opaque, appliquer uniquement **Beton Guard Lithium**.
- B. Pour une finition semi-polie, utiliser **Elica 3** et ensuite, appliquer **Beton Guard Lithium**.
- C. Pour une finition polie, utiliser **Elica 3 et 4** et ensuite, appliquer **Beton Guard Lithium**.

Pour le nettoyage quotidien des sols traités comme aux points A et B, dans les zones de passage fréquent, utiliser le pad **Superclean** avec une machine de lavage des sols. L'utilisation de produits chimiques n'est pas nécessaire, il suffit d'utiliser de l'eau.

Pour le nettoyage quotidien des sols traités comme au point C dans les zones de passage fréquent, utiliser une monobrosse à grande vitesse telle que **Tornado** ou **Hurrikane** avec le pad **Discolux**.

Système à eau pour le polissage du marbre, des terrasses et des pierres naturelles.

1. Selon les conditions de la surface, commencer le ponçage avec **Elica 00** ou **Elica 0** pour éliminer les rayures.
2. Poncer la surface avec **Elica 1, 2 et 3**.
4. Polir avec **KP92** ou **Elica 4** avec eau pour un procédé de polissage mécanique..
4. Laver la surface avec **Stone Soap**.

Pour le nettoyage quotidien et l'entretien dans des zones de passage fréquent, utiliser le pad **Superclean** avec une machine de lavage des sols et **Stone Soap**.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Grain	Dimensions	Description
Elica 000	60	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	Grain très abrasive idéal pour éliminer les rayures importantes et les traces sur les surfaces en béton lissé à l'hélicoptère ou sur les pierres naturelles.
Elica 00	120	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	Idéal pour éliminer les rayures importantes et les traces sur les surfaces en béton lissé à l'hélicoptère ou sur les pierres naturelles.
Elica 0	220	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	Conseillé pour éliminer les traces superficielles sur le béton lissé à l'hélicoptère et les rayures sur les pierres naturelles. Il laisse les surfaces de béton dans les conditions idéales pour l'utilisation du densifieur ou de Beton Hardener (durcisseur).
Elica 1	400	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	À utiliser après Elica 0. Il élimine l'excès de densifieur ou de Beton Hardener (durcisseur), en laissant un fini opaque. En même temps, il enlève les traces et les petites rayures des surfaces en pierre naturelle.
Elica 2	800	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	À utiliser après Elica 1. Pour une finition satinée.
Elica 3	1500	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	À utiliser après Elica 2. Pour une finition semi-polie.
Elica 4	3000	4"/5,5"/8"/9,5"/13"/16"/17"/18"/20"/26"	À utiliser après Elica 3. Pour une finition polie.



Elica Floor Pad 5,5" - ø 140mm

601138	Elica 000	grit 60	€ 19,50
601139	Elica 00	grit 120	€ 19,50
601140	Elica 0	grit 220	€ 19,50
601141	Elica 1	grit 400	€ 19,50
601142	Elica 2	grit 800	€ 19,50
601143	Elica 3	grit 1500	€ 19,50
601144	Elica 4	grit 3000	€ 19,50

Elica Floor Pad 8" - ø 200mm

601079	Elica 000	grit 60	€ 30,50
601080	Elica 00	grit 120	€ 30,50
601081	Elica 0	grit 220	€ 30,50
601082	Elica 1	grit 400	€ 30,50
601083	Elica 2	grit 800	€ 30,50
601084	Elica 3	grit 1500	€ 30,50
601085	Elica 4	grit 3000	€ 30,50

Elica Floor Pad 9,5" - ø 240mm

601088	Elica 000	grit 60	€ 32,50
601088	Elica 00	grit 120	€ 32,50
601090	Elica 0	grit 220	€ 32,50
601091	Elica 1	grit 400	€ 32,50
601092	Elica 2	grit 800	€ 32,50
601093	Elica 3	grit 1500	€ 32,50
601094	Elica 4	grit 3000	€ 32,50

Elica Floor Pad 13" - ø 330mm

601128	Elica 000	grit 60	€ 39,50
601129	Elica 00	grit 120	€ 39,50
601130	Elica 0	grit 220	€ 39,50
601131	Elica 1	grit 400	€ 39,50
601132	Elica 2	grit 800	€ 39,50
601133	Elica 3	grit 1500	€ 39,50
601134	Elica 4	grit 3000	€ 39,50

Elica Floor Pad 16" - ø 410mm

601158	Elica 000	grit 60	€ 57,50
601159	Elica 00	grit 120	€ 57,50
601160	Elica 0	grit 220	€ 57,50
601161	Elica 1	grit 400	€ 57,50
601162	Elica 2	grit 800	€ 57,50
601163	Elica 3	grit 1500	€ 57,50
601164	Elica 4	grit 3000	€ 57,50

Elica Floor Pad 17" - ø 430mm

601168	Elica 000	grit 60	€ 58,50
601169	Elica 00	grit 120	€ 58,50
601170	Elica 0	grit 220	€ 58,50
601171	Elica 1	grit 400	€ 58,50
601172	Elica 2	grit 800	€ 58,50
601173	Elica 3	grit 1500	€ 58,50
601174	Elica 4	grit 3000	€ 58,50

Elica Floor Pad 18" - ø 450mm

601178	Elica 000	grit 60	€ 63,00
601179	Elica 00	grit 120	€ 63,00
601180	Elica 0	grit 220	€ 63,00
601181	Elica 1	grit 400	€ 63,00
601182	Elica 2	grit 800	€ 63,00
601183	Elica 3	grit 1500	€ 63,00
601184	Elica 4	grit 3000	€ 63,00

Elica Floor Pad 20" - ø 500mm

601198	Elica 000	grit 60	€ 79,50
601199	Elica 00	grit 120	€ 79,50
601200	Elica 0	grit 220	€ 79,50
601201	Elica 1	grit 400	€ 79,50
601202	Elica 2	grit 800	€ 79,50
601203	Elica 3	grit 1500	€ 79,50
601204	Elica 4	grit 3000	€ 79,50

Elica Floor Pad 26" - ø 660mm

601260	Elica 000	grit 60	€ 93,50
601261	Elica 00	grit 120	€ 93,50
601262	Elica 0	grit 220	€ 93,50
601263	Elica 1	grit 400	€ 93,50
601264	Elica 2	grit 800	€ 93,50
601265	Elica 3	grit 1500	€ 93,50
601266	Elica 4	grit 3000	€ 93,50

SuperClean

Diamond Floor Pads

Pour l'entretien ordinaire des sols en marbre, vinyle, linoléum, en pierres naturelles et terrasse. Utilisés régulièrement, ils conservent la brillance et la propreté incroyables de votre sol.



Économise
le temps et
l'argent



Pas de
produits
chimiques



N'utiliser que
de l'eau



► Floor Pad diamantés pour le nettoyage et l'entretien des sols.

Nous savons tous l'importance d'avoir un sol toujours propre et bien entretenu, mais ce n'est pas toujours une opération facile et peu coûteuse. Les disques **SuperClean** permettent de laver le sol de manière efficace, écologique et économique. **SuperClean** est disponible dans toutes les dimensions pour être utilisé aussi bien avec une Mono-brosse qu'avec une Auto-laveuse. En utilisant régulièrement **SuperClean** pour laver le sol, vous obtiendrez un sol incroyablement propre et brillant, sans l'utilisation de cires ou d'agents chimiques. IL NE FAUT QUE DE L'EAU!

AVANTAGES

- Réduit les coûts.
- Améliore les résultats.
- Accroît la satisfaction des clients.
- Le sol est toujours propre et brillant.
- Respectueux de l'environnement.
- Il ne faut que de l'eau.
- Diminue la charge bactérienne sur les sols.

Où peut-on utiliser le SUPERCLEAN?

- Marbre et Terrasse
- Céramique et Klinker
- Pierre naturelle
- PVC/Vinile
- Résine époxy
- Caoutchouc
- Bois
- Superconcrete® - béton poli

SuperClean Floor pads

605044	SuperClean	4"/100mm	€ 9,90
605054	SuperClean	5,5"/140mm	€ 13,90
605084	SuperClean	8"/200mm	€ 18,50
605094	SuperClean	9,5"/240mm	€ 21,50
605134	SuperClean	13"/330mm	€ 27,50
605164	SuperClean	16"/410mm	€ 37,50
605174	SuperClean	17"/430mm	€ 39,50
605184	SuperClean	18"/450mm	€ 41,50
605204	SuperClean	20"/500mm	€ 46,50



King Conc Pad

Superconcrete HS System

Disques diamantées pour sol polissage de ciment

King Conc sont patin spécial avec imprégnation abrasive diamantées pour la restauration et l'entretien de ciment sec et les planchers de granit naturel. Conçu pour revitaliser les surfaces de béton éclatant et brillant/mat, anciens et nouveaux. Sont disponibles en grains 0, 1, 2, 3 et 4 et dans toutes les tailles. Utilisé avec sec Tornado, Hurrikane et machines HS, enlever les rayures, opacité et polir le sol en ciment.

Utilisez les disques King Conc est la façon la plus facile et plus rapide pour transformer n'importe quel plancher en ciment industriel talochée une belle surface, durable, résistant aux taches, faciles à nettoyer et miroir poli. Grâce à la nouvelle technologie de disque King Conc «disques abrasifs diamantées», d'obtenir un plancher de ciment poli n'a jamais été plus facile.



KING CONC 26" - HURRIKANE 28"

30420	King Conc 0	€ 77,50
30421	King Conc 1	€ 77,50
30422	King Conc 2	€ 77,50
30423	King Conc 3	€ 77,50
30424	King Conc 4	€ 77,50



KING CONC 24" - HURRIKANE 24"

602240	King Conc 0	€ 69,50
602241	King Conc 1	€ 69,50
602242	King Conc 2	€ 69,50
602243	King Conc 3	€ 69,50
602244	King Conc 4	€ 69,50



KING CONC 20" - TORNADO

30410	King Conc 0	€ 59,50
30411	King Conc 1	€ 59,50
30412	King Conc 2	€ 59,50
30413	King Conc 3	€ 59,50
30414	King Conc 4	€ 59,50



KING CONC 17" - FUTURA

30400	King Conc 0	€ 49,50
30401	King Conc 1	€ 49,50
30402	King Conc 2	€ 49,50
30403	King Conc 3	€ 49,50
30404	King Conc 4	€ 49,50



KING CONC 5,5" - EXTREMA

30430	King Conc 0	€ 24,50
30431	King Conc 1	€ 24,50
30432	King Conc 2	€ 24,50
30433	King Conc 3	€ 24,50
30434	King Conc 4	€ 24,50

► **HURRIKANE et KING CONC:**
Le système le plus simple et le plus rapide pour lisser et polir les grandes surfaces.

Avant



Après



OUTILS POUR POLIR LE MARBRE



Procédure: •1) Commencer le ponçage avec disques MS1 jusqu'à l'élimination totale des dents et dénivelllements. •2) Poursuivre avec MS2. Rectifier avec AKTIVATOR1 avant de commencer et durant le ponçage. •3) Poncer avec CK3 jusqu'à la totale élimination des rayures laissées par MS2. En alternative à CK3 on peut utiliser PAVELUX M3. •4) Procéder avec MK4. •5) Finir le ponçage avec MK5. Normalement à ce point le sol est prêt pour la montée en brillance. N.B. Pour marbres plus difficiles à monter en brillance comme les verts ou les noirs on conseille de poursuivre avec disques diamantés du grain plus fin MK6 ou MK7. •6) Lustrer avec le POLISH plus adapté (VOIR PAG. POLISH). •7) Laver avec STONE SOAP pour protéger et améliorer le brillant.

SÉRIE MS

Disques diamantés métalliques pour le ponçage du marbre.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
MS Diamond Tools 4"/ø100mm 7 Segments					
	100900	MS0	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 136,00
	100901	MS1	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 132,50
	100902	MS2	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 132,00
MS Diamond Tools 5,5"/ø140mm 7 Segments					
	140900	MS0	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 136,00
	140901	MS1	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 136,00
	140902	MS2	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 136,00
MS Diamond Tools 8"/ø200mm 7 Segments					
	200900	MS0	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 145,00
	200901	MS1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 145,00
	200902	MS2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 145,00
MS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240900MS12S	MS0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 245,00
	240901MS12S	MS1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 245,00
	240902MS12S	MS2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 245,00
MS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 16 Segments					
	240900MS16S	MS0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 295,00
	240901MS16S	MS1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 295,00
	240902MS16S	MS2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 295,00
MS Diamond Tools 13,5"/ø340mm 16 Segments					
	340900MS16S	MS0	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 315,00
	340901MS16S	MS1	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 315,00
	340902MS16S	MS2	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 315,00

Série ORANGE

Abrasifs diamantés résinoides pour enlever le mastic et pour poncer marbres abrasifs, terrazzo et limestone.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
JUMPER CK ORANGE Diamond Tools					
	075793OR	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	Lev650,Hercules,Lev.Max,Exp.	€ 20,50
	100793AS	CK3 Orange	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	140793AS	CK3 Orange	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50

Série YELLOW

Disques diamantés résinoides pour polir sols en marbre. Sur marbres très abrasifs comme le travertin, limestone, marbres chinois et égyptiens nous conseillons d'utiliser la série "orange".

JUMPER YELLOW Diamond Tools 3"/ø75mm VELCRO BACKED



0750060	Jumper Yellow grit 60	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00
0750120	Jumper Yellow grit 120	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00
0750220	Jumper Yellow grit 220	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00
0750400	Jumper Yellow grit 400	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00
0750800	Jumper Yellow grit 800	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00
0751500	Jumper Yellow grit 1500	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander	€ 25,00

MK YELLOW Diamond Tools 4"/ø100mm



100693	MK 3	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100694	MK 4	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100695	MK 5	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100696	MK 6	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100697	MK 7	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100698	MK 8	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00

MK YELLOW Diamond Tools 5,5"/ø140mm



140693	MK 3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00
140694	MK 4	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00
140695	MK 5	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00
140696	MK 6	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00
140697	MK 7	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00
140698	MK 8	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 49,00

POLISH POWDER Poudre pour polir marbre



000650	Polish KP92	kg 5		€ 82,00
000663	Polish KP85	kg 5		€ 69,00
000647	Polish KMT	kg 5	pour le marbre très tendre	€ 86,00
000649	Polish COLOR	kg 5	pour marbres colorés ou ferreux	€ 146,50

STONE SOAP



00604LT5	Stone Soap	5 l		€ 75,00
00604Box	Stone Soap	3x5 l		€ 208,00

CRISTALLISER POUR MARBRE



04828TAK4	Kristallux	4x5 l	pour la plu part des marbres	€ 154,00
04838TA	Kristal Green	3,8 l	pour marbres artificiels, marbre quartz marbre	€ 144,00

OUTILS POUR TERRAZZO ET LIMESTONE



Procédure: •1) Commencer le ponçage avec MTS1 jusqu'à l'élimination totale des dents et dénivellages. En cas de sol très irrégulier on suggère de commencer le ponçage avec l'abrasif MTS0. •2) Procéder avec MTS2 en se rappelant de rectifier avec AKTIVATOR1 avant de commencer et durant le ponçage. •3) Poncer avec CK3 jusqu'à la totale élimination des rayures laissées par MTS2. En alternative à CK3 on peut utiliser PAVELUX M3. •4) Procéder avec l'abrasif CK4. Pour augmenter la dureté, la résistance à l'abrasion et le brillant, appliquer BETON HARDENER avant les phases successives •5) Finir le ponçage avec CK5. Normalement à ce point le sol est prêt pour la montée en brillance. N.B. Pour terrazzo granillé de marbre noir, vert, rouge, nous conseillons de poursuivre avec disques diamantés de grain plus fin CK6 ou CK7. •6) Lustrer avec le Polish Terrazzo ou POLISH plus adapté. (VOIR PAG. POLISH) •7) Laver avec STONE SOAP pour protéger et améliorer le brillant.

SÉRIE MTS

Abrasifs diamantés pour poncer terrazzo, aggloméré, limestone, travertin et sols abrasifs. Utilisables à sec ou avec l'eau.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
MTS Diamond Tools 4"/ø100mm 5 Segments					
	100910AS	MTS0	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 98,00
	100911AS	MTS1	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 98,00
	100912AS	MTS2	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 98,00
MTS Diamond Tools 5,5"/ø140mm 5 Segments					
	140910AS	MTS0	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 104,00
	140911AS	MTS1	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 104,00
	140912AS	MTS2	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 104,00
MTS Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200910QA	MTS0	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200911QA	MTS1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200912QA	MTS2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
MTS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240910S6QA	MTS0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240721S6QA	MTS1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240912S6QA	MTS2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
MTS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240901S12QA	MTS0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 199,00
	240721S12QA	MTS1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 199,00
	240912S12QA	MTS2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 199,00
BETON HARDENER					
	04820	Beton Hardener K10	5 Lt	Sodium-Potassium	€ 52,00
	04818	Beton Hardener K35	25 Lt	Sodium-Potassium	€ 168,00
	04822	Beton Hardener Lithium	5 Lt	LITHIUM prêt à l'usage	€ 125,00

Série ORANGE

Abrasifs diamantés résinoides pour polir Granite, Terrazzo, Limestone et agrégats.
Pour terrazzo riche en ciment utiliser la série "Green".

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
JUMPER ORANGE Diamond Tools 3"/ø75mm VELCRO BACKED					
	075793OR	Jumper Orange 3	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
	075794OR	Jumper Orange 4	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
	075795OR	Jumper Orange 5	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
	075796OR	Jumper Orange 6	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
	075797OR	Jumper Orange 7	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
	075798OR	Jumper Orange 8	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 20,50
CK ORANGE Diamond Tools 4"/ø100mm					
	100793	CK Orange 3	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	100794	CK Orange 4	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	100795	CK Orange 5	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	100796	CK Orange 6	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	100797	CK Orange 7	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
	100798	CK Orange 8	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 39,50
CK ORANGE Diamond Tools 5,5"/ø140mm					
	140793	CK Orange 3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
	140794	CK Orange 4	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
	140795	CK Orange 5	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
	140796	CK Orange 6	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
	140797	CK Orange 7	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
	140798	CK Orange 8	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 43,50
JUMBO GREEN Diamond Tools					
Besoins et magnétique porte-outil amorti pour Jumbo.					
	AP011102	Porte-Outil Jumbo Kit 3 pcs	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 590,00
	PD3201	Porte-Outil Jumbo Kit 3 pcs	13"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750	€ 630,00
	JMB493	Jumbo Green 3	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
	JMB494	Jumbo Green 4	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
	JMB495	Jumbo Green 5	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
	JMB496	Jumbo Green 6	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
	JMB497	Jumbo Green 7	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
	JMB498	Jumbo Green 8	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 66,50
BRILL&MORE					
	01126SBox	Brill&More	12 x 1 l	Solvent Base	€ 245,00
POLISH TERRAZZO					
	000648	Polish Terrazzo	kg 5		€ 155,00
KRISTAL GREEN					
	04838TA	Kristal Green	3,8 l		€ 144,00

OUTILS POUR POLIR LE GRANIT ET LE GRES



Procédure: •1) Commencer le ponçage avec les disques GS1 jusqu'à l'élimination totale des dents et dénivellements. Sur sols très irréguliers commencer avec GS0. •2) Continuer avec GS2. Nous vous rappelons de rectifier avec AKTIVATOR 1 avant de commencer et pendant le ponçage. •3) Continuer avec GS3. Après le passage de GS3 le sol doit se présenter parfaitement lisse et sans rayures. Nous vous conseillons d'utiliser les poids supplémentaires pendant le ponçage avec les abrasifs diamantés GS. •4) Continuer le ponçage avec Pavelux G4 et G5 jusqu'à la totale fermeture de la microporosité du granit. •5) Continuer le ponçage avec l'abrasif GK5. •6) Finir le ponçage avec GK6 et GK7. Normalement à ce point le sol est prêt pour le lustrage avec Polish. N.B. Nous vous conseillons d'utiliser les poids supplémentaires pendant le ponçage avec les abrasifs diamantés GK. •7) Sur sols en granit noir, vert, rouge, continuer avec les disques diamantés de grain plus fin GK8 et GK9. •8) Lustrer avec le POLISH KG ou KG CLEAR. Utiliser le Disque Thermique KDT pour la montée en brillance des granits. •9) Pour améliorer le brillant et exalter les couleurs nous vous conseillons d'appliquer Kristal Blu.

série GS

Disques diamantés métalliques pour poncer le granit.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
GS Diamond Tools 4"/ø100mm 6 Segments					
	100711	GS1	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 145,00
	100712	GS2	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 145,00
	100713	GS3	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 145,00
GS Diamond Tools 5,5"/ø140mm 6 Segments					
	140711	GS1	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 149,00
	140712	GS2	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 149,00
	140713	GS3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 149,00
GS Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200711GS6S	GS1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 169,00
	200712GS6S	GS2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 159,00
	200713GS6S	GS3	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 159,00
GS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segments					
	240716GS12S	GS1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 285,00
	240717GS12S	GS2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 265,00
	240718 GS12S	GS3	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 265,00
GSDA Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments					
	200690	GSDA0	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200691	GSDA1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
	200692	GSDA2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
GSDA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments					
	240690	GSDA0	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240691	GSDA1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00
	240692	GSDA2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 135,00

série GK RED

Disques diamantes resinoides pour polir le granit.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
JUMPER RED Diamond Tools 3"/ø75mm VELCRO BACKED					
	075733	Jumper Red 3	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075734	Jumper Red 4	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075735	Jumper Red 5	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075736	Jumper Red 6	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075737	Jumper Red 7	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075738	Jumper Red 8	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00
	075739	Jumper Red 9	3"/ø75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 25,00

GK RED Diamond Tools 4"/ø100mm

100733	GK Red 3	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100734	GK Red 4	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100735	GK Red 5	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100736	GK Red 6	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100737	GK Red 7	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100738	GK Red 8	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00
100739	GK Red 9	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 47,00

POLISH KG

La meilleure poudre lustrant pour granits.



000657	Polish KG	kg 5	€ 195,00
000659	Polish KG CLEAR	kg 5	€ 195,00

Kristal Blu

Pour la brillance des granits et grès. Optimal pour rénover le brillant sur sols très usés ou sujets au trafic intense. Utilisé périodiquement il permet de conserver le brillant et améliore la résistance au trafic.



04826TA	Kristal Blu	3,8 l / 1 Gal	€ 89,00
04826Box	Kristal Blu	4 x 3,8 l	€ 340,00

ANTIKO 60

Anticant imperméabilisant effet satiné pour intérieurs.



00619	Antiko 60	1 Lt	À base de solvant	€ 19,50
00619Box	Antiko 60	12 x 1 Lt	À base de solvant	€ 210,00

KORREKTOR

Exalte la couleur sur marbres et granits noirs, rouges et verts.



01122Bleu	Korrektor	1 l	Bleu	€ 46,50
01122N	Korrektor	1 l	Noir	€ 46,50
01122M	Korrektor	1 l	Marron	€ 46,50
01122V	Korrektor	1 l	Vert	€ 46,50
01122R	Korrektor	1 l	Rouge	€ 46,50

OUTILS POUR MARBRE, TERRAZZO, GRANIT ET GRES.

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

série JUMPER BLACK

Disques diamantés résinoides pour enlever le mastic et le stuc.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
JUMPER BLACK Diamond Tools 3"/ø75mm VELCRO BACKED					
	075383	Jumper Black 3	3"/75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 21,50
	075384	Jumper Black 4	3"/75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 21,50
	075385	Jumper Black 5	3"/75mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 21,50
JUMPER BLACK Diamond Tools 4"/ø100mm VELCRO BACKED					
	100383	Jumper Black 3	4"/100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 31,50
	100384	Jumper Black 4	4"/100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 31,50
	100385	Jumper Black 5	4"/100mm	Lev., Hercules, Lev.Max, Expander	€ 31,50

série PAVELUX M

PAVELUX M sont des abrasifs synthétiques à utiliser pour enlever le mastic ou poncer matériaux abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
PAVELUX M Diamond Tools 4"/ø100mm					
	100253	Pavelux M 3	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 15,50
	100254	Pavelux M 4	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 15,50
	100255	Pavelux M 5	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 15,50
PAVELUX M Diamond Tools 5,5"/ø140mm					
	140253	Pavelux M 3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 21,75
	140254	Pavelux M 4	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 21,75
	140255	Pavelux M 5	5,5"/ø140mm	Levighetor 645	€ 21,75





BROSSES POUR ANTIQUER



Procédure: 1) Commencer le ponçage avec la brosse ANTIKE FLOOR gr.46 jusqu'à obtenir une surface irrégulière. Si vous désirez une finition très irrégulière, commencer le ponçage avec ANTIKE FLOOR gr36 ou brosse acier. -2) continuer avec ANTIKE FLOOR gr70. -3) Finir le travail avec ANTIKE FLOOR gr120 et gr240 pour obtenir une finition satinée -4) Pour obtenir une finition avec effet semi brillant poursuivre le travail avec ANTIKE FLOOR gr320 et ANTIKE FLOOR gr500. -5) Pour rendre la surface imperméable et exalter les couleurs, appliquer sur le sol "ANTIKO".

série ANTIKE FLOOR

Les brosses ANTIKE FLOOR sont le meilleur système pour antiquer le marbre, la pierre et le cuir, sans aucune utilisation de produits chimiques ou systèmes qui peuvent altérer la structure cristalline de la surface. Nous conseillons de travailler avec l'eau pour obtenir une finition meilleure et pour garder propres les brosses. Ne pas utiliser de poids supplémentaires afin de ne pas abîmer les brosses.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
BROSSE ACIER					
	10009	Brosse Acier	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 68,00
	14009	Brosse Acier	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 78,00
ANTIKE FLOOR Tools 4"/ø100mm					
	155036	Antike Floor grit 36	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155046	Antike Floor grit 46	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155070	Antike Floor grit 70	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155120	Antike Floor grit 120	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155220	Antike Floor grit 220	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155320	Antike Floor grit 320	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
	155500	Antike Floor grit 500	4"/ø100mm	Levighetor 640	€ 44,50
ANTIKE FLOOR Tools 5,5"/ø140mm					
	153036	Antike Floor grit 36	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153046	Antike Floor grit 46	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153070	Antike Floor grit 70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153120	Antike Floor grit 120	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153220	Antike Floor grit 220	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153320	Antike Floor grit 320	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
	153500	Antike Floor grit 500	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba	€ 58,00
ANTIKE FLOOR Tools 8"/ø200mm					
	200036	Antike Floor grit 36	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200046	Antike Floor grit 46	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200070	Antike Floor grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200120	Antike Floor grit 120	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200220	Antike Floor grit 220	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200320	Antike Floor grit 320	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00
	200500	Antike Floor grit 500	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 155,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
ANTIKE FLOOR Tools 9,5"/ø240mm					
	24036	Antike Floor grit 36	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	240046	Antike Floor grit 46	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	240070	Antike Floor grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	240120	Antike Floor grit 120	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	240220	Antike Floor grit 220	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	24320	Antike Floor grit 320	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00
	240500	Antike Floor grit 500	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601	€ 185,00



DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
KLINLUX 5 I					
	04120	Klinlux	Box 4 x 5 l		€ 132,00
KI WATERPROOFING 1 I					
	00646SB	KI Waterproofing	1 l	À base de solvant	€ 26,50
	00646SBox	KI Waterproofing	12 x 1 l	À base de solvant	€ 295,00
ANTIKO 60					
	00619	Antiko 60	1 Lt	À base de solvant	€ 19,50
	00619Box	Antiko 60	12 x 1 Lt	À base de solvant	€ 210,00

TRAPÈZE OUTIL

série SKRAPER

Abrasif diamanté POLYCRYSTALLIN très agressif pour enlever rapidement les résines à épaisseur, colles et membranes élastiques. Efficace également sur colles et résines très dures.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
	70090	SKRAPER Trapèze	5,5"/ø140mm	2 Segments	€ 85,00

série BT

Outils avec secteur cylindrique extrêmement agressif pour enlever les résines et les vernis. Utilisable également pour le ponçage du ciment.



BT00 Trapèze

70049BT1S	BT00 Trapèze	grit 20	1 Segmento	€ 36,00
70049BT2S	BT00 Trapèze	grit 20	2 Segments	€ 49,00

série DA

Outils diamantés pour ciments moyennement abrasifs.




DA Trapèze

700819	DA00 Trapèze	grit 20	2 Segments	€ 54,00
700820	DA0 Trapèze	grit 40	2 Segments	€ 39,00
700821	DA1 Trapèze	grit 70	2 Segments	€ 39,00
700822	DA2 Trapèze	grit 140	2 Segments	€ 39,00

série CA

Outils pour sols abrasifs.



CA Trapèze

700839	CA00 Trapèze	grit 16-20	2 Segments	€ 64,00
700840	CA0 Trapèze	grit 30-40	2 Segments	€ 59,00
700841	CA1 Trapèze	grit 60-80	2 Segments	€ 56,00
700842	CA2 Trapèze	grit 120-150	2 Segments	€ 52,00

série CF

Outils diamantés pour asphalte et sols très abrasifs.



CF Trapèze

700859	CF00 Trapèze	grit 16-20	2 Segments	€ 75,00
700860	CF0 Trapèze	grit 30-40	2 Segments	€ 69,00
700861	CF1 Trapèze	grit 60-80	2 Segments	€ 49,00

série CD

Outils diamantés pour ciments durs. Ne pas utiliser sur sols abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
CD Trapèze 2 Segments					
	70031CD2S	CD00 Trapèze	grit 20	2 Segments	€ 56,00
	70032CD2S	CD0 Trapèze	grit 40	2 Segments	€ 49,00
	70033CD2S	CD1 Trapèze	grit 70	2 Segments	€ 47,00
	70034CD2S	CD2 Trapèze	grit 140	2 Segments	€ 45,00

série MS

Outils diamantés trapézoïde pour marbre.



MS Trapèze

70000	MS0 Trapèze	3 Segments	€ 61,00
70001	MS1 Trapèze	3 Segments	€ 61,00
70002	MS2 Trapèze	3 Segments	€ 61,00

série GSDA

Outils diamantés trapézoïde pour granit.



GSDA Trapèze

70014	GSDA00 Trapèze	2 Segments	€ 54,00
70015	GSDA0 Trapèze	2 Segments	€ 39,00
70016	GSDA1 Trapèze	2 Segments	€ 39,00
70017	GSDA2 Trapèze	2 Segments	€ 39,00

série HAND Diamond

Très Utiles pour lustrer manuellement là où les machines n'arrivent pas.

Disponibles résinoides "R" ou électrodéposés "E".



HAND Diamond Tools

00911R	Hand Pad Resinbond	grit 60	€ 11,88
00912R	Hand Pad Resinbond	grit 120	€ 11,88
00913R	Hand Pad Resinbond	grit 220	€ 11,88
00914R	Hand Pad Resinbond	grit 400	€ 11,88
00915R	Hand Pad Resinbond	grit 800	€ 11,88
00916R	Hand Pad Resinbond	grit 1800	€ 11,88
00911E	Hand Pad Électrodéposés	grit 60	€ 39,50
00912E	Hand Pad Électrodéposés	grit 120	€ 36,50
00913E	Hand Pad Électrodéposés	grit 220	€ 31,50

DISQUES DIAMANTÉS AVEC ATTACHE VELCRO

CODES INTERNATIONAUX DES DISQUES DIAMANTÉS. La couleur codifie le grain des disques.

30	60	120	220	400	800	1800	3500
----	----	-----	-----	-----	-----	------	------

SÉRIE PUMA

Disques abrasifs diamantés résinoides flexibles, formulés pour applications universelles.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	ÉPAISSEUR	€ chq.
PUMA 4"/Ø100mm					
	1050060	Puma grit 60	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1050120	Puma grit 120	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1050220	Puma grit 220	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1050400	Puma grit 400	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1050800	Puma grit 800	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1051500	Puma grit 1500	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
	1053500	Puma grit 3500	4"/Ø100mm	4mm	€ 14,50
PUMA 5"/Ø125mm					
	1270060	Puma grit 60	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1270120	Puma grit 120	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1270220	Puma grit 220	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1270400	Puma grit 400	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1270800	Puma grit 800	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1271500	Puma grit 1500	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
	1273500	Puma grit 3500	5"/Ø125mm	4mm	€ 19,80
PUMA 6"/Ø150mm					
	1580060	Puma grit 60	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1580120	Puma grit 120	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1580220	Puma grit 220	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1580400	Puma grit 400	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1580800	Puma grit 800	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1581500	Puma grit 1500	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50
	1583500	Puma grit 3500	6"/Ø150mm	4mm	€ 29,50

SÉRIE CYCLON UNIVERSAL

Disques résinoides diamantés produits avec de hauts et grands Segments pour une longue durée et une finition optimale.

CYCLON UNIVERSAL 3"/Ø75mm				
	0720060	Cyclon universal grit 60	3"/Ø75mm	9mm
	0720120	Cyclon universal grit 120	3"/Ø75mm	9mm
	0720220	Cyclon universal grit 220	3"/Ø75mm	9mm
	0720400	Cyclon universal grit 400	3"/Ø75mm	9mm
	0720800	Cyclon universal grit 800	3"/Ø75mm	9mm
	0721500	Cyclon universal grit 1500	3"/Ø75mm	9mm
CYCLON UNIVERSAL 4"/Ø100mm				
	1020060	Cyclon universal grit 60	4"/Ø100mm	9mm
	1020120	Cyclon universal grit 120	4"/Ø100mm	9mm
	1020220	Cyclon universal grit 220	4"/Ø100mm	9mm
	1020400	Cyclon universal grit 400	4"/Ø100mm	9mm
	1020800	Cyclon universal grit 800	4"/Ø100mm	9mm
	1021500	Cyclon universal grit 1500	4"/Ø100mm	9mm

Série LYON YELLOW

Disques abrasifs diamantés pour polir le marbre.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	ÉPAISSEUR	€ chq.
-------------	------	-----	-----------	-----------	--------



LYON YELLOW 3"/ø75mm

075743	Lyon yellow grit 60	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50
075744	Lyon yellow grit 120	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50
075745	Lyon yellow grit 220	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50
075746	Lyon yellow grit 400	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50
075747	Lyon yellow grit 800	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50
075748	Lyon yellow grit 1500	3"/ø75mm	11mm	€ 17,50



LYON YELLOW 4"/ø100mm

100743	Lyon yellow grit 60	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00
100744	Lyon yellow grit 120	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00
100745	Lyon yellow grit 220	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00
100746	Lyon yellow grit 400	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00
100747	Lyon yellow grit 800	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00
100748	Lyon yellow grit 1500	4"/ø100mm	11mm	€ 28,00

Série LEOPARD

Disques abrasifs diamantés résinoides flexibles, formulés pour applications universelles.



LEOPARD 4"/ø100mm

1040060	Leopard grit 60	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1040120	Leopard grit 120	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1040220	Leopard grit 220	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1040400	Leopard grit 400	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1040800	Leopard grit 800	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1041500	Leopard grit 1500	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50
1043500	Leopard grit 3500	4"/ø100mm	4mm	€ 19,50



LEOPARD 5"/ø125mm

1240060	Leopard grit 60	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
1240120	Leopard grit 120	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
1240220	Leopard grit 220	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
1240400	Leopard grit 400	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
1240800	Leopard grit 800	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
12401500	Leopard grit 1500	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50
12403500	Leopard grit 3500	5"/ø125mm	4mm	€ 24,50



LEOPARD 6"/ø150mm

1540060	Leopard grit 60	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
1540120	Leopard grit 120	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
1540220	Leopard grit 220	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
1540400	Leopard grit 400	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
1540800	Leopard grit 800	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
15401500	Leopard grit 1500	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00
15403500	Leopard grit 3500	6"/ø150mm	4mm	€ 33,00

Série JUMPER UNIVERSAL

Disques résinoides diamantés produits avec de hauts et grands Segments pour une longue durée et finition optimale.

DESCRIPTION

CODE

NOM

DIMENSION

ÉPAISSEUR

€ chq.

JUMPER UNIVERSAL 3"/ø75mm



0780060	Jumper universal grit 60	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50
0780120	Jumper universal grit 120	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50
0780220	Jumper universal grit 220	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50
0780400	Jumper universal grit 400	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50
0780800	Jumper universal grit 800	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50
0781800	Jumper universal grit 1500	3"/ø75mm	11mm	€ 15,50

JUMPER UNIVERSAL 4"/ø100mm



1080060	Jumper universal grit 60	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50
1080120	Jumper universal grit 120	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50
1080220	Jumper universal grit 220	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50
1080400	Jumper universal grit 400	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50
1080800	Jumper universal grit 800	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50
1081800	Jumper universal grit 1500	4"/ø100mm	11mm	€ 22,50

Série JUMPER GREEN

Pour polir les sols en ciment et terrazzo avec un haut pourcentage de ciment. Ils ne laissent pas de résidus de couleur sur la surface.

JUMPER GREEN 3"/ø75mm



075493	Jumper green grit 60	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50
075494	Jumper green grit 120	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50
075495	Jumper green grit 220	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50
075496	Jumper green grit 400	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50
075497	Jumper green grit 800	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50
075498	Jumper green grit 1500	3"/ø75mm	11mm	€ 19,50

JUMPER GREEN 4"/ø100mm



100493	Jumper green grit 60	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90
100494	Jumper green grit 120	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90
100495	Jumper green grit 220	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90
100496	Jumper green grit 400	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90
100497	Jumper green grit 800	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90
100498	Jumper green grit 1500	4"/ø100mm	11mm	€ 29,90

Série JUMPER YELLOW

Disques abrasifs diamantés pour polir le marbre. produits avec de hauts et grands Segments pour une longue durée et finition optimale.

JUMPER YELLOW 3"/ø75mm



0750060	Jumper yellow grit 60	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00
0750120	Jumper yellow grit 120	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00
0750220	Jumper yellow grit 220	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00
0750400	Jumper yellow grit 400	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00
0750800	Jumper yellow grit 800	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00
0751800	Jumper yellow grit 1500	3"/ø75mm	11mm	€ 25,00

JUMPER YELLOW 4"/ø100mm



1000060	Jumper yellow grit 60	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50
1000120	Jumper yellow grit 120	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50
1000220	Jumper yellow grit 220	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50
1000400	Jumper yellow grit 400	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50
1000800	Jumper yellow grit 800	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50
1001800	Jumper yellow grit 1500	4"/ø100mm	11mm	€ 32,50

Série PANTERA

Disques abrasifs diamantés résinoides flexibles. Haute qualité et longue durée.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	ÉPAISSEUR	€ chq.
PANTERA 4"/ø100mm					
	1030030	Pantera grit 30	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1030060	Pantera grit 60	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1030120	Pantera grit 120	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1030220	Pantera grit 220	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1030400	Pantera grit 400	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1030800	Pantera grit 800	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1031500	Pantera grit 1500	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
	1033500	Pantera grit 3500	4"/ø100mm	4mm	€ 24,50
PANTERA 5"/ø125mm					
	1260030	Pantera grit 30	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1260060	Pantera grit 60	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1260120	Pantera grit 120	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1260220	Pantera grit 220	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1260400	Pantera grit 400	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1260800	Pantera grit 800	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	12601500	Pantera grit 1500	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	12603500	Pantera grit 3500	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
PANTERA 6"/ø150mm					
	1560030	Pantera grit 30	5"/ø125mm	4mm	€ 30,50
	1560060	Pantera grit 60	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	1560120	Pantera grit 120	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	1560220	Pantera grit 220	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	1560400	Pantera grit 400	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	1560800	Pantera grit 800	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	15601500	Pantera grit 1500	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50
	15603500	Pantera grit 3500	6"/ø150mm	4mm	€ 41,50


**Série GRIMPEUR**

Disques diamantés métalliques pour poncer les sols. Pour éliminer les "DENTS" avant le polissage avec les disques résinoides.

GRIMPEUR 3"/ø75mm					
	1070030	Grimpeur grit 30	3"/ø75mm		€ 69,00
	1070060	Grimpeur grit 60	3"/ø75mm		€ 69,00
	1070120	Grimpeur grit 120	3"/ø75mm		€ 69,00
GRIMPEUR 4"/ø100mm					
	1071030	Grimpeur grit 30	4"/ø100mm		€ 115,00
	1071060	Grimpeur grit 60	4"/ø100mm		€ 115,00
	1071120	Grimpeur grit 120	4"/ø100mm		€ 115,00

Ready Cool

► Gardez vos outils diamant au frais et augmentez votre performance!



► “READY COOL” est le nouveau support de plaque diamant a refroidissement automatique de klindex®, conçu pour résoudre certains des problèmes courants du meulage à sec, «la chaleur excessive de l’outil a un impact négatif sur l’efficacité et la performance».

Les opérateurs expérimentés connaissent les défis que représente le maintien de la performance de l’outil diamant en raison de la montée en température excessive du diamant. La montée en température est provoquée par le frottement, les concentrations de poussières sous le carter du dispositif d’usinage planétaire et l’accumulation de chaleur piégée dans le carter. L’augmentation de la chaleur réduit les performances de coupe et la durabilité de l’outil; grâce à la nouvelle plaque «READY COOL», qui contribue à refroidir l’outil pendant son utilisation, ce problème est résolu!



Le nouveau porte-outils « Ready Cool », grâce au système de supports flexibles, crée un tourbillon d'air autour des outils diamantés, le flux d'air généré refroidit les diamants et, en même temps, aide l'aspiration de la poussière durant le processus de ponçage.




PRINCIPAUX AVANTAGES:

- Durée de vie plus longue de l'outil.
- L'évacuation de la poussière est plus efficace.
- Risque plus faible risque d'émosser les outils en raison d'une chaleur excessive.
- Augmentation de la performance du meulage à sec.
- Réduction des coûts d'exploitation.
- Livraison facile.
- Flexibilité accrue pour ajuster la vitesse de performance de meulage de la machine d'un simple retrait ou ajout des segments en diamant.
- Les mêmes outils pour différentes tailles de machines.

Ready Cool plate holder



UT025201	ø 5,5"/140mm	Levigheter 645	Peut fixer 3 outils	€ 90,00
UT025301	ø 8"/200mm	Levigheter 650, Expander 530, Hercules 450-451-550-551	Peut fixer 3 ou 6 outils	€ 94,50
UT025401	ø 9,5"/240mm	Expander 1000-850-750-650-580, Levigheter Max, Hercules 800-650-601, Rotoklin 240	Peut fixer 3 ou 6 outils	€ 99,50
UT025501	ø 13,5"/340mm	Expander 950, Hercules 750	Peut fixer 3 ou 6 outils	€ 115,00
UT025601	ø 17"/430mm	monobrosses	Peut fixer 3, 6 ou 9 outils	n.d..




Quick Lock

► Gardez vos outils diamant au frais et augmentez votre performance!




► **Quick Lock** est la nouvelle gamme d'outils diamant de Klindex®, conçus pour la nouvelle plaque Ready Cool. Grâce au système de verrouillage incurvé très maniable, le patin diamant Quick Lock peut être monté et démonté d'un simple mouvement tout en restant parfaitement en place pendant l'utilisation.

Le Quick Lock peut être monté sur n'importe quelle taille de plaque Ready Cool, ce qui simplifie son utilisation pour l'opérateur qui possède plusieurs machines et ne sera donc pas obligé de disposer d'un certain nombre d'outils, d'où une réduction des coûts de gestion.



Le support de plaque «Ready Cool» peut être utilisé avec des outils Klindex «Quick Lock». Toute autre utilisation peut entraîner des dommages ou annuler toute demande de garantie.



► L'emballage compact permet d'économiser les frais d'expédition.





000 JAUNE
SUPER COARSE



00 BLEU
EXTRA COARSE




0 VERT
COARSE



1 ROUGE
MEDIUM



2 NOIRE
FINE



PREPARATION DES SOLS



DA Quick Lock

Outils diamantés pour ciments moyennement abrasifs.



DA Quick Lock

700239	DA00 Quick Lock	grit 20	2 Segments	€ 58,50
700240	DA0 Quick Lock	grit 40	2 Segments	€ 45,80
700241	DA1 Quick Lock	grit 70	2 Segments	€ 45,80
700242	DA2 Quick Lock	grit 140	2 Segments	€ 45,80



DA Quick Lock

700139	DA00 Quick Lock	grit 20	1 segment	€ 38,50
700140	DA0 Quick Lock	grit 40	1 segment	€ 33,50
700141	DA1 Quick Lock	grit 70	1 segment	€ 33,50
700142	DA2 Quick Lock	grit 140	1 segment	€ 33,50

CD Quick Lock

Outils diamantés pour meuler les sols DURS. Ne pas utiliser sur sols abrasifs.



CD Quick Lock

700339	CD00 Quick Lock	grit 20	2 Segments	€ 56,50
700340	CD0 Quick Lock	grit 40	2 Segments	€ 49,50
700341	CD1 Quick Lock	grit 70	2 Segments	€ 47,50
700342	CD2 Quick Lock	grit 140	2 Segments	€ 47,50



CD Quick Lock

700439	CD00 Quick Lock	grit 20	1 segment	€ 39,50
700440	CD0 Quick Lock	grit 40	1 segment	€ 38,50
700441	CD1 Quick Lock	grit 70	1 segment	€ 36,50
700442	CD2 Quick Lock	grit 140	1 segment	€ 36,50

CA Quick Lock

Outils diamantés pour ciments abrasifs.



CA Quick Lock

700539	CA00 Quick Lock	grit 16-20	2 Segments	€ 59,50
700540	CA0 Quick Lock	grit 30-40	2 Segments	€ 56,50
700541	CA1 Quick Lock	grit 60-80	2 Segments	€ 52,50
700542	CA2 Quick Lock	grit 120-150	2 Segments	€ 52,50



CA Quick Lock

700535	CA00 Quick Lock	grit 16-20	1 segment	€ 42,50
700536	CA0 Quick Lock	grit 30-40	1 segment	€ 39,50
700537	CA1 Quick Lock	grit 60-80	1 segment	€ 37,50
700538	CA2 Quick Lock	grit 120-150	1 segment	€ 37,50

ENLEVER LES COLLES ET RESINES



BTOO ARROW Quick Lock

Pour enlever les résines et les vernis sur sols en ciment dur. Outils diamantés avec Segments flèche avec insertions spéciales TCK idéal pour enlever la résine et les vernis à film sur sols en ciment dur et en bon état. N'endommagent pas le substrat, ils laissent des rayures régulières. Ne pas utiliser sur sols en béton abrasif ou ciment frais.

BT00 Arrow

700836

BT00 Arrow Quick Lock

2 segments

€ 63,50



Skrapér PCD Quick Lock

Pour enlever les résines et revêtements épais. Produit avec un segment de diamant polycristallin PCD plus un secteur diamanté avec insertions TCK. Enlève rapidement tous les types de revêtements résistants, comme vernis, colle, résine époxydique, acrylique, résidus de chape, goudron adhésif et matériel caoutchouteux. Ne pas utiliser sur ciment frais ou sur sols abrasifs.

PCD Skrapér Quick Lock

700837

Skrapér PCD Quick Lock

1 segments

€ 87,50



Super Skrapér PCD Quick Lock

Pour enlever les résines et revêtements épais. Produit avec deux Segments de diamant polycristallin PCD plus deux secteurs diamantés à flèche avec insertions TCK. Outre à être utilisé comme les PCD SKRAPER il est conseillé aussi pour exposer rapidement l'agrégat dans les sols en ciment et pour niveler et poncer les sols irréguliers et abrasifs. Très résistant aussi sur sols abrasifs. Il laisser la surface rayée régulièrement.

PCD Super Skrapér Quick Lock

700838

Super Skrapér PCD Quick Lock

2 segments

€ 141,50



BT Quick Lock

Outils avec secteurs cylindriques extrêmement agressifs pour enlever les résines, les colles et les vernis. Utilisables également pour poncer le ciment.

BT00 Quick Lock

700959

BT00 Quick Lock

grit 20

2 segments

€ 49,50



TCK Quick Lock

Préparation et enlèvement de revêtements sur les sols concrets abrasifs. Abrasifs et les secteurs de diamant TCK technologie, extrêmement dur et agressif. Enlève rapidement ondulations, les adhésifs, les peintures, les résines époxy et filmogène, d'auto-nivellement et divers revêtements sur les sols en béton abrasifs. Recommandé pour le nivellement et la préparation des sols en ciment et abrasif doux. Assurer une durée élevée.



TCK Quick Lock

700638	TCK000 Quick Lock	2 segments	€ 75,50
700639	TCK00 Quick Lock	2 segments	€ 69,50
700640	TCK0 Quick Lock	2 segments	€ 65,50



TCK Quick Lock

700658	TCK000 Quick Lock	1 Segment	€ 49,50
700659	TCK00 Quick Lock	1 Segment	€ 47,50
700660	TCK0 Quick Lock	1 Segment	€ 46,50

CF Quick Lock

Outils diamantés pour ciments très abrasifs et asphalte.



CF Quick Lock

700739	CF00 Quick Lock	grit 20	2 segments	€ 69,50
700740	CF0 Quick Lock	grit 40	2 segments	€ 65,50

TERRAZZO ET LIMESTONE



MTS Quick Lock

Abrasifs diamantés pour poncer terrazzo, aggloméré, limestone, travertin et sols abrasifs. Utilisables à sec ou avec l'eau.



MTS diamond Tools

700940	MTS0 Quick Lock	grit 40	2 segments	€ 46,50
700941	MTS1 Quick Lock	grit 70	2 segments	€ 46,50
700942	MTS2 Quick Lock	grit 140	2 segments	€ 46,50

X-LINE



Découvrez les avantages
de la nouvelle "X line" diamond tools ligne:
- Haute qualité
- Haute performance
- Meilleure valeur

X-LINE DISQUES DIAMANTÉS RÉSINOÏDES**série JUMPER GREEN X-Line**

Pour polir les sols en ciment et terrazzo avec un haut pourcentage de ciment. Ils ne laissent pas de résidus de couleur sur la surface.

Jumper Green X-Line 3"/ø75mm

075512	●	Jumper Green 2 X-Line	3"/ø75mm	grit 30	€ 13,50
075513	●	Jumper Green 3 X-Line	3"/ø75mm	grit 60	€ 13,50
075514	●	Jumper Green 4 X-Line	3"/ø75mm	grit 120	€ 13,50
075515	●	Jumper Green 5 X-Line	3"/ø75mm	grit 220	€ 13,50
075516	●	Jumper Green 6 X-Line	3"/ø75mm	grit 400	€ 13,50
075517	●	Jumper Green 7 X-Line	3"/ø75mm	grit 800	€ 13,50
075518	●	Jumper Green 8 X-Line	3"/ø75mm	grit 1500	€ 13,50

Jumper Green X-Line 4"/ø100mm

100512	●	Jumper Green 2 X-Line	4"/ø100mm	grit 30	€ 19,50
100513	●	Jumper Green 3 X-Line	4"/ø100mm	grit 60	€ 19,50
100514	●	Jumper Green 4 X-Line	4"/ø100mm	grit 120	€ 19,50
100515	●	Jumper Green 5 X-Line	4"/ø100mm	grit 220	€ 19,50
100516	●	Jumper Green 6 X-Line	4"/ø100mm	grit 400	€ 19,50
100517	●	Jumper Green 7 X-Line	4"/ø100mm	grit 800	€ 19,50
100518	●	Jumper Green 8 X-Line	4"/ø100mm	grit 1500	€ 19,50

JUMPER YELLOW X-Line

Disques diamantés résinoides pour polir sols en marbre.

Jumper Yellow X-Line 3"/ø75mm

075533	●	Jumper Yellow 3 X-Line	3"/ø75mm	grit 60	€ 17,50
075534	●	Jumper Yellow 4 X-Line	3"/ø75mm	grit 120	€ 17,50
075535	●	Jumper Yellow 5 X-Line	3"/ø75mm	grit 220	€ 17,50
075536	●	Jumper Yellow 6 X-Line	3"/ø75mm	grit 400	€ 17,50
075537	●	Jumper Yellow 7 X-Line	3"/ø75mm	grit 800	€ 17,50
075538	●	Jumper Yellow 8 X-Line	3"/ø75mm	grit 1500	€ 17,50

Jumper Yellow X-Line 4"/ø100mm

100533	●	Jumper Yellow 3 X-Line	4"/ø100mm	grit 60	€ 24,50
100534	●	Jumper Yellow 4 X-Line	4"/ø100mm	grit 120	€ 24,50
100535	●	Jumper Yellow 5 X-Line	4"/ø100mm	grit 220	€ 24,50
100536	●	Jumper Yellow 6 X-Line	4"/ø100mm	grit 400	€ 24,50
100537	●	Jumper Yellow 7 X-Line	4"/ø100mm	grit 800	€ 24,50
100538	●	Jumper Yellow 8 X-Line	4"/ø100mm	grit 1500	€ 24,50

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SÉPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

JUMPER UNIVERSAL X-Line

Disques résinoides diamantés produits avec de hauts et grands Segments pour une longue durée et finition optimale.

Jumper Universal X-Line 3"/ø75mm



075523	●	Jumper Universal 3 X-Line	3"/ø75mm	grit 60	€ 13,50
075524	●	Jumper Universal 4 X-Line	3"/ø75mm	grit 120	€ 13,50
075525	●	Jumper Universal 5 X-Line	3"/ø75mm	grit 220	€ 13,50
075526	●	Jumper Universal 6 X-Line	3"/ø75mm	grit 400	€ 13,50
075527	●	Jumper Universal 7 X-Line	3"/ø75mm	grit 800	€ 13,50
075528	●	Jumper Universal 8 X-Line	3"/ø75mm	grit 1500	€ 13,50

Jumper Universal X-Line 4"/ø100mm



100523	●	Jumper Universal 3 X-Line	4"/ø100mm	grit 60	€ 19,50
100524	●	Jumper Universal 4 X-Line	4"/ø100mm	grit 120	€ 19,50
100525	●	Jumper Universal 5 X-Line	4"/ø100mm	grit 220	€ 19,50
100526	●	Jumper Universal 6 X-Line	4"/ø100mm	grit 400	€ 19,50
100527	●	Jumper Universal 7 X-Line	4"/ø100mm	grit 800	€ 19,50
100528	●	Jumper Universal 8 X-Line	4"/ø100mm	grit 1500	€ 19,50

KONDOR GREEN X-Line

Pour polir les sols en ciment et terrazzo avec un haut pourcentage de ciment. Ils ne laissent pas de résidus de couleur sur la surface.

Kondor Green X-Line 3"/ø75mm



075542	●	Kondor Green 2 X-Line	3"/ø75mm	grit 30	€ 14,90
075543	●	Kondor Green 3 X-Line	3"/ø75mm	grit 60	€ 14,90
075544	●	Kondor Green 4 X-Line	3"/ø75mm	grit 120	€ 14,90
075545	●	Kondor Green 5 X-Line	3"/ø75mm	grit 220	€ 14,90
075546	●	Kondor Green 6 X-Line	3"/ø75mm	grit 400	€ 14,90
075547	●	Kondor Green 7 X-Line	3"/ø75mm	grit 800	€ 14,90
075548	●	Kondor Green 8 X-Line	3"/ø75mm	grit 1500	€ 14,90

Kondor Green X-Line 4"/ø100mm



100542	●	Kondor Green 2 X-Line	4"/ø100mm	grit 60	€ 20,90
100543	●	Kondor Green 3 X-Line	4"/ø100mm	grit 60	€ 20,90
100544	●	Kondor Green 4 X-Line	4"/ø100mm	grit 120	€ 20,90
100545	●	Kondor Green 5 X-Line	4"/ø100mm	grit 220	€ 20,90
100546	●	Kondor Green 6 X-Line	4"/ø100mm	grit 400	€ 20,90
100547	●	Kondor Green 7 X-Line	4"/ø100mm	grit 800	€ 20,90
100548	●	Kondor Green 8 X-Line	4"/ø100mm	grit 1500	€ 20,90

LYON UNIVERSAL X-Line

Disques résinoides diamantés produits avec de hauts et grands Segments pour une longue durée et une finition optimale.

Lyon Universal X-Line 3"/ø75mm



075643	●	Lyon Universal 3	3"/ø75mm	grit 60	€ 13,50
075644	●	Lyon Universal 4	3"/ø75mm	grit 120	€ 13,50
075645	●	Lyon Universal 5	3"/ø75mm	grit 220	€ 13,50
075646	●	Lyon Universal 6	3"/ø75mm	grit 400	€ 13,50
075647	●	Lyon Universal 7	3"/ø75mm	grit 800	€ 13,50
075648	●	Lyon Universal 8	3"/ø75mm	grit 1500	€ 13,50

Lyon Universal X-Line 4"/ø100mm



100643	●	Lyon Universal 3	4"/ø100mm	grit 60	€ 19,50
100644	●	Lyon Universal 4	4"/ø100mm	grit 120	€ 19,50
100645	●	Lyon Universal 5	4"/ø100mm	grit 220	€ 19,50
100646	●	Lyon Universal 6	4"/ø100mm	grit 400	€ 19,50
100647	●	Lyon Universal 7	4"/ø100mm	grit 800	€ 19,50
100648	●	Lyon Universal 8	4"/ø100mm	grit 1500	€ 19,50



NOUVEAU DISQUES DIAMANTÉS X-LINE

- Nouvelle formule
- Performance excellente
- Meilleur prix



**Klindex introduit Flash Diamond, le nouveau système de polissage
en 3 phases pour toutes les surfaces
en marbre, terrasse et béton.**




▶ Système de polissage rapide en 3 phases seulement

Le système **Flash Diamond** de Klindex réduit à 3 passages seulement le ponçage et le polissage de chaque type de sol, en diminuant considérablement les délais d'exécution et les coûts. Idéal pour marbre, terrasse et béton, il permet d'augmenter la productivité tout en **maintenant les hauts niveaux de finition de Klindex**.

- Utilisation à l'eau ou à sec.
- Compatible avec toutes les machines.
- Disponible en toutes les mesures.
- Outil produit en Italie.

Avantages:

- ✓ Polissage des sols en 3 phases seulement.
- ✓ Utilisation aussi bien à sec qu'avec de l'eau.
- ✓ Élimination facile du masticage.
- ✓ Finition impeccable.
- ✓ Gain de temps.
- ✓ Production de l'heure supérieure aux autres systèmes.
- ✓ Réduction du coût de la main-d'œuvre par m².
- ✓ Réduction significative de l'inventaire des outils.
- ✓ Facile à utiliser même pour des personnes peu expertes.
- ✓ Procédé très rapide du premier passage de polissage à l'achèvement.



Les 3 étapes de KLINDEX FlashDiamond

Étape 1 Le disque initial **Flash Diamond 1** a été conçu pour éliminer les dénivellés légers et les rayures, même sur les surfaces les plus dures. Sa formule hybride permet d'enlever rapidement les excès de masticage aussi, en préparant la surface pour les étapes suivantes.

Étape 2 Le disque **Flash Diamond 2** est un disque hybride qui rend la surface uniforme et prête pour la phase finale.


Étape 3 Le disque final **Flash Diamond 3** donne à la surface une brillance et une finition incroyables.

Flash Diamond 3"/ø75mm

075901VEL	Flash Diamond 1	3"/ø75mm	Step 1	€ 67,50
075902VEL	Flash Diamond 2	3"/ø75mm	Step 2	€ 22,50
075903VEL	Flash Diamond 3	3"/ø75mm	Step 3	€ 22,50

Flash Diamond 4"/ø100mm

100931VEL	Flash Diamond 1	4"/ø100mm	Step 1	€ n.a.
100932VEL	Flash Diamond 2	4"/ø100mm	Step 2	€ n.a.
100933VEL	Flash Diamond 3	4"/ø100mm	Step 3	€ n.a.



Ponceuse-Polisseuse pour murs et les surfaces verticales avec aspiration des boues.



VERTIKA est une autre exclusive Klindex! C'est la seule machine au monde, qui ponce et polit les surfaces verticales! Elle est appropriée aussi pour polir les colonnes, escaliers, bains, top de cuisines, comptoirs, seuils des fenêtres etc. Équipée d'un puissant moteur hydraulique de 3 HP, peut polir à sec ou avec eau. Vitesse variable de 0 à 1000 rpm. Grâce à l'aspiration incorporée, elle travaille toujours sur le propre et sans salir.

*Complète de: Réservoir, Aspirateur, Tube 5mt, manche, porte outils.



EASY KIT VERTIKA

Set de jaguar flex de grain.30 À grain.3500, Abrasif floor pad blanc, vert, noir et rouge dans une valise trolley en acier inox.

EASYKITVTK 100	Easy kit marbre et granite	ø100mm	€ 460,00
EASYKITVTK 125	Easy kit marbre et granite	ø125mm	€ 530,00
EASYKITVTK 150	Easy kit marbre et granite	ø150mm	€ 710,00
EASYKITVTK 165	Easy kit marbre et granite	ø165mm	€ 760,00

DONNÉES TECHNIQUES


Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Mesures outils	Réservoir eau	Réservoir de récupération	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
VERTIKA CPL	2,5 HP	220	50/60	0-1000 rpm	100/150/240mm (4/6/9,5")	20 l	27 l	118x81x57	55 kg	€ 5.995,00
VERTIKA CPL USA	2,5 HP	110	60	0-1000 rpm	100/150/240mm (4/6/9,5")	20 l	27 l	118x81x57	55 kg	€ 5.995,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	120x80x72 cm	90 kg




JAGUAR FLEX 4"/ø100mm


1000030JA	Jaguar Flex Grit 30	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1000060JA	Jaguar Flex Grit 60	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1000120JA	Jaguar Flex Grit 120	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1000220JA	Jaguar Flex Grit 220	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1000400JA	Jaguar Flex Grit 400	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1000800JA	Jaguar Flex Grit 800	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1001800JA	Jaguar Flex Grit 1500	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
1003500JA	Jaguar Flex Grit 3500	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50

JAGUAR FLEX 5"/ø125mm

1250030JA	Jaguar Flex Grit 30	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1250060JA	Jaguar Flex Grit 60	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1250120JA	Jaguar Flex Grit 120	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1250220JA	Jaguar Flex Grit 220	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1250400JA	Jaguar Flex Grit 400	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1250800JA	Jaguar Flex Grit 800	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1251800JA	Jaguar Flex Grit 1500	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
1253500JA	Jaguar Flex Grit 3500	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50

JAGUAR FLEX 6"/ø150mm

1500030JA	Jaguar Flex Grit 30	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1500060JA	Jaguar Flex Grit 60	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1500120JA	Jaguar Flex Grit 120	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1500220JA	Jaguar Flex Grit 220	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1500400JA	Jaguar Flex Grit 400	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1500800JA	Jaguar Flex Grit 800	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1501800JA	Jaguar Flex Grit 1500	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
1503500JA	Jaguar Flex Grit 3500	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00

JAGUAR FLEX 6,5"/ø165mm

1650030JA	Jaguar Flex Grit 30	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1650060JA	Jaguar Flex Grit 60	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1650120JA	Jaguar Flex Grit 120	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1650220JA	Jaguar Flex Grit 220	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1650400JA	Jaguar Flex Grit 400	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1650800JA	Jaguar Flex Grit 800	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1651800JA	Jaguar Flex Grit 1500	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00
1653500JA	Jaguar Flex Grit 3500	6,5"/ø165mm	4mm	€ 65,00

ML FLEXIBLE 9,5"/ø240mm

240001	ML 1	9,5"/ø240mm	4mm	€ 225,00
240002	ML 2	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240003	ML 3	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240004	ML 4	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240005	ML 5	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240006	ML 6	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240007	ML 7	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00
240008	ML 8	9,5"/ø240mm	4mm	€ 98,00

ML FLEXIBLE 6"/ø150mm

00971	ML 1	6"/ø150mm	4mm	€ 199,00
00972	ML 2	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00973	ML 3	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00974	ML 4	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00975	ML 5	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00976	ML 6	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00977	ML 7	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00
00978	ML 8	6"/ø150mm	4mm	€ 59,00

ACCESOIRES POUR VERTIKA

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
FLOOR PAD					
	30046	Discolux	4"/ø100mm		€ 4,10
	30066	Discolux	6"/ø150mm		€ 4,90
	30041	Pad Blanc	4"/ø100mm		€ 3,90
	30061	Pad Blanc	6"/ø150mm		€ 4,50
	30042	Pad Vert	4"/ø100mm		€ 3,90
	30062	Pad Vert	6"/ø150mm		€ 4,50
	30043	Pad Noir	4"/ø100mm		€ 3,90
	30063	Pad Noir	6"/ø150mm		€ 4,50
KIT PORTE OUTILS					
	UT5001	Kit porte outils	4"/ø100mm		€ 92,00
	UT012101	Kit porte outils	5"/ø125mm		€ 125,00
	UT5101	Kit porte outils	6"/ø150mm		€ 113,00
	UT012001	Kit porte outils	6,5"/ø165mm		€ 130,00
	UT5201	Kit porte outils	9,5"/ø240mm		€ 155,00
KIT BOUCHARDAGE					
Pour créer des bandes antidérapantes sur gradins d'escaliers.					
	UT5401	Complet de Rouleau			€ 1.450,00
	45031	Recharge Rouleau			€ 185,00
BROSSES					
	10002	Nylon	4"/ø100mm		€ 59,00
	15002	Nylon	6"/ø150mm		€ 65,00
	24002	Nylon	9,5"/ø240mm		€ 98,00
	15005	Souple Nylon	6"/ø150mm		€ 49,00
	24005	Souple Nylon	9,5"/ø240mm		€ 70,00
	10004	Winnex	4"/ø100mm		€ 70,00
	15004	Winnex	6"/ø150mm		€ 79,80
	24004	Winnex	9,5"/ø240mm		€ 120,00
PONT "GRAVITY FREE"					
	Kit optionnel pour Vertika. Pont réglable en hauteur jusqu'à 3 mètres				
	TE022301	Pont			€ 1.950,00
					



VERTIKA

L'unique machine pour poncer et polir en vertical.



Waterfire

IP54



Nouveau meuleuse d'angle

- **UNIQUE AU MONDE AVEC tête réglable**
- **Protection contre l'eau et la poussière IP54**

WaterFire TOP comprend: roues multidirectionnelles réglables indépendamment, aspiration du capot 125mm, pare-éclaboussures 125mm, tête pivotante, tête Guide boule de pivot.

WaterFire Top VS comprend: roues multidirectionnelles réglables indépendamment, hotte d'aspiration de 125mm, 125mm garde-boue, Soft Pad 125mm de mousse, tête pivotante, guide de balle tête rotative, vitesse réglable.

Lumières LED et autres accessoires sont en option.



Meuleuse d'angle avec la tête réglable pour lustrer les comptoirs, les bords, les escaliers, contre marche, pour bouchardé escaliers et petites surfaces. ou pour ouvrir les joints.

La WaterFire est la machine idéal pour poncer et lustrer les pierres naturelles, beton, bois et pour le lustrage de top, tables, escaliers et petites espaces. Peut être utilisé aussi comme debordage, pour le bouchardage et pour ouvrir les joints grâce à ses accessoires. **Caractéristiques:** • C'est la unique machine au monde avec la protection IP 54 • Exceptionnelle robustesse, comparée au moteur avec brosses, le moteur asynchrone dur beaucoup plus cause est fermé et n'a pas des problèmes de penetration d'eau et poussière. • Engrange et roulements surdimensionnées par rapport à une meule traditionnelle. • Roues sphériques directionnels et niveau à bulle pour éviter l'effet «ondina». • Led placé avant pour visualiser la zone de travail. • Tête pivotante pour l'application de kit pour ouvrir les joints et lustrer le contre-marche. • Vitesse variable. • possibilité de travailler à sec ou mouillé.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Mesures outils	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
WATERFIRE TOP VS (tête réglable)	1 HP	220/110	50/60	500-1600 rpm	125/150mm (5/6")	45x33x23	10 kg	€ 2.650,00




Pour ponçage et lustrage bords



Pour le ponçage du parquet



Traitement à sec ou mouille

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
JAGUAR FLEX 5"/ø125mm					
	1250030JA	Jaguar Flex Grit 30	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1250060JA	Jaguar Flex Grit 60	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1250120JA	Jaguar Flex Grit 120	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1250220JA	Jaguar Flex Grit 220	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1250400JA	Jaguar Flex Grit 400	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1250800JA	Jaguar Flex Grit 800	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1251800JA	Jaguar Flex Grit 1500	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
	1253500JA	Jaguar Flex Grit 3500	5"/ø125mm	4mm	€ 36,50
JAGUAR FLEX 5"/ø150mm					
	1500030JA	Jaguar Flex Grit 30	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1500060JA	Jaguar Flex Grit 60	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1500120JA	Jaguar Flex Grit 120	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1500220JA	Jaguar Flex Grit 220	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1500400JA	Jaguar Flex Grit 400	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1500800JA	Jaguar Flex Grit 800	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1501800JA	Jaguar Flex Grit 1500	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
	1503500JA	Jaguar Flex Grit 3500	5,5"/ø150mm	4mm	€ 59,00
GRINDING CUP: Meule ponceuse pour WaterFire.					
	125DRC	Double Row Grinding cup	ø125mm		€ 115,00
	150DRC	Double Row Grinding cup	ø150mm		€ 134,00
GRINDING CUP: Meule ponceuse pour WaterFire.					
	125PCD	Grinding cup big PCD	ø125mm		€ 179,00
CRACK CHASER: Meule pour ouvrir les joints pour WaterFire.					
	125CCL06	Meule pour ouvrir les joints	5"/ø125mm	2mm	€ 85,00
	150CCL06	Meule pour ouvrir les joints	5,5"/ø150mm	2mm	€ 112,00
OUVER-SUITE DISQUE DE DIAMANT - foro 22,22mm ELECTRO 1,6 mm d'épaisseur, visant à rouvrir les suites de la plancher avant le jointolement					
	125EL4R	Ouver-suite	5"/ø125mm	1,6mm	€ 49,50
	150EL4R	Ouver-suite	5,5"/ø150mm	1,6mm	€ 77,00
EASY KIT - Le Kit inclut: WaterFire, JaguarFlex gr. 30/60/120/220/400/800/1500/3500 et trolley de aluminium.					
	370WTF125VSGKIT	Kit 125 VS tête rotative	ø125mm		€ 3.250,00
	370WTF150VSGKIT	Kit 150 VS tête rotative	ø150mm		€ 3.430,00
LED: Puissant led avec batterie et attaque avec aimant.					
	UT023801	Led WaterFire			€ 142,50
PAPIER ABRASIF 5"/ø140mm AVEC VELCRO					
	140024	Papier Abrasif gr.24	5,5"/ø140mm		€ 66,80
	140036	Papier Abrasif gr.36	5,5"/ø140mm		€ 64,80
	140060	Papier Abrasif gr.60	5,5"/ø140mm		€ 50,75
	140080	Papier Abrasif gr.80	5,5"/ø140mm		€ 42,50
	140100	Papier Abrasif gr.100	5,5"/ø140mm		€ 42,50

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
KIT PORTE OUTILS - Le Kit inclut: jupe de aspiration, plateau et jupe anti-eclaboussures.				
	45047	Kit porte outils	5"/ø125mm	€ 110,00
	45049	Kit porte outils	6"/ø150mm	€ 115,00
KIT BUSH-HAMMER				
	UT026001	Kit aspiration: le Kit comprend jupe de aspiration, guide pour les marches.		€ 295,00
	UT025001	Kit Bush-Hammer: comprend jupe de aspiration, guide pour les marches et art. 45044.		€ 925,00
BUSH-HAMMER ø110 - M14				
	45044	Bouchardage	4,5"-ø110mm	€ 675,00
SANDBLASTING ø110 - M14				
	45046	Sandblasting	4,5"-ø110mm	€ 615,00
KIT DE DÉBORDAGE: Parfait pour le polissage et le ponçage des bords de compteurs et plan de travail. Le kit ne comprend pas la machine et les accessoires.				
	45041	Kit de débordage		€ 995,00
KIT OUVER-SUITE: Avec double guide pour une coupe linéaire et parfait. Le kit ne comprend pas la machine et les accessoires.				
	45040	Kit ouver-suite		€ 385,00
KIT PORTE OUTILS AMORTI ø 140m Le Kit inclut: jupe de aspiration, plateau et jupe anti-eclaboussures.				
	UT026701	Kit Porte outils pour accessoires ø 140mm AS		€ 315,00

WaterFire




Protection maximale contre l'eau et la poussière.

UFO CounterTop



Planétaire portable ponceuse pour top, compteurs et les escaliers.



► UFO est un Planétaire manuel idéal pour poncer et polir comptoirs, escaliers, tops et petites surfaces. Grâce au moteur puissant et au planétaire robuste contre-rotatif on peut travailler sur marbres, granits et ciment. UFO se distingue sur le marché des ponceuses manuelles pour sa robustesse et son équilibre parfait. La vitesse des abrasifs et le mouvement contre-rotatif a été étudié pour rendre la machine stable, et rendre le travail simple et peu fatigant. UFO est fournie de jupe anti éclaboussures et de convoyeur de la poussière. Disponibles aussi les brosses pour effet antiqué! Grâce à l'insertion d'un manche on peut transformer la UFO en une machine complète pour:

- poncer et polir escaliers, paliers;
- poncer et polir les sols en marbre, en pierre, en ciment;
- raser et poncer le parquet;
- brosser et vieillir marbres, pierres, bois.


DONNÉES TECHNIQUES										
Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
UFO 290 VS	1 HP	110/220	50/60	330-770 rpm	290mm (11,5")	3x100mm (4")	2 l	37x39x30	26 kg	€ 3.395,00
UFO 330 VS	1 HP	110/220	50/60	330-770 rpm	330mm (13")	3x140mm (5,5")	2 l	37x39x34	27 kg	€ 3.495,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,15 m ³	45x45x65cm	31 kg



ACCESOIRES UFO

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
EASY KIT UFO					
Comprend: UFO, réservoir, plateau velcro, kit complet Jaguar Flex et Trolley en acier inox.					
	UFOKIT290VS	Kit Ufo 290 VS			€ 3.995,00
	UFOKIT330VS	Kit Ufo 330 VS			€ 4.450,00
JAGUAR FLEX 4"/ø100mm					
	1000030JA	Jaguar Flex Grit 30	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1000060JA	Jaguar Flex Grit 60	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1000120JA	Jaguar Flex Grit 120	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1000220JA	Jaguar Flex Grit 220	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1000400JA	Jaguar Flex Grit 400	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1000800JA	Jaguar Flex Grit 800	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1001800JA	Jaguar Flex Grit 1500	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
	1003500JA	Jaguar Flex Grit 3500	4"/ø100mm	4mm	€ 29,50
JAGUAR FLEX 5,5"/ø140mm					
	1400030JA	Jaguar Flex Grit 30	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1400060JA	Jaguar Flex Grit 60	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1400120JA	Jaguar Flex Grit 120	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1400220JA	Jaguar Flex Grit 220	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1400400JA	Jaguar Flex Grit 400	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1400800JA	Jaguar Flex Grit 800	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1401800JA	Jaguar Flex Grit 1500	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
	1403500JA	Jaguar Flex Grit 3500	5,5"/ø140mm	4mm	€ 47,00
PLATEAU VELCRO					
	00686	Plateau Velcro	5,5"/ø140mm	UFO 330	€ 25,00
	00687	Plateau Velcro	4"/ø100mm	UFO 290	€ 16,00
MANCHE COMPLET DE RÉSERVOIR					
	CM018501CPL	Manche court avec Réservoir 8lt		UFO 290, UFO 330	€ 595,00
	CM018301CPL	Manche long avec Réservoir 12lt		UFO 290, UFO 330	€ 625,00
					



Meuleuse à disque-ponceuse périphérique de tête double contra-rotatifs



► **PLUS JAMAIS MAL AU DOS !!**

Maintenant poncer et polir au ras du mur n'est plus un problème. Stop au mal de dos et douleurs aux genoux!! Manche réglable à 360°! Deux têtes contre-rotatives avec vitesse de rotation de 1400 tours/min. Système d'aspiration incorporé pour travailler sans poussière.

* complet avec réservoir de 8 litres, pare-éclaboussures et velcro au four porte patins.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
EXTREMA VS	2,5 HP	110/220	50/60	700-1200 rpm	304mm (12")	2x146mm (5,7")	8 l	66x101x35	60 kg	€ 4.350,00



DATA POUR L'EXPÉDITION


Volume	Mesures paquets	Poids
0,54 m ³	120x60x75 cm	70 kg



OUTILS POUR EXTREMA


Série DA

Outils diamantés pour meuler les sols medio/durs. pas utiliser sur sols abrasifs.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
DA Diamond Tools 5,7"/ø146mm				
	146719DAEXT	DA00 grit 20	5,7"/ø146mm	€ 128,00
	146720DAEXT	DA0 grit 40	5,7"/ø146mm	€ 120,00
	146721DAEXT	DA1 grit 60-80	5,7"/ø146mm	€ 120,00
	146722DAEXT	DA2 grit 120-150	5,7"/ø146mm	€ 120,00
JAGUAR FLEX GREEN Diamond Tools 5,7"/ø146mm				
	146303	Jaguar Flex 3 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146304	Jaguar Flex 4 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146305	Jaguar Flex 5 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146306	Jaguar Flex 6 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146307	Jaguar Flex 7 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146308	Jaguar Flex 8 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50
	146309	Jaguar Flex 9 Green	5,7"/ø146mm	€ 39,50

Série MARBRE ET TERRAZZO

Les outils diamantés pour polissage terrasse en marbre, du sable et de pierre.

	MS Diamond Tools 5,7"/ø146mm				
	146900EXT	MS0 grit 40	5,7"/ø146mm	€ 146,00	
	146901EXT	MS1 grit 60-80	5,7"/ø146mm	€ 146,00	
	146902EXT	MS2 grit 120-150	5,7"/ø146mm	€ 146,00	
JAGUAR FLEX YELLOW Diamond Tools 5,7"/ø146mm					
	146322	Jaguar Flex Grit 30	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146323	Jaguar Flex Grit 60	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146324	Jaguar Flex Grit 120	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146325	Jaguar Flex Grit 220	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146326	Jaguar Flex Grit 400	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146327	Jaguar Flex Grit 800	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146328	Jaguar Flex Grit 1500	5,7"/ø146mm	4mm	€ 49,00
	146329	Jaguar Flex Grit 3500	5,5"/ø140mm	4mm	€ 49,00

Parts

Principaux accessoires et recharge de extrema.

	PLATEAU VELCRO			
	00684	Plateau Souple velcro	5,7"/ø146mm	€ 25,00
	00683	Plateau Dur Velcro	5,7"/ø146mm	€ 25,00

Baby



Ponceuse-Polisseuse compact et puissant idéal pour les escaliers et les paliers.



Monobrosse compacte et légère étudiée pour le polissage des escaliers, paliers et espaces étroits. Les roues à sphères, avec réglage indépendant de la hauteur, permettent de placer aisément la machine sur tous les escaliers. L'utilisateur peut utiliser au choix le disque entraîneur et les brosses de diam 330 ou 280 mm. le puissant moteur de 1,7 hp permet à la Baby d'utiliser également le PLANETAIRE K1000/800 CLASSIC pour poncer et polir de petits espaces comme paliers, bains et cuisines.

* Complet avec réservoir 8LT et Entraineurs 280mm.

DONNÉES TECHNIQUES									
Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
BABY CPL	1,7 HP	110/220	50/60	155 rpm	280/330mm (11/13")	8 l	59x81x29	38 kg	€ 2.375,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,45 m ³	60x120x62 cm	49 kg



ACCESOIRES BABY

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	ÉPAISSEUR	€ chq.
		DISQUE ENTRAÎNEUR Disque entraîneur pour utiliser disques abrasifs floor pads ou disques diamantés à attache velcro.			
	28001	Disque entraîneur 280	11"/Ø280mm		€ 54,00
	33001	Disque entraîneur 330	13"/Ø330mm		€ 62,00
		EASY PLATE Disque entraîneur pour utiliser 3 floor pads ou disques diamantés à attache velcro.			
	280159	Easy Plate 280	11"/Ø280mm		€ 76,00
	330159	Easy Plate 330	13"/Ø330mm		€ 79,00
		BROSSE STANDARD DE DURETÉ MOYENNE			
	28002	Brosse Nylon	11"/Ø280mm		€ 47,50
	33002	Brosse Nylon	13"/Ø330mm		€ 49,50
		BROSSE SOUPLE POUR LAVAGE MOQUETTES			
	28005	Brosse souple	11"/Ø280mm		€ 49,50
	33005	Brosse souple	13"/Ø330mm		€ 51,50
		BROSSE POUR LUSTRER			
	33003	Brosse à lustrer	13"/Ø330mm		€ 57,00
		BROSSE DURE "ABRASIVE" POUR LAVAGES PROFONDS			
	33004	Brosse Winnex	13"/Ø330mm		€ 138,50
		MS 11"/Ø280mm 12 Segments Disques diamantés métalliques pour poncer marbres et dérivés.			
	280900	MS0	11"/Ø280mm		€ 255,00
	280901	MS1	11"/Ø280mm		€ 255,00
	280902	MS2	11"/Ø280mm		€ 255,00
		JUPE ANTI ÉCLABOUEURS			
	AP3301	Jupe Anti éclaboussures	124x10cm	7mm	€ 68,00

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

MiniPower



Monobrosse orbital.
Lave et polit où les machines rotatives n'entrent pas.

Nouvelle accessoires DELTA



► Minipower est la nouvelle machine avec la brosse carrée pour nettoyer et lustrer là où les machines rondes ne peuvent arriver. Idéale pour escaliers, comptoirs, bains, cuisines et tous les espaces étroits.

*MINIPOWER CPL Complet de: Manche long, Plateau 25x12, Réservoir, Pad Noir, Blanc et Vert 25x12.

*MINIPOWER SHORT Complet de: Manche court, Plateau 25x12, Pad Noir, Blanc et Vert 25x12.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailleur	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
MINIPOWER CPL	0,2 HP	110/220	50/60	45 osc/s	250x120/220x170mm (10,4x5"/8,7x6,7")	8 l	42x110x25	11 kg	€ 1.165,00
MINIPOWER SHORT	0,2 HP	110/220	50/60	45 osc/s	250x120/220x170mm (10,4x5"/8,7x6,7")	Optional	42x42x25	11 kg	€ 995,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,20 m ³	40x40x115 cm	15 kg
		

ACCESOIRES MINIPOWER

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
PLATEAU ENTRAINEURS					
	000126	Plateau	250x120mm (10,4x5")		€ 48,50
	000129	Plateau	310x140mm (13x5,8")		€ 55,00
PAD ABRASIF Noir					
	000217	Pad Noir	250x120mm (10,4x5")	Box 10 pcs	€ 44,00
	000216	Pad Noir	310x140mm (13x5,8")	Box 10 pcs	€ 49,50
PAD ABRASIF Blanc					
	000218	Pad Blanc	250x120mm (10,4x5")	Box 10 pcs	€ 44,00
	000219	Pad Blanc	310x140mm (13x5,8")	Box 10 pcs	€ 49,50
PAD ABRASIF Vert					
	000232	Pad Vert	250x120mm (10,4x5")	Box 10 pcs	€ 44,00
	000233	Pad Vert	310x140mm (13x5,8")	Box 10 pcs	€ 49,50
S Diamond Tools					
	000302	S2	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
	000303	S3	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
	000304	S4	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
	000305	S5	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
	000306	S6	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
	000307	S7	310x140mm (13x5,8")	Box 2 pcs	€ 59,00
BROSSE PPL					
	000250	Brosse PPL	250x120mm (10,4x5")		€ 71,50
PLATEAU ENTRAINEURS DELTA					
	000126D	Plateau Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 48,50
S DELTA Diamond Tools					
	000302D	S2 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
	000303D	S3 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
	000304D	S4 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
	000305D	S5 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
	000306D	S6 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
	000307D	S7 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 59,00
KIT SUPERSHINE et SPONGELUX DELTA					
	00300KIT	Kit Complet Supershine	220x170mm (8,7x6,7")		€ 155,50
	00301DS	Supershine 1 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 39,50
	00302DS	Supershine 2 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 39,50
	00303DS	Supershine 3 Delta	220x170mm (8,7x6,7")		€ 39,50
	00310	Spongelux	220x170mm (8,7x6,7")		€ 37,00
MANCHE					
	000101	Manche court			€ 78,50

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SÉPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Maxi Quadra

- Idéale pour polir et lustrer avec précision au ras des murs et dans les coins.
- Elle polit, lustre, lave, restaure etponce.
- Écologique: elle réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.



Maxi Quadra TP
avec le plat basculante
et des grandes roues




Maxi Quadra, cette monobrosse puissante dotée d'un plateau rectangulaire balançant de 20"/510mm, est parfaite pour travailler sur toute surface, aussi bien à sec qu'avec de l'eau. Grâce à sa gamme complète d'outils, Maxi Quadra est une machine aux nombreuses applications:

- Elle permet de restaurer et d'effectuer un nettoyage complet sur les sols en résine, PVC, linoléum et caoutchouc sans devoir utiliser de produits chimiques, en protégeant ainsi l'environnement et la santé de l'opérateur.
- Elle polit différentes surfaces telles que le bois, le marbre, le béton, le gravier et la pierre.
- Elle lustre comme une monobrosse traditionnelle mais avec l'avantage d'arriver dans les coins.
- Grâce à son plateau rectangulaire, elle est idéale pour travailler en dessous des radiateurs ou pour accéder aux espaces étroits.
- Grâce à son très faible niveau sonore, elle est conseillée pour travailler aussi dans des locaux sensibles tels que les hôpitaux, les hôtels, etc.
- Elle travaille à sec en l'absence complète de poussière, grâce à son kit aspiration, performant, dédié (en option).

* Le prix de la machine n'inclut aucun accessoire.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Nombre d'oscillations	Largeur de travail	Réservoir d'eau	Mesures LxHxP cm	Poids	Prix
Maxi Quadra TP	2,5 HP	110/220	50/60	2890 osc/m	360mm x 510mm	12/18 Lt.	51x117x84	42 Kg	€ 3.995,00
Maxi Quadra TP VS	2,5 HP	110/220	50/60	2100-3000 osc/m	360mm x 510mm	12/18 Lt.	51x117x84	42 Kg	€ 4.595,00



À la différence du plateau circulaire, le plateau rectangulaire permet d'atteindre aisément les coins et de travailler de manière uniforme au ras du mur.

ACCESOIRES POUR MAXIQUADRA

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
		Floor Pads		
	609361	Pad Blanc	510mm/20"	€ 15,40
	609365	Pad Rouge	510mm/20"	€ 15,40
	609363	Pad Noir	510mm/20"	€ 15,40
	609362	Pad Vert	510mm/20"	€ 15,40
	609366	Discolux	510mm/20"	€ 19,50
		Supershine Plus		
	604360KIT	KIT Supershine Plus	510mm/20"	n.d..
	604360	Supershine Plus 0	510mm/20"	€ 106,00
	604361	Supershine Plus 1	510mm/20"	€ 106,00
	604362	Supershine Plus 2	510mm/20"	€ 106,00
	604363	Supershine Plus 3	510mm/20"	€ 106,00
	604364	Supershine Plus 4	510mm/20"	€ 106,00
	330110	Spongelux	510mm/20"	€ 126,00
		Supershine Soft		
	603360KIT	KIT Supershine Soft	510mm/20"	€ 247,50
	603360	Supershine Soft 0	510mm/20"	€ 49,50
	603361	Supershine Soft 1	510mm/20"	€ 49,50
	603362	Supershine Soft 2	510mm/20"	€ 49,50
	603363	Supershine Soft 3	510mm/20"	€ 49,50
	603364	Supershine Soft 4	510mm/20"	€ 49,50
		King Conc		
	30909KIT	KIT King Conc	510mm/20"	n.d..
	602359	King Conc 00	510mm/20"	€ 59,50
	30910	King Conc 0	510mm/20"	€ 59,50
	30911	King Conc 1	510mm/20"	€ 59,50
	30912	King Conc 2	510mm/20"	€ 59,50
	602363	King Conc 3	510mm/20"	€ 59,50
	602364	King Conc 4	510mm/20"	€ 59,50
		Papier tramé		
	510060R	Papier tramé grit 60	510mm/20"	€ 12,50
	510080R	Papier tramé grit 80	510mm/20"	€ 12,50
	510120R	Papier tramé grit 120	510mm/20"	€ 12,50
	510220R	Papier tramé grit 220	510mm/20"	€ 12,50
		Papier de verre		
	510036	Papier de verre grit 36	510mm/20"	€ 19,50
	510060	Papier de verre grit 60	510mm/20"	€ 17,50
	510080	Papier de verre grit 80	510mm/20"	€ 16,50
	510100	Papier de verre grit 100	510mm/20"	€ 16,50

PONCEUSES

MONOBROSSES


OUTILS

SÉPÉCIALES

ASPIRATEURS


CHIMIQUES

MARKETING

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
	30118	Strippwax	510mm/20"	€ 11,00
	04232	Chiffon microfibre	510mm/20"	€ 36,50
	AP1201S	Kit Aspiration		€ 795,00
	45000	Réservoir de liquides	Réservoir 12 Lt.	€ 108,50
	SE4501		Réservoir 18 Lt.	€ 131,00
	UT80101	Poids supplémentaires	6,5 Kg chacun Il est possible de monter jusqu'à 4 poids supplémentaires.	€ 162,00
				



Polissage parfait dans les coins et au ras des murs.



Elle travaille dans les espaces étroits.



Nettoyage et lustrage des sols en pierre et en aggloméré.



avant

après

Restauration et nettoyage du linoléum, PVC et caoutchouc.



Élimination des griffes et restauration sur du marbre et des pierres.



Lustrage des sols en ciment.



Nettoyage des moquettes et tapis




Restauration et nettoyage des résines et des vernis.

Timba



Ponceuse professionnelle pour planchers en bois.



La nouvelle ponceuse TIMBA est capable d'effectuer tous les types de planchers en bois, travail qui traditionnellement s'exécute avec 3 machines différentes: • Aplatir comme une ponceuse traditionnelle ou rouleau. • Affiner la surface comme un seul machine seule brosse. • Lisser ras du mur le long des murs de la pièce comme machine de périphérie. • planéité absolue. Avec TIMBA obtiendra une planéité du sol sans pareil grâce aux roues sphériques.

Caractéristiques qui ne font que la ponceuse TIMBA sont des aspects particulièrement techniques, tels que la structure du planétaire avec engrenages en acier trempés et roues ballon, permettant le fonctionnement multidirectionnel, Klindex a été la première société au monde à exploiter les roues sphériques sur ponceuse. TIMBA donne à la plancher la planéité parfaite évitant l'effet «Ondine».


Complète avec: MACHINE Timba, planétaire K800W, boule roues, roues de transport, aspirateur, tuboflex, Jupe aspirant pour le planétaire, Jupe qui aspirent à faire glisser, le chargeur 430 mm.

DONNÉES TECHNIQUES											
Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
TIMBA	4 HP	220	50/60	155 rpm	800 rpm	450mm	3x140mm (5,5")	18 l	65x135x49	115 Kg	€ 5.970,00
TIMBA VS	4 HP	220	50/60	100-200 rpm	500-1000 rpm	450mm	3x140mm (5,5")	18 l	65x135x49	126 Kg	€ 7.570,00



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x120x72 cm	146 kg





**TIMBA, pour le ponçage de parquet
de manière rapide et facile.**

Bella Sander



Innovante monobrosse pour bois.



Bella Sander comprend: roues réglables, poignée de transport, K4 planétaire pour le bois, 8 plateaux 140mm, bande pour planétaire, connexion pour planétaire, plateau 450mm.

Bella Sander Top comprend: roues réglables, poignée de transport, K4 planétaire pour le bois, 8 plateaux 140mm, bande pour planétaire, connexion pour planétaire, kit aspirateur complet, plateau 450mm.

Bella Sander est la monobrosse pour bois innovante conçue par Klindex. Disponible avec un moteur de 2900 Watt, elle est idéale pour des travaux de nettoyage, traitement, ponçage et polissage de toute superficie. Bella Sander est équipée de tous les accessoires interchangeables pour tous les défis qui se présentent sur les chantiers. **Caractéristiques principales:** • Poignée de conduite ergonomique et avec protection des mains. • Châssis robuste, timon de la poignée renforcé. • Capot en polyuréthane anti-choc et anti-rayures. • Hotte d'aspiration de la poussière intégrée. • Petit tuyau de l'eau avec sortie au centre du disque. • Moteurs puissants disponibles aussi avec un régulateur de vitesse (versions VS). • Nouveau design made in Italy, compacte et moderne. • Grandes roues pour faciliter le transport. • Ample réglage de la poignée pour permettre une position de travail confortable. • Poignée de transport ergonomique. • Utilisation du système planétaire K4 exclusif. • Grande autonomie d'eau grâce au réservoir de 18 litres. • Prédisposition d'équipement de ballasts dédiées. • Prise de courant pour accessoires (option). • Réglage des roues en hauteur. • Lampe LED pour travailler en milieu peu éclairé (option). • Elle ponce au ras du mur. • Elle passe sous les radiateurs grâce à son nouveau design.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir aspiratoire	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
BELLA SANDER	4 HP	230	50	140 rpm	450mm (18")	4x140mm	18 l	70x126x50	68 kg	€ 4.115,00
BELLA SANDER VS	4 HP	230	50	95-165 rpm	450mm (18")	4x140mm	18 l	70x126x50	69 kg	€ 5.765,00
BELLA SANDER TOP	4 HP	230	50	140 rpm	450mm (18")	4x140mm	18 l	70x126x50	79 kg	€ 4.735,00
BELLA SANDER TOP VS	4 HP	230	50	95-165 rpm	450mm (18")	4x140mm	18 l	70x126x50	80 kg	€ 6.380,00



Roues réglables



Puissant lumière led

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x12x72 cm	92 Kg




Poignée ergonomique



Nouveau Planétaire K4: conçu exclusivement pour la machine Bella Sander, il permet de gratter, poncer et polir des superficies en pierre, ciment et bois. Il est facile à installer, grâce à l'enclenchement rapide, il suffit de quelques secondes. Les engrenages «cachés» et protégés de la saleté, boues et poussières garantissent une fonctionnalité maximale et une longue durée de vie. Les quatre têtes tournantes (140 mm) permettent d'effectuer des travaux de ponçage encore plus difficiles en obtenant des résultats exceptionnels en ce qui concerne la planéité et le finissage. La sortie de l'eau placée au centre du planétaire K4 minimise son utilisation, améliore les performances des disques diamantés en donnant de l'homogénéité au façonnage. Facile à utiliser, il élimine le risque de traces sur les sols en bois et assure une superficie parfaitement plate et lisse; il ponce jusqu'au bois brut et lisse les superficies irrégulières. Ponce au bord de mur tout en permettant une économie de temps et d'énergie. Facile à manipuler même dans des espaces restreints et dans les angles.

Utilisations possibles:

- Ponçage et polissage des marbres et des granites
- Élimination des résidus comme les colles et peintures
- Nivellement des chapes
- Ponçage et polissage du béton
- Ponçage de parquet et pré-fini.
- Ponçage intermédiaire du bois.
- Ponçage et lissage du bois.



PLANÉTAIRE POUR MARBRE

LU0502LEGNO K4 - 4 têtes € 1.895,00



BANDE ANTI ÉCLABOUEURS



AP8403 Bande pour K4 € 68,00



PLATEAU ENTRAINEURS

47001 Entraineurs 20"/ø500mm € 98,00

KIT D'EXTRACTION

AP1201S Kit d'extraction € 795,00



KIT POIDS SUPPLÉMENTAIRES - 8,5 Kg


CA017502 Poid avec l'appui € 125,00



KIT LED

TE026301 Kit Led € 330,00

Kroma Sander



PONCEUSES

MONOBROSSSES

OUTILS

SPECIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING



Monobrosse professionnel avec aspiration intégrée pour le sable et la restauration de parquet préfini.



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x120x72 cm	81 kg

Idéal pour parquet préfini

Monobrosse professionnel avec aspiration intégrée idéal pour le sable et la restauration de parquet préfini. Robuste et fiable, moteur très puissant avec jusqu'à 4HP garantit d'excellents résultats. La vaste gamme d'outils a proposé permet de réaliser tout type d'application sur une grande variété de surfaces (du parquet aux fondations de ciment, enlèvement des résines et colles). Principales caractéristiques: • Base en aluminium moulé sous pression • réducteur à 3 engrenages robuste. • Enchères renforcé gérer (version 4HP). • Aspirateur avec filtre.

* Comprend: Kroma, aspirateur, tuboflex, planétaire Multidisk A3-140AS et Papier-vitrage Chargeur "17.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
KROMA SANDER 18" TOP	3 HP	220	50/60	150 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	67 kg	€ 3.790,00
KROMA SANDER 18" TOP	4 HP	220	50/60	150 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	72 kg	€ 3.990,00
KROMA SANDER 18" VS TOP	4 HP	220	50/60	150 - 350 rpm	450mm (18")	18 l	61x118x45	73 kg	€ 5.550,00



Skrapet ring



DaOO



Papier de verre double

Maxi Orbit Sander



**Monobrosse Roto-Orbitale
avec aspiration intégrée**



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x120x72 cm	66 kg

Maxi Orbit Sander est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces. La tête oscillante s'adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols irréguliers en minimisant l'effort de l'opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles et aux grandes roues posées au sol, le travail est simple et efficace. En exploitant le principe roto-orbital avec oscillations à haute fréquence Maxi Orbit surprend pour sa parfaite stabilité et manœuvrabilité. Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique avec une tige renforcée, les grandes roues, le poids réduit et le système de décrochage des composants principaux (options) font de Maxi Orbit une machine résistante mais facile à transporter dans le même temps. Grâce à son mouvement roto-orbital, la Maxi Orbit offre d'excellentes performances tout en maintenant une grande stabilité et une facilité de manœuvre unique; qualité qui permet aux opérateurs ayant peu d'expérience et de force physique d'utiliser la machine aussi. Sa technologie ponceuse orbitale permet d'opérer même dans les habitations ayant de vieilles installations électriques car la machine absorbe moins de courant par rapport à une mono-brosse traditionnelle. Idéale pas seulement pour le parquet mais également pour les traitements et lavages sur terre cuite, moquette, marbre, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
MAXI ORBIT SANDER 1500	1,7 HP	230	50	1400 rpm	430mm (17")	18 lt	70x43x128	40 Kg	€ 2.550,00
MAXI ORBIT SANDER 3000	4 HP	230	50	1400 rpm	430mm (17")	18 lt	70x43x128	52 Kg	€ 3.195,00



Ponçage et polissage de parquet



Entraîneur papier abrasif



Finition à l'huile avec roues soulevées

Futura Sander



Monobrosse professionnel à vitesse variable avec aspiration intégrée pour abraser et restaurer parquet préfini.

Idéal pour parquet préfini

FUTURA SANDER: Moteur 3HP vitesse variable très puissant et silencieux.

Le prix comprend:

- ASPIRATION KIT pour travailler en l'absence totale de poussière.
- Pilote à plaques pour du papier de verre ø430mm.
- Pilote à plaques standards pour l'utilisation des disques abrasifs floor pads.
- Plate Multidisk A3 - 140AS

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x120x72 cm	70 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
FUTURA SANDER 18"	3 HP	220	50/60	50-450 rpm	450mm (18")	18 l	61x132x45	60 kg	€ 4.695,00



Tytan Ring



Tytan Disc



Papier de verre double

Unika Sander



Monobrosse professionnel avec aspiration intégrée pour abraser et restaurer parquet préfini.



► Idéal pour parquet préfini

UNIKA SANDER: robuste, fiable et très puissant grâce à son moteur de 1,7 ch.

Unika Sander BASIC comprend: • ASPIRATION KIT pour travailler en l'absence totale de poussière. • Pilote à plaques pour du papier de verre ø430mm. • Pilote à plaques standards pour l'utilisation des disques abrasifs floor pads.

Unika Sander TOP comprend: • Plate Multidisk A3 - 140AS• ASPIRATION KIT pour travailler en l'absence totale de poussière. • Pilote à plaques pour du papier de verre ø430mm. • Pilote à plaques standards pour l'utilisation des disques abrasifs floor pads.

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,72 m ³	80x120x72 cm	66 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse	Largeur travailler	Réservoir aspirateur	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
UNIKA SANDER 18" BASIC	1,7 HP	220	50/60	155 rpm	450mm (18")	18 l	61x132x45	56 kg	€ 2.595,00
UNIKA SANDER 18" TOP	1,7 HP	220	50/60	155 rpm	450mm (18")	18 l	61x132x45	56 kg	€ 2.995,00



Tytan Ring




Tytan Disc



Papier de verre double

MiniTimba



Ponceuse directionnelle pour bois à deux têtes contrarotatives.




Adieu maux de dos!

Ponceuse directionnelle compacte et puissante à deux têtes contrarotatives. Polit rapidement à ras du mur Grâce aux deux têtes contrarotatives et parfaitement équilibrées, Minitimba est facile à utiliser, même par un personnel peu expérimenté. Les roues pivotantes et jumelles accompagnent Minitimba dans toutes les directions. Idéale pour les travaux de finition comme le surfaçage du bois massif. Légère et pratique à transporter. Conçue pour les travaux dans des espaces étroits, mais efficace dans des espaces plus amples également. La poignée haute améliore la qualité du travail, en permettant de garder une position debout, et grâce à la tige directionnelle et articulée, Minitimba est extrêmement facile à manœuvrer. Plus confortable et plus rapide que d'autres modèles sur le marché, elle est idéale pour le ponçage du bois massif, tout en étant également adaptée au préfini.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Hp max	Volt	Hertz	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
MINITIMBA	1,5 HP	110/220	50/60	1400 rpm	300mm (12")	2x140mm (5,5")	30x110x63	36 kg	€ 2.995,00
MINITIMBA VS	1,5 HP	110/220	50/60	1000-2000 rpm	300mm (12")	2x140mm (5,5")	30x110x63	38 kg	€ 3.495,00




DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
0,58 m ³	60x75x123 cm	45 kg




WE
WOOD



ACCESOIRES POUR BOIS

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
EASY KIT WOOD				
KIT COMPLET pour bois Comprend:				
	EASYKITWOOD	Kit bois		€ 695,55
	140024	Papier abrasif grit 24	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs inclus
	140036	Papier abrasif grit 36	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs inclus
	140060	Papier abrasif grit 60	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs inclus
	140080	Papier abrasif grit 80	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs inclus
	140100	Papier abrasif grit 100	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs inclus
	430120R	Disques Retines grit 120	16"/ø406mm	Box 5 pcs inclus
	430220R	Disques Retines grit 220	16"/ø406mm	Box 5 pcs inclus
	30175	Floor Pad Rouge	17"/ø430mm	Box 5 pcs inclus
PARKET DIAMOND 5,5"/ø140mm 4 Segments				
	Outils diamantés pour poncer les sols en bois			
	140861AS	Parket Diamond 1	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4 € 145,00
	140862AS	Parket Diamond 2	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4 € 145,00
CARBORUNDUM ø410mm (16")				
	Pour poncer et raser les chapes ciment. Pour éliminer cordons et sur épaisseurs de matériaux.			
	410728	Complet de flange	16"/ø406mm	Timba, Monobrosses € 230,00
	410729	Anneau de rechange	16"/ø406mm	€ 142,00
	410728FUT	Complet de flange	16"/ø406mm	Futura Sander, Unika Sander € 230,00
	410728BEL	Complet de flange	16"/ø406mm	Bella Sander € 230,00
TYTAN RING VIDIA ø440mm (17,5")				
	Pour enlever les vieilles colles, pour rayer les sols durs, pour enlèvement rapide des cordons et sur épaisseurs			
	430170	Complet de flange	Grand	Timba, Monobrosses € 298,00
	430180	Anneau de rechange	Grand	€ 225,00
	430171	Complet de flange	Moyenne	Timba, Monobrosses € 298,00
	430181	Anneau de rechange	Moyenne	€ 198,00
	430170FUT	Complet de flange	Grand	Unika Sander, Futura Sander € 298,00
	430171FUT	Complet de flange	Moyenne	Unika Sander, Futura Sander € 298,00
	430170BEL	Complet de flange	Grand	Bella Sander € 298,00
	430171BEL	Complet de flange	Moyenne	Bella Sander € 298,00
TYTAN DISK ø430mm (17")				
	Pour le meulage des sols en béton ou pour éliminer les dénivellages et les cordons sans endommager la surface. (Utilisable seulement avec entraîneur papier abrasif cod.45027).			
	431112	Tytan disk ø 430	Fin	Timba, Monobrosses € 139,00
	431111	Tytan disk ø 430	Moyenne	Timba, Monobrosses € 139,00
	431110	Tytan disk ø 430	Grand	Timba, Monobrosses € 139,00
DA Diamond Tools 5,5"/ø140mm 5 Segments				
				
	140819	DA00 grit 20	5,5"/ø140mm	Levighetor 645 € 129,00
	140820	DA0 grit 40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645 € 98,00
	140821	DA1 grit 70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645 € 98,00
	140822	DA2 grit 140	5,5"/ø140mm	Levighetor 645 € 98,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	MACHINE	€ chq.
BROSSE DUR "ABRASIF" WINNEX					
	45004	Brosse Winnex	18"/ø450mm	Timba, Monobrosses	€ 191,00
	45004BEL	Brosse Winnex	18"/ø450mm	Bella Sander	€ 205,00
PLATEAU VELCRO					
	00684	Souple	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 25,00
	00683	Dur	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 25,00
ROUES DIRECTIONNELLES 360°					
	CA0405	Kit Roues Directionnelles	360°	Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 755,00
	RTO025	Sphère Simple		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 58,00
	CA016101	Coque avec sphère		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 151,00
	RTO026	Coque sans sphère		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 146,00
	CA32201	Axe pour Kit Roues Directionnelles		Levighetor 600-640-645-650, Timba	€ 32,00
KIT ASPIRATION					
	AP6601S	Aspirateur Silurtech, tuboflex, jupe aspirante pour plateau entraîneur 155rpm.		Levighetor 155, Timba avec Entraineurs	€ 860,00
	AP6701S	Aspirateur Silurtech tuboflex, jupe aspirante pour plateau entraîneur 200rpm.		Levighetor 200 avec Entraineurs	€ 860,00
	AP6801S	Aspirateur Silurtech tuboflex, jupe aspirante pour planétaire.		Levighetor, Timba avec Planétaire	€ 860,00
	AP1201S	Aspirateur Silurtech tuboflex		Levighetor, Timba, Kroma Sander, Bella Sander, Unika Sander, Futura Sander	€ 795,00
JUPE ASPIRANTE POUR PLATEAU ENTRAINEUR					
	AP2401	Jupe Aspirante per Entraîneurs		Levighetor 200	€ 215,00
	AP0201	Jupe Aspirante per Entraîneurs		Levighetor 155, Timba	€ 215,00
	AP1902	Bande de aspiration Entraîneurs		Levighetor, Timba	€ 68,00
	AP1801	Anneau de plastique CPL		Levighetor, Timba	€ 155,00
	AP022501	Bande de aspiration Entraîneurs h90mm		Levighetor, Timba	€ 98,00
JUPE ASPIRANTE POUR PLANÉTAIRE					
	AP0501NEW	Jupe aspirante Planétaire (AP1501 + AP2001)		K800W, K1000, K2000	€ 215,00
	AP9601	Jupe aspirante Planétaire		K1200	€ 370,00
	AP0501B	Jupe aspirante Planétaire (AP9401)		K1500	€ 250,00
	AP0501C	Jupe aspirante Planétaire (AP9401)		Planétaire avec Spring Holder	€ 250,00
	AP9701	Bande de aspiration 115X1565mm		K1200	€ 68,00
	AP1501	Bande de aspiration 115X1565mm		K1000, K2000, K800W	€ 68,00
	AP9501	Bande de aspiration 115X1750mm		K1500	€ 68,00
	AP1701	Bande de aspiration 115X1565mm		Planétaire avec Pavelux ou Antike brushes	€ 68,00
	AP8403	bande anti éclaboussures Bella Sander		Planétaire K4	€ 68,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
	PAPIER ABRASIF 5,5"/ø140mm VELCRO BACKED				
	140024	Papier abrasif grit 24	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 66,80
	140036	Papier abrasif grit 36	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 64,80
	140060	Papier abrasif grit 60	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 50,75
	140080	Papier abrasif grit 80	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 42,50
	140100	Papier abrasif grit 100	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 42,50
	140050C	Papier abrasif de ceramique grit 50	5,5"/ø140mm	Box 30 pcs	€ 99,00
	PAPIER DE VERRE DOUBLE 16,7"/ø425mm				
	430016	Papier de verre double grit 16	16,7"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 22,50
	430024	Papier de verre double grit 24	16,7"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 20,90
	430036	Papier de verre double grit 36	16,7"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 19,50
	430060	Papier de verre double grit 60	16,7"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 10,95
	DISQUES RETINES 16"/ø406mm				
	430060R	Disques retines grit 60	16"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 9,35
	430080R	Disques retines grit 80	16"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 9,35
	430120R	Disques retines grit 100	16"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 9,35
	430220R	Disques retines grit 220	16"/ø425mm	Timba, Monobrosses	€ 9,35
	ENTRAINEUR POUR PAPIER ABRASIF				
	45027	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Timba, Monobrosses	€ 122,50
	45027FUT	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Futura Sander	€ 122,50
	45027BEL	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Bella Sander	€ 122,50
	45027MAXIORB	Entraîneurs papier abrasif	17"/ø430mm	Maxi Orbit	€ 152,00
	DISQUES RETINES 5,5"/ø140mm				
	140080RVEL	Disques retines grit 80	5,5"/ø140mm	Box 30 pz	€ 46,50
	140120RVEL	Disques retines grit 120	5,5"/ø140mm	Box 30 pz	€ 46,50
	140240RVEL	Disques retines grit 240	5,5"/ø140mm	Box 30 pz	€ 46,50
	CHIFFONS ET MOP				
	2000303	Chiffons Antistatiques	60X22mm	1000pcs	€ 82,00
	1100404	Mop pour chiffons antist.	60X22mm		€ 36,00
	EFFET ANTIQUÉ				
	BROSSES POUR RÉALISER L'EFFET ANTIQUE SUR LE BOIS				
	Kit brosses pour réaliser l'effet antique sur le parquet.				
	14009AS	Brosse Acier	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 78,00
	153046	Antike Floor grit 46	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 58,00
	153070	Antike Floor grit 70	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 58,00
	153120	Antike Floor grit 120	5,5"/ø140mm	K800W, Multidisk 430, K3, K4	€ 58,00

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.	
		WOOD KOLLA 60 Colle monocomposant à base de polymères hybrides sans solvant sans isocyanates, pour tous types de parquets, à très faible émission de substances organiques volatiles.	042040	Wood Kolla 60	15 Kg	€ 158,00
		WOOD STUKKO K30 Liant en phase aqueuse, sans solvant ni NMP, à mélanger à de la sciure provenant de tout type de bois, pour le rebouchage des sols en bois. Adapté aux cycles de vernissage en phase aqueuse Ultracoat et à Wood Oil.	042058	Wood Stukko K30	5 l	Water based € 49,00
		WOOD NATURAL 10 BASE Primaire monocomposant, rapide, en phase aqueuse avant la finition pour parquet et sols en bois avec Wood Natural 11.	042050	Wood Natural 10 Base	5 l	Water based € 174,00
		WOOD NATURAL 11 Vernis bicomposant en phase aqueuse, 100% polyuréthane pour parquet, sans NMP, à très faible émission de COV. Idéal pour les locaux privatifs et commerciaux. Finition à effet naturel et doux au toucher	042051	Wood Natural 11	5,5 l	€ 210,00
		WOOD HT 20 BASE Primaire bicomposant en phase aqueuse, à très faible émission de substances organiques volatiles (COV) exempt de NMP, pour parquet.	042059	Wood HT20 Base	6 l	€ 148,00
		WOOD HT21 Vernis à l'eau, bicomposant, 100% polyuréthane, exempt de NMP et à très faible émission de substances organiques volatiles, résistance élevée à l'usure et à l'abrasion, pour parquets. Idéal pour les sols soumis à un trafic piétonnier extrême.	042060	Wood HT21	5,5 l	Water based € 178,00
		WOOD OIL 40 BASE Huile uréthânique à faible odeur pour sols en bois. Peut être recouvert par des vernis de finition de la gamme Klindex Wood.	042070	Wood Oil 40 Base	2,5 l	€ 130,00
		WOOD OIL 41 FINISH Résines d'huiles asséchantes en dispersion aqueuse pour la finition des parquets traités à l'huile.	042072	Wood Oil 41 Finish	5 l	€ 155,00
		WOOD OIL WAX 50 Finition faible en odeur à l'huile-cire hydrofuge et oléofuge. Pour la protection et la coloration chaleureuse de parquets.	042071	Wood Oil Wax 50	2,5 l	€ 124,00

Rafter T - Rafter M



La machine idéale pour le nettoyage et Rectification des coffrages dans l'industrie Des préfabriqués et pour enlever les boues et Résidus incrustes sur toutes les surfaces.



► La machine idéale pour le nettoyage et rectification des coffrages dans l'industrie des préfabriqués et pour enlever les boues et résidus incrustés sur toutes les surfaces. Principales caractéristiques: - moteur 4, 5 ou 7 hp monophasé. - Piste de nettoyage 400-500-580mm. - Manche robuste et ergonomique. - Jupe aspirante pour aspiration de la poussière - facile échange des outils. - Complète de brosses en acier. - En option: vaste choix d'outils et brosses pour différentes applications.

* 1 Set de brosses d'acier inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Watt max	Volt	Hertz	Amp	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
RAFTER 400M	2900	220-240	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	400mm (15,5")	3x100mm (4")	18 lt	65x135x43	88 Kg	€ 4.950,00
RAFTER 500M	2900	220-240	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	500mm (19,5")	3x200mm (8")	18 lt	65x135x50	88 Kg	€ 5.495,00
RAFTER 500 T	5 HP	380-480	50/60	16	200 rpm	800 rpm	500mm (19,5")	3x200mm (8")	18 lt	95x130x58	130 Kg	€ 5.795,00
RAFTER 580 T	7 HP	380-480	50/60	16	200 rpm	800 rpm	580mm (23")	3x240mm (9,5")	18 lt	95x130x58	160 Kg	€ 7.395,00



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
Rafter M	0,45 m ³	60x120x62 cm
Rafter T	1,25 m ³	120x80x130 cm




RAFTER ACCESSORIES

PICTURE	CODE	NAME	SIZE	MACHINE	€ each
		Brosse Acier			
	10009AS	Brosse Acier AS	4"/ø100mm	Rafter 400	€ 68,00
	20009RIC	Brosse Acier	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 75,00
	20009QA	Brosse Acier QA	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 119,00
	24006RIC	Brosse Acier QA	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 78,00
		POINTES DE ACIER			
	20010	Pointes	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 88,00
	20010QA	Pointes QA	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 149,00
	24010EXP	Pointes QA	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 155,00
		WINNEX BROSSE grit 120			
	155036AS	Brosse Winnex AS	4"/ø100mm	Rafter 400	€ 42,50
	20004	Brosse Winnex	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 69,00
	20004QA	Brosse Winnex QA	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 135,00
	24004	Brosse Winnex	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 120,00
	24004QA	Brosse Winnex QA	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 165,00
		ANTIKE FLOOR grit 36			
	155036AS	Antike Floor AS	4"/ø100mm	Rafter 400	€ 42,50
	20036	Antike Floor	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 95,00
	20036QA	Antike Floor QA	8"/ø200mm	Rafter 500	€ 155,00
	24036	Antike Floor	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 185,00
	24036QA	Antike Floor QA	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 189,00
		PLANÉTAIRE MULTIDISK A5			
	Il ne comprend pas les brosse.				
	00500	Planétaire Multidisk A5	21"/ø530mm	Monobrosses 17,18,21"	€ 550,00
		BROSSE ACIER FIN 8"			
	Pour nettoyage profond quand les pointes sont trop agressives.				
	20009	Brosse Acier	8"/ø200mm	Multidisk A5	€ 51,50
		BROSSE A LUSTRER 8"			
	Brosse pour lustrer les sols. Ideal pour le lustrage tere cuite.				
	20005	Brosse a lustrer	8"/ø200mm	Multidisk A5	€ 49,00
		DA Diamond Tools 4"/ø100mm 5 Segments			
	100821	DA1 grit 70	4"/ø100mm		€ 95,00
		DA Diamond Tools 8"/ø200mm 6 Segments			
	200821	DA1 grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530	€ 126,00
		DA Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segments			
	240821	DA1 grit 70	9,5"/ø240mm	Rafter 580	€ 135,00

SUPERVAK


Patented System




INDUSTRIAL DUST EXTRACTORS

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE ASC ET SC

ASPIRATION



AUTOMATIC SELF-CLEANING FILTER



Les nouveaux aspirateurs SUPERVAK ont été projetés pour aspirer en continu de grandes quantités de poussière sans aucune interruption pour le décolmatage des filtres. Grâce au BREVET "ASC" (automatic self-cleaning filter) l'opérateur peut aspirer des poussières, même très fines sans colmater les filtres. Les SUPERVAK série ASC sont les seuls aspirateurs au monde qui, grâce à un timer relié au système breveté VIBRATION et CONTRESOUFFLAGE, décolmatent automatiquement à temps prédéterminé les filtres. Sur les modèles série SC (self cleaning filter) l'opérateur actionne une simple lève qui met en fonction le système "vibraton et contre soufflage" qui décolmate automatiquement les filtres sans devoir les démonter.

Caractéristiques Principales:

- *Système breveté de décolmatage filtre avec vibration et contre-soufflage.
- *Décolmatage en continu: l'aspiration est toujours en fonction même durant le nettoyage des filtres.
- *Timer électronique (seulement les modèles ASC) pour le réglage du cycle de décolmatage filtres selon les exigences et le type de poussière.
- *Grande surface filtrante grâce aux grands filtres à cartouche.
- *Enlèvement facile du bidon de recueil des poussières.
- *Possibilité d'utiliser des sacs en plastiques ordinaires.
- *Longo-pac system pour les modèles série.

BAG LINE. *Filtres à cartouche robustes et de longue durée revêtus en aluminium afin que la poussière n'adhère pas mais glisse. *Filtres anti-statiques (en option). *châssis télescopique (pour modèles KY100, 200, 250). Réduit la hauteur pour faciliter le transport aussi dans de petits Van.

Fonctionnement:

Les Supervak sont munis de 3 filtres à cartouche. Durant la phase d'aspiration (fg1), l'air passe à travers les filtres et est éjecté à l'extérieur. Durant la phase de décolmatage des filtres (fg2), l'air est dirigé à l'intérieur du filtre à décolmater provoquant deux effets simultanés:

- 1- Met en fonction une hélice tournante excentrique qui procure une forte vibration au filtre.
 - 2 simultanément il souffle très fort à l'intérieur, libérant le filtre de la poussière accumulée, garantissant ainsi un parfait décolmatage.
- Durant la phase de décolmatage d'un filtre, les deux autres filtres continuent à aspirer sans interruption de travail.

Supervak 300

Filtre HEPA de série



► SUPERVAK 300 est le plus grand de la série d'aspirateurs SUPERVAK. Les cyclones de pré-filtre en série twin réduisent considérablement les activités de viabilisation des filtres prolongeant leur durée de vie. Sa grande puissance permet de continuos énorme air flux et lourd devoir opérations. Domaine d'utilisation fixe et mobile sur les lignes d'installations industrielles ou de production. Conçu pour aspirer de très poussières fines. Disponible en versions ASC ou SC. La version RX est équipée d'une télécommande sans fil pour pouvoir activer ou désactiver le vide nettoyant. Il a également un dispositif qui corrige automatiquement la rotation des moteurs.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Amp	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Bruyance dB(A)	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 300 SC	15 kW	2750	380/480	50/60	32	240000	1250	70	140 l	240x230x85	620 kg	n.d.
SUPERVAK 300 ASC	15 kW	2750	380/480	50/60	32	240000	1250	70	140 l	240x230x85	620 kg	n.d.
SUPERVAK 300 ASC RX	15 kW	2750	380/480	50/60	32	240000	1250	70	140 l	240x230x85	620 kg	n.d.



Libération immédiate de réservoir.



Peut également être utilisé sans les cyclones



Réduction de la hauteur pour le transport



Powerful, reliable and equipped with twin cyclones pre-separators



Double Independent Turbines



3 big main Filters



Filter cleaning Controls

Supervak 250 Propane

Aspirateur industriel à propane.



Grâce au moteur Kawasaki, fiable et robuste, le nouveau Supervak 250 à propane est l'aspirateur industriel Klindex le plus puissant jamais fabriqué. Parfait à utiliser avec de grandes ponceuses, machines de scarification ou machines de grenaillage. Le système breveté avancé ASVC permet de garder automatiquement les filtres propres. Grandes surfaces filtrantes grâce aux 3 filtres principaux à cartouche et aux 2 filtres Hepa secondaires.

Caractéristiques principales: • Aucune diminution des performances ni perte de temps à cause de coupures de l'alimentation électrique • Grande fiabilité grâce au moteur Kawasaki • Châssis pliable pour réduire la hauteur pendant le transport • Aucun coût supplémentaire ni aucune limitation sur le chantier à cause de la présence de câbles électriques • Pas besoin de générateur

Batteries conseillées: batterie 12 V 550 ACC Class.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Puissance Moteur	Réservoir Propane	Depress. max mm H ₂ O	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 250 Propane	Kawasaki FS603V	12,7kW	9Kg/20lbs	2750	97000	1250	100 lt	154x220x64	342 Kg	€ n.d..



Réduction de la hauteur pour le transport



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,70 m ³	150x80x225 cm	355 Kg



2 filtres de Hepa supplémentaires

Supervak 250

Filtre HEPA de série



SUPERVAK 250 est équipé de 2 indépendants moteurs 4 kW chacun pour une puissance totale de 8 kW ou 11 HP et une grande salle de filtrage. C'est l'aspirateur idéal pour une aspiration efficace de grandes quantités de poussières dans des applications industrielles spéciales. Parfait pour être connecté aux machines broyeur gros comme le EXPANDER 1000 ou à scarificateurs grands et machines de grevillage.

Disponible en version ASC ou SC. Équipé de différents systèmes de sécurité:

- Une soupape de dépression limiteuse assure le refroidissement des moteurs même en utilisation continues et poids lourds.
- Un indicateur de pression permet la surveillance des défaillances ou obstruer les filtres.
- Un interrupteur de sécurité thermique s'arrête les moteurs en cas de surchauffe.
- Deux filtres secondaires protègent le moteur en cas de passage accidentel de poussière à travers les filtres principaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Amp	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Bruyance dB(A)	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 250 SC	8 kW	2750	380/480	50/60	16	97000	724	65	100 l	154x220x64	342 kg	€ 16.450,00
SUPERVAK 250 ASC	8 kW	2750	380/480	50/60	16	97000	724	65	100 l	154x220x64	342 kg	€ 17.850,00
SUPERVAK 250 ASC RX	8 kW	2750	380/480	50/60	16	97000	724	65	100 l	154x220x64	342 kg	€ 18.995,00



Réduction de la hauteur pour le transport



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
2,70 m ³	150x80x225 cm	355 kg



2 filtres de Hepa supplémentaires

Supervak 200

Filtre HEPA de série



SUPERVAK 200 est le collecteur de poussière idéal pour tous ceux qui ont à vide grandes quantités de poussière et qui doit porter le machine à partir d'un endroit à un autre. Il a été spécifiquement conçu pour être connecté à des ponceuses de parquets, de moulins, scarificateurs ou tourné explosoirs. Il est équipé d'un châssis télescopique qui peut être utilisé:

- En position «haute» alors qu'il travaillait pour amplifier considérablement l'effet de «cyclone» et la puissance de filtrage. Le plus élevé est la chambre de filtration, le plus facile est la séparation des poussières de l'air, ce qui entraîne moins de colmatage des filtres.
- En position «basse» pour le transport afin de réduire ses dimensions et facilement charger même dans petites camionnettes.

La série de ASC est équipée d'une unité de contrôle avec 4 automatique autonettoyant programmes que grandement augmente les performances de l'aspirateur. Un filtre secondaire protège le moteur en cas de passage accidentel de poussière au travers des filtres principaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Amp	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 200 T5 ASC	5,5kW	2400	380/480	50/60	16	97000	640	bag	137x203x60	159 kg	€ 9.650,00
SUPERVAK 200 T5 ASC RX	5,5 kW	2400	380/480	50/60	16	97000	640	bag	137x203x60	159 kg	€ 11.295,00



Réduction de la hauteur pour le transport



DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,26 m ³	120x60x175 cm	179 kg



Panneaux de contrôle

Supervak Oil

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Il sépare les copeaux de l'huile pendant le nettoyage des machines-outils.



Nouveaux aspirateurs "SUPERVAK OIL"

Aspirateurs industriels pour la récupération et la séparation de l'huile et des copeaux lors du nettoyage des machines-outils pour l'industrie mécanique et automobile.

Les aspirateurs Supervak Oil sont conçus et fabriqués pour aspirer les huiles lubrifiantes, réfrigérantes et les émulsions mélangées aux copeaux, à l'intérieur du fût collecteur, un filtre sépare les liquides des solides, ce qui permet ainsi de réutiliser l'huile aspirée, en la réintroduisant dans les machines-outils, et qui présente des avantages économiques évidents. Les nouveaux aspirateurs Klindex sont puissants et fiables, parfaits pour vider les cuves, en réduisant 5 fois le temps nécessaire par rapport aux méthodes traditionnelles et, en plus, en augmentant le niveau de nettoyage final et la salubrité de l'opération pour l'opérateur.

Supervak 144-155-175 Oil

DONNÉES TECHNIQUES												
Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Phases	Type soufflante	Débit max m ³ /h	Capacité liquides	Capacité copeaux	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 144 OIL	4 kW	2750	230/400	50/60	3F	1ST.	362	60 lt.	40 lt.	107x134x70	118 kg	€ 4795,00
SUPERVAK 155 OIL	5,5 kW	2400	230/400	50/60	3F	2ST.	640	60 lt.	40 lt.	107x147x70	134 kg	€ 5.295,00
SUPERVAK 175 OIL	7,5 kW	3260	230/400	50/60	3F	2ST.	540	60 lt.	40 lt.	107x147x70	140 kg	€ n.a.



Supervak 144-155-175

Aspirateur pour liquides, solides et poussières.

► Supervak 144-155-175: Aspirateur triphasé pour liquides, solides et poussières. Comme la plupart des aspirateurs Klindex, il permet d'innombrables possibilités d'applications dans les secteurs industriels et professionnels. Aspirateur de grande capacité, puissance, robustesse et fiabilité, un achat sûr pour toute entreprise.

- Moteur à turbine pour une utilisation continue 24/24, sans besoin de maintenance.
- Possibilité d'aspirer simultanément des poussières, des liquides et des solides.
- Grande surface filtrante
- Système de nettoyage du filtre avec poignée externe.
- Tambour à déclenchement rapide de grande capacité, avec possibilité d'ensachage.



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Phases	Type soufflante	Débit max m ³ /h	Surfaces filtrantes cm ²	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 144	4 kW	2750	230/400	50/60	3F	1ST.	362	13900	60 lt.	107x134x70	118 kg	€ 4.495,00
SUPERVAK 155	5,5 kW	2400	230/400	50/60	3F	2ST.	640	13900	60 lt.	107x147x70	134 kg	€ 4.995,00
SUPERVAK 175	7,5 kW	3260	230/400	50/60	3F	2ST.	540	13900	60 lt.	107x147x70	140 kg	€ 5.895,00



Supervak 130-140



▶ Supervak 130 et 140 sont des aspirateurs industriels équipés de moteurs triphasés de dimensions réduites, présentant une excellente aspiration. Ce sont des appareils très fiables grâce au moteur triphasé mais à faible coût. Excellent pour les stations de lavage, les petites industries mécaniques, les laboratoires en général qui ne produisent pas de grandes quantités de poussière.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Débit max m ³ /h	Surfaces filtrantes cm ²	Réservoir	Bruyance dB(A)	IP Protection	Prix
SUPERVAK 130	3 kW	2750	230 ou 400	50/60	350	7000	60 lt.	69	54	€ 2.650,00
SUPERVAK 130H	3 kW	2750	230 ou 400	50/60	350	7000	60 lt.	69	54	€ 2.775,00
SUPERVAK 140	4 kW	3150	230 ou 400	50/60	362	7000	60 lt.	69	54	€ 2.850,00
SUPERVAK 140H	4 kW	3150	230 ou 400	50/60	362	7000	60 lt.	69	54	€ 2.995,00



STANDARD pour Supervak 130-140 ø 40

Supervak 90



Filtre HEPA de série



► SUPERVAK 90 est un puissant aspirateur compact d'aspirer de grandes quantités de poussières telles que: plâtre, ciment, farine, croûtes, la sciure, la poussière des matériaux de l'industrie de la céramique, mais aussi des poussières produites par les ponceuses, meuleuses, perceuses etc. de base. Disponible tant en Version ASC «Automatique auto nettoyage filtre» et en version SC «Auto nettoyage filtre». Grâce à l'ASC et SC brevet, il peut travailler en continu sans avoir à s'arrêter pour démonter et nettoyer les filtres (qui est une opération que tout le monde toujours reporte et personne ne voudrait faire parce que poussiéreux et ennuyeux). Principales caractéristiques: • Le système ASC ou SC: automatique et/ou d'auto nettoyage du filtre. • 3 cartouches filtrantes. • Réservoir facilement amovible. • Possibilité de placer un sac plastique normal (en option). • Le filtre secondaire afin de protéger le moteur en cas de passage accidentel de poussière à travers les filtres principaux. • Disponible avec des moteurs monophasés ou triphasés.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Amp	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 90 SC	2,2 kW	2300	220	50/60	--	32000	350	67 l	88x163x65	130 kg	€ 5.195,00
SUPERVAK 90 ASC	2,2 kW	2300	220	50/60	--	32000	350	67 l	88x163x65	130 kg	€ 6.295,00
SUPERVAK 90 T4 SC	4 kW	2750	380/480	50/60	16	32000	362	67 l	88x163x65	130 kg	€ 5.895,00
SUPERVAK 90 T4 ASC	4 kW	2750	380/480	50/60	16	32000	362	67 l	88x163x65	130 kg	€ 6.895,00



Version du sac en plastique sur demande



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,50 m ³	100x80x185 cm	146 kg



Panneaux de contrôle

Supervak 90M



Filtre HEPA
sur demande



SUPERVAK 90M est un aspirateur puissant avec des r de poussières, déchets de transformation, fer copeaux et longue durée de vie du filtre.

Principales caractéristiques:

- Filtre stellaire.
- Filtre mécanique secouant le système.
- Réservoir facilement amovible.
- Possibilité de placer un sac plastique normal (en option).
- Le filtre secondaire à protéger le moteur.
- Disponible avec des moteurs monophasés ou triphasés.
- Filtre Hepa disponible sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Amp	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 90 M	2,2 kW	2300	220	50/60	--	12000	350	67 lt	88x163x65	129 Kg	€ 3.595,00
SUPERVAK 90 T3 M	3 kW	2450	380/480	50/60	16	12000	362	67 lt	88x163x65	129 Kg	€ 3.860,00
SUPERVAK 90 T4 M	4 kW	2750	380/480	50/60	16	12000	362	67 lt	88x163x65	129 Kg	€ 4.270,00



Filtre mécanique secouant le système

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,50 m ³	100x80x185 cm	146 kg



Filtre Hepa optionnel € 465,00

Supervak 77

**Filtre HEPA
de série**



► SUPERVAK 77: sont l'aspirateurs idéal pour se connecter à Moulins de tailles moyennes. Sont idéals pour tous les travaux dans laquelle grande quantité de fines poussières doivent être aspirées. Grâce à système breveté de nettoyage de soi, il peut fonctionner sans interruption sans avoir à s'arrêter à démonter et nettoyer les filtres. Principales caractéristiques:

- SC "(auto nettoyage filtre)". • Système Longopac.
- Trois puissants moteurs indépendants et amovibles type qui peut être utilisé comme petit aspirateurs puissants. L'un d'eux peut servir un petit ventilateur (en option). Filtre secondaire • pour protéger le moteur en cas de passage accidentel de poussière à travers les filtres principaux. • Disponible avec cartouches filtrantes (standard) ou filtre en polyester. • Anti-basculement châssis.
- Grandes roues pour un transport aisément.

* Le système d'autonettoyage est activé en appuyant sur un levier.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 77SV Tristadio	3x1600 W	2450	220	50/60	42000	600	bag	114x157x78	90 Kg	€ 4.950,00



Self cleaning system standard



3 filtres gros

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
77 1,65 m ³	120x80x172 cm	128 Kg



Réduction de la hauteur pour le transport

Supervak X3

Aspirateur professionnel
avec cyclone pré-séparateur intégré.



Nouveaux aspirateurs Klindex avec cyclone pré-séparateur intégré et système de nettoyage automatique ASC «Air pulse cleaning». Fût composé d'une unique coque antichoc, au design futuriste et 100 % Made in Italy, les Supervak série X sont également doté d'un cyclone interne qui sépare les poussières avant d'atteindre le filtre principal, en créant un flux d'air continu et en garantissant des performances optimales en permanence. Le filtre principal est protégé par un cylindre en acier inoxydable et le système automatique «Air pulse cleaning» qui le garde toujours propre grâce à des jets d'air réguliers. Les moteurs arrières sont dotés de filtre secondaire Hepa. Supervak série X peut se séparer facilement en 3 parties pour faciliter son transport par un seul opérateur.

Optional: additionnel kit cyclone pré-séparateur € 1.655,00

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK X3	3x1400 W	2450	220	50/60	14000	600	bag	125x65x165 position de travail 125x65x130 position de stockage	125 Kg	€ 5.995,00
SUPERVAK X3 CPL*	3x1400 W	2450	220	50/60	14000	600	bag	125x65x165 position de travail 125x65x130 position de stockage	135 Kg	€ 7.545,00

* Version CPL includes comprend kit pré-séparateur



Réduction de la hauteur pour le transport

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,34 m ³	80x120x140 cm	125 Kg



Filtres hepa de série

Supervak 65-66-67

Supervak 66



Aspirateur avec système de nettoyage "Air-Pulse"

Supervak 67



Filtre HEPA de série

► SUPERVAK 67-66: système d'aspiration industriel avec "NETTOYAGE impulsion d'air" pour le nettoyage de filtre assure une autonomie de travail de long. Idéal pour la connexion à ponceuses, meuleuses, carottiers, perceuses et ponceuses pour sols de taille moyenne. Caractéristiques principales:

- Fût supérieure avec le système de cyclone pour faciliter la décantation de la poudre.
- Filtre étoile en polyester avec agitateur mécanique.
- Modèle 66 équipé de 2 moteurs puissants monophasé à deux étages de 1400 watts chacun.
- Modèle 67 équipé avec 3 moteurs puissants monophasé à deux étages de 1400 watts chacun.
- Chariot robuste avec de grandes roues pour un transport facile sur des sols irréguliers.
- Trémie avec ouverture facile pour la décharge de la poudre.
- Tuboflex 5 mètres.
- Support pour les accessoires.
- Filtre Hepa de série.
- Système Longopac.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Bruyance dB(A)	Réservoir	Mesures LxAxB cm	Poids	Prix
SUPERVAK 66	2x1400 W	2400	110/220	50/60	12000	430	75	bag	72x142x48	45 kg	€ 2.295,00
SUPERVAK 67	3x1400 W	2400	110/220	50/60	12000	640	75	bag	72x142x48	40 kg	€ 2.395,00



Air Pulse Cleaning



Filtre étoile

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,23 m ³	60x75x165 cm	55 kg



Filtre HEPA de série

Supervak 60

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Aspirateur avec
système de nettoyage
"Air-Pulse"



► Supervak 60: système d'aspiration industriel avec "NETTOYAGE impulsion d'air" pour le nettoyage de filtre assure une autonomie de travail de long. Idéal pour la connexion à ponceuses, meuleuses, carottiers, perceuses et ponceuses pour sols de taille moyenne.

Caractéristiques principales:

- Équipée d'une moteur puissant de 1400 Watts.
- Système de "Nettoyage impulsion d'air" pour le nettoyage de filtre
- Filtre Hepa 10 de série.
- Système Plastic Bag.
- Fût supérieure avec le système de cyclone pour faciliter la décantation de la poudre.
- Réduction de la hauteur pour le transport.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Bruitage dB(A)	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK 60	1400 W	3253	220	50/60	9000	144	75	bag	39x110x54	23 kg	€ 1.595,00



Réduction de la hauteur pour le transport



Facile à déplacer

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
1,23 m ³	60x75x165 cm	55 kg



Air Pulse System pour nettoyer les filtres

Supervak K11

PONCEUSES

MONOBROSSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Aspirateur équipé d'un cyclone pré-séparateur.



► Supervak K11 : Aspirateur professionnel et performant équipé de deux tambours en acier inoxydable et d'un cyclone pré-séparateur. Grâce à ses dimensions réduites, cet aspirateur représente la solution idéale pour ceux qui ont besoin de le transporter dans de petites voitures ou pour travailler dans des espaces restreints, tout en conservant des performances optimales. Il est indiqué pour l'aspiration de poussières fines de ciment, de bois, de déchets d'usinage et de la poussière en général. Il peut être relié à des ponceuses, polisseuses, ponceuses avec du papier de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Model	Puissance Moteur	Moteur	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Depress. max mm H ₂ O	Réservoir	Poids	Prix
SUPERVAK K11	1400 W	1 By-pass	220	50/60	3740	215	2380	23 lt	26 kg	€ 1.595,00



Cyclone pré-séparateur



Facile à déplacer



Filtre HEPA

Supervak Smart 15H



Supervak Smart 15H: sont un nettoyeurs de puissance très performant à un prix très abordable.

Grâce à l'insertion d'un "anneau d'entretoise", il offre une augmentation de capacité de collecte des poussières. Le Supervak Smart 15 H, avec la Ajout d'un sac (en option) peut utiliser « sacs en plastique ordinaires ». Quand il n'est pas requise pour sous vide de grandes quantités de poussière le « entretoise » peut être enlevé pour réduire les dimensions. Il s'agit de la compact et puissant aspirateurs professionnels conçus pour vide grandes quantités de poussière sans devoir constamment nettoyer les filtres. Il dispose de deux grandes « autonettoyant » filtres à cartouche. Tout simplement changement de la position du tuyau d'aspiration les filtres peuvent être nettoyés parfaitement grâce à comptoir soufflant. Parfait pour être connecté à petite taille floor machines de meulage. Facile à transporter, car le groupe moteur est rapidement détachable de l'armature.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Surfaces filtrantes cm ²	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
SUPERVAK SMART 15HN	1400 W	2350	110/220	50/60	Hepa	200	45 l	59x80x39	30 kg	€ 995,00



Filtre HEPA optionnel



DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume	Mesures paquets	Poids
0,30 m ³	60x80x62cm	40 kg



Usage professionnel

Pré-Séparateurs

Nouvelle ligne de pré-séparateurs Klindex pour aspirer de grandes quantités de poussière même de loin.



▶ Pré-séparateurs professionnels pour aspirer de grandes quantités de poussière même de loin. Les pré-séparateurs augmentent remarquablement la productivité et les performances des aspirateurs, ils séparent la grosse poussière, les copeaux, les fragments de métal et de verre, les vis et les autres matériaux qui se trouvent souvent sur les chantiers civils et industriels. Les pré-séparateurs réduisent le chargement de poussière qui atteint le filtre final en le préservant de tout colmatage, dommage et de l'usure.



PRÉ-SÉPARATEUR 400 INOX

Pré-séparateur avec un fût en acier inox de 90 l.

Pré-séparateur 400 inox € 485,00



PRÉ-SÉPARATEUR 400B INOX

Pré-séparateur avec un fût basculant en acier inox de 114 l.

Pré-séparateur 400B inox € 535,00



PRÉ-SÉPARATEUR 400 COMPACT

Pré-séparateur doté d'un chariot marché et d'un fût en plastique de 90 l, idéal pour aspirer des liquides et des acides.

Pré-séparateur 400 Compact € 550,00



PRÉ-SÉPARATEUR CYCLON 76

Pré-séparateur conçu pour aspirer de grandes quantités de poussière pendant les opérations de ponçage, de carottage, de scariffrage, de coupe, etc. Ces pré-séparateurs particuliers sont équipés des éléments suivants :

- « Système cyclon » spécial qui permet de retenir et de ramasser environ 95 % de la poussière aspirée.
- LONGOPAC® system qui ramasse la poussière directement dans des sacs en plastique.
- Chariot solide avec de grandes roues pour se déplacer facilement aussi sur les chantiers.

Pré-séparateur Cyclon 76 € 1.795,00



ACCESOIRES SUPERVAK



Accessoires ø50mm - SUPERVAK 80/90/100/200/250/300 - inlet ø70mm

07434K5	Tube-flex ø50 mm - 5m.	€ 118,00
07434K10	Tube-flex ø50 mm - 10m.	€ 168,00
07243K5	Flexible hose Antistatique – anti abrasion ø70/50 mm - 5 mt	€ 178,00
07243K10	Flexible hose Antistatique – anti abrasion ø70/50 mm - 10 mt	€ 295,00
R7243	Double courbes aluminium	€ 87,00
R7865	Brosse poussière	€ 107,00
R7246	Ventouse liquides	€ 97,00
06866	Lance Plate inox 60 cm	€ 29,50
07067	Brosse courbe en acier	€ 29,50
07177	Lance Plate inox 30 cm	€ 21,50
R7240	Pinceau avec poils en acier	€ 78,50
R7259	Brosse en caoutchouc	€ 28,50
R7260	Lance ronde en caoutchouc	€ 25,50
2367K	Connecteur tuboflex ø50 mm	€ 18,00



Accessoires ø40mm - SUPERVAK 80/90/100/200/250/300 - inlet ø70mm

07428/70K5	Tube flexible diam.60/40	€ 108,00
R0580	Double courbe inox	€ 26,50
R7241	Pinceau en crin	€ 64,50
06404	Tube ralonge métallique 85 cm	€ 39,50
2773	Raccord diam.60/40	€ 6,50
2774	Raccord diam.60/40 /	€ 6,50
3892	Brosse poussière (pour 0580)	€ 19,50
3893	Ventouse liquides (pour 0580)	€ 20,50
0003	Lance plate	€ 3,70
6295	Pinceau	€ 4,50



Accessoires ø40mm - SUPERVAK 40/70/75/76/77/623/SMART

R1325	Kit Accessoires 38-40 standard	€ 99,50
3892	Brosse poussière (pour 0580)	€ 19,50
3893	Ventouse liquides (pour 0580).	€ 20,50
3894	Brosse moquette (pour 0580).	€ 26,50
R0580	Double courbe inox	€ 26,50
2333	Bandé en caoutchouc de rechange (pour 6385,3893).	€ 4,40
2327	Bandé avec dépoller avante (pour 6385,6393)	€ 6,90
3895	Bandé avec dépoller arrière(pour 6385,6393)	€ 3,60
0008K	Tuboflex 2,5mt ø38	€ 26,50
0003	Lance Plate	€ 3,70
6295	Pinceau	€ 4,50
0001	extension pvc m 0,5	€ 5,10

Tuboflex

0520K3	Tuboflex standard ø50 cpl 3m.	€ 46,00
0520K5	Tuboflex standard ø50 cpl 5m.	€ 69,00
00520K10	Tuboflex standard ø50 cpl 10m.	€ 125,00
07410K5	Tuboflex Antistatique – anti abrasion ø50/70 5m.	€ 178,00
07410K10	Tuboflex Antistatique – anti abrasion ø50/70 10m.	€ 295,00
07797S5	Superflex Antistatique – anti abrasion cpl ø50/50 mt5	€ 255,00
07797S10	Superflex Antistatique – anti abrasion cpl ø50/50 mt10	€ 445,00
00082K	Tuboflex standard ø38	€ 6,90
07261K	Tuboflex Antistatique – résistant à l'abrazion ø38	€ 17,50
00624K	Tuboflex standard ø32	€ 4,95





RADIO-PILOTE POUR SUPERVAK 200RX - 250RX - 300RX

Drum

PONCEUSES

MONOBROSSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Chariot basculant de 200 litres.



Le "DRUM SYSTEM" est le meilleur système pour la collecte de grandes quantités d'eau et de boues comme celles produites durant le ponçage. Quand le bidon est plein, le "Kit DRUM" se branche à un autre bidon.

*CPL - Le prix comprend: Bidon, Chariot, Tête moteur, Tuboflex 2.5m, Double-courbes, Brosse liquides.

*KIT DRUM - Le prix comprend: Tête moteur, couvercle avec trou pour le logement de la tête moteur, Tuboflex 2.5m, Double-courbe, Brosse liquides.

DONNÉES TECHNIQUES										
Modèle	N. Moteur	Puissance	Volt	Depress. max mm H ₂ O	Air aspiré max m ³ /h	Bruyance dB/ (A)	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Poids	Prix
DRUM 629 CPL	2 By-pass	2800 W max	1-phase	2180	430	74	200 l	89x160x94	110 kg	€ 2.565,00
DRUM 640 CPL	3 By-pass	3500 W max	1-phase	2180	640	74	200 l	89x160x94	110 kg	€ 2.665,00
KIT DRUM 629	2 By-pass	2800 W max	1-phase	2180	430	74	--	n.d.	n.d.	€ 895,00
KIT DRUM 640	3 By-pass	3500 W max	1-phase	2180	640	74	--	n.d.	n.d.	€ 995,00
seule TROLLEY	--	--	--	--	--	--	--	n.d.	n.d.	€ 1.570,00
seule FUSTO DRUM	--	--	--	--	--	--	200 l	n.d.	n.d.	€ 195,00



Chariot basculant



Atache rapide et sécurisé

DATA POUR L'EXPÉDITION		
Volume	Mesures paquets	Poids
1,60 m ³	80x120x100 cm 110x110x50 cm	kg 120



Robinet Optional

Junior Inox

423M
433M

423

423B
433B

503

101

303



La ligne JUNIOR INOX a été projetée pour les vrais professionnels du propre qui veulent avoir une efficacité maximum de travail et une longue durée du produit. Ces ASPIRATEURS ITALIENS sont à norme CE et sont construits avec moteurs puissants, auto-refroidissants et indépendants, avec chariot anti collision monté sur roues industrielles pivotantes et réservoirs en acier inox. Les prix incluent les accessoires standard.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	N. Moteur	Puissance	Volt	Depress. max mm H ₂ O	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Prix
Junior Inox 101 Wet-Dry	1 By-pass	1200 W max	1-phase	2380 mm	170 m3/h	23 l	39x54x39	€ 255,00
Junior Inox 303	1 By-pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	23 l	39x66x39	€ 340,00
Junior Inox 503	1 By-pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	37 l	52x87x52	€ 385,00
Junior Inox 423	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	62 l	52x87x52	€ 565,00
Junior Inox 423 M	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	62 l	56x91x53	€ 650,00
Junior Inox 423 B	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	77 l	58x107x68	€ 715,00
Junior Inox 433	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	62 l	52x87x52	€ 720,00
Junior Inox 433 M	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	62 l	56x91x53	€ 760,00
Junior Inox 433 B	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	77 l	58x107x68	€ 820,00

PONCEUSES

MONOBROSSES


OUTILS

SÉPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING



Standard pour 300-400-500-600-800-900

Standard pour 101

Version B

Junior Compact

PONCEUSES

MONOBROSSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

423B
433B423M
433M


303



▶ Les modèles Junior COMPACT sont construits avec la technologie plus avancée. Ce sont les meilleurs aspirepoussière et aspire-liquides de la catégorie. Moteurs puissants et de longue durée, réservoirs de plus grandes capacités, possibilité d'utiliser accessoires diam.40 ou 60mm, bidons anti acide et chariots anti collision avec roues robustes pivotantes. La version M a le tube pour le déchargement des liquides. La version B a le bidon basculant. Les prix incluent les accessoires standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	N. Moteur	Puissance	Volt	Depress. max mm H ₂ O	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Prix
Compact 303	1 by pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	37 l	38x70x38	€ 375,00
Compact 423 M	2 by pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	90 l	57x90x57	€ 699,00
Compact 423 B	2 by pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	114 l	57x108x60	€ 830,00
Compact 433 M	3 by pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	640 m3/h	90 l	57x90x57	€ 795,00
Compact 433 B	3 by pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	640 m3/h	114 l	57x108x60	€ 935,00



Accessoires standard



Version B



Market

Junior Telecontrol

415 - 429

315



TELECONTROL: Ces modèles sont livrés avec prise de courant intégré pour connecter des outils électriques. Sur demande il est disponible la version connecter air power tools. Réservoir en acier inoxydable

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	N. Moteur	Puissance	Volt	Depress. max mm H ₂ O	Air aspiré max m ³ /h	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Prix
Junior 315 Telecontrol	1 By-pass	1200 W max	1-phase	2200 mm	170 m ³ /h	23 l	39x66x39	€ 385,00
Junior 429 Telecontrol	2 By-pass	2400 W max	1-phase	2400 mm	340 m ³ /h	62 l	52x87x52	€ 598,00



Accessoires Telecontrol ø 36

Hot-Flash, Falcon & Scup



**Injection - Extraction
machine à laver**

Scup

Hot Flash est l'évolution de l'aspirateur d'eau froide. Grâce à une chaudière fixée à l'intérieur de la tête, il produit eau chaude, garantissant une meilleure qualité de nettoyage.

Falcon are multipurpose equipments which, thank to their injection-extraction system, help you to clean and wash all kind of surface such as: carpet, curtains, sofas, pavements, walls, wallpaper etc. The two powerful motors allow to dry the surface in faster time. Ideal for car-wash and for cleaning contractors. All these machines can be used as a normal vacuum cleaner.

*Falcon Series includes art.2551 Tuboflex, art.03240 Filter Kit and art.R0752 Nozzle for couch.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	N. Moteur	Puissance	Volt	Depress. max mm H ₂ O	Air aspiré max m ³ /h	Puissance Chaudière W	Pompe	Pompe W	Pression Pompe bar	Réservoir Détargent	Réservoir	Prix
SCUP	1	1200 W max	230	2200 mm	170 m3/h	--	--	80	2	11 lt	32 lt	€ 675,00
FALCON 650	2	2400 W max	220	2200 mm	340 m3/h	--	--	48	2	25 lt	62 lt	€ 955,00
HOT FLASH	2	2400 W max	220	2200 mm	340 m3/h	950 W	0,8 l/min	--	2 bar	25 l	62 l	€ 1.720,00



Accessoires optional Falcon & Hot Flash



Accessoires standard ø 38 Falcon & Hot Flash

Vapor Max & Vapor Little 300

Aucun vapeur d'arrêt



Revêtement spécial pour un séchage rapide de la voiture siège à l'air chaud.



NOUVEAUX NETTOYEURS VAPEUR

La nouvelle gamme de nettoyeurs à vapeur professionnel, avec système d'aspiration, pour faire le nettoyage et la sanification plus facile et plus rapide gain de temps et argent. Vapeur nettoyeur à la vapeur plus pratique et efficace. Il est spécialement conçu pour les restaurants, cantines, Butcher shop, cuisines et règlements doivent être remplies pour partout HACCP. Grâce à sa gamme complète d'accessoires exclusifs Il est possible de nettoyer et de désinfecter les ustensiles de cuisine, fenêtres, salle de bains, murs, tapis et n'importe quoi a besoin un nettoyage parfait. C'est équipé avec réservoir séparé, pour le rechargement de l'eau, pas sous pression, ce qui alimente automatiquement la chaudière garantissant la vapeur continue.

DONNEES TECHNIQUES													
Modèle	Volt	Puissance	Puissance Chaudière	Puissance Aspiration	Capacité Chaudière	Puissance air chaud	Pression	température de la vapeur	Réservoir eau	Réservoir	Mesures LxAxp cm	Poids	Prix
VAPOR LITTLE 300	230	2900 W	1700 W	1200 W	2 l	--	4 bar	140 °C	36 l	6 l	--	--	€ 1.365,00
VAPOR MAX	220-240	--	1800 W	1400 W	2,8 l	1400 W	4 bar	140 °C	36 l	6 l	57x46x100	41 kg	€ 3.950,00



Accessoires standard



Accessoires standard



Polish Powder

La meilleure poudre lustrante pour marbres et granites.



POLISH POWDER

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
		POLISH KP85 Pour marbres normaux ou calcaires. Excellent tant pour faire briller après le ponçage, que pour la maintenance et le lavage des sols.		
	000663	KP 85	kg 5	€ 69,00
	000662	KP 85	kg 20	€ 215,00
		POLISH KMT Pour marbres tendres comme Carrare, limestone, etc.		
	000647	KMT	kg 5	€ 86,00
		POLISH GREY Excellent pour palladiane et terrazzo,granit.		
	000661	GREY	kg 5	€ 174,00
		POLISH KP 92 Pour marbres normaux ou calcaires.		
	000650Box	KP 92	Box 6x1 kg	€ 129,00
	00650	KP 92	kg 5	€ 82,00
		POLISH COLOR Pour marbres colorés ou ferreux (noirs, verts, rouges etc..)		
	000649	Color	kg 5	€ 146,50
		POLISH TERRAZZO Pour palladiane, terrazzo,granit et mosaiques.		
	000648	Terrazzo	kg 5	€ 155,00
		POLISH KG Pour granits.		
	000659	KG Clear	kg 5	€ 195,00
	000657	KG	kg 5	€ 195,00
		POLISH GRES Pour grès céramique		
	000666	Gres	kg 5	€ 165,00
		POLISH KP92 CREAM Polish en crème pour marbres. Prêt à l'usage. Inodeur! /		
	00656kg5	KP92 Cream	kg 5	€ 73,50
	00656Pcs	KP92 Cream	kg 1,5	€ 25,50
	00656Box	KP92 Cream	Box 6x1 kg	€ 147,00

PRODUITS SPÉCIAUX

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
SMAKKIO					
	04832	Smakkio Oil	1 l	Enlève les taches d'huile	€ 22,00
	04830	Smakkio Wine & Coffee	1 l	Enlève les taches de vin e café.	€ 22,00
	04831	Smakkio Urine	1 l	Enlève les taches d'urine, de feuilles, bois etc.	€ 22,00
	04834	Smakkio Mold	1 l	Enlève les taches dûes à moisissures, lichens et algues	€ 22,00
	04837	Smakkio Rust	1 l	Pour enlever la rouille.	€ 17,50
KI WATERPROOFING 1 l					
	Imperméabilisant à base de solvants pour intérieurs et extérieurs.				
	00646SB	KI Waterproofing	1 l	À base de solvant	€ 26,50
	00646SBox	KI Waterproofing	12 x 1 l	À base de solvant	€ 295,00
KORREKTOR					
	Ravive la couleur sur marbres et granits noirs, rouges et verts..				
	01122BleuWB	Korrektor	1 l	Bleu	€ 46,50
	01122NWB	Korrektor	1 l	Noir	€ 46,50
	01122VWB	Korrektor	1 l	Vert	€ 46,50
	01122RWB	Korrektor	1 l	Rouge	€ 46,50
RITOCCO					
	Vernis auto-lustrant. Très utile pour lustrer les petits espaces ou les surfaces verticales				
	00645	Ritocco	1 l		€ 19,90
	00645Box	Ritocco	12 x 1 l		€ 228,00
BRILL&MORE					
	Améliore la brillance du marbre, granit et grès céramique. Excellent imperméabilisant et pour la maintenance.				
	01126SB	Brill&More	1 l	À base de solvant	€ 23,90
	01126SBox	Brill&More	12 x 1 l	À base de solvant	€ 245,00
	01126WB	Brill&More	1 l	À base d'eau	€ 19,50
	01126WBox	Brill&More	12 x 1 l	À base d'eau	€ 224,00
ANTIKO 60					
	Anticant imperméabilisant effet satiné pour intérieurs.				
	00619	Antiko 60	1 Lt	À base de solvant	€ 19,50
	00619Box	Antiko 60	12 x 1 Lt	À base de solvant	€ 210,00
SPLENDUR CREAM					
	Cire pour lustrer les marbres, granits et pierres. imperméabilise la surface traitée.				
	00644SB	Splendor Cream	0,75 kg	À base de solvant	€ 19,50
	00644SBox	Splendor Cream	12 x 0,75 kg	À base de solvant	€ 212,00
	00644WB	Splendor Cream	0,75 kg	À base d'eau	€ 19,50
	00644SBox	Splendor Cream	12 x 0,75 kg	À base d'eau	€ 212,00



Les meilleurs produits pour le soin de ton sol!

LINOLEUM, PVC, CAOUTCHOUC, LIEGE



Protéger et lustrer ces types de sols est très important, autrement le sol devient absorbant et non hygiénique outre que d'aspect vilain. Procéder comme suit: 1) - Bien laver avec le détergent STRONG ou avec le décirant BLITZ en utilisant une monobrosse munie de DISQUE VERT 2) - Rincer abondamment à l'eau claire. 3) - Protéger avec deux mains de METALWAX. Pour sols en liège passer une troisième main. 4) - Pour lavage quotidien utiliser EMMEROL. Laisse un bon lustre et n'endommage pas le film protectif. 5) - Pour maintenance Spray-Cleaning utiliser EMME2000 avec DISQUE ROUGE.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
	STRONG 04104	Détergent dégraissant pour sols très sales. Strong	Box 4x5Lt	€ 118,00
	BLITZ 04108	Détergent pour enlever la cire ou laver les sols cirés en précédence. Excellent dégraissant sur sols très sales. Blitz	Box 4x5Lt	€ 118,00
	METALWAX 04110	Cire auto lustrante métallisée. Metalwax	Box 4x5Lt	€ 216,00
	EMMEROL 04102	Détergent pour l'entretien journalier, idéal sur sols cirés. Emmerol	Box 4x5Lt	€ 106,00
	EMME 2000 04836	Spray-Cleaning à utiliser avec une monobrosse à haute vitesse et disque rouge. Emma 2000	Box 12x0,75Lt	€ 90,00

TERRE CUITE



Le cuit est le plus "chaud" des sols mais il est très important de le protéger. On conseille le procédé suivant: 1) Laver plusieurs fois avec DK100 si possible en utilisant le PLANETAIRE A5 avec la BROSSE WINNEX. 2)Appliquer une main de KIWATERPROFING hydraurépulsif anti salpêtre.3)Appliquer deux mains de METALWAX ou de KLINLUX. 4)Pour l'entretien laver avec un produit neutre type EMMEROL. Quand il y en a besoin, refaire briller avec KLINLUX.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	€ chq.
	DK100 04105	Détergent decalcificante. Lava ed elimina il salnitro. DK100	Box 4x5Lt	€ 92,00
	KLINLUX 04120	Cire lustrable à base de carnauba. Klinlux	Box 4x5Lt	€ 132,00
	METALWAX 04110	Cire auto lustrante métallisée. Metalwax	Box 4x5Lt	€ 216,00
	EMMEROL 04102	Détergent pour l'entretien journalier, idéal sur sols cirés. Emmerol	Box 4x5Lt	€ 106,00
	ANTIKO 60 00619 00619Box	Anticant imperméabilisant effet satiné pour intérieurs. Antiko 60	1 Lt 12 x 1 Lt	À base de solvant À base de solvant € 19,50 € 210,00
	KI WATERPROOFING 00646SB 00646SBB	Imperméabilisant à base solvante pour intérieurs et extérieurs. KI-Waterproofing	1 l 12 x 1 l	À base de solvant À base de solvant € 26,50 € 295,00

MASTIC



Klindex offre une vaste gamme de mastics pour enduire et coller les marbres et granits. Disponibles en type Tixo (crèmeux) ou liquide et dans les couleurs transparente, jaune clair, blanc, vert, et rouge.

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
-------------	------	-----	-----------	------	--------

**FULL STUKKO TIXO**

Mastic bi composants polyester ideal pour réparations générales, enduits et applications verticales.

01112PBox	Tixo	12 x 1 kg	Jaune	€ 108,00
01112BBox	Tixo	12 x 1 kg	Blanc	€ 108,00
01112NBox	Tixo	12 x 1 kg	Noir	€ 108,00
01112VBox	Tixo	12 x 1 kg	Vert	€ 108,00
01112RBox	Tixo	12 x 1 kg	Rouge	€ 108,00

**FULL STUKKO LIQUIDE**

Mastic polyester pour réparations générales et enduits de sols en marbre et granit. Utilisation idéale sur travertin et vieux sols.

01117PBox	Liquide	12 x 1 kg	Jaune	€ 108,00
01117BBox	Liquide	12 x 1 kg	Blanc	€ 108,00
01117NBox	Liquide	12 x 1 kg	Noir	€ 108,00
01117VBox	Liquide	12 x 1 kg	Vert	€ 108,00
01117RBox	Liquide	12 x 1 kg	Rouge	€ 108,00

**FULL STUKKO TIXO GOLD TRANSPARENT**

Mastic polyester incolore à haute transparence pour stucage et collage. Disponible en forme solide et liquide. Très utilisé sur travertin..

01114SBox	Trasparent Gold	12 x 1 kg	Tixo / Cream	€ 214,00
01114LBox	Trasparent Gold	12 x 1 kg	Liquide	€ 204,00

**FULL EPOX**

Résine Époxydique Avec Catalisateur (4:2), Indiqué Pour Travaux D'enduit Et Consolidement De Lastres De Marbre et granit.

01138	Full Epox	1 kg	Solide	€ 26,50
01139	Catalisateur			€ 22,50

**MIX COLOR (5pcs)**

Colorant pour mastic (Confection de 5 tubes de couleurs diverses).

01115	Mix Color	5 pcs	€ 44,00
-------	-----------	-------	---------

DESCRIPTION	CODE	NOM	DIMENSION	TYPE	€ chq.
ENDUIT A CHAUD					
Disponible en différentes couleurs. Idéal pour petites réparations même sur sol poli.					
	00631MIX	Enduit A Chaud	3 kg	Mix Color	€ 59,70
	00631BEIGE	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Beige	€ 19,90
	00631BIANCO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Blanc	€ 19,90
	00631GIALLO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Jaune	€ 19,90
	00631GRIGIO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Gris	€ 19,90
	00631NERO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Noir	€ 19,90
	00631NOCCIOLA	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Noisette	€ 19,90
	00631GIALLO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Jaune	€ 19,90
	00631ROSACH	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Rose Clair	€ 19,90
	00631ROSSO	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Rouge	€ 19,90
	00631VERDE	Enduit A Chaud	1 kg / 4 Stick	Vert	€ 19,90

CHAUFFE ENDUIT



00642	Chauffe Enduit	110 Volt	€ 142,00
00632	Chauffe Enduit	220 Volt	€ 142,00

RACLETTE AVEC POIGNEE

Raclette pour enlever le mastic en excès.



05153	Raclette Complète		€ 18,50
05157	Lame Dei Recharge	10 pcs	€ 9,90



PIECES DE RECHANGE

DESCRIPTION	CODE	NOM	MACHINE	€ chq.
KIT COQUE MANCHE D-G. (nécessite 2 pièces)				
	CM01301	Kit Coque Manche Complet		€ 45,00
	CM00301	Lève manche		€ 20,70
	CM00403	Lève G		€ 20,70
	CM00503	Lève D		€ 20,70
	CM00702	Interface		€ 87,00
	PLS004	Interrupteur ON/OFF		€ 45,00
CONDENSATEUR SÉRIE 220V 50Hz				
	CEG056	De pointe	Unika, Rocky	€ 42,00
	CEG013	De travail	Unika, Kroma 2,5hp, Rocky	€ 42,00
	CEG002	De pointe	Kroma, Levighetor, Timba	€ 51,00
	CEG003	De travail	Kroma, Levighetor, Timba	€ 42,00
	MOT023	Disjoncteur	Unika, Kroma, Lev., Timba	€ 68,00
ATTACHE FLANGE				
	RD10301	Attache Flange	Unika, Rocky	€ 51,00
	RD04101	Attache Flange	LEV.200rpm	€ 57,00
SATELLITES				
	RD21901	Pignon	Unika, Rocky	€ 51,00
	RD21801	Satellite	Unika, Rocky	€ 50,00
	RD22901	Pignon	Lev.155rpm, Timba	€ 47,50
	RD31002	Satellite en plastique	Kroma	€ 53,50
	RD24001	Pignon	Lev.200rpm	€ 80,00
	RD26201	Satellite métallique	Lev.200rpm	€ 61,00
	RD26401	Satellite en plastique	Lev.155rpm, Timba	€ 32,50
	RD23001	Satellite métallique	Lev.155rpm, Timba	€ 70,50
BANDE ANTI ECLABOUEURS POUR PONCEUSES				
	AP4501	Bande Anti éclaboussures 155x11,5cm	K800, K1000, K2000	€ 68,00
	AP4501H	Bande Anti éclaboussures 155x15cm	K800, K1000, K2000 avec brosses	€ 68,00
	AP12601	Bande Anti éclaboussures 166x11,5cm	K1200	€ 68,00
	AP12601H	Bande Anti éclaboussures 166x15cm	K1200 avec brosses	€ 68,00
	AP8403	Bande Anti éclaboussures 184x11,5cm	K1500, Rotoklin 400, K3, K4	€ 68,00
	AP8401H	Bande Anti éclaboussures 184x15cm	K800, K1000, K2000 avec Spring Holder System	€ 63,50
	AP4602	Bande Anti éclaboussures 215x15cm	Levighetor Max	€ 72,50
BANDE DE ASPIRATION POUR PONCEUSES				
	AP1501	Bande de aspiration 156x11,5cm	K800, K1000, K2000	€ 68,00
	AP9701	Bande de aspiration 156x15cm	K800, K1000, K2000 avec brosses	€ 68,00
	AP9501	Bande de aspiration 175x11,5cm	K1200	€ 68,00
	AP9501H	Bande de aspiration 175x15cm	K1200 avec brosses	€ 68,00
	AP4602	Bande de aspiration	K1500, Rotoklin 400	€ 256,00
	AP018103	Kit Bande de aspiration	Expander 650	€ 121,00
	AP018203	Kit Bande de aspiration	Expander 750	€ 185,00
	AP30803	Bande de aspiration sans union de tuyau	Expander 750	€ 298,00
	AP018003	Kit Bande de aspiration	Expander 850	€ n.d.
	AP30403	Bande de aspiration sans union de tuyau	Expander 850	€ 345,00
	AP018303	Kit Bande de aspiration	Expander 950	€ 225,00
	AP3150L	Bande de aspiration sans union de tuyau	Expander 950	€ 278,00
	AP021801	contre-bande de aspiration avec union de tuyau	Expander 950-850-750-650	€ 85,00

**POIGNÉE**

MAN005	Poignée	€ 12,50
--------	---------	---------

**ANTISHOCK SYSTEM.**

GUA004	Antishock	€ 94,00
--------	-----------	---------

**FLANGE EN PLASTIQUE**

01010P	Flange Unika, Futura, Kroma, Levighetor, Timba	€ 12,50
--------	--	---------

00621	Flange ROCKY, Futura	€ 12,50
-------	----------------------	---------

**SUPPORT AMORTISE**

Pour enlever dénivellages e dents sans abîmer les carreaux. Indispensable pour poncer les sols irréguliers.

PL27007	Absorber 240mm	€ 145,00
---------	----------------	----------

PD2901	Absorber 340mm	€ 170,00
--------	----------------	----------

**PLATEAU ø240mm AVEC 3 ATTACHES ø100mm-AS**

Plateau en aluminium à utiliser avec Expander et Levighetor Max. Permet d'utiliser tous les outils métalliques, résinoides et Pavelux de diamètre 100mm AS, les mêmes outils destinés à Levighetor 640.

PD2701	Plateau 240mm A3-100mm	€ 185,00
--------	------------------------	----------

PD3001	Plateau 340mm A3-100mm	€ 199,00
--------	------------------------	----------

**PLATEAU ENTRAINEUR VELCRO**

Pour utiliser disques diamantés avec attache velcro (nécessite 3 pièces pour 1 set).

PD40901	Plateau entraîneur 200mm	€ 82,00
---------	--------------------------	---------

PD05805	Plateau entraîneur 240mm	€ 82,00
---------	--------------------------	---------

PD42901	Plateau entraîneur 340mm	€ 98,00
---------	--------------------------	---------

**PLATEAU ENTRAINEUR 240MM POUR PAVELUX ET RESINOIDES**

PD1601	Plateau entraîneur 240mm pour pavelux 240mm	€ 88,00
--------	---	---------

**PORTE OUTILS POUR BROSSES ET POINTES**

BROSSES 240mm et Pointes 200mm (nécessaire 3 pièces pour 1 set).

UT43402	Porte Outiles 240mm	€ 75,00
---------	---------------------	---------

**PORTE OUTILS POUR Trapèzes et BUTTERFLY.**

Pour utiliser outils Trapèzes ou courone butterfly sur machine Q.A.

PL20002	Plateau entraîneur 200mm	€ 89,00
---------	--------------------------	---------

PL28003	Plateau entraîneur 240mm	€ 89,00
---------	--------------------------	---------

PD43001	Plateau entraîneur 340mm	€ 98,00
---------	--------------------------	---------

**PORTE OUTILS AMORTISE POUR JUMBO**

AP01102	Porte Outiles Jumbo 9,5"/ø240mm Kit 3 pièces	€ 590,00
---------	--	----------

PD3201	Porte Outiles Jumbo 13"/ø340mm Kit 3 pièces	€ 630,00
--------	---	----------



Tableau pour chantier avec rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

TFG20101/SPRT Tableau électrique

€ 1.009,00

- 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
 - 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
 - 1 prise de 32A 3 Ph 5 P 400 V.
 - Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
 - Degré de protection IP 65.
 - 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
 - Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur magnétothermique.
 - Bouton d'urgence toujours présent.
 - Vis de mise à la terre.
 - Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
 - Supports pour une fixation au mur
- Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.



Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement où se trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours en sécurité.



Tableau pour chantier

TFG20101C Tableau électrique

€ 862,00

- 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
 - 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
 - 1 prise de 32 A 3 Ph 5 P 400 V.
 - Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
 - Degré de protection IP 65.
 - 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
 - Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur magnétothermique.
 - Bouton d'urgence toujours présent.
 - Vis de mise à la terre.
 - Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
 - Supports pour une fixation au mur.
- Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.



Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement où se trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours en sécurité.



Rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

PR38073056 Rallonge

€ 483,00

**Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 32A - Serie HQ**

CM035701

Rallonge

€ 699,00

**Rallonge - 25 mt. 3G4 2P+T avec prise de 16A - Serie HQ**

CM036501

Rallonge

€ 348,00

**Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 16A - Serie HQ**

CM036101

Rallonge

€ 675,00

**Rallonge - 25 mt. 5G10 3P+N+T avec prise de 63A - Serie HQ**

CM035301

Rallonge

€ 1.200,00

**Prise Multiple - 3 sorties 3P+N+T avec câble 400V/200V**

VB1850

Prise multiple

€ 119,00

**Prise Multiple - 3 sorties 1P+N+T avec câble 200V**

VB1552

Prise multiple

€ 57,00

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

Déchiqueteur de carton Edward

les seules disponibles avec 3 types de coupe!
choisissez la finition adaptée à votre conditionnement:
Filet élastique, bandes ou confettis!

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!! EDWARD libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Pourquoi acheter Edward, la machine à déchiqueter le carton?

- Elle transforme vos cartons usés en précieux matériau d'emballage sans perdre de temps et sans se fatiguer!
- Elle fait de la place aux matériaux d'emballage dans l'entrepôt.
- Elle réduit les frais d'élimination des déchets et des emballages.
- Écologique, avantageuse et à volume réduit.

Avantages techniques:

- Lames renforcées résistantes même au passage de petites pièces métalliques.
- Panneau de commande simple et pratique.
- Structure robuste et carters en tôle d'acier.
- Tous les modèles sont transportables sur roues.
- Grâce à l'ouverture latérale de la bouche de coupe, il est possible d'utiliser des cartons de plus d'un mètre de large.
- Tous les modèles sont dotés d'un raccordement pour les dispositifs d'aspiration des poussières.
- Moteur surdimensionné pour une excellente fiabilité.



Filet élastique



Bandes



Confettis

Les points forts des machines à déchiqueter le carton Klindex sont les suivants:

- Lames en acier spécial pour durer dans le temps.
- Engrenages résistants pour cycles de travail lourd.
- Structure portante monolithique.
- Grande vitesse de coupe.
- Roulements pour charges radiales élevées.
- Arbre et courroie renforcés !
- Poids élevé de la machine pour applications professionnelles.
- Chariot facile à déplacer.
- Grandes roues avec frein de stationnement.
- Prédisposition pour aspirateur Hepa pour ramasser la poussière.
- Hublot d'inspection des lames.
- Trappe avec une ouverture de sécurité pour nettoyer les lames.
- Peinture anti-rayures en poudre.
- Traitement anti-usure.
- Simple et pratique à utiliser grâce à l'interrupteur à deux positions : ON/OFF.
- Conforme à l'ensemble des normes de sécurité nationales et internationales.
- Moteur surdimensionné pour une excellente fiabilité.






**Déchiqueter de carton Edward
les seules avec un
aspirateur Hepa pour
ramasser la poussière**




Le recyclage, c'est mieux!



[Voir la vidéo](#)

Série 299



Série 300



Série 400



Série FILET

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe du matériau qui n'est pas pré-travaillé	Vitesse de coupe	Travail continu	Dimensions (avec le kit pieds) LxHxP	Poids
Edward 299R* 1 Hp		220-240	50-60	300mm	10mm	2 m ³ par heure	8m/min	8 heures	55x45x28cm (sans pieds)	38 Kg
Edward 300R* 3 Hp		220-240	50-60	300mm	14mm	4 m ³ par heure	14m/min	8 heures	85x105x50cm	120 Kg
Edward 300R* 3Hp		380-400	50-60	300mm	14mm	4 m ³ par heure	14m/min	8 heures	85x105x50cm	120 Kg
Edward 400R* 4 Hp		220-240	50-60	400mm	16mm	6 m ³ par heure	14m/min	8 heures	90x105x50cm	130 Kg
Edward 400R* 4 Hp		380-400	50-60	400mm	16mm	6 m ³ par heure	14m/min	8 heures	90x105x50cm	130 Kg
Edward 500R** 4 Hp		220-240	50-60	500mm	18mm	10 m ³ par heure	14m/min	8 heures	130x116x83cm	300 Kg
Edward 500R** 4 Hp		380-400	50-60	500mm	18mm	10 m ³ par heure	14m/min	8 heures	130x116x83cm	300 Kg
Edward 700R** 4 Hp		380-400	50-60	700mm	25mm	15m ³ par heure	20m/min	8 heures	130x116x83cm	400 Kg

Série CONFETTIS

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe du matériau qui n'est pas pré-travaillé	Vitesse de coupe	Travail continu	Dimensions (avec le kit pieds) LxHxP	Poids
Edward 300C*** 3 Hp		220-240	50-60	300mm	14mm	4 m ³ par heure	14m/min	8 heures	85x105x50cm	120 Kg
Edward 300C*** 3Hp		380-400	50-60	300mm	14mm	4 m ³ par heure	14m/min	8 heures	85x105x50cm	120 Kg
Edward 400C*** 3 Hp		220-240	50-60	400mm	16mm	6 m ³ par heure	14m/min	8 heures	90x105x50cm	130 Kg
Edward 400C*** 4Hp		380-400	50-60	400mm	16mm	6 m ³ par heure	14m/min	8 heures	90x105x50cm	130 Kg
Edward 500C** 4Hp		220-240	50-60	500mm	18mm	10 m ³ par heure	14m/min	8 heures	130x116x83cm	300 Kg
Edward 500C** 4Hp		380-400	50-60	500mm	18mm	10 m ³ par heure	14m/min	8 heures	130x116x83cm	300 Kg
Edward 700C** 4hp		380-400	50-60	700mm	25mm	15m ³ par heure	20m/min	8 heures	130x116x83cm	400 Kg

Série BANDES

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe du matériau qui n'est pas pré-travaillé	Vitesse de coupe	Travail continu	Dimensions (avec le kit pieds) LxHxP	Poids
Edward 300S* 3 Hp		220-240	50-60	300mm	14mm	4 m ³ per hour	14m/min	8 hours	85x105x50cm	120 Kg
Edward 300S* 3Hp		380-400	50-60	300mm	14mm	4 m ³ per hour	14m/min	8 hours	85x105x50cm	120 Kg
Edward 400S* 3 Hp		220-240	50-60	400mm	16mm	6 m ³ per hour	14m/min	8 hours	90x105x50cm	130 Kg
Edward 400S* 4Hp		380-400	50-60	400mm	16mm	6 m ³ per hour	14m/min	8 hours	90x105x50cm	130 Kg
Edward 500S** 4Hp		220-240	50-60	500mm	18mm	10 m ³ per hour	14m/min	8 hours	130x116x83cm	300 Kg
Edward 500S** 4Hp		380-400	50-60	500mm	18mm	10 m ³ per hour	14m/min	8 hours	130x116x83cm	300 Kg
Edward 700S** 4hp		380-400	50-60	700mm	25mm	15m ³ per hour	20m/min	8 hours	130x116x83cm	400 Kg

*Kit jambes et rues **OPTIONNEL** pour Edward 300 et 400 version Bandes et filet € 445,00

** Kit jambe **INCLUS**. Kit rues **OPTIONNEL** pour Edward 500 et 700 € 336,00

*** Kit jambes et rues**INCLUS** pour Edward 300 et 400 version Cofettis.

Serie500



Serie700



ponceuses

monobrosses

outils

spéciales

aspirateurs

chimiques

marketing

Edward Office

Destructeur de documents

Le décret législatif 196/2003 (art. 22 annexe B) sur la loi de confidentialité impose des normes spéciales pour la destruction de supports papier, CD, cartes SIM, etc. sur lesquels se trouvent des données personnelles. Les documents qui contiennent des données personnelles et/ou sensibles ne peuvent pas être simplement mis à la poubelle ; ils doivent être détruits et de ce fait, devenir illisibles.

Avec un puissant moteur d'1hp, la machine Edward Office détruit de grandes quantités de documents de manière rapide, continue et sans bruit. Fabriquée conformément aux normes de sécurité CE, la machine Edward Office est dotée d'un dispositif anti-piégeage de cravates/foulards/cheveux de manière à éviter tout dommage accidentel dû à une mauvaise utilisation de cette dernière.

Caractéristiques principales :


- Moteur fort et résistant d'1hp.
- Grande bouche de coupe (330 mm).
- Capacité allant jusqu'à 30 feuilles A3
- Conforme aux normes de sécurité CE.
- Système de sécurité anti-piégeage.
- Déchiqueteuse de feuilles, CD, agrafes, cartes SIM,
- Châssis en acier résistant.
- Grande capacité du conteneur (80 l).
- Entièrement réalisé en Italie.

*Option aspirateur HEPA13 pour réduire la poussière



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Vitesse de coupe	Capacité de coupe	Poids	Prix
Edward Office	1 Hp	230V or 110V	50 or 60	330mm	6mm	6m/min	30 papiers 80gr. 297x420mm (A3)	45 Kg	€ 1.995,00



MARKETING

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPECIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

DESCRIPTION	COD.	MIS.	€ chq.
CHAPEAU KLINDEX			
KLINCUPBY	Bleu/ Jaune		€ 10,00
KLINCUPG	Gris		€ 10,00



KLINDEX POLO			
Homme	Femme		
100102	100106	S	€ 35,00
100103	100107	M	€ 35,00
100104	100108	L	€ 35,00
100105	100109	XL	€ 35,00



PANTALON D'ÉTÉ ET D' HIVER			
été	hiver		
100110	100110P	46	€ 48,00
100111	100111P	48	€ 48,00
100112	100112P	50	€ 48,00
100113	100113P	52	€ 48,00
100114	100114P	54	€ 48,00



T-SHIRT LEV.COLOR			
100143T	S		€ 14,50
100144T	M		€ 14,50
100145T	L		€ 14,50
100146T	XL		€ 14,50



T-SHIRT KLINDEX BLEUE			
100151T	S		€ 14,50
100152T	M		€ 14,50
100153T	L		€ 14,50
100154T	XL		€ 14,50



MOLLETON KLINDEX			
100123 - 100123B	M		€ 34,00
100124 - 100124B	L		€ 34,00
100125 - 100125B	XL		€ 34,00
100126 - 100126B	XXL		€ 34,00



BLOUSON KLINDEX			
100123G	M		€ 80,00
100124G	L		€ 80,00
100125G	XL		€ 80,00
100126G	XXL		€ 80,00



DESCRIPTION	COD.	MIS.	€ chq.
GLOSSMETER			
GLOSSMETER			€ 860,00



CASQUE DE CHANTIER			
100126	53-63cm		€ 29,00



CHEMISE KLINDEX			
IDA405XS	XS		€ 84,00
IDA405S	S		€ 84,00
IDA405M	M		€ 84,00
IDA405L	L		€ 84,00



T-SHIRT KLINDEX JAUNE			
100147T	S		€ 14,50
100148T	M		€ 14,50
100149T	L		€ 14,50
100150T	XL		€ 14,50



T-SHIRT LEV.BLACK			
100119T	S		€ 14,50
100120T	M		€ 14,50
100121T	L		€ 14,50
100122T	XL		€ 14,50




GILET KLINDEX			
100115	46		€ 43,00
100116	48		€ 43,00
100117	50		€ 43,00
100118	52		€ 43,00



BLOUSON TECHNIQUE			
100123GT	M		€ 150,00
100124GT	L		€ 150,00
100125GT	XL		€ 150,00



DESCRIPTION	COD.	MIS.	€ chq.
			
SPECIALIST STIKERS			

SHOPPER KLINDEX

A4SHOP 35x44cm € 3,00

**KLINDEX BLOC NOTES et PEN**

100155 A4 call

100156 A5 call

100157 pen € 1,10

**DRAPEAU**Impression sur toile nautique.
Complet avec sac de transport.

ESPGOCC 1x3m € 320,00

**CHAPEAU D'HIVIER KLINDEX**

10011001P € 11,00

DESCRIPTION	COD.	MIS.	€ chq.
			

KEY PORTE-CLÉS

100166 porte-clés € 6,00

**KLINDEX TASSE**

100165 € 10,00

**KLINDEX DVD**

cours vidéo complet

- marbre
- Granite
- Porcelaine
- Superconcrete
- Supershine

dvd free

**PORTE-BADGE**

100123 7cm € 4,00

**RÉCHAUFFEUR DE COU**

KLINSC € 11,00

KLINDEX LIGHT ROLLER et TOTEM

DESCRIPTION	CODE	NOM	MESURE	€ chq.
POSTER LIGH ROLLER 80x200 cm				
	100149LR	Bella Sander	80 x 200 cm	€ 180,00
	ROLLSC	Superconcrete	80 x 200 cm	€ 180,00
	100147LR	Floor Grinder	80 x 200 cm	€ 180,00
	100145LR	Supervak	80 x 200 cm	€ 180,00
	100143LR	Timba	80 x 200 cm	€ 180,00
	100144LR	Minitimba	80 x 200 cm	€ 180,00
	ESPOSITORE	Totem	170 cm	€ 180,00

...et beaucoup plus sur www.klindex.it

MARKETING

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING



Brochures

broch01FRA	Antike Floor	broch17FRA	Propane series
broch02FRA	Bella Stone	broch18FRA	Ready Cool & Quick Lock
broch03FRA	Edward	broch19FRA	Special Machines
broch05FRA	Elica	broch20FRA	Stone Soap
broch06FRA	Expander series	broch21FRA	Superclean
broch07FRA	Flash Diamond	broch22FRA	Superconcrete
broch08FRA	Hercules series	broch22FRA	Superconcrete tools
broch12FRA	King Conc	broch23FRA	Supershine
broch09FRA	Klindex wood	broch24FRA	Supervak
broch10FRA	Levighetor series	broch25FRA	Supervak Oil
broch11FRA	Maxi Orbit	broch26FRA	Supervak X series
cat2016FRA	Maxi Quadra	broch27FRA	Triple K
broch13FRA	Mini Orbit	broch28FRA	Ufo
broch14FRA	MinTimba	broch29FRA	Waterfire
broch15FRA	Single Discs	broch30FRA	X-line
broch16FRA	Natural Stone tools	CatFRA	Product Catalogue 2020



Working guides

Guide01FRA	Superconcrete	A4	free
Guide02FRA	Marble	A4	free
Guide03FRA	Granite	A4	free
Guide04FRA	Wood	A4	free
Guide05FRA	Supershine & Spongelux	A4	free



KLINDEX POSTER



100139	best Grinder	70x100cm	free
100140	Expander 1000	70x100cm	free
100141	Spice	70x100cm	free
100142	Gamma	70x100cm	free
100161	Evolution	70x100cm	free
100162	Spongelux H130cm	H 130cm	free
100163	Supershine	70x100cm	free
100164	Superconcrete	70x100cm	free

CODES INTERNATIONAUX DES DISQUES DIAMANTES. La couleur codifie le grain des disques.							
30	60	120	220	400	800	1800	3500

PONCEUSES

MONOBROSSES

OUTILS

SPÉCIALES

ASPIRATEURS

CHIMIQUES

MARKETING

UNITE' DE MESURE

1" = 25,4mm**1 Libre = 0,454 Kg****1 Gallon = 3,78 Litres****R.P.M. = Rotation/min****Pcs = Pièces**

ATTACHES POUR OUTILS


AS 100mm




AS 140mm




Butterfly



VT 100mm



VT 140mm



Quick Attack



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

En passant la commande, le client accepte sans réserve les conditions suivantes:

- 1) les biens sont livrés à notre entrepôt en Italie Manoppello.
 - 2) sur demande du client pour une livraison départ usine, FOB –CIF – C & F OR ou autre au lieu de son choix, le coût de la toutes les livraisons seront facturés à lui.
 - 3) Marchandises voyagent au risque même si de destinataire en vertu des conditions générales de vente gratuit lieu de destination. Klindex emballé envois aussi soigneusement que possible. Tous déclarent pour endommagé pendant le transport de marchandises ou pénurie de marchandises doit être rempli par le DELIVERING TRANSPORTEUR. Klindex ne sera pas responsable de tout défaut ou déclarations de pénurie de biens. S'il vous plaît vérifier tous les cartons auparavant, vous signez pour la marchandise livrée.
 - 4) Les réclamations pour défauts ou des déclarations de pénurie de marchandises sera prise en considération dans les 8 jours suivant la réception de biens, sans préjudice de la disposition du point 3.
 - 5) Le paiement doit se faire absolument notre dans les délais con termes.
 - 6) Le coût d'emballage est facturé au prix coûtant.
 - 7) Tout litige entre les parties sera soumis à arbitrage à Pescara en Italie devant la juridiction compétente en vertu de ses règles.
 - 8) La caractéristique de toutes les machines ont montré dans ce catalogue sont générales et non contraignant pour l'usine. Klindex a le droit pour modifier une caractéristique sans aucune communication.
 - 9) Les informations suivantes doivent être toujours être spécifiée dans ordre: code a) et le modèle b) exacte électroniquement caractéristiques (conformément à nos modèles disponibles).
 - 10) BIENS POLITIQUE DE RETOUR. KLINDEX ne peut accepter Articles retournés après 30 jours de l'achat. Tout retour après 30 jours ne seront pas acceptés et seront retournés aux frais du client – en outre, articles retournés qui pièce abus évidents sont expédiés directement à l'expéditeur et aucun crédit ne sera délivrée.
 - 10 a) les éléments de commande spéciale ne sont pas remboursables. "Machines" ou autre équipement avec après la modification du marché qui n'étaient pas pré-approvés par Klindex ne seront pas retournés.
 - 10 b) consentement écrit doit être obtenue par Klindex avant retour. Aucun retour ne sera acceptée sans une autorisation de retour numéro.
 - 10 c) Les frais de transport doivent être prépayés.
 - 10 d) Un frais de restockage de 15 % seront déduits de la note de crédit pour tout retour non défectueux.
 - 10 e) Plein crédit sera accordé pour une faute de Klindex ou si les défauts en matériau ou de fabrication est la cause pour le retour.
- 11) DEMANDE DE MATÉRIEL DÉFECTUEUX**
- 11 a) Marchandises défectueuses doivent être retournées et évalués pour approbation avant le remplacement se produit.
 - 11 b) toutes les demandes doivent inclure un rapport d'évaluation à remplir sur matériel défectueux.
 - 11c) Klindex ne prévoit que ces garanties indiquées dans la littérature d'imprimante qui est distribuée avec les produits. Aucun autre garantie efficace sauf si elle est signée seulement par Klindex.
 - 11d) Klindex décline toute al implicite garantie légale, y compris garantie sans s'y limiter, la garantie ou qualité marchande et la garantie d'aptitude à un usage particulier non autorisé.

11e) Klindex srl décline toute responsabilité pour toute blessure, de perte ou de dommage, directs, indirects ou consécutifs, découlant de l'utilisation de Mlle pour du produit. Avant d'utiliser, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue et le l'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité quelle qu'elle soit en connexion avec celle-ci.

11f) la responsabilité totale de Klindex en aucune façon liée pour les produits vendus aux termes des présentes, y compris la responsabilité pour le contrat, violation ou garantie, la négligence délictuelle, de stricte liabilityor autrement, en aucun cas excéder le montant de payé par l'acheteur à la Vendeur.

11g) Klindex srl ne sera pas responsable du retard dans le transport maritime en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Klindex srl.

12) RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIX:

Tous les prix sont sujet à changement sans préavis. Klindex fera son mieux pour maintenir tout au long de l'année, mais avec des prix catalogue la fluctuation des taux de change, il peut-être nécessaire pour nous, d'ajuster les prix périodiquement tout au long de l'année. Ce mois de mai entraîner une augmentation ou une diminution dans notre prix de liste.

GARANTIE

Garantie 2 ans sur les machines.

Machine de Klindex ont une fiabilité élevée et comme résultat, pour tout machine équipée de « heure du compteur », Klindex prolonger la garantie jusqu'à 2 ans. La garantie prolongée, que vous avez seulement besoin de recevoir pour suivre le plan de service et avoir le service effectué par un KLINDEX autorisé entretien garage. Le service est nécessaire seulement toutes les 500 heures ou tous les 12 mois.

La carte de garantie jointe à toutes les machines est un document qui contient le PLAN de SERVICE et le service pièces pour chaque modèle. Le plan de service vous indiquera quels sont les pièces de rechange consommables doit être remplacé.

La garantie s'annule si modifications de pièces de rechange, les changements, ou modifications ont été apportées à

l'équipement.

La garantie est nulle si les outils utilisés ne sont pas original Klindex outils ou si les outils utilisés ne sont pas approuvés par Klindex. Les frais de transport doivent être payés par le client dans la période de garantie.

La garantie n'est applicable que sur les marchandises livrées par Klindex ou par les distributeurs AGREES.

Aucune garantie n'est fournie pour les outils et/ou pour le matériel consommable. Avant l'emploi, l'opérateur doit s'assurer que l'outil qu'il a choisi soit adapté à l'utilisation. Klindex décline toute responsabilité quant à l'utilisation des outils.


LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations sur ce Catalogue sont fournies en bonne foi et KLINDEX pense pour être précis. Toutefois, une partie qui désire acheter des marchandises ne doit pas compter sur elle et devrait faire une enquête spécifique concernant la nature de la marchandise et leur convenance pour l'usage auquel ils sont mettre. En conséquence, toutes les informations concernant ce Catalogue sont fournies sans aucune garantie, condition ou toute autre dénomination en ce qui concerne la qualité des marchandises, leur aptitude à n'importe quel particulier spécifiées but ou non-violation de droits de propriété intellectuelle, et toute implicite, les garanties, conditions ou termes

de même nature sont expressément exclus. KLINDEX ne sera pas dans une cas être tenu responsable pour toute perte de revenus, profits, business, contrats ou de goodwill ou de toute perte indirecte ou financier subi par une partie, qu'ils soient liés au contact, négligence ou autrement. Les informations sur ce Catalogue peuvent inclure techniques inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les renseignements peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis. KLINDEX peut également apporter des améliorations et/ou des modifications dans les produits décrits dans ce Catalogue sans préavis



Klindex s.r.l.
SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200
Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546
Fax +39 085 8599 224
www.klindex.com
info@klindex.com



COMARTEX
Depuis
1980

BESOIN D'INFOS

Contactez-nous !
+33(0)1 45 76 53 03



contact@comartex.com