

ADVANCED

stone
TOOL TECHNOLOGY

outils cnc

COMARTEX
Depuis
1980

CNC

perçage & fraisage	pag. 07
égouttoirs - décaissés	pag. 26
massifs	pag. 56
moulurages - meules de formes / profils	pag. 65
outils de découpes	pag. 66
pour façonnage 45	pag. 70
polissage chants droits	pag. 73
chanfreins	pag. 80
outils pour granits & quartz	pag. 82
outils pour marbres	pag. 215
pour funéraires	pag. 223
pour gravures & sculptures	pag. 226
pour polissoirs de chants automatiques	pag. 249
porte-outils cnc adaptateurs et cônes	pag. 272
disques spéciaux	pag. 291

DIMENSIONS, UNITS AND DEFINITION

DIMENSIONI, UNITÀ DI MISURA E DEFINIZIONI

All dimensions given in this catalogue are expressed in millimeters (mm)
Tutte le dimensioni espresse in questo catalogo si intendono in millimetri (mm)

All prices are given in Euro (€)
Tutti i prezzi indicati si intendono in Euro (€)

Tools marked with (*) are available on stock
Gli utensili contrassegnati (*) sono disponibili a magazzino



MARMO | MARBLE



GRANITO | GRANITE



AGGLOMERATO | ENGINEERED STONE



SUPERFICI ULTRA COMPATTE | UCS – ULTRA COMPACT SURFACE



Advanced Tools / Stone Division

VACUUM BRAZED CORE DRILLS FOR MARBLE
FORETTI SALDO BRASATI PER MARMO

Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas




ADI CODE	D	Grit size Grana	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG18020	20	D427	2.800-3.500	60-120	64
PG18035	35	D427	2.300-2.800	60-120	85
PG18280	80	D602	1.000-1.500	50-100	299

Advanced Tools / Stone Division

CORE DRILL THIN WALL 1 MM THICKNESS
FOR MARBLE AND ENGINEERED STONE
FORETTI A PARETE SOTTILE 1 MM SPESSORE
PER MARMO E AGGLOMERATI


Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	D	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG081020	20	3.000	30-40	64
PG081022	22	2.800	30-40	65
PG081025	25	2.600	30-40	66
PG081030	30	2.400	40-50	73
PG081032	32	2.400	40-50	75
PG081035	35	2.200	50	76
PG081038	38	2.200	50	81
PG081040	40	2.200	50	84

SINTERED CORE DRILLS FOR GRANITE WALL
THICKNESS 3 MM
FORETTI SINTERIZZATI PER GRANITO SPESSORE PARETE 3 MM


Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	D	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG091135	35	2.000-2.500	40-80	60

"GRECATO" CORE DRILLS FOR GRANITE
WALL THICKNESS 2MM
FORETTI GRECATO PER GRANITO SPESSORE PARETE 2MM

Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	D	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG091920	20	2.800	40-80	74
PG091925	25	2.600	40-80	76
PG091930	30	2.400	40-80	80
PG091935	35	2.200	40-80	83

“GRECATO” CORE DRILLS FOR GRANITE

WALL THICKNESS 2MM LEFT THREAD
FORETTI GRECATO PER GRANITO SPESSORE PARETE 2MM
FILETTO SINISTRO

Fitting 1/2” gas | Attacco 1/2” gas

Left thread | Attacco sinistro



ADI CODE	D	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG092120	20	2.600	40-80	96
PG092125	25	2.400	40-80	98
PG092130	32	2.400	40-80	102
PG092135	35	2.200	40-80	105
PG092138	38	2.200	40-80	110

BLIND DRILL “STONE WORM”

FORETTI “MANGIATUTTO”

Fitting M 14 (Flex) | Attacco M14 (Flex)



ADI CODE	Diameter Diametro [D]	X	LU	Price Prezzo
PG36004	Ø 4	7	15	28
PG36005	Ø 5		20	28
PG36006	Ø 6			28
PG36007	Ø 7			28
PG36008	Ø 8			28
PG36009	Ø 9	10	40	32
PG36010	Ø10			32

BLIND DRILL “STONE WORM”

FORETTI “MANGIATUTTO”

Fitting 1/2” gas | Attacco 1/2” gas




ADI CODE	D	H	UL	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG34035	3,5	5	15	7.000-10.000	20-50	49
PG34004	4	7	20	7.000-10.000	20-50	38
PG34005	5	7	25	7.000-10.000	20-50	38
PG34006	6	10	40	7.000-10.000	20-50	33
PG34007	7	10	40	7.000-10.000	20-50	35
PG34008	8	10	40	7.000-10.000	20-50	35
PG34009	9	10	40	7.000-10.000	20-50	41
PG34010	10	10	40	7.000-10.000	20-50	39

BLIND DRILL “STONE WORM”

FORETTI “MANGIATUTTO”

Shank 10 mm | Stelo 10 mm



ADI CODE	Diameter Diametro [D]	H	UL	Shank Stelo [Ø]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG32004	Ø 4	7	25	10	6.000-7.000	30	15
PG32005	Ø 5		30		6.000-7.000	30	15
PG32006	Ø 6	10	40		6.000-7.000	30	15
PG32007	Ø 7				6.000-7.000	30	17
PG32008	Ø 8				6.000-7.000	30	17
PG32009	Ø 9				6.000-7.000	30	19
PG32010	Ø10				6.000-7.000	30	19

fraisages

Advanced Tools / Stone Division

ELECTROPLATED FINGER BIT FOR MARBLE

FRESA Elettrolitica per marmo

Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB25261	12x35	A	5.500-6.500	100-300	92
PB25008	16x35	B	5.500	400-600	97
PB25026	16x45	C	5.500	400-600	106
PB25002	20x65	D	5.200	300-450	132
PB25003	20x110		5.000	200-350	183

VACUUM BRAZED FINGER BIT FOR MARBLE

FRESA SALDO BRASATA per marmo

Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB52092	10x35	A	5.500-6.500	100-300	92
PB52004	16x35	B	5.500	400-600	97
PB52005	16x45	C	5.500	400-600	106
PB52006	20x65	D	5.200	300-450	132
PB52111	20x110	E	5.000	200-350	183

ELECTROPLATED FINGER BIT FOR MARBLE

FRESA ELETTROLITICA PER MARMO

1/2" Gas Left Thread | 1/2" Gas filettatura sinistra

Left thread | Attacco sinistro



L
D

ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB25233	16X45	5.500	400-600	179

VACUUM BRAZED FINGER BIT FOR MARBLE

FRESA ELETTROLITICA PER MARMO

1/2" Gas Left Thread | 1/2" Gas filettatura sinistra

Left thread | Attacco sinistro



A
B
C

ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Tipo Type	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB52145	16x45	A	5.500	400-600	119
PB52134	20x65	B	5.200	300-450	145
PB52091	20x110	C	5.000	200-350	196

ELECTROPLATED TOOLS FOR CUTTING MARBLE

FRESA ELETTRODEPOSTA PER MARMO

1/2" gas | 1/2" gas



BODY



1

ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB25223	Body 1A1W Ø 20x20 LU=100	-	-	201
PB25153	(1) 1U1W Ø20x20	6.000-7.000	200-300	146

1/2" gas | 1/2" gas



BODY




1

ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB25285	Body 1A1W 25x20 LU=100	-	-	231
PB25286	(1) 1U1W Ø 25x20	5.000-6.000	200-300	167

VACUUM BRAZED ROUTER FOR MARBLE

FRESA ELETTROLITICA PER MARMO




ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB52043	1A1W Ø 45X30	5.000-6.000	400-800	261
PB52113	1A1W Ø 32X32	5.000-6,000	500-1.000	206

EXTENSION FLANGE

PROLUNGA FLANGIATA

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Description Descrizione	Price Prezzo
SL02057	FLANGE 1/2"GAS	273

SEGMENT ED FINGER BIT

FRESA A SETTORI

1/2" gas | 1/2" gas



HYDRO

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB22618	22X35	HYDRO		6.000-7.000	400/600	167
				4.500-4.800	200/300	
PB22616	22X35	HYDRO with crown on the bottom	 	7000	600/800	187
PB22635	24X48	HYDRO with crown on the bottom	 	7000	600/800	215



SOLUTION

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB22620	22x35	SOLUTION		6.000-7.000	400-600	134
				4.500-4.800	200-300	
PB22623	24x48	SOLUTION		5.500-6.500	300-400	158
				4.300-4.500	200-300	
PB22625	22x35	SOLUTION with crown on the bottom	 	7.000	500-600	154
PB22634	24x48	SOLUTION with crown on the bottom	 	7.000	500-600	172
PB22638	22x35	SOLUTION with crown on the bottom LEFT THREAD		6.000-7.000	400-600	160
				4.500-4.800	200-300	
PB22639	24X48	SOLUTION with crown on the bottom LEFT THREAD		5.500-6.500	300-400	185
				4.300-4.500	200-300	

SEGMENT ED FINGER BIT
FRESA A SETTORI

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB22619	22x35	MAGNIFICA	Universal Universale	4.500	200-400	132
PB22624	24x48	MAGNIFICA	Universal Universale	4.300	200-300	156
PB22626	22x35	MAGNIFICA with segment on the bottom	Universal Universale	7.000	300-400	145
PB22633	24x48	MAGNIFICA with segment on the bottom	Universal Universale	7.000	300-400	175
PB22636	22x35	MAGNIFICA with segment on the bottom left thread	Universal Universale	4.500	200-400	158
PB22637	24x48	MAGNIFICA with segment on the bottom left thread	Universal Universale	4.300	200-300	183



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB22654	22X35	MAGNIFICA 2.0 DOUBLE SEGMENTS		4500-7000	400-600	153
				4500-7000	300	



ULTRA
COMPACT
SURFACES



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
MT74022	22x15	UCS		4.000-4.500	150-250	119
MT74028	22x25	UCS		4.000-4.500	150-250	133
MT74030	22x35	UCS		4.500-4.800	250-300	139
MT74031	22x35	UCS with crown on the bottom		3.700-4.000	150-250	159
MT74033	22x35	UCS left thread		4.500-4.800	250-300	160
MT74041	22x35	UCS with crown on the bottom left thread		3.700-4.000	150-250	173

FINGER BIT APPLICATION CHART
APPLICAZIONI FRESE



A

B

C

D

Type Tipo	Name Nome	Engineered Stone Agglomerato	Abrasive Material Materiali abrasivi	Soft Granite Granito morbido	Medium Granite Granito Medio	Hard Granite Granito Duro	Compact Surface Superfici compatte
A	HYDRO	XXXX	XXXX	XXX	XX	X	-
B	THE SOLUTION	XXXX	XXX	XXXX	XXX	X	-
C	MAGNIFICA	XXX	X	X	XXX	XXXX	X
D	UCS	-	-	X	X	XX	XXXX
E	MAGNIFICA 2.0						

SEGMENTED FINGER BIT
FRESA A SETTORI

1/2" Gas Connection | Attacco 1/2" gas



B C D E F

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	Name Nome	Materials Materiali	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB22003	22x35	A	STD TYPE BLUE		4.500	280-330	127
				SOFT	4.500	300-350	
PB22200	24x48				4.400	250-300	146
				SOFT	4.500	300-400	
PB22070	26x60	B	STD TYPE RED		4.200	240-260	178
				SOFT	4.200	280-300	
PB22008	22x35			HARD	4.800	200-220	127
PB22214	24x48			HARD	4.600	200-220	146
PB22191	22x35	C	STD TYPE BRONZE		4.800	250-300	128
PB22321	24x48				4.800	240-280	146
PB22130	22x35	D	STD TYPE SILVER	SOFT	4.500	300-350	133
				ABRASIVE STONE	4.500	300-350	
PB22155	24x48				4.400	280-330	165
				ABRASIVE STONE	4.400	280-330	
PB22402	22x35	E	TYPE "UHS"		5.500-7.000	400-600	127
PB22407	24x48				5.500-7.000	300-400	146
PB22548	20x35	F	THE SOLUTION		5.000-7.000	350-600	134
					5.000-7.000	400-700	
				SOFT	5.000-7.000	400-600	
				HARD	5.000-7.000	300-400	
				ABRASIVE STONE	5.000-7.000	300-400	158
PB22561	22x48				5.000-7.000	300-500	
					5.000-7.000	300-500	
				SOFT	5.000-7.000	300-500	
				HARD	5.000-7.000	250-350	
				ABRASIVE STONE	5.000-7.000	250-400	

FINGER BIT APPLICATION CHART
APPLICAZIONI FRESE



A B C D E F

Type Tipo	Name Nome	Engineered Stone Agglomerato	Abrasive Material Materiali abrasivi	Soft Granite Granito morbido	Medium Granite Granito Medio	Hard Granite Granito Duro	Compact Surface Superfici compatte
A	STD TYPE BLUE	XX	XX	XXXX	XXX	X	X
B	STD TYPE RED	XX	X	X	XXX	XXXX	XX
C	STD TYPE BRONZE	XXX	XX	XX	XXXX	XXX	XX
D	STD TYPE SILVER	XXX	XXXX	XXXX	XX	X	X
E	TYPE "UHS"	XXXX	XX	XXXX	XXX	X	X
F	THE SOLUTION	XXXX	XX	XXXX	XXX	XX	XX

INCREMENTAL CUTTING ROUTER
FRESA INCREMENTALE



1/2" Gas | 1/2"Gas



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB27505	6x15	7.000-10.000	150-250	3 max	88
PB27394	8x15	7.000-10.000	150-250	3 max	88
PB27395	10x20	7.000-10.000	150-250	3 max	88
PB27383	12x20	7.000-10.000	150-250	3 max	92
PB27362	20x12	7.000 - 7.500	700- 1.000	3 max	58
PB27526	20x20	7.000 - 7.500	700-1.000	3 max	71

INCREMENTAL FINGER BIT - M12
FRESA TAGLIO INCREMENTALE - M12



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PR06050	20x20	7.000-10.000	150-250	3 max	54
PR06051	20x20 Slot	7.000-10.000	150-250	3 max	71

See Adaptor for router on the next page **
Vedere adattatori per la fresa nella prossima pagina **

INCREMENTAL FINGER BIT
FRESA INCREMENTALE

1/2" Gas | 1/2"Gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	RPM	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PB27010	20x12	GRANITE	7.000-7.500	700-1.000	3 max	50
PB27002	20x12	UNIVERSAL	7.000-7.500	700-1.000	3 max	50
PB27019	20x12	MARBLE G	7.000-7.500	700-1.000	3 max	50

INCREMENTAL FINGER BIT - SCREW CONNECTION
FRESE INCREMENTALI - ATTACCO M12 / M14 / M18

Fitting 1/2" gas | Attacco 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PR06009	20x12 M12	■	7.000-7.500	700-1.000	3 max	34
PR06021	20x12 M12	Universal Universale	7.000-7.500	700-1.000	3 max	34
PR06010	20x12 M12	■	7.000-7.500	700-1.000	3 max	34
PR06019	30x12 M18	■	6.000-7.000	700-1.000	3 max	66
PR06024	30x12 M18	Universal Universale	6.000-7.000	700-1.000	3 max	66
PR06028	30x12 M18	■	6.000-7.000	700-1.000	3 max	66
PR06075	25X12 M14	■	5.000-6.000	700-1.500	2 max	66
PB22629	25x15 M14	Universal Universale	5.000-6.000	200-500	5 max	169

EXTENSION

ADATTATORE

1/2" Gas - M12 / M14 / M18 | 1/2" Gas - M12 / M14 / M18



ADI CODE	Description Descrizione	Price Prezzo
SL02219	1/2" Gas—M12 L= 55	32
SL02376	1/2" Gas—M12 L= 90	55
SL02349	1/2" Gas—M12 L=120	60
SL02377	1/2" Gas—M12 L=150	120
SL02334	1/2" Gas—M12 L=200	153
SL02806	1/2" Gas—M14 L= 90	82
SL02518	1/2" Gas—M18 L= 90	90
SL02548	1/2" Gas—M18 L= 200	185

ROUTER FOR DRAIN BOARD WITH SEGMENT ON THE BOTTOM

FRESA CON SETTORE IN TESTA

1/2" gas | 1/2" Gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB22303	20x10 LU=40	B	5.000	300 - 500	8 max	112

INCREMENTAL FINGER BIT

FRESA INCREMENTALE

1/2" Gas Left Thread - M12 or M18 | Attacco 1/2" gas sinistro – M12 o M18

Left thread | Attacco sinistro




ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB27087	20x12 1/2" GAS		7.000-7.500	700-1.000	3 max	82
PB27097	20x12 1/2" GAS	Universal Universale	7.000-7.500	700-1.000	3 max	82
PB27088	20x12 1/2" GAS		7.000-7.500	700-1.000	3 max	82

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PR06053	20x12 M12		7.000-7.500	700-1.000	3 max	48
PR06054	20x12 M12	Universal Universale	7.000-7.500	700-1.000	3 max	48
PR06055	20x12 M12		7.000-7.500	700-1.000	3 max	48
PR06056	30x12 M18		6.000-7.000	700-1.000	3 max	78
PR06057	30x12 M18	Universal Universale	6.000-7.000	700-1.000	3 max	78
PR06058	30x12 M18		6.000-7.000	700-1.000	3 max	78

EXTENSION

PROLUNGA

1/2" Gas Left Thread - M12 and M18 Left Thread
1/2" Gas filettatura sinistra M12 e M18 filettatura sinistra



ADI CODE	Description Descrizione	Price Prezzo
SL02574	1/2" GAS - M12 L= 55	73
SL02575	1/2" GAS - M12 L= 90	90
SL02576	1/2" GAS - M12 L=120	114
SL02577	1/2" GAS - M12 L=150	127
SL02578	1/2" GAS - M12 L=200	153
SL02579	1/2" GAS - M18 L= 90	104
SL02580	1/2" GAS - M18 L= 200	169

égouttoirs - décaissés

Advanced Tools / Stone Division

ELECTROPLATED TOOLS
FOR DRAIN BOARD ON MARBLE

UTENSILI ELETTRODEPOSTI PER PIANI CUCINA PER MARMO



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
A		Ø 87x20 (3+3)	Ø 50 mm	5.000-6.000	600-1.200	1-5 Max	274
B	PB29015	Ø 50x10 (3 Holes)	1/2" Gas	-	-		63
C	SL01050	Ø 50x3 (3 Holes)	Ø 35 mm	-	-		63
D	PB29727	74 PLATE	Ø 50 mm	5.000-6.000	600-1.200	1-5 Max	286
E	SL01586 (A+D)	Ø 50x4 (3 Holes)	1/2" Gas				66



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
E	PB29728	Ø 45x20	1/2" Gas	6.500-7.500	600-1.200	1-5 Max	294
F	PB29400	Ø 50x20 (3+3)	Ø 14mm	6.000-7.000	600-1.200	1-5 Max	219
G	PB29579	Ø 50x20 (2+2)	Ø 10mm	6.000-7.000	600-1.200	1-5 Max	218
H	PB29618	Ø 50x22 2 Holes	Ø 10mm	6.000-7.000	600-1.200	1-5 Max	420
I	SL02358	Ø 14x4 (3 Holes)	1/2" Gas	-	-	-	63
L	SL02613	Ø 10x4 (2 Holes)	1/2" Gas	-	-	-	82

SEGMENTED WHEELS FOR DRAIN BOARD
FOR MARBLE AND GRANITE

FRESA INCREMENTALE



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
A	SL01050	Ø 50x3 (3 Holes)	-	Ø 35 mm	-	-		63
B	PB29015	Ø 50x10(3 Holes)	-	1/2" Gas	-	-		63
C	PB29006	Ø 87x20x5	Granite Std	Ø 50 (3+3)	4.500-4.800	400-700	1-5 Max	204
C	PB29141	Ø 87x20x5	Granite Pos.2	Ø 50 (3+3)	4.500-4.800	1.000-1.500	0,2-0,5	204
D	PB29035	Ø 91x30x7	Hard Granite	Ø 50 (3+3)	4.500-4.800	400-700	1-5 Max	234
E	PB29036	Ø 91x30x7	Medium Granite	Ø 50 (3+3)	4.500-4.800	400-700	1-5 Max	234
F	SL02358	Ø 14x4 (3 Holes)	-	1/2" Gas	-	-	-	63
G	PB29410	Ø 50X25X5	Granite Std	Ø 14 (3+3)	5.500-6.000	200-400	1-5 Max	187
G	PB29396	Ø 50X25X5	Marble	Ø 14 (3+3)	5.500-6.000	300-600	1-5 Max	187
H	SL01063	Ø 34 (2 Pin)	-	1/2" Gas	-	-	-	58
I	PB29058	Ø 40X20X5	Granite Std	Ø 8,5 + 2 holes	5.500-6.000	200-400	1-5 Max	147
I	PB29138	Ø 40X20X5	Marble	Ø 8,5 + 2 holes	5.500-6.000	200-400	-	157
I	PB29074	Ø 50X25X5	Granite Std	Ø 8,5 + 2 holes	5.500-6.000	200-400	2-3 Max	187
I	PB29155	Ø 50X25X5	Marble	Ø 8,5 + 2 holes	5.500-6.000	200-400	2-3 Max	187
L	PB29802	Ø 50X23X5 RADIUS 40MM	Limestone	Ø 14 (3 holes)	4.000-4500	Max 500	2-3 Max	305
L	PB29810	Ø 50X23X5	Limestone	Ø 14 (3) holes	4.000-4500	Max 500	2-3 Max	305

SUPER DUTY WHEELS FOR DRAIN BOARD ON MARBLE
MOLE DA SCASSO GRECATE PER PIANI CUCINA DI MARMO



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
A	PB29525	Ø 54x25x7	Ø 14 (3+3)	5.000	500	1-5 Max	142
B	PB29532	Ø 54x25x7	Ø 10 (2+2)	5.000	500	1-5 Max	142
C	PB29448	Ø 91x30x7	Ø 50 (3+3)	4.500	800	1-5 Max	217
D	PB29537	Ø 150x25x7	Ø 50 (3+3)	4.000	500	1-5 Max	269
E	PB29015	Ø 50x10(3 Holes)	1/2" Gas	-	-		63
F	SL01050	Ø 50x3 (3 Holes)	Ø 35	-	-		63



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	L [mm]	Price Prezzo
G	SL01407	Ø 77	Flange - 14 (3 Holes)	100	187
G	SL01408	Ø 77	Flange - 14 (3 Holes)	200	278
G	SL01430	Ø 77	Flange - 10 (2 Holes)	100	188
G	SL01431	Ø 77	Flange - 10 (2 Holes)	200	337
H	SL02487	Ø 34	M30 - 14 (3 Holes)	100	213
H	SL02489	Ø 34	M30 - 14 (3 Holes)	200	240
H	SL02704	Ø 34	M30 - 10 (2 Holes)	100	213
H	SL02705	Ø 34	M30 - 10 (2 Holes)	200	240
I	SL01157	Ø 74	Flange - Flange	100	200
I	SL01159	Ø 74	Flange - Flange	200	237
L	SL01409	Ø 74	M30 - Flange	100	213
L	SL01410	Ø 74	M30 - Flange	200	367

SUPER DUTY WHEELS FOR DRAIN BOARD ON GRANITE AND ENGINEERED STONE

MOLE DA SCASSO GRECATE PER PIANI CUCINA DI GRANITO E AGGLOMERATO



Pos	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Type Tipo	Fitting	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
A	PB29470	Ø 54x25x7	UHS	Ø 14 (3+3)	5.000	400	1 - 5 Max	155
B	PB29531	Ø 54x25x7	UHS	Ø 10 (2+2)	5.000	400	1 - 5 Max	155
C	PB29443	Ø 91x30x7	GRANITE	Ø50 (3+3)	4500	400-800	1 - 5 Max	201
C	PB29501	Ø 91x30x7	UHS	Ø 50 (3+3)	4.500	400-600	1 - 5 Max	239
D	PB29444	Ø 91x30x7	GRANITE	Ø 50 (4+4)	4500	400-800	1 - 5 Max	217
D	PB29619	Ø 91x30x7	UHS	Ø 50 (4+4)	4.500	400-600	1 - 5 Max	239
E	PB29536	Ø 150x25x7	UHS	Ø 50 (3+3)	4.000	200-400	1 - 5 Max	283
F	SL02358	Ø 14x4 (3 Holes)	-	1/2" Gas	-	-	-	63
G	SL02613	Ø 10x4 (2 Holes)	-	1/2" Gas	-	-	-	82
H	PB29015	Ø 50x10(3 Holes)	-	1/2" Gas	-	-	-	63
I	PB29305	Ø 50x10(4 Holes)	-	1/2" Gas	-	-	-	63
L	SL01050	Ø 50x3 (3 Holes)	-	Ø 35	-	-	-	63

45° WHEELS DRAIN BOARD ON ENGINEERED STONE

UTENSILI A 45° PER PIANI CUCINA SU AGGLOMERATO



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
B	PB29443	Super Duty Ø 91x30x7 B=50	4500	400-800	To Shape	201
D	PB29504	Metal Bond Ø 119 - 45° F=35 Pos.1	4.500-5.500	900-1.000	0,15	271
E	PB29505	Metal Bond Ø 119 - 45° F=35 Pos.2	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
F	PB29365	FLAT Ø 100 Magnetic #50R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
G	PB29371	FLAT Ø 100 Magnetic #100R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
H	PB29336	FLAT Ø 100 Magnetic #200R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
L	PB29720	45° Ø 107 Magnetic #200R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
M	PB29557	45° Ø 107 Magnetic #500R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
N	PB29558	45° Ø 107 Magnetic #1000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
O	PB29559	45° Ø 107 Magnetic #2000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
P	PB29721	45° Ø 107 Magnetic #3000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
Q	PB29722	45° Ø 100 Magnetic #LUX	1.000	3.000	0,1	213
I	SL02558	Magn Adaptor - Fitting 1/2" Gas Safety Lock - *	-	-	-	182
A	SL01050	Ø 50x3(3 Holes)	-	-	-	63
C	PB29015	Ø 50x10(3 Holes)	-	-	-	63

*needed 9 pieces - necessari 9 pezzi

60° WHEELS DRAIN BOARD ON ENGINEERED STONE

UTENSILI A 60° PER PIANI CUCINA SU AGGLOMERATO



Type Tipo	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
B	PB29443	Stubbing wheel Ø 91x30x7 B=50	4500	400-800	1 - 5 Max	201
D	PB29449	Metal Bond Ø 114 - 60° B=35 Pos.1	4.500-5.500	900-1.000	0,15	271
E	PB29450	Metal Bond Ø 114 - 60° B=35 Pos.2	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
F	PB29365	FLAT Ø 100 Magnetic #50R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
G	PB29371	FLAT Ø 100 Magnetic #100R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
H	PB29336	FLAT Ø 100 Magnetic #200R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
L	PB29683	60° Ø 107 Magnetic #200R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
M	PB29545	60° Ø 107 Magnetic #500R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
N	PB29546	60° Ø 107 Magnetic #1000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
O	PB29547	60° Ø 107 Magnetic #2000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
P	PB29684	60° Ø 107 Magnetic #3000R	1.000-1.200	800-1.200	0,05	196
Q	PB29725	60° Ø 100 Magnetic #LUX	1.000	3.000	0,1	213
I	SL02558	Magn Adaptor - Fitting 1/2" Gas Safety Lock - *	-	-	-	182
A	SL01050	Ø 50x3(3 Holes)	-	-	-	63
C	PB29015	Ø 50x10 (3 Holes)	-	-	-	63

*needed 9 pieces - necessari 9 pezzi

45° WHEELS FOR DRAIN BOARD ON GRANITE

UTENSILI A 45° PER PIANI CUCINA SU GRANITO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
(1)	SL01050	Ø 50x10(3 Holes)	-	-	-	-	63
1	PB29443	Super Duty Ø 91x30x7 B=50	Coarse	4.500-5.500	400-800	To Shape	201
2	PB29504	Ø 119x12x5—45° B=35	Pos.1 Metal	4.000 -4.500	900-1.000	0,15	271
3	PB29505	Ø 119x12x5—45° B=35	Pos.2 Metal	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
4	PB39051	Ø 123x31,5x5—45° B=35	#325 Resin	1.800	2.000	0,1 (2Steps)	218
5	PB39053	Ø 123x31,5x5—45° B=35	#600 Resin	1.500	2.500	0,1	218
6	PB39055	Ø 123x31,5x5—45° B=35	#800 Resin	1.300	2.500	0,05	218
7	PB39057	Ø 123x31,5x5—45° B=35	#1500 Resin	1.100	2.000	0,05	218
8	PB39059	Ø 123x31,5x5—45° B=35	#3000 Resin	1.000	2.000	0,05	218
9	PB29722	Ø 100x20x12 Magnetic	LUX	1.000	3.000	0,1	213
	SL02558	Magnetic Adaptor - Fitting 1/2" Gas Safety Lock		-	-	-	182

60° WHEELS DRAIN BOARD ON GRANITE
UTENSILI A 60° PER PIANI CUCINA SU GRANITO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
(1)	SL01050	Ø 50x10(3 Holes)	-	-	-	-	63
1	PB29443	Super Duty Ø 91x30x7 B=50	Coarse	4.500-5.500	400-800	To Shape	201
2	PB29449	Ø 114x12x5—60° B=35	Pos.1 Metal	4.000 -4.500	900-1.000	0,15	271
3	PB29450	Ø 114x12x5—60° B=35	Pos.2 Metal	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
4	PB39021	Ø 114x27x5—60° B=35	#325 Resin	1.800	2.000	0,1 (2 Steps)	218
5	PB39007	Ø 114x27x5—60° B=35	#600 Resin	1.500	2.500	0,1	218
6	PB39026	Ø 114x27x5—60° B=35	#800 Resin	1.300	2.500	0,05	218
7	PB39042	Ø 114x27x5—60° B=35	#1500 Resin	1.100	2.000	0,05	218
8	PB39020	Ø 114x27x5—60° B=35	#3000 Resin	1.000	2.000	0,05	218
9	PB29725	Ø 100x20x12 Magnetic	LUX	1.000	3.000	0,1	213
	SL02558	Magnetic Adaptor - Fitting 1/2" Gas Safety Lock		-	-	-	182

DRAIN BOARD SEQUENCE
SEQUENZA UTENSILI PIANO CUCINA

STEP 1

STUBBING WHEEL MOLA DA SCASSO (GRECATA)



STEP 2

INCLINED METAL BOND WHEEL MOLE METALLICHE



POS 1-POS 2

STEP 3

GRANITE GRANITO
5 INCLINED POLISHING INCLINATE



ENGINEERED STONE AGGLOMERATO
3 STRAIGHT POLISHING 3 LUCIDANTI PIANE



5 INCLINED POLISHING 5 INCLINATE



STEP 4

BUFFER LUCIDANTE



TWO DIFFERENT ANGLES 45°-60°

SPECIFIC FOR BRETON MACHINE
SEQUENZA SPECIFICA PER MACCHINE BRETON

45° WHEELS FOR DRAIN BOARD
UTENSILI A 45° PER PIANI CUCINA

Type	Code	Description	RPM	Feeding Speed	Stock Removal	Price
1	PB29443	Super Duty Ø91x30x7 B=50	4.500	400-800	To Shape	201
2	PB29504	Metal Bond Ø119 - 45° F=35 Pos.1	4.500-5.500	900-1.000	0,15	271
2	PB29505	Metal Bond Ø119 - 45° F=35 Pos.2	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
3	PB29720	45° Ø107 Magnetic #200R	1.100-1.200	800-1.200	0,05	196
3	PB29557	45° Ø107 Magnetic #500R	1.100-1.200	800-1.200	0,05	196
3	PB29558	45° Ø107 Magnetic #1000R	1.100-1.200	800-1.200	0,05	196
3d	PB29919	FLAT PAD Ø92 Magnetic #50R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29920	FLAT PAD Ø92 Magnetic #100R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29921	FLAT PAD Ø92 Magnetic #200R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29922	FLAT PAD Ø92 Magnetic #500R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29923	FLAT PAD Ø92 Magnetic #1000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29924	FLAT PAD Ø92 Magnetic #2000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29925	FLAT PAD Ø92 Magnetic #3000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
A	SL01050	Ø50x3 (3 Holes)	-	-	-	63
B	PB29015	Ø50x10 (3 Holes)	-	-	-	63

60° WHEELS FOR DRAIN BOARD
UTENSILI A 60° PER PIANI CUCINA

Type	Code	Description	RPM	Feeding Speed	Stock Removal	Price
1	PB29443	Super Duty Ø91x30x7 B=50	4.500	400-800	To Shape	201
2	PB29449	Metal Bond Ø114 - 60° F=35 Pos.1	4.500-5.500	900-1.000	0,15	271
2	PB29450	Metal Bond Ø114 - 60° F=35 Pos.2	4.000 -4.500	1.000	0,1	271
3	PB29683	60° Ø107 Magnetic #200R	4.000-6.000	4.000-6.000	0,05	196
3	PB29545	60° Ø107 Magnetic #500R	4.000-6.000	4.000-6.000	0,05	196
3	PB29546	60° Ø107 Magnetic #1000R	4.000-6.000	4.000-6.000	0,05	196
3d	PB29919	FLAT PAD Ø92 Magnetic #50R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29920	FLAT PAD Ø92 Magnetic #100R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29921	FLAT PAD Ø92 Magnetic #200R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,1	174
3d	PB29922	FLAT PAD Ø92 Magnetic #500R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29923	FLAT PAD Ø92 Magnetic #1000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29924	FLAT PAD Ø92 Magnetic #2000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
3d	PB29925	FLAT PAD Ø92 Magnetic #3000R	1.100-1.200	4.000-6.000	0,05-0,1	174
A	SL01050	Ø50x3 (3 Holes)	-	-	-	63
B	PB29015	Ø50x10 (3 Holes)	-	-	-	63

SPECIFIC FOR BRETON MACHINE
SEQUENZA SPECIFICA PER MACCHINE BRETON

STEP 1

STUBBING WHEEL MOLA DA SCASSO (GRECATA)



STEP 2

INCLINED METAL BOND WHEEL MOLE METALLICHE



POS 1-POS 2

STEP 3

3 INCLINED POLISHING 3 INCLINATE



7 STRAIGHT POLISHING 7 LUCIDANTI PIANE + LUX



TWO DIFFERENT ANGLES 45°-60°

POLISHING WHEELS FOR FLAT DRAIN BOARD ON GRANITE

LUCIDANTI PIATTE PER PIANI CUCINA SU GRANITO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
1	PB29202	Ø 100X30X5 Magnetic	#120	1.500	4.000-6.000	0,15	108
2	PB29203	Ø 100X30X5 Magnetic	#220	1.500	4.000-6.000	0,15	108
3	PB29204	Ø 100X30X5 Magnetic	#400	1.500	4.000-6.000	0,20	108
4	PB29205	Ø 100X30X5 Magnetic	#800	1.200	4.000-6.000	0,30	108
5	PB29206	Ø 100X30X5 Magnetic	#1500	1.000	4.000-6.000	0,3	108
6	PB29207	Ø 100X30X5 Magnetic	#3000	900-1.000	4.000-6.000	0,4	108
7	PB29129	Ø 100X20X12 Magnetic	LUX	800-1.000	5.000	0,4	174
A	SL02558	SAFETY LOCK Fitting=1/2" GAS	-	-	-	-	182
B	SL02569	SAFETY LOCK Fitting=1/2" GAS WITH RUBBER	-	-	-	-	322




POLISHING WHEELS FOR FLAT DRAIN BOARD ON ENGINEERED STONE AND MARBLE

LUCIDANTI PIATTE PER PIANI CUCINA SU AGGLOMERATO E MARMO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
1	PB29365	Ø100x40x12	50R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
2	PB29371	Ø100x40x12	100R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
3	PB29336	Ø100x40x12	200R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
4	PB29337	Ø100x40x12	500R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,1	143
5	PB29338	Ø100x40x12	1000R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,05-0,1	143
6	PB29339	Ø100x40x12	2000R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,05-0,1	143
7	PB29340	Ø100x40x12	3000R	1.200-1.500	4.000-6.000	0,05-0,1	143
A	SL02558	SAFETY LOCK Fitting=1/2" GAS	-	-	-	-	182
B	SL02569	SAFETY LOCK Fitting=1/2" GAS WITH RUBBER	-	-	-	-	322



WHEELS FOR ANGLE DRAIN BOARD FOR GRANITE

UTENSILI PIANO CUCINA INCLINATO PER GRANITO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
1	PB29386	Metal Ø 122X12X5 -30° B= 50	4.500	800-1.000	to shape	271
2	PB29387	Metal Ø 122X12X5 -30° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,2-0,3 max	271
3	PB29388	Metal Ø 122X12X5 -30° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,1-0,2 max	271
4	PB29381	Resin Ø 100X30X12 -30° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
5	PB29382	Resin Ø 100X30X12 -30° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
1	PB29272	Metal Ø 107X12X5 -45° B= 50	4.500	800-1.000	to shape	250
2	PB29273	Metal Ø 107X12X5 -45° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,2-0,3 max	250
3	PB29274	Metal Ø 107X12X5 -45° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,1-0,2 max	250
4	PB29275	Resin Ø 100X30X12 -45° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
5	PB29276	Resin Ø 100X30X12 -45° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
1	PB29269	Metal Ø 104X12X5 -60° B= 50	4.500	800-1.000	to shape	250
2	PB29270	Metal Ø 104X12X5 -60° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,2-0,3 max	250
3	PB29271	Metal Ø 104X12X5 -60° B= 50	4.500-4.700	1.000-1.200	0,1-0,2 max	250
4	PB29256	Resin Ø 100X30X12 -60° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
5	PB29257	Resin Ø 100X30X12 -60° B=M16	1.500	800-1.000	0,01-0,015	146
A	SL01050	Adaptor Ø 50x3 (3 Holes) A=1/2" Gas	-	-	-	63
B	PB29015	Adaptor Ø 50x10(3 Holes) A=1/2" Gas	-	-	-	63
C	SL02230	Adaptor Fitting 1/2" GAS - M16	-	-	-	44

WHEELS FOR ANGLE DRAIN BOARD ON MARBLE

UTENSILI PIANO CUCINA INCLINATO PER MARMO



Seq	ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
1	PB59001	Vacuum Brazed Ø 87x20 B=50	5.000-6.000	600-1.200	1-5 Max	191
2	PB59034	Vacuum Brazed Ø 87x20 B=50	5.000-6.000	500-1.000	0,1	174
3	PB59035	Vacuum Brazed Ø 87x20 B=50	5.000-6.000	500-1.000	0,05	142
4	PB29780	Polish Ø 95x30 B=50 Gr.400	3.000-4.000	1.200-1.500	0,1	55
5	PB29676	Polish Ø 95x30 B=50 Gr.600	3.000-4.000	1.200-1.500	0,1	55
6	PB29678	Polish Ø 95x30 B=50 Gr.1000	3.000-4.000	1.200-1.500	0,1	55
7	PB59015	Vacuum Brazed Ø 107x12 -45° B=50 Pos.1	4.500-5.000	300-600	0,15	277
8	PB59016	Vacuum Brazed Ø 107x12 -45° B=50 Pos.2	4.500-5.000	300-600	0,1	218
9	PB59017	Electroplated Ø 107x12 -45° B=50 Pos.3	4.500-5.000	300-600	0,05	223
10	PB59018	Polish Ø 107x16 -45° B=50 Gr.600	1.000-1.200	800-1.200	0,05	134
11	PB59019	Polish Ø 107x16 -45° B=50 Gr.1000 Marble	1.000-1.200	800-1.200	0,05	152
7	PB59036	Vacuum Brazed Ø 104x12 -60° B=50 Pos.1	4.500-5.000	300-600	0,15	277
8	PB59037	Vacuum Brazed Ø 104x12 -60° B=50 Pos.2	4.500-5.000	300-600	0,1	218
9	PB59038	Electroplated Ø 104x12 -60° B=50 Pos.3	4.500-5.000	300-600	0,05	190
10	PB59039	Polish Ø 107x16 -60° B=50 Gr.600	1.000-1.200	800-1.200	0,05	134
11	PB59040	Polish Ø 107x16 -60° B=50 Gr.1000 Marble	1.000-1.200	800-1.200	0,05	152
A	PB29015	Adaptor Ø 50x10(3 Holes) A=1/2" Gas	-	-	-	63
B	SL01050	Adaptor Ø 50x3 (3 Holes) A=1/2" Gas	-	-	-	63
C	SL02128	Adaptor Ø 100 Snail - 1/2" Gas	-	-	-	174

DRAIN BOARD RE-SHAPER VACUUM BRAZED,
FOR RESINOID OR ABRASIVES TOOLS
BARRA RETTIFICATRICE SALDO BRASATA PER UTENSILI RESINOIDI O
ABRASIVI



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB39230	Brazed Re- Shaper 30°	1.000-1.500	100-200	0,1-0,2 Max	325
PB39245	Brazed Re- Shaper 45°	1.000-1.500	100-200	0,1-0,2 Max	325
PB39260	Brazed Re- Shaper 60°	1.000-1.500	100-200	0,1-0,2 Max	325

ROUTER FOR FLAT GROOVING
FRESE PIATTE PER GOCCIOLATOIO

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB27555	Ø 8X12	to shape	6.000-8.000	150-300	55
PB27280	Ø 10X12		6.000-8.000	150-300	62
PB27556	Ø 12X12		6.000-8.000	150-300	69
PB27486	Ø 15X12		5.000-6.000	150-300	85
PB27557	Ø 20X12		5.000-6.000	150-300	131
PB27612	Ø 22x12		5.000-6.000	150-300	148

ROUTERS FOR GROOVING

UTENSILI PER GOCCIOLATOIO

1/2" gas | 1/2" gas



Position Posizione	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
1	PB27528	Ø 12 R=6	to shape	7.000-8.000	150-300	120
2	PB27529		0,2-0,15		600-800	120
3	PB27530		0,15-0,1			120
4	PB27531		0,1			120
1	PB27566	Ø 16 R=8	to shape	6.000-7.000	150-300	130
2	PB27567		0,2-0,15		600-800	130
3	PB27568		0,15-0,1			130
4	PB27569		0,1			130

POLISHING ROUTERS FOR GROOVING

LUCIDANTI PER GOCCIOLATOIO

1/2" gas | 1/2" gas




Position Posizione	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
5	PB021297	Ø 12 R=6	0,05-0,1	3000-4000	600-800	147
6	PB021298		0,05-0,1		600-800	147
7	PB021299		0,05-0,1			147

ROUTERS FOR GROOVING

UTENSILI PER GOCCIOLATOIO

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB27613	Ø 12x20 R=6	1	To Shape	7.000-8.000	150-300	158
PB27614	Ø 12x20 R=6	2	0,2-0,15	7.000-8.000	150-300	158
PB27615	Ø 12x20 R=6	3	0,15-0,1	7.000-8.000	600-800	158
PB27616	Ø 12x20 R=6	4	0,1	6.000-7.000	600-800	158
PB27617	Ø 16x20 R=8	1	To Shape	6.000-7.000	150-300	174
PB27618	Ø 16x20 R=8	2	0,2-0,15	6.000-7.000	150-300	174
PB27619	Ø 16x20 R=8	3	0,15-0,1	6.000-7.000	600-800	174
PB27620	Ø 16x20 R=8	4	0,1	6.000-7.000	600-800	174
PB27621	Ø 20x20 R=10	1	To Shape	5.500-6.500	150-300	196
PB27622	Ø 20x20 R=10	2	0,2-0,15	5.500-6.500	150-300	196
PB27623	Ø 20x20 R=10	3	0,15-0,1	5.500-6.500	600-800	196
PB27624	Ø 20x20 R=10	4	0,1	5.500-6.500	600-800	196
PB27625	Ø 22x20 R=11	1	To Shape	5.000-6.000	150-300	206
PB27626	Ø 22x20 R=11	2	0,2-0,15	5.000-6.000	150-300	206
PB27627	Ø 22x20 R=11	3	0,15-0,1	5.000-6.000	600-800	206
PB27628	Ø 22x20 R=11	4	0,1	5.000-6.000	600-800	206

VACUUM BRAZED ROUNDED ROUTERS FOR MARBLE

FRESA ROTONDA SALDO BRASATA PER MARMO

1/2" gas | 1/2" gas



Position Posizione	ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
Pos. 1	PB52041	Ø 30X30 Radius 15	5.000-6.000	400-800	194
Pos. 2	PB52198	Ø 30X30 Radius 15	5.000-6.000	1.000-2.000	194

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Descrizioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB52106	Ø 40X40 Radius 20	5.000-6.000	400-800	258

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Descrizioni [DxL]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB52127	Ø 50X40 Radius 25	5.000-6.000	400-800	312

ELECTROPLATED SEMI SPHERICAL ROUTERS FOR MARBLE

FRESA ROTONDA SALDO BRASATA PER MARMO




ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB23320	Ø 30x20 R=15	1 (D602)	To Shape 0,5 - 0,2	5.000-6.000	400-800	308
PB23321		2 (D107)			1.000-2.000	235
PB23322	Ø 40x25 R=20	1 (D602)	To Shape 0,5 - 0,2	5.000-6.000	400-800	398
PB23323		2 (D107)			1.000-2.000	301
PB23324	Ø 50x30 R=25	1 (D602)	To Shape 0,5 - 0,2	5.000-6.000	400-800	477
PB23325		2 (D107)			1.000-2.000	320
PB23326	Ø 60x35 R=30	1 (D602)	To Shape 0,5 - 0,2	5.000-6.000	400-800	508
PB23327		2 (D107)			1.000-2.000	377

SEGMENTED SEMI SPHERICAL ROUTERS
FOR GRANITE

FRESA ROTONDA A SETTORI PER GRANITO

1/2" gas | 1/2" gas



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PB30161	Ø 30x20 R=15	1	To Shape 0,3 - 0,2	5.000-5.500	200-400	293
PB30162		2			600-800	293
PB30163	Ø 40x25 R=20	1	To Shape 0,3 - 0,2	5.000-5.500	200-400	369
PB30164		2			600-800	369
PB30165	Ø 50x30 R=25	1	To Shape 0,3 - 0,2	4.500-5.000	200-400	434
PB30166		2			600-800	434
PB30167	Ø 60x35 R=30	1	To Shape 0,3 - 0,2	4.500-5.000	200-400	489
PB30168		2			600-800	489

WHEELS FOR GROOVING FOR 90° ANGLE GEAR

UTENSILE DA GOCCIOLATOIO PER RINVIO ANGOLARE

For Granite | Per Granito

Bore 30 | Foro 30



ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PA27488	Ø 140x12x6 Metal	1	Max 3	4.000	1.000	307
PA27489	Ø 140x12 Abrasive	2	0,05 - 0,1	3.000	600	34
PA27490	Ø 140x12 Abrasive	3	0,05 - 0,1	3.000	600	131



For Engineered Stone | Per Agglomerato

Bore 30 | Foro 30



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PA27571	Ø 140x12x6 Metal	1	Max 3	4.000	1.000	338
PB38204	Ø 140x12 Eraser	2	0,05 - 0,1	3.500	800	311
PB022997	Ø 140x12 Express polishing	3	0,05 - 0,1	2.700	800	255

Bore 22,2 | Foro 22,2



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PA27666	Ø 140x12x6 Metal		Max 3	4.000	1.000	338
PB38215	Ø 140x12 Eraser	2	0,05 - 0,1	3.500	800	311
PB022999	Ø 140x12 Express polishing	3	0,05 - 0,1	2.700	800	255

For Engineered Stone | Per Agglomerato

Bore 50 | Foro 50



ADI CODE	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Position Posizione	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Price Prezzo
PA27620	Ø 150x22x6 -146,7°	1	4.000	Max 3	1.000	488
PB38211		2	3.500	0,05 - 0,1	800	401

BIG SURFACE POLISHING WHEELS SET

METAL BOND PLATEAUX D.200 (FOR GRANITE MARBLE ENGINEERED STONE CONCRETE)

SOLUZIONE METALLICA PER MARMO E GRANITO



ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	N. of Repetitions N. di ripetizioni	Step [mm]	Price Prezzo
PA46001	Ø 200	#80M	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	80	431
PA46002	Ø 200	#200M	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	120	431
PA46003	Ø 200	#400M	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	100	431

RESIN BOND PLATEAUX D.200 (FOR GRANITE MARBLE ENGINEERED STONE CONCRETE)

LUCIDANTI PER GRANITO - MARMO E ENGINEERED STONE

ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	N. of Repetitions N. di ripetizioni	Step [mm]	Price Prezzo
PA46019	Ø 200	#100R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	90	380
PA46010	Ø 200	#200R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	150	380
PA46011	Ø 200	#500R	1.000	7000-10.000	0,05	1 Ext 1 Out	145	380
PA46012	Ø 200	#1000R	1.000	7000-10.000	0,05	1 Ext 1 Out	90	380
PA46013	Ø 200	#2000R	1.000	7000-10.000	0,05	1 Ext 1 Out	85	380
PA46014	Ø 200	#3000R	1.000	7000-10.000	0,05	1 Ext 1 Out	70	380
PA46018	Ø 200	#LUX	1.000	7000-10.000	0,05	1 Ext 1 Out	60	380

RESIN BOND PLATEAUX D.200 (FOR BETTER MARBLE RESULTS)

SEQUENZA LUCIDANTE PER MARMO

ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	N. of Repetitions N. di ripetizioni	Step [mm]	Price Prezzo
PA46004	Ø 200	#500R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	90	342
PA46005	Ø 200	#1000R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	150	342
PA46006	Ø 200	#2000R	1.000	7000-10.000	0,05	2 Ext 2 Out	145	342
PA46007	Ø 200	#4000R	1.000	7000-10.000	0,05	2 Ext 2 Out	145	342

RESIN BOND PLATEAUX D.200 (FOR BETTER GRANITE RESULTS)

SEQUENZA LUCIDANTE PER GRANITO

ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	N. of Repetitions N. di ripetizioni	Step [mm]	Price Prezzo
PA46015	Ø 200	#500R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	90	298
PA46016	Ø 200	#1000R	1.000	7000-10.000	0,1	1 Ext 1 Out	150	298
PA46017	Ø 200	#2000R	1.000	7000-10.000	0,05	2 Ext 2 Out	145	298
PA46018	Ø 200	Black Lux	1.000	7000-10.000	0,05	2 Ext 2 Out	145	394



PE09032

ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	N. of Repetitions N. di ripetizioni	Step [mm]	Price Prezzo
PA46008	STEEL SUPPORT (1 for each pos.)	-	-	-	-	-	-	15
PE09032	ADAPTOR FLANGE - MAGNETIC	-	-	-	-	-	-	258

FLAT EDGE POLISHING WITH 4TH AXIS
FOR BRETON AND THIBAUT MACHINES

LUCIDATURA COSTA DRITTA PER 4 ASSI
MACCHINE BRETON E THIBAUT



PF06070 (FOR BRETON)

ADI CODE	Description Descrizione	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feeding Speed Velocità alimentazione [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PF06070	Cutting BladeØ 150x5 B=25	GR	2.200	500	Shape	390
PB29610	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#100R	1.200	1.000	0,25	174
PB29611	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#200R	1.200	1.000	0,15	174
PB29612	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#500R	1.200	1.000	0,08	174
PB29613	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#1000R	1.200	1.000	0,05	174
PB29614	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#2000R	1.200	1.000	0,04	174
PB29615	Polish Ø 125x40x5 Magnetic	#3000R	1.200	1.000	0,03	174

Also available with diameter 150mm | Disponibili anche con diametro 150mm

ADAPTOR: see page 281 | Adattatori: vedi pagina 281

REGULAR-IRREGULAR SURFACE POLISHING

LUCIDATURA REGOLARE E IRREGOLARE DELLE SUPERFICI

METAL BOND PAD WITH VELCRO (WET USE)

PAD METALLICO CON VELCRO (UMIDO)



SUGGESTED RPM 2.000—3.000 MAX RPM 3.500
SUGGERITE 2000-3000 RPM MASSIMO 3500 RPM

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Price Prezzo
PE51011	K0+ (20/30)	88
PE51012	K1 (40/60)	88



“OCTRON F” POLISHING PAD WITH VELCRO (WET USE)

LUCIDANTI PAD “OCTRON F” CON VELCRO (UMIDO)




SUGGESTED RPM 2.000—3.000 MAX RPM 3.500
SUGGERITE 2000-3000 RPM MASSIMO 3500 RPM

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Price Prezzo
PE51001	80	46
PE51002	200	46
PE51003	400	43
PE51004	800	38
PE51005	1500	38
PE51006	3000	38
PE51007	8000	38



DIAFACE POLISHING PAD WITH VELCRO -MORE FLEXIBLE-
(WET USE)

LUCIDANTI PAD “OCTRON F” CON VELCRO (UMIDO)



DIAMETER 100 mm

SUGGESTED RPM 2.000—3.000 MAX
SUGGERITE 2000-3000 RPM


ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Price Prezzo
PE50401	60M	49
PE50402	120M	43
PE50403	200M	33
PE50404	400M	29
PE50405	600M	29
PE50406	500R	19
PE50407	1000R	19
PE50408	8000R	19



EXTENSION

ADATTATORI

1/2" gas - M14 | 1/2" gas - M14



ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL02264	Fitting 1/2" GAS - Fitting M14 (A)	33
SL02496	Fitting 1/2" GAS - Fitting M14 L= 100 (B)	94


ADAPTOR D.100 WITH VELCRO M14 CONNECTION

ADATTATORI 1/2"GAS - M14



ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
PZSUP17	(A) SOFT	19
PZSUP18	(B) MEDIUM	34
PZSUP24	(C) HARD	22
PZSUP26	(D) MORE SOFT(*)	17

(*) SPACER VELCRO - VELCRO WITHOUT CONNECTION




travaux massifs

Advanced Tools / Stone Division

SINTERED CORE DRILLS FOR MARBLE


FORETTO SINTERIZZATO PER MARBLE



ADI CODE	Type Tipo	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Grit Grana	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG18280	VACUUM	80	74	200	D602	1.000-1.500	50-100	299

SEGMENTED SINTERED CORE DRILLS FOR GRANITE


FORETTO SINTERIZZATO A SETTORI PER GRANITO




ADI CODE	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Wall Thickness spessore del muro [mm]	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Price Prezzo
PG11078	80	74	200	4	800-1.200	40-60	171

SOLID SINK EXECUTION
SCAVO MASSELLO


STEP 1
CORE BIT- SEGMENTED
FORETTO




STEP 2
STUBBING WHEEL- SEGMENTED
MOLA DA SCASSO




STEP 3
COARSE HEAD MILL- SEGMENTED
SCAVO MASSELLO GRANA GROSSA



STEP 4
FINE HEAD MILL- SEGMENTED
SCAVO MASSELLO GRANA FINE




SUPER DUTY WHEELS FOR SOLID SINK
ON MARBLE
MOLA DA SCASSO PER SCAVO MASSELLO MARBLE



ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimen- sioni [DxL]	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB29525	A	Ø54x25x7	Ø14 (3+3)	5.000	500	1-5 Max	142
PB29532	B	Ø54x25x7	Ø10 (2+2)	5.000	500	1-5 Max	142
PB29448	C	Ø91x30x7	Ø50 (3+3)	4.500	800	1-5 Max	217
PB29537	D	Ø150x25x7	Ø50 (3+3)	4.000	500	1-5 Max	269
PB29015	E	Ø50x10 (3 Holes)	1/2" Gas	-	-		63
SL01050	F	Ø50x3 (3 Holes)	Ø35	-	-		63

SUPER DUTY WHEELS FOR SOLID SINK ON GRANITE

MOLE DA SCASSO PER SCAVO MASSELLO PER GRANITO



ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimen-sioni [DxL]	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Foro [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB29470	A	Ø54x25x7	Ø14 (3+3)	5.000	400	1 - 5 Max	155
PB29531	B	Ø54x25x7	Ø10 (2+2)	5.000	400	1 - 5 Max	155
PB29443	C	Ø91x30x7	Ø50 (3+3)	4500	400-800	1 - 5 Max	201
PB29536	D	Ø150x25x7	Ø50 (3+3)	4.000	200-400	1 - 5 Max	283
PB29015	E	Ø50x10 (3 Holes)	1/2" Gas	-	-	-	63
SL01050	F	Ø50x3 (3 Holes)	Ø35	-	-	-	63

SUPER DUTY WHEELS FOR SOLID SINK ON GRANITE


MOLE DA SCASSO PER SCAVO MASSELLO PER GRANITO



ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	L	Price Prezzo
SL01407	G	Ø77	Flange - 14 (3 Holes)	100	187
SL01408	G	Ø77	Flange - 14 (3 Holes)	200	278
SL01430	G	Ø77	Flange - 10 (2 Holes)	100	188
SL01431	G	Ø77	Flange - 10 (2 Holes)	200	337
SL02487	H	Ø34	M30 - 14 (3 Holes)	100	213
SL02489	H	Ø34	M30 - 14 (3 Holes)	200	240
SL02704	H	Ø34	M30 - 10 (2 Holes)	100	213
SL02705	H	Ø34	M30 - 10 (2 Holes)	200	240
SL01157	I	Ø74	Flange - Flange	100	213
SL01159	I	Ø74	Flange - Flange	200	237
SL01409	L	Ø74	M30 - Flange	100	213
SL01410	L	Ø74	M30 - Flange	200	367

VACUUM BRAZED WHEELS FOR SOLID SINK
EXECUTION ON MARBLE

MOLE BRASATE PER ESECUZIONE SCAVO MASSELLO PER MARMO




ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB60003	Coarse (A)	85x60 R=25	35	800 1.500	4.000 5.000	Shape Forma	550
PB60027	Fine (B)	85x60 R=25	35	1.000 2.000	4.000 5.000	0,2-0,5	416



EXTENSION FITTING 35 MM - FLANGE
PROLUNGA ATTACCO 35MM—FLANGIA

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL01088	Fitting Attacco 35mm L=70 Flange Flangia	209
SL01095	Fitting Attacco 35mm L=160 Flange Flangia	308




EXTENSION FITTING M30 - DIAM.35MM
PROLUNGA ATTACCO M30 – DIAM. 35MM

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
6SL01077	Fitting Attacco 35mm L=70 M30	186
SL01072	Fitting Attacco 35mm L=140 M30	308

SEGMENTED WHEELS FOR SOLID SINK
EXECUTION ON GRANITE

MOLA A SETTORI PER SCAVO MASSELLO PER GRANITO




ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB30085	Coarse (A)	85x60 R=25	35	600 1.000	4.000 4.500	1 To 5 Max	507
PB30100	Fine (B)	85x60 R=25	35	1.000 2.000	4.000 4.500	0,2-0,5	478



EXTENSION FITTING 35 MM - FLANGE
PROLUNGA ATTACCO 35MM—FLANGIA

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL01088	Fitting Attacco 35mm L=70 Flange Flangia	209
SL01095	Fitting Attacco 35mm L=160 Flange Flangia	308




EXTENSION FITTING M30 - DIAM.35MM
PROLUNGA ATTACCO M30 – DIAM. 35MM

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL01072	Fitting Attacco 35mm L=140 M30	308

Advanced Tools / Stone Division

SEGMENTED WHEELS FOR SOLID SINK
EXECUTION ON GRANITE
MOLA A SETTORI PER SCAVO MASSELLO GRANITE



ADI CODE	Type Tipo	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB30127	Coarse (A)	60x60 R=20	35	600 1.000	4.000 4.500	1 To 5 Max	489
PB30128	Fine (B)	60x60 R=20	35	1.000 2.000	4.000 4.500	0,2-0,5	461



EXTENSION FITTING 35 MM - FLANGE
PROLUNGA ATTACCO 35MM—FLANGIA

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL01538	Fitting Attacco 35mm L=70 Flange Flangia	209
SL01411	Fitting Attacco 35mm L=160 Flange Flangia	297



EXTENSION FITTING 35 MM - 1/2" GAS
PROLUNGA ATTACCO 35MM— 1/2" GAS

ADI CODE	Product details Dettagli prodotto	Price Prezzo
SL01123	Fitting Attacco 35mm L=90 Fitting Attacco 1/2" Gas	225


moulurages - profils

pré - façonnage



PRE CUTTING WHEEL SHAPE “Y” SLAB THICKNESS 2-3-4 CM 45°


MOLA PRE-TAGLIO Y—SPESSORE LASTRA 2-3-4- CM 45°



ADI CODE	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB01241	Φ125 F=35	1.000 2.000	4.500 5.500	Shape	430


PRE CUTTING WHEEL SHAPE “X” SLAB THICKNESS 2-3-4 CM 45°

MOLA PRE TAGLIO “X” - SPESSORE LASTRA 2-3-4 CM 45°




ADI CODE	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB01261	Φ100 F=35	1.000 2.000	4.500 5.500	Shape	456

PRE CUTTING WHEEL SHAPE “Y” 45°
MOLA PRE TAGLIO “Y” 45°




ADI CODE	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB122640	Φ130 F=35	1.000 2.000	4.500 5.500	Shape	515

PRE CUTTING WHEEL SHAPE “X” 45°
MOLA PRE-TAGLIO “X” 45°



ADI CODE	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB122681	Φ120 F=35	1.000 2.000	4.500 5.500	Shape	595



ADI CODE	Description Descrizione	N°	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Price Prezzo
PC12070	Φ70 F=35	1	1.000 2.000	4.500 5.500	63
PC12075	Φ75 F=35	1/2			67
PC12080	Φ80 F=35	2			67
PC12085	Φ85 F=35	2/3			73
PC12090	Φ90 F=35	3			73
PC12095	Φ95 F=35	3/4			77
PC12100	Φ100 F=35	4			77
PC12105	Φ105 F=35	4/5			82
PC12110	Φ110 F=35	5			82
PC12115	Φ115 F=35	5/6			94
PC12120	Φ120 F=35	6			94
PC12125	Φ125 F=35	6/7			104
PC12130	Φ130 F=35	7			104
PC12135	Φ135 F=35	7/8			114
PC12140	Φ140 F=35	8			114
PC12145	Φ145 F=35	8/9			153
PC12150	Φ150 F=35	9			153
PC12155	Φ155 F=35	9/10			174
PC12160	Φ160 F=35	10			174

SPACER FOR NINJA BLADES
SPAZIATORE PER NINJA BLADES



ADI CODE	D [mm]	D [mm]	t	Price Prezzo
SL02446	35	48	5	12

façonnage 45 °




SAVER SOLUTION FOR 90° COUPLING
SISTEMA INCOLLAGGIO PER 90°



POS.1



POS.2



Coupling 90° on 2-3-4 cm | Incollaggio 90° on 2-3-4 cm

ADI CODE	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Stock Removal Asportazione [mm]	Price Prezzo
PB123058	ø146	800 1.200	4.500 5.500	Shape	554
PB40327	ø146	800 1.200	3.800 4.500	0,2-0,3 mm Clean the cut	459



TOP SOLUTION FOR 90° COUPLING
SOLUZIONE TOP PER INCOLLAGGIO A 90°



OPTIONAL POS.0



POS.1




POS.2



POS.3

Coupling 90° on 2-3 cm | Incollaggio 90° on 2-3 cm

ADI CODE	Position Posizioni	Description Descrizione	Feed Foro [mm/min]	RPM nr. di giri	Price Prezzo
PB01241	1	ø125	500 1.000	4.500	430
PB01242	2	ø140	1.000 1.500	4.500	542
PB01243	3	ø140	1.000	4.500	542



finition chants droits

METAL FINER POSITION 5 DIAMOND TOOL
MOLA METALLICA DIAMANTATA POSIZIONE 5



MFP5
Metal Finer Position 5
Bore 35 | Foro 35

ADI CODE	Dimensions [mm]	Pos	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed [mm/min]	Price Prezzo
PB01505	60x35	MFP5	4.000-4.500	Shape	Max speed 70" Max speed 1.800	365
PB01506	60x45	MFP5	4.000-4.500	0,2-0,3 mm Clean the cut	Max speed 70" Max speed 1.800	421



MFP5
Metal Finer Position 5
1/2" gas | 1/2" gas

ADI CODE	Dimensions [mm]	Pos	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed [mm/min]	Price Prezzo
PB015001	20X35	MFP5	3.800-4.200	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05	30"-40" 750-1.000	150
PB015002	20X45	MFP5	3.800-4.200	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05	30"-40" 750-1.000	192

RESIN BOND DIAMOND TOOL FOR
FLAT EDGE
MOLA IN RESINA DIAMANTATA



ERASER
Bore 35 | Foro 35

ADI CODE	Dimensions [mm]	Pos	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed [mm/min]	Price Prezzo
PB015001	20X35	MFP5	0,0011"-0,0019" 0,03—0,05	4.000-4.500	32" 800	150
PB015002	20X45	MFP5	0,0011"-0,0019" 0,03—0,05	4.000-4.500	32" 800	192



ERASER
1/2" gas | 1/2" gas

ADI CODE	Dimensions [mm]	Pos	Stock Removal Asportazione [mm]	RPM nr. di giri	Feeding Speed [mm/min]	Price Prezzo
PB38501	20X45	5	0,0011"-0,0019" 0,03—0,05	3.800-4.200	32" 800	138
PB38502	20X35	5		3.800-4.200		127

finition pour chants
avec joints fins

Advanced Tools / Stone Division



ZERO CHIPPING SEAM SOLUTION Ø50X45MM
SEQUENZA SENZA SBECCATURA Ø50X45MM




Bore 35 | Foro 35

ADI CODE	Pos	Type	Pos	Slab Thickness [Inches or mm]	RPM nr. di giri	Stock Removal [Inches or mm]	Feeding Speed [mm/min]	Price Prezzo
PB01323	1	Seg	1	1 1/4" - 1 37/64" 30-40	6.000	To Shape	59"-118" 1.500-3.000	373
PB01324	2	Cr+S	2		6.000	0,008"-0,012" 0,2-0,3	59"-157" 1.500-4.000	373
PB01325	3	Cr+S	3		4.800 5.300	0,002"-0,004" 0,05-0,1	39"-59" 1.000-1.500	373



XX
XXX



Ø= DIAMETER
H= HIGH
(20-30-40)

Working Parameters | Parametri di lavoro

Pos	Slab Thickness [Inches or mm]	RPM (Min-Max)	Stock Removal [Inches or mm]	Feeding Speed [mm/min]	Note
1	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	6.000	To Shape	59"-118" 1.500-3.000	 Segmented
2	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	6.000	0,012"-0,016" 0,3-0,4	59"-157" 1.500-4.000	 Continuous Rim
3			0,008"-0,012" 0,2-0,3		
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.800 3.500	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	47"-59" 1.200-1.500	 Expanding
6					
7					
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.800 3.300	Dynamic Compensation for Diameter per Foot [Inch] 0,00024"	39"-47" 1.000-1.200	 Magic Polishing
6			Dynamic Compensation for Radius per Meter [mm] 0,008-0,01		



ADI CODE	Pos	Type	Ed mm	H mm	Price Prezzo
PB01013	1	Seg	60	35	261
PB01011	2	Cr+S	60	25	267
PB01012	3	Cr+S	60	25	267
PB02190	5	Exp	60	25	161
PB02191	6	Exp	60	25	161
PB02192	7	Exp	60	25	161
PB69193	5	Magic	58	28	
PB69194	6	Magic	58	28	



ADI CODE	Pos	Type	Ed mm	H mm	Price Prezzo
PB01013	1	Seg	60	35	261
PB01014	2	Cr+S	60	35	283
PB01015	3	Cr+S	60	35	283
PB02198	5	Exp	60	35	161
PB02193	6	Exp	60	35	161
PB02194	7	Exp	60	35	161
PB69196	5	Magic	58	45	
PB69197	6	Magic	58	45	




ADI CODE	Pos	Type	Ed mm	H mm	Price Prezzo
PB01016	1	Seg	60	45	360
PB01017	2	Cr+S	60	45	360
PB01018	3	Cr+S	60	45	360
PB02195	5	Exp	60	45	191
PB02196	6	Exp	60	45	191
PB02197	7	Exp	60	45	191
PB69196	5	Magic	58	45	
PB69197	6	Magic	58	45	



ADI CODE	Pos	Type	Ed mm	H mm	Price Prezzo
PB01353	1	Seg	60	55	514
PB01354	2	Cr+S	60	55	530
PB01355	3	Cr+S	60	55	530
PB02397	5	Exp	60	55	223
PB02398	6	Exp	60	55	223
PB02399	7	Exp	60	55	223
PB691278	5	Magic	58	55	
PB691279	6	Magic	58	55	

All Wheel are 35mm Bore Connection | Utensili con foro centrale 35mm

CHAMFER TOOL 45° UTENSILI DA SMUSSO 45°



ADI CODE	Position	Description	Type	Price
PB20842	Pos.1 UHS	Chamfer Router 45° diam. 40mm usefull lenght 35mm	1/2" gas	315
PB20843	Pos.2/3 UHS	Chamfer Router 45° diam. 40mm usefull lenght 35mm	1/2" gas	298
PB20844	Pos.4 UHS	Chamfer Router 45° diam. 40mm usefull lenght 35mm	1/2" gas	298

Position	RPM	Feed	Stock Removal
Pos.1 UHS	5.500-6000	600-800	on shape
Pos.2/3 UHS	5.500-6000	800-1000	0,01-0,05mm/min
Pos.4 UHS	5.500-6000	800-1000	0,01-0,05mm/min

moulurages granits
et quartz

CNC PROFILES LINE PROFILI CNC

TOP
Ø 120 BORE / FORO Ø 35

FAST
Ø 80/90 BORE / FORO Ø 35

TWIST
Ø 50/60 BORE / FORO Ø 22

MICRON
Ø 20 FITTING 1/2" GAS

NANO
Ø 10 FITTING 1/2" GAS

 **TopLine**
STONE DIVISION

 **FastLine**
STONE DIVISION

 **TwistLine**
STONE DIVISION

 **MicronLine**
STONE DIVISION

 **NanoLine**
STONE DIVISION

METAL WHEELS PROFILE SEQUENCE

SEQUENZA MOLE METALLICHE PER PROFILATURA



Segmented type / mole a settori = Seg
The best solution for profile shaping
La migliore soluzione per creare il profilo

Continuous rim with slots / Mola fascia continua con intagli = Cr+S
EDM machines water channels for coolant directly on the diamond surface.
Intagli creati con macchina EDM per il passaggio dell'acqua e la refrigerazione della superficie diamantata

Metal Finer Position 5 / Posizione metallica grana fine 5 = MPF5
Optional suggested for very high finishing
Opzionale suggerito per una alta finitura



POLISHING WHEELS PROFILE SEQUENCE

SEQUENZA MOLE LUCIDANTI PER PROFILATURA



TYPE

Express : EXP

Pos. 5 Express Polishing tools - OPTIONAL
Pos. 6 Express Polishing tools
Pos. 7 Express Polishing tools



MAGIC

Pos. 6 Abrasive Polishing tool
Pos. 7 Abrasive Polishing tool

OUR WORKING USE SUGGESTION

SUGGERIMENTO DI UTILIZZO



0.02/0.03

0.05

0.1

0.15

0.2

0.3



POS.1



POS.2




POS.3



POS.4



POS.5




POS.6/7

EXAMPLE POSSIBLE PROFILES

ESEMPI DI POSSIBILI PROFILI



PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122682	Seg	98	120	447
2	PB122683	Cr+S	98	120	460
3	PB122684	Cr+S	98	120	460
4	PB122685	Cr+S	98	120	460
MFP5	PB01501	MFP5	70	93	400
5	PB02001	Exp	60	90	164
6	PB02002	Exp	60	90	164
7	PB02003	Exp	60	90	164
6	PB69001	Magic	67	90	
7	PB69002	Magic	67	90	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123150	Seg	71	93	390
2	PB123151	Cr+S	70	93	380
3	PB123152	Cr+S	70	93	380
4	PB123153	Cr+S	70	93	380
MFP5	PB01501	MFP5	70	93	400
5	PB02001	Exp	60	90	164
6	PB02002	Exp	60	90	164
7	PB02003	Exp	60	90	164
6	PB69001	Magic	67	90	
7	PB69002	Magic	67	90	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161209	Seg	40	62	298
2	PB161210	Cr+S	40	66	288
3	PB161211	Cr+S	40	66	288
4	PB161212	Cr+S	40	66	288
MFP5	PB11501	MFP5	40	66	304
5	PB02601	Exp	40	66	164
6	PB02602	Exp	40	66	164
7	PB02603	Exp	40	66	164
6	PB68001	Magic	45	67	
7	PB68002	Magic	45	67	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122847	Cr+S	70	78	434
2	PB122848	Cr+S	70	78	434
3	PB122849	Cr+S	70	78	434
4	PB122850	Cr+S	70	78	434
MFP5	PB01507	MFP5	70	78	456
5	PB02013	Exp	60	68	169
6	PB02014	Exp	60	68	169
7	PB02015	Exp	60	68	169
6	PB69154	Magic	72	80	
7	PB69155	Magic	72	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161213	Cr+S	40	50	369
2	PB161214	Cr+S	40	50	369
3	PB161215	Cr+s	40	50	369
4	PB161216	Cr+S	40	50	369
MFP5	PB11503	MFP5	40	50	387
5	PB02664	Exp	40	48	169
6	PB02665	Exp	40	48	169
7	PB02666	Exp	40	48	169
6	PB68010	Magic	45	53	
7	PB68011	Magic	45	53	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20593	2 Seg	20	25	205
2	PB20594	2 Seg	20	25	205
3	PB20595	2 Seg	20	25	179
4	PB20596	2 Seg	20	25	179
MFP5	PB015008	Mfp5	20	25	206
5	PB021004	Exp	20	28	136
6	PB021005	Exp	20	28	136
7	PB021006	Exp	20	38	136
6	PB67001	Magic	20	33	
7	PB67002	Magic	20	33	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123532	Cr+S	68	78	434
2	PB123533	Cr+S	68	78	434
3	PB123534	Cr+S	68	78	434
4	PB123535	Cr+S	68	78	434
MFP5	PB01694	MFP5	68	78	456
5	PB021745	Exp	60	70	169
6	PB021746	Exp	60	70	169
7	PB021747	Exp	60	70	169
6	PB69907	Magic	72	80	
7	PB69908	Magic	72	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161403	Cr+S	40	57	369
2	PB161404	Cr+S	40	57	369
3	PB161405	Cr+S	40	57	369
4	PB161406	Cr+S	40	57	369
MFP5	PB11556	MFP5	40	57	387
5	PB02768	Exp	40	50	169
6	PB02769	Exp	40	50	169
7	PB02770	Exp	40	50	169
6	PB68106	Magic	52	60	
7	PB68107	Magic	52	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201246	2 Seg	20	25	265
2	PB201247	2 Seg	20	25	265
3	PB201248	2 Seg	20	25	207
4	PB201849	2 Seg	20	25	207
MFP5		Mfp5	20	25	
5	PB021249	Exp	20	27	136
6	PB021250	Exp	20	27	136
7	PB021251	Exp	20	27	136
6		Magic	20	33	
7		Magic	20	33	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124460	Cr+S	70	78	477
2	PB124461	Cr+S	70	78	477
3	PB124462	Cr+S	70	78	477
4	PB124463	Cr+S	70	78	477
MFP5	PB01695	MFP5	70	78	501
5	PB021748	Exp	60	70	174
6	PB021749	Exp	60	70	174
7	PB021750	Exp	60	70	174
6	PB69910	Magic	72	80	
7	PB69911	Magic	72	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161407	Cr+S	40	50	369
2	PB161408	Cr+S	40	50	369
3	PB161409	Cr+S	40	50	369
4	PB161410	Cr+S	40	50	369
MFP5	PB11557	MFP5	40	50	387
5	PB02771	Exp	40	48	169
6	PB02772	Exp	40	48	169
7	PB02773	Exp	40	48	169
6	PB68166	Magic	45	53	
7	PB68167	Magic	45	53	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20569	2 Seg	20	25	205
2	PB20570	2 Seg	20	25	205
3	PB20571	2 Seg	20	25	179
4	PB20572	2 Seg	20	25	179
MFP5	PB015024	Mfp5	20	25	189
5	PB021090	Exp	20	27	136
6	PB021091	Exp	20	27	136
7	PB021092	Exp	20	27	136
6	PB67094	Magic	20	33	
7	PB67095	Magic	20	33	

PROFILI | PROFILI



B20



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122667	Seg	76	120	456
2	PB122668	Cr+S	76	120	470
3	PB122669	Cr+S	76	120	470
4	PB122670	Cr+S	76	120	470
MFP5	PB01513	MFP5	56	100	445
5	PB02028	Exp	60	110	177
6	PB02029	Exp	60	110	177
7	PB02030	Exp	60	110	177
6	PB69013	Magic	70	114	
7	PB69014	Magic	70	114	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123903	Seg	56	100	412
2	PB123904	Cr+S	56	100	424
3	PB123905	Cr+S	56	100	424
4	PB124115	Cr+S	56	100	424
MFP5	PB01513	MFP5	56	100	445
5	PB02028	Exp	60	110	177
6	PB02029	Exp	60	110	177
7	PB02030	Exp	60	110	177
6	PB69013	Magic	70	114	
7	PB69014	Magic	70	114	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161169	Seg	40	84	342
2	PB161170	Cr+S	40	84	353
3	PB161171	Cr+S	40	84	353
4	PB161172	Cr+S	40	84	353
MFP5	PB11531	MFP5	40	84	371
5	PB02610	Exp	40	85	174
6	PB02611	Exp	40	85	174
7	PB02612	Exp	40	85	174
6	PB68019	Magic	45	89	
7	PB68020	Magic	45	89	


PROFILI | PROFILI



B20-3



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123891	Seg	82	120	526
2	PB123892	Cr+S	83	120	542
3	PB123893	Cr+S	83	120	542
4	PB123894	Cr+S	83	120	542
MFP5	PB01649	MFP5	83	120	569
5	PB02301	Exp	60	100	190
6	PB02302	Exp	60	100	190
7	PB02303	Exp	60	100	190
6	PB69337	Magic	58	97	
7	PB69338	Magic	58	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123220	Seg	76	120	542
2	PB122676	Cr+S	76	120	542
3	PB122677	Cr+S	76	120	542
4	PB122678	Cr+S	76	120	542
MFP5	PB01517	MFP5	76	120	569
5	PB02040	Exp	60	110	218
6	PB02041	Exp	60	110	218
7	PB02042	Exp	60	110	218
6	PB69025	Magic	76	120	
7	PB69026	Magic	76	120	


PROFILI | PROFILI




C20-2



D20-2



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122698	Seg	87	120	489
2	PB122699	Cr+S	87	120	521
3	PB122700	Cr+S	87	120	521
4	PB122701	Cr+S	87	120	521
MFP5	PB01521	MFP5	87	120	547
5	PB02052	Exp	60	91	219
6	PB02053	Exp	60	91	219
7	PB02054	Exp	60	91	219
6	PB69037	Magic	64	97	
7	PB69038	Magic	64	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124304	Seg	72	210	586
2	PB124305	Cr+S	72	120	624
3	PB124306	Cr+S	72	120	624
4	PB124307	Cr+S	72	120	624
MFP5	PB01650	MFP5	72	120	656
5	PB021417	Exp	60	108	218
6	PB021418	Exp	60	108	218
7	PB021419	Exp	60	108	218
6	PB69916	Magic	58	106	
7	PB69917	Magic	58	106	

PROFILI | PROFILI



E20




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124312	Seg	88	120	489
2	PB124313	Cr+S	88	120	521
3	PB124314	Cr+S	88	120	521
4	PB124315	Cr+S	88	120	521
MFP5	PB01652	MFP5	88	120	547
5	PB021510	Exp	55	100	196
6	PB021511	Exp	55	100	196
7	PB021512	Exp	55	100	196
6	PB69919	Magic	65	97	
7	PB69920	Magic	65	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161411	Seg	40	72	358
2	PB161412	Cr+S	40	72	380
3	PB161413	Cr+S	40	72	380
4	PB161414	Cr+S	40	72	380
MFP5	PB11558	MFP5	40	72	400
5	PB02774	Exp	40	72	174
6	PB02775	Exp	40	72	174
7	PB02776	Exp	40	72	174
6	PB68109	Magic	45	77	
7	PB68110	Magic	45	77	


PROFILI | PROFILI



TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122706	Seg	80	120	489
2	PB122707	Cr+S	80	120	521
3	PB122708	Cr+S	80	120	521
4	PB122709	Cr+S	80	120	521
MFP5	PB01523	MFP5	80	120	547
5	PB02058	Exp	60	101	199
6	PB02059	Exp	60	101	199
7	PB02060	Exp	60	101	199
6	PB69043	Magic	80	122	
7	PB69044	Magic	80	122	

TwistLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161296	Seg	40	80	358
2	PB161297	Cr+S	40	80	380
3	PB161298	Cr+S	40	80	380
4	PB161299	Cr+S	40	80	380
MFP5	PB11507	MFP5	40	80	400
5	PB02613	Exp	40	80	206
6	PB02614	Exp	40	80	206
7	PB02615	Exp	40	80	206
6	PB68025	Magic	45	86	
7	PB68026	Magic	45	86	

PROFILI | PROFILI




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123223	Seg	88	120	562
2	PB122715	Cr+S	88	120	598
3	PB122716	Cr+S	88	120	598
4	PB122717	Cr+S	88	120	598
MFP5	PB01656	MFP5	88	120	629
5	PB02070	Exp	60	92	228
6	PB02071	Exp	60	92	228
7	PB02072	Exp	60	92	228
6	PB69055	Magic	65	97	
7	PB69056	Magic	65	97	

PROFILI | PROFILI



H20




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122734	Seg	90	120	489
2	PB122735	Cr+S	90	120	521
3	PB122736	Cr+S	90	120	521
4	PB122737	Cr+S	90	120	521
MFP5	PB01535	MFP5	90	120	547
5	PB02094	Exp	60	90	211
6	PB02095	Exp	60	90	211
7	PB02096	Exp	60	90	211
6	PB69076	Magic	67	97	
7	PB69077	Magic	67	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161300	Seg	40	72	337
2	PB161301	Cr+S	40	70	320
3	PB161302	Cr+S	40	70	320
4	PB161303	Cr+S	40	70	320
MFP5	PB11509	MFP5	40	70	337
5	PB02622	Exp	40	70	201
6	PB02623	Exp	40	70	201
7	PB02624	Exp	40	70	201
6	PB68031	Magic	45	75	
7	PB68032	Magic	45	75	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123391	Cr+S	72	80	434
2	PB123392	Cr+S	72	80	434
3	PB123393	Cr+S	72	80	434
4	PB123394	Cr+S	72	80	434
MFP5	PB01550	MFP5	72	80	456
5	PB02139	Exp	60	67	178
6	PB02140	Exp	60	67	178
7	PB02141	Exp	60	67	178
6	PB69178	Magic	73	80	
7	PB69179	Magic	73	80	




SM20



PROFILI | PROFILI

T20



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122795	Seg	103	120	521
2	PB122796	Cr+S	103	120	564
3	PB122797	Cr+S	103	120	564
4	PB122798	Cr+S	103	120	564
MFP5	PB01553	MFP5	60	77	456
5	PB02148	Exp	60	80	173
6	PB02149	Exp	60	80	173
7	PB02150	Exp	60	80	173
6	PB69118	Magic	63	80	
7	PB69119	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123324	Seg	60	77	434
2	PB123325	Cr+S	60	77	434
3	PB123326	Cr+S	60	77	434
4	PB123327	Cr+S	60	77	434
MFP5	PB01553	MFP5	60	77	456
5	PB02148	Exp	60	80	173
6	PB02149	Exp	60	80	173
7	PB02150	Exp	60	80	173
6	PB69118	Magic	63	80	
7	PB69119	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161304	Seg	40	57	369
2	PB161305	Cr+s	40	57	369
3	PB161306	Cr+S	40	57	369
4	PB161307	Cr+S	40	57	369
MFP5	PB11524	MFP5	40	57	387
5	PB02628	Exp	40	60	165
6	PB02629	Exp	40	60	165
7	PB02630	Exp	40	60	165
6	PB68037	Magic	45	60	
7	PB68038	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20413	6 Seg	20	38	193
2	PB20414	6 Seg	20	38	193
3	PB20415	6 Seg	20	38	193
4	PB20416	6 Seg	20	38	193
MFP5	PB38502	Era	20	20	127
5	PB021013	Exp	20	37	136
6	PB021014	Exp	20	37	136
7	PB021015	Exp	20	37	136
6	PB67010	Magic	20	35	
7	PB67011	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI

T20-1



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123142	Seg	103	120	521
2	PB123143	Cr+S	103	120	564
3	PB123144	Cr+S	103	120	564
4	PB123145	Cr+S	103	120	564
MFP5	PB01554	MFP5	60	77	456
5	PB02151	Exp	60	75	173
6	PB02152	Exp	60	75	173
7	PB02153	Exp	60	75	173
6	PB69187	Magic	63	80	
7	PB69188	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122966	Seg	60	77	434
2	PB122967	Cr+S	60	77	434
3	PB122968	Cr+S	60	77	434
4	PB122969	Cr+S	60	77	434
MFP5	PB01554	MFP5	60	77	456
5	PB02151	Exp	60	75	173
6	PB02152	Exp	60	75	173
7	PB02153	Exp	60	75	173
6	PB69187	Magic	63	80	
7	PB69188	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB16898	Seg	40	57	369
2	PB16899	Cr+S	40	57	369
3	PB16900	Cr+S	40	57	369
4	PB16901	Cr+S	40	57	369
MFP5	PB11559	MFP5	40	57	387
5	PB02616	Exp	40	60	165
6	PB02617	Exp	40	60	165
7	PB02618	Exp	40	60	165
6	PB69687	Magic	43	60	
7	PB69688	Magic	43	60	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201037	2 Seg	20	30	287
2	PB201038	2 Seg	20	30	287
3	PB201039	2 Seg	20	30	225
4	PB201040	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015025	Mfp5	20	30	236
5	PB021056	Exp	20	37	136
6	PB021057	Exp	20	37	136
7	PB021058	Exp	20	37	136
6	PB67019	Magic	20	35	
7	PB67020	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



T20-8



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124058	Seg	103	120	521
2	PB124059	Cr+S	103	120	564
3	PB124060	Cr+S	103	120	564
4	PB124061	Cr+S	103	120	564
MFP5	PB01582	MFP5	60	71	456
5	PB02244	Exp	60	75	173
6	PB02245	Exp	60	75	173
7	PB02246	Exp	60	75	173
6	PB69238	Magic	63	80	
7	PB69239	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123670	Seg	60	77	434
2	PB123671	Cr+S	60	71	434
3	PB123672	Cr+S	60	71	434
4	PB123673	Cr+S	60	71	434
MFP5	PB01582	MFP5	60	71	456
5	PB02244	Exp	60	75	173
6	PB02245	Exp	60	75	173
7	PB02246	Exp	60	75	173
6	PB69238	Magic	63	80	
7	PB69239	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161221	Seg	40	57	369
2	PB161222	Cr+S	40	57	369
3	PB161223	Cr+S	40	57	369
4	PB161224	Cr+S	40	57	369
MFP5	PB11520	MFP5	40	57	387
5	PB02688	Exp	40	55	165
6	PB02689	Exp	40	55	165
7	PB02690	Exp	40	55	165
6	PB68040	Magic	45	60	
7	PB68041	Magic	45	60	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201041	2 Seg	20	30	265
2	PB201042	2 Seg	20	30	265
3	PB201043	2 Seg	20	30	207
4	PB201044	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015026	Mfp5	20	30	219
5	PB021065	Exp	20	37	136
6	PB021066	Exp	20	37	136
7	PB021067	Exp	20	37	136
6	PB67028	Magic	20	35	
7	PB67029	Magic	20	35	




T20-8D



PROFILI | PROFILI

T20-10



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124239	Seg	103	120	521
2	PB124240	Cr+S	103	120	564
3	PB124241	Cr+S	103	120	564
4	PB124242	Cr+S	103	120	564
MFP5	PB01633	MFP5	60	71	456
5	PB021349	Exp	60	75	179
6	PB021350	Exp	60	75	179
7	PB021351	Exp	60	75	179
6	PB691154	Magic	63	80	
7	PB691155	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124177	Seg	60	77	434
2	PB124178	Cr+S	60	71	434
3	PB124179	Cr+S	60	71	434
4	PB124180	Cr+S	60	71	434
MFP5	PB01633	MFP5	60	71	456
5	PB021349	Exp	60	75	179
6	PB021350	Exp	60	75	179
7	PB021351	Exp	60	75	179
6	PB691154	Magic	63	80	
7	PB691155	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161355	Seg	40	57	369
2	PB161356	Cr+S	40	52	369
3	PB161357	Cr+S	40	52	369
4	PB161358	Cr+S	40	52	369
MFP5	PB11544	MFP5	40	52	387
5	PB02729	Exp	40	55	169
6	PB02730	Exp	40	55	169
7	PB02731	Exp	40	55	169
6	PB68130	Magic	43	60	
7	PB6131	Magic	43	60	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20838	2 Seg	20	30	265
2	PB20839	2 Seg	20	30	265
3	PB20840	2 Seg	20	30	207
4	PB20841	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015006	Mfp5	20	30	237
5	PB021149	Exp	20	37	136
6	PB021150	Exp	20	37	136
7	PB021151	Exp	20	37	136
6	PB67064	Magic	20	35	
7	PB67065	Magic	20	35	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20838	2 Seg	20	30	191
2	PB20839	2 Seg	20	30	191
3	PB20840	2 Seg	20	30	191

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122815	Seg	94	120	504
2	PB122816	Cr+S	94	120	548
3	PB122817	Cr+S	94	120	548
4	PB122818	Cr+S	94	120	548
MFP5	PB01561	MFP5	60	86	445
5	PB02172	Exp	60	90	173
6	PB02173	Exp	60	90	173
7	PB02174	Exp	60	90	173
6	PB69136	Magic	71	97	
7	PB69137	Magic	71	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123040	Seg	60	86	445
2	PB123041	Cr+S	60	86	424
3	PB123042	Cr+S	60	86	424
4	PB123043	Cr+S	60	86	424
MFP5	PB01561	MFP5	60	86	445
5	PB02172	Exp	60	90	173
6	PB02173	Exp	60	90	173
7	PB02174	Exp	60	90	173
6	PB69136	Magic	71	97	
7	PB69137	Magic	71	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161121	Seg	40	66	369
2	PB161122	Cr+S	40	66	353
3	PB161123	Cr+S	40	66	353
4	PB161124	Cr+S	40	66	353
MFP5	PB11560	MFP5	40	66	371
5	PB02777	Exp	40	66	179
6	PB02778	Exp	40	66	179
7	PB02779	Exp	40	66	179
6	PB68049	Magic	45	71	
7	PB68050	Magic	45	71	



V20



PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
* OPTION 1	PB123190 SUPER Z	Seg	80	80	402
1	PB122875	Seg	80	80	354
2	PB122876	Cr+S	80	80	348
3	PB122877	Cr+S	80	80	348
4	PB122878	Cr+S	80	80	348
MFP5	PB01504	MFP5	80	60	319
5	PB02403	Exp	80	80	169
6	PB02404	Exp	80	80	169
7	PB02405	Exp	80	80	169
6	PB69403	Magic	78	78	
7	PB69404	Magic	78	78	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161113	Seg	40	40	293
2	PB161114	Cr+S	40	40	261
3	PB161115	Cr+S	40	40	261
4	PB161116	Cr+S	40	40	261
MFP5	PB11510	MFP5	40	40	274
5	PB02646	Exp	40	40	161
6	PB02647	Exp	40	40	161
7	PB02648	Exp	40	40	161
6	PB68058	Magic	45	45	
7	PB68059	Magic	45	45	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122887	Cr+S	70	85	434
2	PB122888	Cr+S	70	85	434
3	PB122889	Cr+S	70	85	434
4	PB122890	Cr+S	70	85	434
MFP5	PB01567	MFP5	70	85	456
5	PB02199	Exp	60	80	164
6	PB02200	Exp	60	80	164
7	PB02201	Exp	60	80	164
6	PB69199	Magic	65	80	
7	PB69200	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161133	Seg	40	55	337
2	PB161134	Cr+S	40	55	337
3	PB161135	Cr+S	40	55	337
4	PB161136	Cr+S	40	55	337
MFP5	PB11513	MFP5	40	55	354
5	PB02655	Exp	40	60	164
6	PB02656	Exp	40	60	164
7	PB02657	Exp	40	60	164
6	PB68064	Magic	45	60	
7	PB68065	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201045	2 Seg	20	30	287
2	PB201046	2 Seg	20	30	225
3	PB201047	2 Seg	20	30	225
4	PB201048	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015027	Mfp5	20	30	236
5	PB021019	Exp	20	30	136
6	PB021020	Exp	20	30	136
7	PB021021	Exp	20	30	136
6	PB67037	Magic	20	35	
7	PB67038	Magic	20	35	

Advanced Tools / Stone Division



PROFILI | PROFILI



ZR20-D



ZR20-2




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201049	2 Seg	20	30	287
2	PB201050	2 Seg	20	30	287
3	PB201051	2 Seg	20	30	225
4	PB201052	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015028	Mfp5	20	30	236
5	PB021022	Exp	20	30	136
6	PB021023	Exp	20	30	136
7	PB021024	Exp	20	30	136
6	PB67041	Magic	20	35	
7	PB67042	Magic	20	35	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124250	Cr+S	70	85	434
2	PB124251	Cr+S	70	85	434
3	PB124252	Cr+S	70	85	434
4	PB124253	Cr+S	70	85	434
MFP5	PB01639	MFP5	70	85	456
5	PB021763	Exp	60	75	164
6	PB021412	Exp	60	75	164
7	PB021413	Exp	60	75	164
6	PB69937	Magic	65	80	
7	PB69938	Magic	65	80	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123508	Cr+S	70	85	477
2	PB123509	Cr+S	70	85	477
3	PB123510	Cr+S	70	85	477
4	PB123511	Cr+S	70	85	477
MFP5	PB01698	MFP5	70	85	501
5	PB02253	Exp	60	75	174
6	PB02254	Exp	60	75	174
7	PB02255	Exp	60	75	174
6	PB69256	Magic	65	80	
7	PB69257	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161285	Seg	40	55	369
2	PB161286	Cr+S	40	55	369
3	PB161287	Cr+S	40	55	369
4	PB161288	Cr+S	40	55	369
MFP5	PB11561	MFP5	40	55	387
5	PB02703	Exp	40	60	164
6	PB02704	Exp	40	60	164
7	PB02705	Exp	40	60	164
6	PB68756	Magic	45	60	
7	PB68757	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201053	2 Seg	20	30	265
2	PB201054	2 Seg	20	30	265
3	PB201055	2 Seg	20	30	207
4	PB201056	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015029	Mfp5	20	30	219
5	PB021125	Exp	20	30	136
6	PB021126	Exp	20	30	136
7	PB021127	Exp	20	30	136
6	PB67097	Magic	20	35	
7	PB67098	Magic	20	35	



ZR20-3




PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201057	2 Seg	20	30	265
2	PB201058	2 Seg	20	30	265
3	PB201059	2 Seg	20	30	207
4	PB201060	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015030	Mfp5	20	30	219
5	PB021167	Exp	20	30	136
6	PB021168	Exp	20	30	136
7	PB021169	Exp	20	30	136
6	PB67100	Magic	20	35	
7	PB67101	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124327	Seg	105	120	527
2	PB124328	Cr+S	105	120	567
3	PB124329	Cr+S	105	120	567
4	PB124330	Cr+S	105	120	567
MFP5	PB01659	MFP5	70	85	501
5	PB021590	Exp	60	75	174
6	PB021591	Exp	60	75	174
7	PB021592	Exp	60	75	174
6	PB69940	Magic	60	80	
7	PB69941	Magic	60	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124477	Cr+S	70	85	477
2	PB124478	Cr+S	70	85	477
3	PB124479	Cr+S	70	85	477
4	PB124480	Cr+S	70	85	477
MFP5	PB01659	MFP5	70	85	501
5	PB021590	Exp	60	75	174
6	PB021591	Exp	60	75	174
7	PB021592	Exp	60	75	174
6	PB69940	Magic	60	80	
7	PB69941	Magic	60	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161415	Seg	40	55	370
2	PB161416	Cr+s	40	55	370
3	PB161417	Cr+S	40	55	370
4	PB161418	Cr+S	40	55	370
MFP5	PB11562	MFP5	40	55	389
5	PB02780	Exp	40	55	169
6	PB02781	Exp	40	55	169
7	PB02782	Exp	40	55	169
6	PB68115	Magic	50	70	
7	PB68116	Magic	50	70	

PROFILI | PROFILI



ZR20-5



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123899	Seg	103	120	573
2	PB123900	Cr+S	103	120	620
3	PB123901	Cr+S	103	120	620
4	PB123902	Cr+S	103	120	620
MFP5	PB01608	MFP5	60	77	547
5	PB02464	Exp	60	77	179
6	PB02465	Exp	60	77	179
7	PB02466	Exp	60	77	179
6	PB69356	Magic	65	80	
7	PB69357	Magic	65	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201061	2 Seg	20	30	287
2	PB201062	2 Seg	20	30	287
3	PB201063	2 Seg	20	30	225
4	PB201064	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015031	Mfp5	20	30	236
5	PB021176	Exp	20	33	136
6	PB021177	Exp	20	33	136
7	PB021178	Exp	20	33	136
6	PB67103	Magic	20	35	
7	PB67104	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



ZR20-5D




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201065	2 Seg	20	30	287
2	PB201066	2 Seg	20	30	287
3	PB201067	2 Seg	20	30	225
4	PB201068	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015032	Mfp5	20	30	236
5	PB021119	Exp	20	33	136
6	PB021120	Exp	20	33	136
7	PB021121	Exp	20	33	136
6	PB67106	Magic	20	35	
7	PB67107	Magic	20	35	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124484	Seg	60	77	521
2	PB124485	Seg	60	77	521
3	PB124486	Seg	60	77	521
4	PB124487	Seg	60	77	521
MFP5	PB01801	MFP5	60	77	547
5	PB021764	Exp	60	77	196
6	PB021765	Exp	60	77	196
7	PB021766	Exp	60	77	196
6	PB691224	Magic	72	80	
7	PB691225	Magic	72	80	



ZR20-6



PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161331	Cr+S	40	55	404
2	PB161332	Cr+S	40	55	404
3	PB161333	Cr+S	40	55	404
4	PB161334	Cr+S	40	55	404
MFP5	PB11563	MFP5	40	55	425
5	PB02783	Exp	40	55	174
6	PB02784	Exp	40	55	174
7	PB02785	Exp	40	55	174
6	PB68169	Magic	45	60	
7	PB68170	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201069	2 Seg	20	30	287
2	PB201289	2 Seg	20	30	287
3	PB201071	2 Seg	20	30	225
4	PB201072	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015033	Mfp5	20	30	236
5	PB021179	Exp	20	32	157
6	PB021180	Exp	20	32	157
7	PB021181	Exp	20	32	157
6	PB67109	Magic	20	35	
7	PB67110	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201073	2 Seg	20	30	287
2	PB201074	2 Seg	20	30	287
3	PB201075	2 Seg	20	30	225
4	PB201076	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015034	Mfp5	20	30	236
5	PB021182	Exp	20	32	136
6	PB021183	Exp	20	32	136
7	PB021184	Exp	20	32	136
6	PB67112	Magic	20	35	
7	PB67113	Magic	20	35	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122903	Cr+S	70	82	434
2	PB122904	Cr+S	70	82	434
3	PB122905	Cr+S	70	82	434
4	PB122906	Cr+S	70	82	434
MFP5	PB01572	MFP5	70	82	456
5	PB02214	Exp	60	72	191
6	PB02215	Exp	60	72	191
7	PP02216	Exp	60	72	191
6	PB69214	Magic	68	80	
7	PB29215	Magic	68	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161233	Seg	40	60	337
2	PB161234	Cr+S	40	60	337
3	PB161235	Cr+S	40	60	337
4	PB161236	Cr+S	40	60	337
MFP5	PB11516	MFP5	40	60	354
5	PB02673	Exp	40	52	164
6	PB02674	Exp	40	52	164
7	PB02675	Exp	40	52	164
6	PB68070	Magic	45	57	
7	PB68071	Magic	45	57	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123682	Seg	70	78	434
2	PB123683	Cr+S	70	78	434
3	PB123684	Cr+S	70	78	434
4	PB123685	Cr+S	70	78	434
MFP5	PB01578	MFP5	70	78	456
5	PB02232	Exp	60	70	201
6	PB02233	Exp	60	70	201
7	PB02234	Exp	60	70	201
6	PB69232	Magic	70	80	
7	PB69233	Magic	70	80	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20626	2 Seg	20	26	205
2	PB20627	2 Seg	20	26	205
3	PB20628	2 Seg	20	26	179
4	PB20629	2 Seg	20	26	179
MFP5	PB015062	Mfp5	20	26	189
5	PB021046	Exp	20	32	136
6	PB021047	Exp	20	32	136
7	PB021048	Exp	20	32	136
6	PB67118	Magic	20	35	
7	PB67119	Magic	20	35	


ZS20-2U



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161420	Cr+S	40	55	337
2	PB161421	Cr+S	40	55	337
3	PB161422	Cr+S	40	55	337
4	PB161423	Cr+S	40	55	337
MFP5	PB11564	MFP5	40	55	354
5	PB02786	Exp	40	60	174
6	PB02787	Exp	40	60	174
7	PB02788	Exp	40	60	174
6	PB68172	Magic	45	57	
7	PB68173	Magic	45	57	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20614	2 Seg	20	26	205
2	PB20615	2 Seg	20	26	205
3	PB20616	2 Seg	20	26	179
4	PB20617	2 Seg	20	26	179
MFP5	PB015035	Mfp5	20	26	189
5	PB021043	Exp	20	32	136
6	PB021044	Exp	20	32	136
7	PB021045	Exp	20	32	136
6	PB67115	Magic	20	35	
7	PB67116	Magic	20	35	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124171	Cr+S	70	78	434
2	PB124481	Cr+S	70	78	434
3	PB124482	Cr+S	70	78	434
4	PB124483	Cr+S	70	78	434
MFP5	PB01699	MFP5	70	78	456
5	PB021895	Exp	60	75	201
6	PB021896	Exp	60	75	201
7	PB021897	Exp	60	75	201
6	PB69256	Magic	65	80	
7	PB69257	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201077	2 Seg	20	30	265
2	PB201078	2 Seg	20	30	265
3	PB201079	2 Seg	20	30	207
4	PB201080	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015063	Mfp5	20	30	219
5	PB021043	Exp	20	32	136
6	PB021044	Exp	20	32	136
7	PB021045	Exp	20	32	136
6	PB67121	Magic	20	35	
7	PB67122	Magic	20	35	


ZR20-2D



ZS20-3U




PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201081	2 Seg	20	30	265
2	PB201082	2 Seg	20	30	265
3	PB201083	2 Seg	20	30	207
4	PB201084	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015036	Mfp5	20	30	219
5	PB021046	Exp	20	32	136
6	PB021047	Exp	20	32	136
7	PB021048	Exp	20	32	136
6	PB67124	Magic	20	35	
7	PB67125	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122564	Seg	88	120	504
2	PB122565	Cr+S	88	120	553
3	PB122566	Cr+S	88	120	553
4	PB122641	Cr+S	88	120	553
MFP5	PB01502	MFP5	58	90	445
5	PB02004	Exp	60	95	177
6	PB02005	Exp	60	95	177
7	PB02006	Exp	60	95	177
6	PB69004	Magic	61	93	
7	PB69005	Magic	61	93	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122626	Seg	58	90	434
2	PB122627	Cr+S	58	90	424
3	PB122628	Cr+S	58	90	424
4	PB122839	Cr+S	58	90	424
MFP5	PB01502	MFP5	58	90	445
5	PB02004	Exp	60	95	177
6	PB02005	Exp	60	95	177
7	PB02006	Exp	60	95	177
6	PB69004	Magic	61	93	
7	PB69005	Magic	61	93	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161097	Seg	40	72	358
2	PB161098	Cr+S	40	76	347
3	PB161099	Cr+S	40	76	347
4	PB161100	Cr+S	40	76	347
MFP5	PB11502	MFP5	40	76	365
5	PB02649	Exp	40	76	166
6	PB02650	Exp	40	76	166
7	PB02651	Exp	40	76	166
6	PB68004	Magic	45	77	
7	PB68005	Magic	45	77	

PROFILI | PROFILI



A30-1



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122564	Seg	88	120	504
2	PB123337	Cr+S	88	120	608
3	PB123338	Cr+S	88	120	608
4	PB123339	Cr+S	88	120	608
MFP5	PB01512	MFP5	58	90	490
5	PB02007	Exp	60	97	196
6	PB02008	Exp	60	97	196
7	PB02009	Exp	60	97	196
6	PB69010	Magic	65	97	
7	PB69011	Magic	65	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122626	Seg	58	90	434
2	PB123578	Cr+S	58	90	466
3	PB123579	Cr+S	58	90	466
4	PB123580	Cr+S	85	90	466
MFP5	PB01512	MFP5	58	90	490
5	PB02007	Exp	60	97	196
6	PB02008	Exp	60	97	196
7	PB02009	Exp	60	97	196
6	PB69010	Magic	65	97	
7	PB69011	Magic	65	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161097	Seg	40	72	358
2	PB161289	Cr+S	40	72	380
3	PB161290	Cr+S	40	72	380
4	PB161291	Cr+S	40	72	380
MFP5	PB11533	MFP5	40	72	400
5	PB02709	Exp	40	77	191
6	PB02710	Exp	40	77	191
7	PB02711	Exp	40	77	191
6	PB68085	Magic	45	80	
7	PB68086	Magic	45	80	

PROFILI | PROFILI



A30



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122571	Cr+S	70	80	492
2	PB122572	Cr+S	70	80	492
3	PB122573	Cr+S	70	80	492
4	PB122642	Cr+S	70	80	492
MFP5	PB01508	MFP5	70	80	517
5	PB02016	Exp	60	70	175
6	PB02017	Exp	60	70	175
7	PB02018	Exp	60	70	175
6	PB69157	Magic	70	80	
7	PB69158	Magic	70	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161185	Seg	40	50	407
2	PB161186	Cr+S	40	50	407
3	PB161187	Cr+S	40	50	407
4	PB161188	Cr+S	40	50	407
MFP5	PB11504	MFP5	40	50	428
5	PB02667	Exp	40	50	169
6	PB02668	Exp	40	50	169
7	PB02669	Exp	40	50	169
6	PB68013	Magic	45	55	
7	PB68014	Magic	45	55	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201085	2 Seg	20	30	287
2	PB201086	2 Seg	20	30	287
3	PB201087	2 Seg	20	30	225
4	PB201088	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015009	Mfp5	20	30	236
5	PB021007	Exp	20	30	136
6	PB021008	Exp	20	30	136
7	PB021009	Exp	20	30	136
6	PB67004	Magic	20	35	
7	PB67005	Magic	20	35	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI



A30-1



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123303	Cr+S	70	80	492
2	PB123304	Cr+S	70	80	492
3	PB123305	Cr+S	70	80	492
4	PB123306	Cr+S	70	80	492
MFP5	PB01803	MFP5	70	80	517
5	PB021773	Exp	70	79	175
6	PB021774	Exp	70	79	175
7	PB021775	Exp	70	79	175
6	PB691063	Magic	70	80	
7	PB691064	Magic	70	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161432	Cr+S	40	57	407
2	PB161433	Cr+S	40	57	407
3	PB161434	Cr+S	40	57	407
4	PB161435	Cr+S	40	57	407
MFP5	PB11567	MFP5	40	57	428
5	PB02795	Exp	40	57	174
6	PB02796	Exp	40	57	174
7	PB02797	Exp	40	57	174
6	PB68107	Magic	50	60	
7	PB68108	Magic	50	60	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20564	2 Seg	20	25	205
2	PB20565	2 Seg	20	25	205
3	PB20566	2 Seg	20	25	179
4	PB20567	2 Seg	20	25	179
MFP5	PB015037	Mfp5	20	25	189
5	PB021081	Exp	20	27	136
6	PB021082	Exp	20	27	136
7	PB021083	Exp	20	27	136
6	PB67127	Magic	20	33	
7	PB67128	Magic	20	33	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI



A30-2



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123496	Cr+S	70	80	492
2	PB123497	Cr+S	70	80	492
3	PB123498	Cr+S	70	80	492
4	PB123499	Cr+S	70	80	492
MFP5	PB01509	MFP5	70	80	517
5	PB02019	Exp	60	70	175
6	PB02020	Exp	60	70	175
7	PB02021	Exp	60	70	175
6	PB69163	Magic	70	80	
7	PB69164	Magic	70	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161217	Seg	40	50	407
2	PB161218	Cr+S	40	50	407
3	PB161219	Cr+S	40	50	407
4	PB161220	Cr+S	40	50	407
MFP5	PB11505	MFP5	40	50	428
5	PB02682	Exp	40	50	171
6	PB02683	Exp	40	50	171
7	PB02684	Exp	40	50	171
6	PB69664	Magic	45	55	
7	PB69665	Magic	45	55	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20606	2 Seg	20	25	205
2	PB20607	2 Seg	20	25	205
3	PB20608	2 Seg	20	25	179
4	PB20609	2 Seg	20	25	179
MFP5	PB015038	Mfp5	20	25	189
5	PB021101	Exp	20	27	136
6	PB021102	Exp	20	27	136
7	PB021103	Exp	20	27	136
6	PB67052	Magic	20	35	
7	PB67053	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124331	Seg	106	120	553
2	PB124332	Seg	106	120	553
3	PB124333	Seg	106	120	553
4	PB124334	Seg	106	120	553
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021601	Exp	60	78	188
6	PB021602	Exp	60	78	188
7	PB021603	Exp	60	78	188
6	PB69431	Magic	62	80	
7	PB69432	Magic	62	80	


PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122629	Seg	66	130	529
2	PB123276	Cr+S	56	120	640
3	PB123277	Cr+S	56	120	640
4	PB123278	Cr+S	56	120	640
MFP5	PB01515	MFP5	56	120	672
5	PB02034	Exp	60	125	218
6	PB02035	Exp	60	125	218
7	PB02036	Exp	60	125	218
6	PB69019	Magic	61		
7	PB69020	Magic	61		



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122629	Seg	66	130	529
2	PB122630	Cr+S	56	120	580
3	PB122631	Cr+S	56	120	580
4	PB122645	Cr+S	56	120	580
MFP5	PB01514	MFP5	56	120	610
5	PB02031	Exp	60	125	199
6	PB02032	Exp	60	125	199
7	PB02033	Exp	60	125	199
6	PB69016	Magic	60	124	
7	PB69017	Magic	60	124	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123221	Seg	70	133	608
2	PB122672	Cr+S	57	120	608
3	PB122673	Cr+S	57	120	608
4	PB122674	Cr+S	57	120	608
MFP5	PB01518	MFP5	57	120	638
5	PB02043	Exp	60	125	245
6	PB02044	Exp	60	125	245
7	PB02045	Exp	60	125	245
6	PB69028	Magic	62	125	
7	PB69029	Magic	62	125	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161316	Seg	40	104	385
2	PB161317	Cr+S	40	104	424
3	PB161318	Cr+S	40	104	424
4	PB161319	Cr+S	40	104	424
MFP5	PB11568	MFP5	40	104	445
5	PB02631	Exp	40	110	188
6	PB02632	Exp	40	110	188
7	PB02633	Exp	40	110	188
6	PB68022	Magic	45	109	
7	PB68023	Magic	45	109	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123447	Seg	70	133	608
2	PB122409	Cr+S	60	120	668
3	PB122410	Cr+S	60	120	668
4	PB122411	Cr+S	60	120	668
MFP5	PB01519	MFP5	60	120	702
5	PB02046	Exp	60	120	255
6	PB02047	Exp	60	120	255
7	PB02048	Exp	60	120	255
6	PB69034	Magic	59	119	
7	PB69035	Magic	59	119	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122879	Seg	73	140	650
2	PB122880	Cr+S	73	140	689
3	PB122881	Cr+S	73	140	689
4	PB122882	Cr+S	73	140	689
MFP5	PB01601	MFP5	73	140	725
5	PB02313	Exp	60	130	234
6	PB02314	Exp	60	130	234
7	PB02315	Exp	60	130	234
6	PB69425	Magic	55	122	
7	PB69426	Magic	55	122	




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122702	Seg	67	120	542
2	PB122703	Cr+S	67	120	575
3	PB122704	Cr+S	67	120	575
4	PB122705	Cr+S	67	120	575
MFP5	PB01522	MFP5	67	120	605
5	PB02055	Exp	60	111	234
6	PB02056	Exp	60	111	234
7	PB02057	Exp	60	111	234
6	PB69040	Magic	67	120	
7	PB69041	Magic	67	120	



 TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124111	Seg	84	120	650
2	PB124112	Cr+S	84	120	689
3	PB124113	Cr+S	84	120	689
4	PB124114	Cr+S	84	120	689
MFP5	PB01627	MFP5	84	120	725
5	PB021604	Exp	60	96	252
6	PB021342	Exp	60	96	252
7	PB021343	Exp	60	96	252
6	PB691173	Magic	61	97	
7	PB691174	Magic	61	97	


PROFILI | PROFILI




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122819	Seg	74	120	542
2	PB122820	Cr+S	74	120	575
3	PB122821	Cr+S	74	120	575
4	PB122822	Cr+S	74	120	575
MFP5	PB01590	MFP5	74	120	605
5	PB02340	Exp	60	112	196
6	PB02341	Exp	60	112	196
7	PB02342	Exp	60	112	196
6	PB69289	Magic	74	120	
7	PB69290	Magic	74	120	

TwistLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161436	Seg	40	86	390
2	PB161437	Cr+S	40	86	390
3	PB161438	Cr+S	40	86	390
4	PB161439	Cr+S	40	86	390
MFP5	PB11569	MFP5	40	86	410
5	PB02798	Exp	40	86	179
6	PB02799	Exp	40	86	179
7	PB02800	Exp	40	86	179
6	PB68193	Magic	45	91	
7	PB68194	Magic	45	91	

PROFILI | PROFILI




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123719	Seg	70	102	564
2	PB123720	Cr+S	60	92	596
3	PB123721	Cr+S	60	92	596
4	PB123722	Cr+S	60	92	596
MFP5	PB01610	MFP5	60	92	626
5	PB02470	Exp	60	94	196
6	PB02471	Exp	60	94	196
7	PB02472	Exp	60	94	196
6	PB69253	Magic	65	97	
7	PB69254	Magic	65	97	



TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123832	Seg	70	134	596
2	PB123833	Seg	70	134	596
3	PB123834	Seg	70	134	596
4	PB124318	Seg	70	134	596
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021611	Exp	60	124	228
6	PB021612	Exp	60	124	228
7	PB021613	Exp	60	124	228
6	PB691179	Magic	60	124	
7	PB691180	Magic	60	124	

Advanced Tools / Stone Division

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123573	Seg	60	99	650
2	PB123574	Cr+S	60	99	759
3	PB123575	Cr+S	60	99	759
4	PB123576	Cr+S	60	99	759
MFP5	PB01614	MFP5	60	99	797
5	PB02293	Exp	60	100	196
6	PB02294	Exp	60	100	196
7	PB02295	Exp	60	100	196
6	PB69367	Magic	57	97	
7	PB69368	Magic	57	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122605	Seg	70	130	559
2	PB122606	Cr+S	60	120	592
3	PB122607	Cr+S	60	120	592
4	PB122647	Cr+S	60	120	592
MFP5	PB01524	MFP5	60	120	622
5	PB02061	Exp	60	120	223
6	PB02062	Exp	60	120	223
7	PB02063	Exp	60	120	223
6	PB69046	Magic	59	120	
7	PB69047	Magic	59	120	



	Position	Code	Type	ID	ED	Price €
	1	PB161269	Seg	40	100	407
	2	PB161270	Cr+S	40	100	434
	3	PB161271	Cr+S	40	100	434
	4	PB161272	Cr+S	40	100	434
	MFP5	PB11508	MFP5	40	100	456
	5	PB02619	Exp	40	100	201
	6	PB02620	Exp	40	100	201
	7	PB02621	Exp	40	100	201
	6	PB68028	Magic	45	107	
	7	PB68029	Magic	45	107	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123762	Seg	70	124	596
2	PB123763	Cr+S	60	114	694
3	PB123764	Cr+S	60	114	694
4	PB123765	Cr+S	60	114	694
MFP5	PB01607	MFP5	60	114	729
5	PB02385	Exp	60	116	229
6	PB02386	Exp	60	116	229
7	PB02387	Exp	60	116	229
6	PB69352	Magic	64	120	
7	PB69353	Magic	64	120	

PROFILI | PROFILI



F30-3




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123048	Seg	70	118	623
2	PB123017	Cr+S	66	114	661
3	PB123018	Cr+S	66	114	661
4	PB123019	Cr+S	66	114	661
MFP5	PB01525	MFP5	66	114	694
5	PB02064	Exp	60	108	239
6	PB02065	Exp	60	108	239
7	PB02066	Exp	60	108	239
6	PB69049	Magic	72	120	
7	PB69050	Magic	72	120	

PROFILI | PROFILI




F/S30




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122718	Seg	73	120	650
2	PB122719	Cr+S	73	120	689
3	PB122720	Cr+S	73	120	689
4	PB122721	Cr+S	73	120	689
MFP5	PB01528	MFP5	73	120	725
5	PB02073	Exp	60	107	250
6	PB02074	Exp	60	107	250
7	PB02075	Exp	60	107	250
6	PB69058	Magic	65	112	
7	PB69059	Magic	65	112	



F30-9



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122605	Seg	70	130	559
2	PB123340	Cr+S	57	120	661
3	PB123341	Cr+S	57	120	661
4	PB123342	Cr+S	57	120	661
MFP5	PB01526	MFP5	57	120	694
5	PB02067	Exp	60	122	255
6	PB02068	Exp	60	122	255
7	PB02069	Exp	60	122	255
6	PB69247	Magic	59	122	
7	PB69248	Magic	59	122	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123233	Seg	70	124	650
2	PB122994	Cr+S	66	120	689
3	PB122995	Cr+S	66	120	689
4	PB122996	Cr+S	66	120	689
MFP5	PB01529	MFP5	66	120	725
5	PB02076	Exp	60	114	250
6	PB02077	Exp	60	114	250
7	PB02078	Exp	60	114	250
6	PB69061	Magic	65	119	
7	PB69062	Magic	65	119	



F/S30-1




PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123224	Seg	77	120	650
2	PB122723	Cr+S	77	120	689
3	PB122724	Cr+S	77	120	689
4	PB122725	Cr+S	77	120	689
MFP5	PB01530	MFP5	77	120	725
5	PB02079	Exp	60	103	257
6	PB02080	Exp	60	103	257
7	PB02081	Exp	60	103	257
6	PB69064	Magic	73	117	
7	PB69065	Magic	73	117	


PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123226	Seg	80	120	559
2	PB122609	Cr+S	80	120	608
3	PB122610	Cr+S	80	120	608
4	PB122643	Cr+S	80	120	608
MFP5	PB01532	MFP5	50	90	506
5	PB02085	Exp	60	100	234
6	PB02086	Exp	60	100	234
7	PB02087	Exp	60	100	234
6	PB69070	Magic	61	97	
7	PB69071	Magic	61	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123224	Seg	77	120	650
2	PB123783	Cr+S	60	108	759
3	PB123784	Cr+S	60	108	759
4	PB123785	Cr+S	60	108	759
MFP5	PB01592	MFP5	60	108	797
5	PB02437	Exp	60	108	266
6	PB02438	Exp	60	108	266
7	PB02439	Exp	60	108	266
6	PB69286	Magic	72	120	
7	PB69287	Magic	72	120	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123226	Seg	80	120	559
2	PB124598	Cr+S	80	120	668
3	PB124599	Cr+S	80	120	668
4	PB124600	Cr+S	80	120	668
MFP5	PB01834	MFP5	80	120	702
5	PB021324	Exp	60	100	266
6	PB021325	Exp	60	100	266
7	PB021326	Exp	60	100	266
6	PB691275	Magic	57	97	
7	PB691276	Magic	57	97	


PROFILI | PROFILI

F+Z30-9




FastLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123185	Seg	55	95	489
2	PB123343	Cr+S	60	104	554
3	PB123344	Cr+S	60	104	554
4	PB123345	Cr+S	60	104	554
MFP5	PB01533	MFP5	60	104	583
5	PB02088	Exp	60	105	257
6	PB02089	Exp	60	105	257
7	PB02090	Exp	60	105	257
6	PB69172	Magic	74	118	
7	PB69173	Magic	74	118	

PROFILI | PROFILI




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124345	Seg	70	110	650
2	PB124346	Seg	70	110	650
3	PB124347	Seg	70	110	650
4	PB124348	Seg	70	110	650
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021623	Exp	60	100	234
6	PB021624	Exp	60	100	234
7	PB021625	Exp	60	100	234
6	PB69310	Magic	63	97	
7	PB69311	Magic	63	97	

H30



TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122851	Seg	70	120	542
2	PB122852	Cr+S	70	120	575
3	PB122853	Cr+S	70	120	575
4	PB122854	Cr+S	70	120	575
MFP5	PB01536	MFP5	70	120	605
5	PB02097	Exp	60	110	232
6	PB02098	Exp	60	110	232
7	PB02099	Exp	60	110	232
6	PB69079	Magic	70	120	
7	PB69080	Magic	70	120	



TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122851	Seg	70	120	542
2	PB123346	Cr+S	60	113	661
3	PB123347	Cr+S	60	113	661
4	PB123348	Cr+S	60	113	661
MFP5	PB01537	MFP5	60	113	694
5	PB02100	Exp	60	115	266
6	PB02101	Exp	60	115	266
7	PB02102	Exp	60	115	266
6	PB69082	Magic	62	116	
7	PB69083	Magic	62	116	

TwistLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161200	Seg	40	90	390
2	PB161201	Seg	40	90	390
3	PB161202	Seg	40	90	390
4	PB161203	Seg	40	90	390
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02625	Exp	40	90	214
6	PB02626	Exp	40	90	214
7	PB02627	Exp	40	90	214
6	PB68034	Magic	45	95	
7	PB69035	Magic	45	95	


H30-2

H30-9

PROFILI | PROFILI




HS30



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123387	Seg	70	110	650
2	PB123388	Seg	70	110	650
3	PB123389	Seg	70	110	650
4	PB123390	Seg	70	110	650
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02103	Exp	60	100	228
6	PB02104	Exp	60	100	228
7	PB02105	Exp	60	100	228
6	PB69085	Magic	57	97	
7	PB69086	Magic	57	97	



L30




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122771	Seg	88	120	542
2	PB122772	Cr+S	87	120	575
3	PB122773	Cr+S	87	120	575
4	PB122774	Cr+S	87	120	575
MFP5	PB01542	MFP5	87	120	605
5	PB02115	Exp	60	93	224
6	PB02116	Exp	60	93	224
7	PB02117	Exp	60	93	224
6	PB79097	Magic	62	97	
7	PB97098	Magic	62	97	

PROFILI | PROFILI




L30-2



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123974	Seg	100	120	650
2	PB123975	Cr+S	94	120	689
3	PB123976	Cr+S	94	120	689
4	PB123977	Cr+S	94	120	689
MFP5	PB01664	MFP5	94	120	725
5	PB021626	Exp	60	86	261
6	PB021627	Exp	60	86	261
7	PB021628	Exp	60	86	261
6	PB69382	Magic	71	97	
7	PB69383	Magic	71	97	




M30




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123217	Seg	94	120	623
2	PB122776	Cr+S	94	120	661
3	PB122777	Cr+S	94	120	661
4	PB122778	Cr+S	94	120	661
MFP5	PB01543	MFP5	94	120	694
5	PB02118	Exp	60	88	253
6	PB02119	Exp	60	88	253
7	PB02120	Exp	60	88	253
6	PB69100	Magic	71	97	
7	PB69101	Magic	71	97	


PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123218	Seg	84	120	650
2	PB122780	Cr+S	84	120	689
3	PB122781	Cr+S	84	120	689
4	PB122782	Cr+S	84	120	689
MFP5	PB01544	MFP5	84	120	725
5	PB02121	Exp	60	96	255
6	PB02122	Exp	60	96	255
7	PB02123	Exp	60	96	255
6	PB69103	Magic	61	97	
7	PB69104	Magic	61	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123219	Seg	70	122	596
2	PB123349	Cr+S	60	115	727
3	PB123350	Cr+S	60	115	727
4	PB123351	Cr+S	60	115	727
MFP5	PB01546	MFP5	60	115	763
5	PB02127	Exp	60	118	283
6	PB02128	Exp	60	118	283
7	PB02129	Exp	60	118	283
6	PB69109	Magic	59	114	
7	PB69110	Magic	59	114	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123219	Seg	70	122	596
2	PB122784	Cr+S	68	120	632
3	PB122785	Cr+S	68	120	632
4	PB122786	Cr+S	68	120	632
MFP5	PB01545	MFP5	68	120	665
5	PB02124	Exp	60	112	266
6	PB02125	Exp	60	112	266
7	PB02126	Exp	60	112	266
6	PB69106	Magic	66	119	
7	PB69107	Magic	66	119	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123228	Seg	70	130	623
2	PB122788	Cr+S	60	120	661
3	PB122789	Cr+S	60	120	661
4	PB122790	Cr+S	60	120	661
MFP5	PB01548	MFP5	60	120	694
5	PB02130	Exp	60	121	252
6	PB02131	Exp	60	121	252
7	PB02132	Exp	60	121	252
6	PB69112	Magic	58	120	
7	PB69113	Magic	58	120	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123748	Seg	70	122	686
2	PB123749	Cr+S	60	116	761
3	PB123750	Cr+S	60	116	761
4	PB123751	Cr+S	60	116	761
MFP5	PB01589	MFP5	60	116	800
5	PB02296	Exp	60	118	277
6	PB02297	Exp	60	118	277
7	PB02298	Exp	60	118	277
6	PB69268	Magic	64	120	
7	PB69269	Magic	64	120	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123690	Seg	104	120	683
2	PB123691	Cr+S	104	120	687
3	PB123692	Cr+S	104	120	687
4	PB123693	Cr+S	104	120	687
MFP5	PB01577	MFP5	104	120	722
5	PB02229	Exp	60	76	206
6	PB02230	Exp	60	76	206
7	PB02231	Exp	60	76	206
6	PB69235	Magic	64	80	
7	PB69236	Magic	64	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122859	Cr+S	70	80	477
2	PB122860	Cr+S	70	80	477
3	PB122861	Cr+S	70	80	477
4	PB122862	Cr+S	70	80	477
MFP5	PB01551	MFP5	70	80	501
5	PB02142	Exp	60	71	203
6	PB02143	Exp	60	71	203
7	PB02144	Exp	60	71	203
6	PB69181	Magic	70	80	
7	PB69182	Magic	70	80	

PROFILI | PROFILI



SM30-1



SM30-2




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123742	Seg	60	77	525
2	PB123743	Cr+S	60	77	525
3	PB123744	Cr+S	60	77	525
4	PB123745	Cr+S	60	77	525
MFP5	PB01622	MFP5	60	77	552
5	PB02370	Exp	60	77	191
6	PB02371	Exp	60	77	191
7	PB02372	Exp	60	77	191
6	PB69262	Magic	61	78	
7	PB69263	Magic	61	78	

PROFILI | PROFILI



T30



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122614	Seg	103	120	575
2	PB122615	Cr+S	103	120	625
3	PB122616	Cr+S	103	120	625
4	PB122648	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01556	MFP5	60	77	501
5	PB02154	Exp	60	80	185
6	PB02155	Exp	60	80	185
7	PB02156	Exp	60	80	185
6	PB69121	Magic	63	80	
7	PB69122	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122611	Seg	60	77	477
2	PB122612	Cr+S	60	77	477
3	PB122613	Cr+S	60	77	477
4	PB122637	Cr+S	60	77	477
MFP5	PB01556	MFP5	60	77	501
5	PB02154	Exp	60	80	185
6	PB02155	Exp	60	80	185
7	PB02156	Exp	60	80	185
6	PB69121	Magic	63	80	
7	PB69122	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161229	Seg	40	57	412
2	PB161230	Cr+S	40	57	412
3	PB161231	Cr+S	40	57	412
4	PB161232	Cr+S	40	57	412
MFP5	PB11525	MFP5	40	57	433
5	PB02661	Exp	40	60	165
6	PB02662	Exp	40	60	165
7	PB02663	Exp	40	60	165
6	PB68043	Magic	45	60	
7	PB68044	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20417	6 Seg	20	40	216
2	PB20418	6 Seg	20	40	216
3	PB20419	6 Seg	20	40	216
4	PB20420	6 Seg	20	40	216
MFP5	PB38502	ERAS	20	20	127
5	PB021016	Exp	20	37	136
6	PB021017	Exp	20	37	136
7	PB021018	Exp	20	37	136
6	PB67013	Magic	20	40	
7	PB67014	Magic	20	40	

PROFILI | PROFILI

T30-1




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122799	Seg	103	120	575
2	PB122800	Cr+S	103	120	625
3	PB122801	Cr+S	103	120	625
4	PB122802	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01555	MFP5	60	77	501
5	PB02157	Exp	60	75	185
6	PB02158	Exp	60	75	185
7	PB02159	Exp	60	75	185
6	PB69124	Magic	63	80	
7	PB69125	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161105	Seg	40	57	412
2	PB161106	Cr+S	40	57	412
3	PB161107	Cr+S	40	57	412
4	PB161108	Cr+S	40	57	412
MFP5	PB11571	MFP5	40	57	433
5	PB02691	Exp	40	57	179
6	PB02692	Exp	40	57	179
7	PB02693	Exp	40	57	179
6	PB69624	Magic	45	60	
7	PB69625	Magic	45	60	

PROFILI | PROFILI

T30-2



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122663	Seg	60	77	477
2	PB122664	Cr+S	60	77	477
3	PB122665	Cr+S	60	77	477
4	PB122666	Cr+S	60	77	477
MFP5	PB01555	MFP5	60	77	501
5	PB02157	Exp	60	75	185
6	PB02158	Exp	60	75	185
7	PB02159	Exp	60	75	185
6	PB69124	Magic	63	80	
7	PB69125	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201089	2 Seg	20	30	265
2	PB201090	2 Seg	20	30	265
3	PB201091	2 Seg	20	30	207
4	PB201092	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015039	Mfp5	20	30	219
5	PB021059	Exp	20	37	136
6	PB021060	Exp	20	37	136
7	PB021061	Exp	20	37	136
6	PB67022	Magic	20	40	
7	PB67023	Magic	20	40	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123602	Seg	101	120	634
2	PB123603	Cr+S	101	120	688
3	PB123604	Cr+S	101	120	688
4	PB123605	Cr+S	101	120	688
MFP5	PB01588	MFP5	58	77	552
5	PB02330	Exp	60	83	195
6	PB02331	Exp	60	83	195
7	PB02332	Exp	60	83	195
6	PB69316	Magic	61	80	
7	PB69317	Magic	61	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123191	Seg	60	77	525
2	PB123192	Cr+S	58	77	525
3	PB123193	Cr+S	58	77	525
4	PB123194	Cr+S	58	77	525
MFP5	PB01588	MFP5	58	77	552
5	PB02330	Exp	60	83	195
6	PB02331	Exp	60	83	195
7	PB02332	Exp	60	83	195
6	PB69316	Magic	61	80	
7	PB69317	Magic	61	80	



PROFILI | PROFILI



T30-3



T30-4



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122807	Seg	94	120	575
2	PB122808	Cr+S	94	120	625
3	PB122809	Cr+S	94	120	625
4	PB122810	Cr+S	94	120	625
MFP5	PB01557	MFP5	94	120	657
5	PB02166	Exp	60	90	195
6	PB02167	Exp	60	90	195
7	PB02168	Exp	60	90	195
6	PB69127	Magic	71	97	
7	PB69128	Magic	71	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124203	Seg	103	120	575
2	PB124204	Cr+S	103	120	625
3	PB124205	Cr+S	103	120	625
4	PB124206	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01558	MFP5	60	77	501
5	PB02160	Exp	60	80	188
6	PB02161	Exp	60	80	188
7	PB02162	Exp	60	80	188
6	PB69190	Magic	63	80	
7	PB69191	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123125	Seg	60	77	477
2	PB123126	Cr+S	60	77	477
3	PB123127	Cr+S	60	77	477
4	PB123128	Cr+S	60	77	477
MFP5	PB01558	MFP5	60	77	501
5	PB02160	Exp	60	80	188
6	PB02161	Exp	60	80	188
7	PB02162	Exp	60	80	188
6	PB69190	Magic	63	80	
7	PB69191	Magic	63	80	

PROFILI | PROFILI



T30-8-D



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124062	Seg	103	120	575
2	PB124063	Cr+S	103	120	625
3	PB124064	Cr+S	103	120	625
4	PB124065	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01583	MFP5	60	71	501
5	PB02247	Exp	60	75	185
6	PB02248	Exp	60	75	185
7	PB02249	Exp	60	75	185
6	PB69241	Magic	63	80	
7	PB69242	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161225	Seg	40	57	412
2	PB161226	Cr+S	40	52	412
3	PB161227	Cr+S	40	52	412
4	PB161228	Cr+S	40	52	412
MFP5	PB11521	MFP5	40	52	433
5	PB02670	Exp	40	55	170
6	PB02671	Exp	40	55	170
7	PB02672	Exp	40	55	170
6	PB68046	Magic	45	60	
7	PB68047	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123674	Seg	60	77	477
2	PB123675	Cr+S	60	71	477
3	PB123676	Cr+S	60	71	477
4	PB123677	Cr+S	60	71	477
MFP5	PB01583	MFP5	60	71	501
5	PB02247	Exp	60	75	185
6	PB02248	Exp	60	75	185
7	PB02249	Exp	60	75	185
6	PB69241	Magic	63	80	
7	PB69242	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201093	2 Seg	20	29	265
2	PB201094	2 Seg	20	29	265
3	PB201095	2 Seg	20	29	207
4	PB201096	2 Seg	20	29	207
MFP5	PB015041	MFP5	20	29	219
5	PB021068	Exp	20	35	136
6	PB021069	Exp	20	35	136
7	PB021070	Exp	20	35	136
6	PB67031	Magic	20	35	
7	PB67032	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



T30-9




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124357	Seg	103	120	575
2	PB124358	Cr+S	103	120	625
3	PB124359	Cr+S	103	120	625
4	PB124360	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01667	MFP5	60	77	501
5	PB021501	Exp	60	80	185
6	PB021502	Exp	60	80	185
7	PB021503	Exp	60	80	185
6	PB691096	Magic	60	77	
7	PB691097	Magic	60	77	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124015	Seg	60	77	477
2	PB124016	Cr+S	60	77	477
3	PB124017	Cr+S	60	77	477
4	PB124018	Cr+S	60	77	477
MFP5	PB01667	MFP5	60	77	501
5	PB021910	Exp	60	75	185
6	PB021911	Exp	60	75	185
7	PB021912	Exp	60	75	185
6	PB691096	Magic	60	77	
7	PB691097	Magic	60	77	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124231	Seg	103	120	575
2	PB124232	Cr+S	103	120	625
3	PB124233	Cr+S	103	120	625
4	PB124234	Cr+S	103	120	625
MFP5	PB01634	MFP5	60	71	501
5	PB021346	Exp	60	75	182
6	PB021347	Exp	60	75	182
7	PB021348	Exp	60	75	182
6	PB691148	Magic	63	80	
7	PB691149	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124166	Seg	60	77	477
2	PB124167	Cr+S	60	71	477
3	PB124168	Cr+S	60	71	477
4	PB124169	Cr+S	60	71	477
MFP5	PB01634	MFP5	60	71	501
5	PB021346	Exp	60	75	182
6	PB021347	Exp	60	75	182
7	PB021348	Exp	60	75	182
6	PB691148	Magic	63	80	
7	PB691149	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161347	Seg	40	57	412
2	PB161348	Cr+S	40	52	412
3	PB161349	Cr+S	40	52	412
4	PB161350	Cr+S	40	52	412
MFP5	PB11542	MFP5	40	52	433
5	PB02723	Exp	40	60	165
6	PB02724	Exp	40	60	165
7	PB02725	Exp	40	60	165
6	PB68133	Magic	43	60	
7	PB68134	Magic	43	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20826	2 Seg	20	29	265
2	PB20827	2 Seg	20	29	265
3	PB20828	2 Seg	20	29	207
4	PB20829	2 Seg	20	29	207
MFP5	PB015040	Mfp5	20	29	219
5	PB021145	Exp	20	35	136
6	PB021143	Exp	20	35	136
7	PB021144	Exp	20	35	136
6	PB67067	Magic	20	35	
7	PB67068	Magic	20	35	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	VB	PB50135	10	18	192
2	VB	PB50136	10	18	192
3	VB	PB50137	10	18	192



T30-10



PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122602	Seg	84	120	575
2	PB122603	Cr+S	84	120	625
3	PB122604	Cr+S	84	120	625
4	PB122638	Cr+S	84	120	625
MFP5	PB01562	MFP5	60	96	506
5	PB02175	Exp	60	100	179
6	PB02176	Exp	60	100	179
7	PB02177	Exp	60	100	179
6	PB69139	Magic	61	97	
7	PB69140	Magic	61	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122871	Seg	60	96	489
2	PB122872	Cr+S	60	96	481
3	PB122873	Cr+S	60	96	481
4	PB122874	Cr+S	60	96	481
MFP5	PB01562	MFP5	60	96	506
5	PB02175	Exp	60	100	179
6	PB02176	Exp	60	100	179
7	PB02177	Exp	60	100	179
6	PB69139	Magic	61	97	
7	PB69140	Magic	61	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161125	Seg	40	76	424
2	PB161126	Cr+S	40	76	402
3	PB161127	Cr+S	40	76	402
4	PB161128	Cr+S	40	76	402
MFP5	PB11527	MFP5	40	76	423
5	PB02640	Exp	40	80	175
6	PB02641	Exp	40	80	175
7	PB02642	Exp	40	80	175
6	PB68052	Magic	45	80	
7	PB68053	Magic	45	80	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123230	Seg	80	120	650
2	PB122832	Cr+S	80	120	689
3	PB122833	Cr+S	80	120	689
4	PB122834	Cr+S	80	120	689
MFP5	PB01565	MFP5	80	120	725
5	PB02184	Exp	60	100	257
6	PB02185	Exp	60	100	257
7	PB02186	Exp	60	100	257
6	PB69148	Magic	56	97	
7	PB69149	Magic	56	97	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123232	Seg	73	120	670
2	PB122828	Cr+S	73	120	729
3	PB122829	Cr+S	73	120	729
4	PB122830	Cr+S	73	120	729
MFP5	PB01564	MFP5	73	120	765
5	PB02181	Exp	60	107	257
6	PB02182	Exp	60	107	257
7	PB02183	Exp	60	107	257
6	PB69145	Magic	73	120	
7	PB69146	Magic	73	120	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123822	Seg	-	120	617
2	PB123823	Cr+S	-	120	531
3	PB123824	Cr+S	-	120	531
4	PB123825	Cr+S	-	120	531
MFP5	PB01505	MFP5	-	60	365
5	PB02388	Exp	-	80	183
6	PB02389	Exp	-	80	183
7	PB02390	Exp	-	80	183
6	PB69973	Magic	-	80	
7	PB69974	Magic	-	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
* OPTION 1	PB123190 SUPER Z	Seg	78	78	402
1	PB122575	Seg	80	80	420
2	PB122576	Cr+S	80	80	409
3	PB122577	Cr+S	80	80	409
4	PB122636	Cr+S	80	80	409
MFP5	PB01505	MFP5	60	60	365
5	PB02388	Exp	80	80	183
6	PB02389	Exp	80	80	183
7	PB02390	Exp	80	80	183
6	PB69406	Magic	78	78	
7	PB69407	Magic	78	78	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20496	2 Seg	20	20	143
2	PB20497	2 Seg	20	20	143
3	PB20498	2 Seg	20	20	143
4	PB20523	2 Seg	20	20	143
MFP5	PB015001	Mfp5	20	20	150
5	PB021001	Exp	20	20	136
6	PB021002	Exp	20	20	136
7	PB021003	Exp	20	20	136
6	PB67049	Magic	20	20	
7	PB67050	Magic	20	20	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB16886	Seg	40	40	320
2	PB16887	Cr+S	40	40	305
3	PB16888	Cr+S	40	40	305
4	PB16889	Cr+S	40	40	305
MFP5	PB11511	MFP5	40	40	319
5	PB02604	Exp	40	40	161
6	PB02605	Exp	40	40	161
7	PB02606	Exp	40	40	161
6	PB68058	Magic	45	45	
7	PB68059	Magic	45	45	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	VB	PB52092	10	35	92
2	VB	PB50117	10	35	92
3	VB	PB50118	10	35	92

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124571	Seg	105	120	559
2	PB124572	Cr+S	105	120	608
3	PB124573	Cr+S	105	120	608
4	PB124574	Cr+S	105	120	608
MFP5	PB01568	MFP5	65	80	501
5	PB02202	Exp	60	80	164
6	PB02203	Exp	60	80	164
7	PB02204	Exp	60	80	164
6	PB69199	Magic	65	80	
7	PB69200	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161101	Cr+S	40	55	390
2	PB161102	Cr+S	40	55	390
3	PB161103	Cr+S	40	55	390
4	PB161104	Cr+S	40	55	390
MFP5	PB11514	MFP5	40	55	410
5	PB02658	Exp	40	60	169
6	PB02659	Exp	40	60	169
7	PB02660	Exp	40	60	169
6	PB68064	Magic	45	60	
7	PB68065	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122623	Cr+S	65	80	477
2	PB122624	Cr+S	65	80	477
3	PB122625	Cr+S	65	80	477
4	PB122646	Cr+S	65	80	477
MFP5	PB01568	MFP5	65	80	501
5	PB02202	Exp	60	80	164
6	PB02203	Exp	60	80	164
7	PB02204	Exp	60	80	164
6	PB69199	Magic	65	80	
7	PB69200	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201097	2 Seg	20	30	287
2	PB201098	2 Seg	20	30	287
3	PB201099	2 Seg	20	30	225
4	PB201100	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015067	Mfp5	20	30	236
5	PB021025	Exp	20	30	136
6	PB021026	Exp	20	30	136
7	PB021027	Exp	20	30	136
6	PB67037	Magic	20	35	
7	PB67038	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI

ZR30-D




MicronLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201101	2 Seg	20	30	287
2	PB201102	2 Seg	20	30	287
3	PB201103	2 Seg	20	30	225
4	PB201104	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015068	Mfp5	20	30	236
5	PB021028	Exp	20	30	136
6	PB021029	Exp	20	30	136
7	PB021030	Exp	20	30	136
6	PB67040	Magic	20	35	
7	PB67041	Magic	20	35	

NanoLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	VB	PB50138	10	35	201
2	VB	PB50139	10	35	201
3	VB	PB50140	10	35	201


PROFILI | PROFILI



FastLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123778	Seg	70	86	477
2	PB123779	Cr+S	60	80	525
3	PB123780	Cr+S	60	80	525
4	PB123781	Cr+S	60	80	525
MFP5	PB01620	MFP5	60	80	552
5	PB02284	Exp	60	82	185
6	PB02285	Exp	60	82	185
7	PB02286	Exp	60	82	185
6	PB69295	Magic	60	80	
7	PB69296	Magic	60	80	

ZR30-1



FastLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123770	Seg	70	95	477
2	PB122618	Cr+S	70	93	477
3	PB122619	Cr+S	70	93	477
4	PB122649	Cr+S	70	93	477
MFP5	PB01569	MFP5	70	93	501
5	PB02205	Exp	60	83	177
6	PB02206	Exp	60	83	177
7	PB02207	Exp	60	83	177
6	PB69205	Magic	67	90	
7	PB69206	Magic	67	90	


ZR30-2

TwistLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161281	Seg	40	65	380
2	PB161282	Cr+S	40	66	412
3	PB161283	Cr+S	40	66	412
4	PB161284	Cr+S	40	66	412
MFP5	PB11572	MFP5	40	66	433
5	PB02706	Exp	40	66	164
6	PB02707	Exp	40	66	164
7	PB02708	Exp	40	66	164
6	PB68082	Magic	45	68	
7	PB68083	Magic	45	68	

PROFILI | PROFILI

ZR30-3




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123028	Cr+S	65	80	477
2	PB123029	Cr+S	65	80	477
3	PB123030	Cr+S	65	80	477
4	PB123031	Cr+S	65	80	477
MFP5	PB01570	MFP5	65	80	501
5	PB02208	Exp	60	82	177
6	PB02209	Exp	60	82	177
7	PB02210	Exp	60	82	177
6	PB69208	Magic	70	90	
7	PB69209	Magic	70	90	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161265	Cr+S	40	55	412
2	PB161266	Cr+S	40	55	412
3	PB161267	Cr+S	40	55	412
4	PB161268	Cr+S	40	55	412
MFP5	PB11573	MFP5	40	55	433
5	PB02801	Exp	40	65	169
6	PB02718	Exp	40	65	169
7	PB02719	Exp	40	65	169
6	PB68202	Magic	45	65	
7	PB68203	Magic	45	65	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123196	Cr+S	65	80	525
2	PB123197	Cr+S	65	80	525
3	PB123198	Cr+S	65	80	525
4	PB123199	Cr+S	65	80	525
MFP5	PB01668	MFP5	65	80	551
5	PB02256	Exp	60	77	177
6	PB02257	Exp	60	77	177
7	PB02258	Exp	60	77	177
6	PB69259	Magic	65	80	
7	PB69260	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124361	Seg	103	120	559
2	PB124362	Cr+S	103	120	608
3	PB124363	Cr+S	103	120	608
4	PB124364	Cr+S	103	120	608
MFP5	PB01668	MFP5	65	80	551
5	PB02256	Exp	60	77	177
6	PB02257	Exp	60	77	177
7	PB02258	Exp	60	77	177
6	PB69259	Magic	65	80	
7	PB69260	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201105	2 Seg	20	30	265
2	PB201106	2 Seg	20	30	265
3	PB201107	2 Seg	20	30	207
4	PB201108	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015012	Mfp5	20	30	219
5	PB021128	Exp	20	30	136
6	PB021129	Exp	20	30	136
7	PB021130	Exp	20	30	136
6	PB67130	Magic	20	35	
7	PB67131	Magic	20	35	

ZR30-4U




PROFILI | PROFILI

ZR30-4D



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201109	2 Seg	20	30	265
2	PB201110	2 Seg	20	30	265
3	PB201111	2 Seg	20	30	207
4	PB201112	2 Seg	20	30	207
MFP5	PB015007	Mfp5	20	30	219
5	PB021084	Exp	20	30	136
6	PB021085	Exp	20	30	136
7	PB021086	Exp	20	30	136
6	PB67133	Magic	20	35	
7	PB67134	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123876	Seg	103	120	613
2	PB123877	Cr+S	103	120	667
3	PB123879	Cr+S	103	120	667
4	PB123880	Cr+S	103	120	667
MFP5	PB01609	MFP5	60	77	551
5	PB02443	Exp	60	77	185
6	PB02444	Exp	60	77	185
7	PB02445	Exp	60	77	185
6	PB69358	Magic	63	80	
7	PB69359	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124496	Seg	60	77	525
2	PB124497	Cr+S	60	77	525
3	PB124498	Cr+S	60	77	525
4	PB124499	Cr+S	60	77	525
MFP5	PB01609	MFP5	60	77	551
5	PB02443	Exp	60	77	185
6	PB02444	Exp	60	77	185
7	PB02445	Exp	60	77	185
6	PB69443	Magic	63	80	
7	PB69444	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161440	Cr+S	40	57	454
2	PB161441	Cr+S	40	57	454
3	PB161442	Cr+S	40	57	454
4	PB161443	Cr+S	40	57	454
MFP5	PB11574	MFP5	40	57	476
5	PB02802	Exp	40	57	174
6	PB02803	Exp	40	57	174
7	PB02804	Exp	40	57	174
6	PB68181	Magic	45	62	
7	PB68182	Magic	45	62	

ZR30-6




PROFILI | PROFILI



ZR30-7



ZR30-10




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124050	Cr+S	70	93	525
2	PB124051	Cr+S	70	93	525
3	PB124052	Cr+S	70	93	525
4	PB124053	Cr+S	70	93	525
MFP5	PB01809	MFP5	70	93	551
5	PB021785	Exp	60	83	179
6	PB021786	Exp	60	83	179
7	PB021787	Exp	60	83	179
6	PB69982	Magic	57	80	
7	PB69983	Magic	57	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123914	Seg	59	77	526
2	PB123915	Cr+S	60	80	526
3	PB123916	Cr+S	60	80	526
4	PB123917	Cr+S	60	80	526
MFP5	PB01621	MFP5	60	80	553
5	PB02485	Exp	60	82	207
6	PB02486	Exp	60	82	207
7	PB02487	Exp	60	82	207
6	PB69376	Magic	60	80	
7	PB69377	Magic	60	80	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124027	Seg	60	77	477
2	PB124028	Cr+S	60	77	525
3	PB124029	Cr+S	60	77	525
4	PB124030	Cr+S	60	77	525
MFP5	PB01810	MFP5	60	77	551
5	PB021788	Exp	60	77	207
6	PB021789	Exp	60	77	207
7	PB021790	Exp	60	77	207
6	PB691103	Magic	62	80	
7	PB691104	Magic	62	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161101	Seg	40	55	390
2	PB161321	Cr+S	40	57	456
3	PB161322	Cr+S	40	57	456
4	PB161323	Cr+S	40	57	456
MFP5	PB11575	MFP5	40	57	478
5	PB02715	Exp	40	60	174
6	PB02716	Exp	40	60	174
7	PB02717	Exp	40	60	174
6	PB68184	Magic	45	62	
7	PB68185	Magic	45	62	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201113	2 Seg	20	30	287
2	PB201114	2 Seg	20	30	287
3	PB201115	2 Seg	20	30	225
4	PB201116	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015042	Mfp5	20	30	236
5	PB021113	Exp	20	30	136
6	PB021114	Exp	20	30	136
7	PB021115	Exp	20	30	136
6	PB67136	Magic	20	35	
7	PB67137	Magic	20	35	




ZR30-11U



PROFILI | PROFILI



ZR30-11D




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20880	2 Seg	20	30	287
2	PB20881	2 Seg	20	30	287
3	PB20882	2 Seg	20	30	225
4	PB20883	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015043	Mfp5	20	30	236
5	PB021116	Exp	20	30	136
6	PB021117	Exp	20	30	136
7	PB021118	Exp	20	30	136
6	PB67139	Magic	20	35	
7	PB67140	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



ZS30




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122620	Cr+S	70	90	477
2	PB122621	Cr+S	70	90	477
3	PB122622	Cr+S	70	90	477
4	PB122644	Cr+S	70	90	477
MFP5	PB01573	MFP5	70	90	501
5	PB02217	Exp	60	80	191
6	PB02218	Exp	60	80	191
7	PB02219	Exp	60	80	191
6	PB69217	Magic	60	80	
7	PB69218	Magic	60	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161241	Seg	40	60	390
2	PB161242	Cr+S	40	60	390
3	PB161243	Cr+S	40	60	390
4	PB161244	Cr+S	40	60	390
MFP5	PB11518	MFP5	40	60	410
5	PB02676	Exp	40	60	170
6	PB02677	Exp	40	60	170
7	PB02678	Exp	40	60	170
6	PB68073	Magic	45	65	
7	PB06874	Magic	45	65	



ZR30-12



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124019	Seg	98	120	559
2	PB124020	Cr+S	95	120	668
3	PB124021	Cr+S	95	120	668
4	PB124022	Cr+S	95	120	668
MFP5	PB01628	MFP5	60	85	551
5	PB021332	Exp	60	85	214
6	PB021333	Exp	60	85	214
7	PB021334	Exp	60	85	214
6	PB69385	Magic	72	97	
7	PB69386	Magic	72	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122617	Cr+S	70	93	477
2	PB123980	Cr+S	60	85	525
3	PB123981	Cr+S	60	85	525
4	PB123982	Cr+S	60	85	525
MFP5	PB01628	MFP5	60	85	551
5	PB021332	Exp	60	85	214
6	PB021333	Exp	60	85	214
7	PB021334	Exp	60	85	214
6	PB69385	Magic	72	97	
7	PB69386	Magic	72	97	

PROFILI | PROFILI



ZS30-1




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122620	Cr+S	70	90	477
2	PB123319	Cr+S	70	90	525
3	PB123320	Cr+S	70	90	525
4	PB123321	Cr+S	70	90	525
MFP5	PB01574	MFP5	70	90	552
5	PB02220	Exp	60	80	201
6	PB02221	Exp	60	80	201
7	PB02222	Exp	60	80	201
6	PB69220	Magic	60	80	
7	PB69221	Magic	60	80	

PROFILI | PROFILI




ZS30-2D




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20577	2 Seg	20	26	205
2	PB20578	2 Seg	20	26	205
3	PB20579	2 Seg	20	26	179
4	PB20580	2 Seg	20	26	179
MFP5	PB015064	Mfp5	20	26	189
5	PB021046	Exp	20	32	136
6	PB021047	Exp	20	32	136
7	PB021048	Exp	20	32	136
6	PB67061	Magic	20	35	
7	PB67062	Magic	20	35	



ZS30-2U



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123370	Cr+S	70	80	477
2	PB123371	Cr+S	70	80	477
3	PB123372	Cr+S	70	80	477
4	PB123373	Cr+S	70	80	477
MFP5	PB01579	MFP5	70	80	501
5	PB02235	Exp	60	70	201
6	PB02236	Exp	60	70	201
7	PB02237	Exp	60	70	201
6	PB69232	Magic	70	80	
7	PB69233	Magic	70	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201117	2 Seg	20	30	287
2	PB201118	2 Seg	20	30	287
3	PB201119	2 Seg	20	30	225
4	PB201120	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015045	Mfp5	20	30	337
5	PB021043	Exp	20	32	136
6	PB021044	Exp	20	32	136
7	PB021045	Exp	20	32	136
6	PB67142	Magic	20	35	
7	PB67143	Magic	20	35	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20581	2 Seg	20	26	212
2	PB20582	2 Seg	20	26	212
3	PB20583	2 Seg	20	26	184
4	PB20584	2 Seg	20	26	184
MFP5	PB015044	Mfp5	20	26	189
5	PB021043	Exp	20	32	136
6	PB021044	Exp	20	32	136
7	PB021045	Exp	20	32	136
6	PB67058	Magic	20	35	
7	PB67059	Magic	20	35	



ZS30-4U




PROFILI | PROFILI



MicronLine
STONE DIVISION


Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201121	2 Seg	20	30	187
2	PB201122	2 Seg	20	30	287
3	PB201123	2 Seg	20	30	225
4	PB201124	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015005	Mfp5	20	30	236
5	PB021046	Exp	20	32	136
6	PB021047	Exp	20	32	136
7	PB021048	Exp	20	32	136
6	PB67145	Magic	20	35	
7	PB67146	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



MicronLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201194	2 Seg	20	30	287
2	PB201195	2 Seg	20	30	287
3	PB201196	2 Seg	20	30	225
4	PB201197	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015047	Mfp5	20	30	236
5	PB021216	Exp	20	32	136
6	PB021217	Exp	20	32	136
7	PB021218	Exp	20	32	136
6	PB67162	Magic	20	33	
7	PB67163	Magic	20	33	




TopLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124135	Seg	101	115	667
2	PB124136	Cr+S	103	115	732
3	PB124137	Cr+S	103	115	732
4	PB124138	Cr+S	103	115	732
MFP5	PB01833	MFP5	65	77	501
5	PB021409	Exp	60	72	218
6	PB021410	Exp	60	72	218
7	PB021411	Exp	60	72	218
6	PB691139	Magic	66	80	
7	PB691140	Magic	66	80	

MicronLine
STONE DIVISION

Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201190	2 Seg	20	30	287
2	PB201191	2 Seg	20	30	287
3	PB201192	2 Seg	20	30	225
4	PB201193	2 Seg	20	30	225
MFP5	PB015046	Mfp5	20	30	236
5	PB021213	Exp	20	32	136
6	PB021214	Exp	20	32	136
7	PB021215	Exp	20	32	136
6	PB67159	Magic	20	33	
7	PB67160	Magic	20	33	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122686	Seg	74	120	559
2	PB122687	Cr+S	74	120	629
3	PB122688	Cr+S	74	120	629
4	PB122689	Cr+S	74	120	629
MFP5	PB01503	MFP5	55	97	501
5	PB02010	Exp	60	110	213
6	PB02011	Exp	60	110	213
7	PB02012	Exp	60	110	213
6	PB69007	Magic	70	116	
7	PB69008	Magic	70	116	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122843	Seg	55	97	477
2	PB122844	Cr+S	55	97	477
3	PB122845	Cr+S	55	97	477
4	PB122846	Cr+S	55	97	477
MFP5	PB01503	MFP5	55	97	501
5	PB02010	Exp	60	110	201
6	PB02011	Exp	60	110	201
7	PB02012	Exp	60	110	201
6	PB69007	Magic	70	116	
7	PB69008	Magic	70	116	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161292	Seg	40	86	407
2	PB161293	Cr+S	40	86	390
3	PB161294	Cr+S	40	86	390
4	PB161295	Cr+S	40	86	390
MFP5	PB11506	MFP5	40	86	410
5	PB02607	Exp	40	86	196
6	PB02608	Exp	40	86	196
7	PB02609	Exp	40	86	196
6	PB68007	Magic	45	96	
7	PB68008	Magic	45	96	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122686	Seg	74	120	559
2	PB123885	Cr+S	74	120	691
3	PB123886	Cr+S	74	120	691
4	PB123887	Cr+S	74	120	691
MFP5	PB01596	MFP5	74	120	727
5	PB02449	Exp	60	105	234
6	PB02450	Exp	60	105	234
7	PB02451	Exp	60	105	234
6	PB69334	Magic	70	120	
7	PB69335	Magic	70	120	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122855	Seg	70	85	531
2	PB122856	Cr+S	70	85	531
3	PB122857	Cr+S	70	85	531
4	PB122858	Cr+S	70	85	531
MFP5	PB01510	MFP5	70	85	559
5	PB02022	Exp	60	74	188
6	PB02023	Exp	60	74	188
7	PB02024	Exp	60	74	188
6	PB69160	Magic	65	80	
7	PB69161	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20409	3 Seg	20	32	196
2	PB20410	3 Seg	20	32	196
3	PB20411	3 Seg	20	32	196
4	PB20412	3 Seg	20	32	196
MFP5	PB38501	Era	20	20	138
5	PB021010	Exp	20	34	147
6	PB021011	Exp	20	34	147
7	PB021012	Exp	20	34	147
6	PB67007	Magic	20	35	
7	PB67008	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123036	Cr+S	70	79	531
2	PB123037	Cr+S	70	79	531
3	PB123038	Cr+S	70	79	531
4	PB123039	Cr+S	70	79	531
MFP5	PB01511	MFP5	70	79	559
5	PB02025	Exp	60	68	188
6	PB02026	Exp	60	68	188
7	PB02027	Exp	60	68	188
6	PB69166	Magic	71	80	
7	PB69167	Magic	71	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20610	2 Seg	20	26	225
2	PB20611	2 Seg	20	26	225
3	PB20612	2 Seg	20	26	196
4	PB20613	2 Seg	20	26	196
MFP5	PB015070	Mfp5	20	26	205
5	PB021104	Exp	20	28	147
6	PB021105	Exp	20	28	147
7	PB021106	Exp	20	28	147
6	PB67055	Magic	20	34	
7	PB67056	Magic	20	34	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20585	2 Seg	20	26	225
2	PB20586	2 Seg	20	26	225
3	PB20587	2 Seg	20	26	196
4	PB20588	2 Seg	20	26	196
MFP5	PB38501	Era	20	20	138
5	PB021093	Exp	20	27	147
6	PB021094	Exp	20	27	147
7	PB021095	Exp	20	27	147
6	PB67148	Magic	20	33	
7	PB67149	Magic	20	33	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122690	Seg	66	150	592
2	PB122691	Cr+S	66	150	654
3	PB122692	Cr+S	66	150	654
4	PB122693	Cr+S	66	150	654
MFP5	PB01516	MFP5	66	150	687
5	PB02037	Exp	60	144	224
6	PB02038	Exp	60	144	224
7	PB02039	Exp	60	144	224
6	PB69022	Magic	66	150	
7	PB69023	Magic	66	150	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161444	Seg	40	124	429
2	PB161445	Cr+S	40	124	483
3	PB161446	Cr+S	40	124	483
4	PB161447	Cr+S	40	124	483
MFP5	PB11576	MFP5	40	124	506
5	PB02805	Exp	40	124	191
6	PB02806	Exp	40	124	191
7	PB02807	Exp	40	124	191
6	PB68187	Magic	40	129	
7	PB68188	Magic	40	129	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123222	Seg	70	152	880
2	PB122695	Cr+S	68	150	839
3	PB122696	Cr+S	68	150	839
4	PB122697	Cr+S	68	150	839
MFP5	PB01520	MFP5	68	150	881
5	PB02049	Exp	60	142	259
6	PB02050	Exp	60	142	259
7	PB02051	Exp	60	142	259
6	PB69031	Magic	68	150	
7	PB69032	Magic	68	150	



B40





B+B40



PROFILI | PROFILI




D40



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124043	Seg	65	135	780
2	PB124044	Seg	65	135	780
3	PB124610	Seg	65	135	780
4	PB124611	Seg	65	135	780
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021907	Exp	60	130	298
6	PB021908	Exp	60	130	298
7	PB021909	Exp	60	130	298
6	PB691293	Magic	56	126	
7	PB691294	Magic	56	126	



E40





Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123758	Seg	70	130	650
2	PB123759	Cr+S	70	130	683
3	PB123760	Cr+S	70	130	683
4	PB123761	Cr+S	70	130	683
MFP5	PB01670	MFP5	70	130	717
5	PB02287	Exp	60	120	239
6	PB02288	Exp	60	120	239
7	PB02289	Exp	60	120	239
6	PB69422	Magic	60	120	
7	PB69423	Magic	60	120	

PROFILI | PROFILI



F40




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122710	Seg	60	140	650
2	PB122711	Cr+S	60	140	683
3	PB122712	Cr+S	60	140	683
4	PB122713	Cr+S	60	140	683
MFP5	PB01671	MFP5	60	140	717
5	PB021321	Exp	60	141	250
6	PB021322	Exp	60	141	250
7	PB021323	Exp	60	141	250
6	PB69413	Magic	56	138	
7	PB69414	Magic	56	138	

PROFILI | PROFILI



F/S40




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123648	Seg	68	130	780
2	PB123649	Cr+S	68	130	820
3	PB123650	Cr+S	68	130	820
4	PB123651	Cr+S	68	130	820
MFP5	PB01672	MFP5	68	130	861
5	PB021638	Exp	60	122	252
6	PB021639	Exp	60	122	252
7	PB021640	Exp	60	122	252
6	PB69410	Magic	58	120	
7	PB69411	Magic	58	120	

PROFILI | PROFILI




F+V40-3



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123225	Seg	70	128	748
2	PB124282	Cr+S	62	130	944
3	PB124283	Cr+S	62	130	944
4	PB124284	Cr+S	62	130	944
MFP5	PB01647	MFP5	62	130	991
5	PB021884	Exp	60	128	369
6	PB021882	Exp	60	128	369
7	PB021883	Exp	60	128	369
6	PB691158	Magic	52	120	
7	PB691159	Magic	52	120	



F+V40



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123225	Seg	70	128	748
2	PB122727	Cr+S	62	120	787
3	PB122728	Cr+S	62	120	787
4	PB122729	Cr+S	62	120	787
MFP5	PB01531	MFP5	62	120	827
5	PB02082	Exp	60	118	288
6	PB02083	Exp	60	118	288
7	PB02084	Exp	60	118	288
6	PB69067	Magic	61	120	
7	PB69068	Magic	61	120	

PROFILI | PROFILI



F+Z40



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123227	Seg	80	120	618
2	PB122731	Cr+S	80	120	672
3	PB122732	Cr+S	80	120	672
4	PB122733	Cr+S	80	120	672
MFP5	PB01534	MFP5	60	100	655
5	PB02091	Exp	60	100	234
6	PB02092	Exp	60	100	234
7	PB02093	Exp	60	100	234
6	PB69073	Magic	57	97	
7	PB69074	Magic	57	97	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124001	Seg	60	100	553
2	PB124002	Cr+S	60	100	623
3	PB124003	Cr+S	60	100	623
4	PB124004	Cr+S	60	100	623
MFP5	PB01534	MFP5	60	100	655
5	PB02091	Exp	60	100	234
6	PB02092	Exp	60	100	234
7	PB02093	Exp	60	100	234
6	PB69073	Magic	57	97	
7	PB69074	Magic	57	97	


PROFILI | PROFILI



F+Z40-9




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123227	Seg	80	120	618
2	PB123706	Cr+S	60	104	623
3	PB123707	Cr+S	60	104	623
4	PB123708	Cr+S	60	104	623
MFP5	PB01617	MFP5	60	104	655
5	PB02290	Exp	60	105	288
6	PB02291	Exp	60	105	288
7	PB02292	Exp	60	105	288
6	PB69325	Magic	74	119	
7	PB69326	Magic	74	119	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122803	Seg	78	120	824
2	PB122804	Cr+S	78	120	867
3	PB122805	Cr+S	78	120	867
4	PB122806	Cr+S	78	120	867
MFP5	PB01591	MFP5	78	120	911
5	PB02382	Exp	60	102	271
6	PB02383	Exp	60	102	271
7	PB02384	Exp	60	102	271
6	PB69292	Magic	78	120	
7	PB69293	Magic	78	120	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123293	Seg	70	120	792
2	PB123294	Seg	70	120	792
3	PB123295	Seg	70	120	792
4	PB123296	Seg	70	120	792
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02338	Exp	60	110	234
6	PB02317	Exp	60	110	234
7	PB02318	Exp	60	110	234
6	PB691054	Magic	68	118	
7	PB691055	Magic	68	118	


PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122895	Cr+S	68	80	531
2	PB122896	Cr+S	68	80	531
3	PB122897	Cr+S	68	80	531
4	PB122898	Cr+S	68	80	531
MFP5	PB01552	MFP5	68	80	559
5	PB02145	Exp	60	72	245
6	PB02146	Exp	60	72	245
7	PB02147	Exp	60	72	245
6	PB69184	Magic	68	80	
7	PB69185	Magic	68	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123474	Seg	67	135	780
2	PB123475	Seg	67	135	780
3	PB123476	Seg	67	135	780
4	PB123477	Seg	67	135	780
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021647	Exp	60	129	298
6	PB021648	Exp	60	129	298
7	PB021649	Exp	60	129	298
6	PB69379	Magic	64	133	
7	PB69380	Magic	64	133	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122811	Seg	103	120	637
2	PB122812	Cr+S	103	120	694
3	PB122813	Cr+S	103	120	694
4	PB122814	Cr+S	103	120	694
MFP5	PB01560	MFP5	103	120	729
5	PB02169	Exp	60	86	232
6	PB02170	Exp	60	86	232
7	PB02171	Exp	60	86	232
6	PB69130	Magic	63	80	
7	PB69131	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20505	6 Seg	20	41	257
2	PB20506	6 Seg	20	41	257
3	PB20507	6 Seg	20	41	257
4	PB20508	6 Seg	20	41	257
MFP5	PB38501	Era	20	20	138
5	PB021074	Exp	20	40	147
6	PB021075	Exp	20	40	147
7	PB021076	Exp	20	40	147
6	PB67016	Magic	20	40	
7	PB67017	Magic	20	40	

PROFILI | PROFILI

T40-1



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123032	Seg	60	77	531
2	PB123033	Cr+S	60	77	531
3	PB123034	Cr+S	60	77	531
4	PB123035	Cr+S	60	77	531
MFP5	PB01559	MFP5	60	77	559
5	PB02163	Exp	60	75	218
6	PB02164	Exp	60	75	218
7	PB02165	Exp	60	75	218
6	PB69133	Magic	63	80	
7	PB69134	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123021	Seg	103	120	637
2	PB123022	Cr+S	103	120	694
3	PB123023	Cr+S	103	120	694
4	PB123024	Cr+S	103	120	694
MFP5	PB01559	MFP5	60	77	559
5	PB02163	Exp	60	75	218
6	PB02164	Exp	60	75	218
7	PB02165	Exp	60	75	218
6	PB69133	Magic	63	80	
7	PB69314	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201133	2 Seg	20	30	316
2	PB201134	2 Seg	20	30	316
3	PB201135	2 Seg	20	30	247
4	PB201136	2 Seg	20	30	247
MFP5	PB015072	Mfp5	20	30	259
5	PB021062	Exp	20	37	147
6	PB021063	Exp	20	37	147
7	PB021064	Exp	20	37	147
6	PB67025	Magic	20	40	
7	PB67026	Magic	20	40	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122659	Seg	60	77	586
2	PB122660	Cr+S	60	77	586
3	PB122661	Cr+S	60	77	586
4	PB122662	Cr+S	60	77	586
MFP5	PB01619	MFP5	60	77	615
5	PB02482	Exp	60	80	218
6	PB02483	Exp	60	80	218
7	PB02484	Exp	60	80	218
6	PB69373	Magic	65	80	
7	PB69374	Magic	65	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161308	Seg	40	57	456
2	PB161309	Cr+S	40	57	456
3	PB161310	Cr+S	40	57	456
4	PB161311	Cr+S	40	57	456
MFP5	PB11529	MFP5	40	57	478
5	PB02697	Exp	40	60	179
6	PB02698	Exp	40	60	179
7	PB02699	Exp	40	60	179
6	PB68088	Magic	45	60	
7	PB68089	Magic	45	60	

T40-2



PROFILI | PROFILI

T40-8



T40-8



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124066	Seg	103	120	637
2	PB124067	Cr+S	103	120	694
3	PB124068	Cr+S	103	120	694
4	PB124069	Cr+S	103	120	694
MFP5	PB01584	MFP5	60	77	559
5	PB02250	Exp	60	75	218
6	PB02251	Exp	60	75	218
7	PB02252	Exp	60	75	218
6	PB69244	Magic	63	80	
7	PB69245	Magic	63	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123678	Seg	60	77	531
2	PB123679	Cr+S	60	71	531
3	PB123680	Cr+S	60	71	531
4	PB123681	Cr+S	60	71	531
MFP5	PB01584	MFP5	60	71	559
5	PB02250	Exp	60	75	218
6	PB02251	Exp	60	75	218
7	PB02252	Exp	60	75	218
6	PB69244	Magic	63	80	
7	PB69245	Magic	63	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161312	Seg	40	57	456
2	PB161313	Cr+S	40	57	456
3	PB161314	Cr+S	40	57	456
4	PB161315	Cr+S	40	57	456
MFP5	PB11530	MFP5	40	57	478
5	PB02700	Exp	40	55	179
6	PB02701	Exp	40	55	179
7	PB02702	Exp	40	55	179
6	PB68091	Magic	45	60	
7	PB68092	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201137	2 Seg	20	29	316
2	PB201138	2 Seg	20	29	316
3	PB201139	2 Seg	20	29	247
4	PB201140	2 Seg	20	29	247
MFP5	PB015073	Mfp5	20	29	259
5	PB021071	Exp	20	37	147
6	PB021072	Exp	20	37	147
7	PB021073	Exp	20	37	147
6	PB67034	Magic	20	35	
7	PB67035	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI

T40-10



T40-10



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124235	Seg	103	120	637
2	PB124236	Cr+S	103	120	694
3	PB124237	Cr+S	103	120	694
4	PB124238	Cr+S	103	120	694
MFP5	PB01635	MFP5	60	71	559
5	PB021352	Exp	60	75	218
6	PB021353	Exp	60	75	218
7	PB021354	Exp	60	75	218
6	PB691156	Magic	69	80	
7	PB691157	Magic	69	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124181	Seg	60	77	531
2	PB124182	Cr+S	60	71	531
3	PB124183	Cr+S	60	71	531
4	PB124184	Cr+S	60	71	531
MFP5	PB01635	MFP5	60	71	559
5	PB021352	Exp	60	75	218
6	PB021353	Exp	60	75	218
7	PB021354	Exp	60	75	218
6	PB691156	Magic	69	80	
7	PB691157	Magic	69	80	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161351	Seg	40	57	456
2	PB161352	Cr+S	40	57	456
3	PB161353	Cr+S	40	57	456
4	PB161354	Cr+S	40	57	456
MFP5	PB11543	MFP5	40	57	478
5	PB02726	Exp	40	55	179
6	PB02727	Exp	40	55	179
7	PB02728	Exp	40	55	179
6	PB68136	Magic	45	60	
7	PB68137	Magic	45	60	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20834	2 Seg	20	30	316
2	PB20835	2 Seg	20	30	316
3	PB20836	2 Seg	20	30	247
4	PB20837	2 Seg	20	30	247
MFP5	PB015074	Mfp5	20	30	259
5	PB021146	Exp	20	37	147
6	PB021147	Exp	20	37	147
7	PB021148	Exp	20	37	147
6	PB67070	Magic	20	35	
7	PB67071	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI




TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122823	Seg	74	120	637
2	PB122824	Cr+S	74	120	694
3	PB122825	Cr+S	74	120	694
4	PB122826	Cr+S	74	120	694
MFP5	PB01563	MFP5	60	106	650
5	PB02178	Exp	60	107	207
6	PB02179	Exp	60	107	207
7	PB02180	Exp	60	107	207
6	PB69142	Magic	74	120	
7	PB69143	Magic	74	120	

FastLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124123	Seg	60	106	542
2	PB124124	Cr+S	60	106	618
3	PB124125	Cr+S	60	106	618
4	PB124126	Cr+S	60	106	618
MFP5	PB01563	MFP5	60	106	650
5	PB02178	Exp	60	107	207
6	PB02179	Exp	60	107	207
7	PB02180	Exp	60	107	207
6	PB69142	Magic	74	120	
7	PB69143	Magic	74	120	

TwistLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161129	Seg	40	86	481
2	PB161130	Cr+S	40	86	450
3	PB161131	Cr+S	40	86	450
4	PB161132	Cr+S	40	86	450
MFP5	PB11528	MFP5	40	86	473
5	PB02643	Exp	40	86	207
6	PB02644	Exp	40	88	207
7	PB02645	Exp	40	88	207
6	PB68055	Magic	45	91	
7	PB680056	Magic	45	91	

PROFILI | PROFILI



TopLine STONE DIVISION					
Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123231	Seg	70	122	748
2	PB122836	Cr+S	68	120	787
3	PB122837	Cr+S	68	120	787
4	PB122838	Cr+S	68	120	787
MFP5	PB01566	MFP5	68	120	827
5	PB02187	Exp	60	112	298
6	PB02188	Exp	60	112	298
7	PB02189	Exp	60	112	298
6	PB69151	Magic	66	118	
7	PB69152	Magic	66	118	

PROFILI | PROFILI



Z40



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123871	Seg	-	120	608
2	PB123872	Cr+S	-	120	707
3	PB123873	Cr+S	-	120	707
4	PB123874	Cr+S	-	120	707
MFP5	PB01506	MFP5	-	60	421
5	PB02440	Exp	-	80	188
6	PB02441	Exp	-	80	188
7	PB02442	Exp	-	80	188
6	PB69973	Magic	-	80	
7	PB69974	Magic	-	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122598	Seg	80	80	490
2	PB122599	Cr+S	80	80	469
3	PB122600	Cr+S	80	80	469
4	PB122635	Cr+S	80	80	469
MFP5	PB01506	MFP5	60	60	421
5	PB02440	Exp	80	80	188
6	PB02441	Exp	80	80	188
7	PB02442	Exp	80	80	188
6	PB69406	Magic	78	78	
7	PB69407	Magic	78	78	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161117	Seg	40	40	364
2	PB161118	Cr+S	40	40	337
3	PB161119	Cr+S	40	40	337
4	PB161120	Cr+S	40	40	337
MFP5	PB11512	MFP5	40	40	354
5	PB02652	Exp	40	40	164
6	PB02653	Exp	40	40	164
7	PB02654	Exp	40	40	164
6	PB68058	Magic	45	45	
7	PB68059	Magic	45	45	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20511	2 Seg	20	20	183
2	PB20512	2 Seg	20	20	183
3	PB20513	2 Seg	20	20	183
4	PB20524	2 Seg	20	20	183
MFP5	PB015002	Mfp5	20	20	192
5	PB021001	Exp	20	20	136
6	PB021002	Exp	20	20	136
7	PB021003	Exp	20	20	136
6	PB67049	Magic	20	20	
7	PB67050	Magic	20	20	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122899	Cr+S	65	80	531
2	PB122900	Cr+S	65	80	531
3	PB122901	Cr+S	65	80	531
4	PB122902	Cr+S	65	80	531
MFP5	PB01571	MFP5	65	80	559
5	PB02211	Exp	60	80	201
6	PB02212	Exp	60	80	201
7	PB02213	Exp	60	80	201
6	PB69211	Magic	65	80	
7	PB69212	Magic	65	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161137	Seg	40	55	456
2	PB161138	Cr+S	40	55	456
3	PB161139	Cr+S	40	55	456
4	PB161140	Cr+S	40	55	456
MFP5	PB11515	MFP5	40	55	478
5	PB02634	Exp	40	55	179
6	PB02635	Exp	40	55	179
7	PB02636	Exp	40	55	179
6	PB68067	Magic	45	60	
7	PB68068	Magic	45	60	




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB201125	2 Seg	20	33	316
2	PB201126	2 Seg	20	33	316
3	PB201127	2 Seg	20	33	247
4	PB201128	2 Seg	20	33	247
MFP5	PB015078	MFP5	20	20	259
5	PB021031	Exp	20	33	147
6	PB021032	Exp	20	33	147
7	PB021033	Exp	20	33	147
6	PB67037	Magic	20	40	
7	PB67038	Magic	20	40	



ZR40-U



PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB122911	Cr+S	70	90	531
2	PB122912	Cr+S	70	90	531
3	PB122913	Cr+S	70	90	531
4	PB122914	Cr+S	70	90	531
MFP5	PB01575	MFP5	70	90	559
5	PB02223	Exp	60	80	201
6	PB02224	Exp	60	80	201
7	PB02225	Exp	60	80	201
6	PB69223	Magic	60	80	
7	PB69224	Magic	60	80	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB161245	Seg	40	60	456
2	PB161246	Cr+S	40	60	456
3	PB161247	Cr+S	40	60	456
4	PB161248	Cr+S	40	60	456
MFP5	PB11519	MFP5	40	60	478
5	PB02679	Exp	40	60	179
6	PB02680	Exp	40	60	179
7	PB02681	Exp	40	60	179
6	PB68079	Magic	45	65	
7	PB68080	Magic	45	65	

PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20634	2 Seg	20	26	225
2	PB20635	2 Seg	20	26	225
3	PB20636	2 Seg	20	26	196
4	PB20637	2 Seg	20	26	196
MFP5	PB015076	MFP5	20	26	205
5	PB021052	Exp	20	32	147
6	PB021053	Exp	20	32	147
7	PB021054	Exp	20	32	147
6	PB67061	Magic	20	35	
7	PB67062	Magic	20	35	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20465	3 Seg	20	33	196
2	PB20466	3 Seg	20	33	196
3	PB20467	3 Seg	20	33	196
4	PB20468	3 Seg	20	33	196
MFP5	PB38501	Era	20	20	138
5	PB021049	Exp	20	32	147
6	PB021050	Exp	20	32	147
7	PB021051	Exp	20	32	147
6	PB67151	Magic	20	35	
7	PB67152	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI



ZS40-5D



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB20477	3 Seg	20	33	196
2	PB20478	3 Seg	20	33	196
3	PB20479	3 Seg	20	33	196
4	PB20480	3 Seg	20	33	196
MFP5	PB38501	Era	20	20	138
5	PB021052	Exp	20	32	147
6	PB021053	Exp	20	32	147
7	PB021054	Exp	20	32	147
6	PB67154	Magic	20	35	
7	PB67155	Magic	20	35	

PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123958	Seg	-	80	540
2	PB123959	Cr+S	-	80	559
3	PB123960	Cr+S	-	80	559
4	PB123961	Cr+S	-	80	559
MFP5	PB01581	MFP5	-	80	587
5	PB021815	Exp	-	80	196
6	PB021816	Exp	-	80	196
7	PB021817	Exp	-	80	196
6	PB69328	Magic	-	80	
7	PB69329	Magic	-	80	




Z50



V50



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123215	Seg	64	120	792
2	PB123540	Cr+S	64	120	829
3	PB123541	Cr+S	64	120	829
4	PB123542	Cr+S	64	120	829
MFP5	PB01636	MFP5	64	120	871
5	PB021318	Exp	60	116	297
6	PB021319	Exp	60	116	297
7	PB021320	Exp	60	116	297
6	PB691081	Magic	64	120	
7	PB691082	Magic	64	120	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124273	Seg	70	135	816
2	PB124274	Seg	70	135	816
3	PB124275	Seg	70	135	816
4	PB124276	Seg	70	135	816
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB021545	Exp	60	125	305
6	PB021546	Exp	60	125	305
7	PB021547	Exp	60	125	305
6	PB691130	Magic	85	150	
7	PB691131	Magic	85	150	




A60



PROFILI | PROFILI




A60-1



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124273	Seg	70	135	816
2	PB124532	Cr+S	60	125	978
3	PB124533	Cr+S	60	125	978
4	PB124534	Cr+S	60	125	978
MFP5	PB01829	MFP5	60	125	600
5	PB021843	Exp	60	125	325
6	PB021844	Exp	60	125	325
7	PB021845	Exp	60	125	325
6	PB691239	Magic	60	120	
7	PB691240	Magic	60	120	


PROFILI | PROFILI



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123025	Seg	60	77	816
2	PB123026	Seg	60	77	816
3	PB123773	Seg	60	77	816
4	PB123027	Seg	60	77	816
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02358	Exp	60	77	305
6	PB02359	Exp	60	77	305
7	PB02360	Exp	60	77	305
6	PB691075	Magic	63	80	
7	PB691076	Magic	63	80	



T60



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123570	Seg	60	77	816
2	PB123571	Seg	60	77	816
3	PB123772	Seg	60	77	816
4	PB123572	Seg	60	77	816
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02339	Exp	60	77	305
6	PB02319	Exp	60	77	305
7	PB02320	Exp	60	77	305
6	PB691078	Magic	63	80	
7	PB691079	Magic	63	80	




T60-1



PROFILI | PROFILI



V60



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123044	Seg	70	136	954
2	PB123045	Seg	70	136	954
3	PB123046	Seg	70	136	954
4	PB123047	Seg	70	136	954
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02355	Exp	60	130	306
6	PB02356	Exp	60	130	306
7	PB02357	Exp	60	130	306
6	PB691000	Magic	84	150	
7	PB691001	Magic	84	150	


PROFILI | PROFILI




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123129	Seg	-	80	636
2	PB123297	Cr+S	-	80	605
3	PB123298	Cr+S	-	80	605
4	PB123299	Cr+S	-	80	605
MFP5	PB01602	MFP5	-	80	635
5	PB021836	Exp	-	80	298
6	PB02488	Exp	-	80	298
7	PB02489	Exp	-	80	298
6	PB69328	Magic	-	80	
7	PB69329	Magic	-	80	



V+B60




Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123757	Seg	70	142	1165
2	PB123996	Seg	70	142	1165
3	PB123997	Seg	70	142	1165
4	PB123998	Seg	70	142	1165
MFP5	-	MFP5	-	-	
5	PB02361	Exp	60	132	366
6	PB02362	Exp	60	132	366
7	PB02363	Exp	60	132	366
6	PB691194	Magic	127	150	
7	PB691195	Magic	127	150	



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB123315	Seg	-	80	856
2	PB123733	Cr+S	-	80	824
3	PB123756	Cr+S	-	80	824
4	PB123317	Cr+S	-	80	824
MFP5	PB01823	MFP5	-	80	907
5	PB021304	Exp	-	80	315
6	PB021305	Exp	-	80	315
7	PB021306	Exp	-	80	315
6		Magic			
7		Magic			

PROFILI | PROFILI

Z90



Position	Code	Type	ID	ED	Price €
1	PB124039	Seg	-	80	1003
2	PB124040	Cr+S	-	80	959
3	PB124041	Cr+S	-	80	959
4	PB124042	Cr+S	-	80	959
MFP5	PB01824	MFP5	-	80	1008
5	PB021313	Exp	-	80	334
6	PB021314	Exp	-	80	334
7	PB021315	Exp	-	80	334
6		Magic			
7		Magic			



DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POS 1

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.500-5.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
SHAPE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
MAX SPEED 150"
MAX SPEED 4.000



SEGMENTED

POS 2

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.500-5.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,012"-0,016"
0,3-0,4

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
MAX SPEED 250"
MAX SPEED 6.500



CONTINUOUS RIM

POS 3

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.500-5.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,008"-0,012"
0,2-0,3

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
MAX SPEED 250"
MAX SPEED 6.500



CONTINUOUS RIM

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POS 4

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.500-4.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,002"-0,004"
0,05-0,1

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 80"
MAX SPEED 2.000



CONTINUOUS RIM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.000-4.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 70"
MAX SPEED 1.800



MFP5


POS 5-6-7

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-3.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05
PRESSURE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250



EXPRESS POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-2.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION
FOR DIAMETER PER FOOT
[INCH] 0,00024"

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250



MAGIC POLISHING

POS 6

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-2.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION FOR
RADIUS PER METER [MM]
0,008-0,01

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250



MAGIC POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 80\90 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POS 1

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.000-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
SHAPE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

*

MAX SPEED 150"
MAX SPEED 4.000



SEGMENTED

POS 2

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.000-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,012"-0,016"
0,3-0,4

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

*

MAX SPEED 250"
MAX SPEED 6.500



CONTINUOUS RIM

POS 3

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.000-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,008"-0,012"
0,2-0,3

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

*

MAX SPEED 250"
MAX SPEED 6.500



CONTINUOUS RIM

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POS 4

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.500-4.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,002"-0,004"
0,05-0,1

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

MAX SPEED 80"
MAX SPEED 2.000



CONTINUOUS RIM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.000-4.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

MAX SPEED 70"
MAX SPEED 1.800



MFP5

POS 5-6-7


SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-3.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05
PRESSURE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]

MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250



EXPRESS POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM



DIAMETER\DIAMETRO Ø 40 MM
BORE\FORO Ø 22 MM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-2.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION
FOR DIAMETER PER FOOT
[INCH] 0,00024"



MAGIC POLISHING

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250

POS 6

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-2.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION FOR
RADIUS PER METER [MM]
0,008-0,01



MAGIC POLISHING

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 50"
MAX SPEED 1.250

POS 1

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.500-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
SHAPE



SEGMENTED

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
50" - 120"
1.250 - 3000

POS 2

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.500-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,012"-0,016"
0,3-0,4



CONTINUOUS RIM

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
50" - 160 "
1.250 - .4.000

POS 3

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.500-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,008"-0,012"
0,2-0,3



CONTINUOUS RIM

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
50" - 160 "
1.250 - .4.000

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO $\varnothing$ 40 MM
BORE\FORO $\varnothing$ 22 MM

POS 4

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.800-5.300

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,002"-0,004"
0,05-0,1

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
35 " - 55"
900 - 1.400



CONTINUOUS RIM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
4.000-4.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
35"- 45"
900 - 1.150



MFP5


POS 5-6-7

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.800-3.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05
PRESSURE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
40"- 60"
1.000 - 1.500



EXPRESS POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO $\varnothing$ 40 MM
BORE\FORO $\varnothing$ 22 MM

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.800-3.300

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION
FOR DIAMETER PER FOOT
[INCH] 0,00024"

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30"-50"
750 - 1.250



MAGIC POLISHING

POS 6

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.800-3.300

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION FOR
RADIUS PER METER[MM]
0,008-0,01

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30"-50"
750 - 1.250



MAGIC POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati



DIAMETER\DIAMETRO Ø 20 MM
FITTING 1/2"GAS/ATTACCO 1/2"GAS

POS 1

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
SHAPE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30" - 50"
750 - 1.250



SEGMENTED

POS 2

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,008"-0,012"
0,2-0,3

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30" - 50"
750 - 1.250



SEGMENTED

POS 3

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,006"-0,008"
0,15-0,2

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
*
MAX SPEED 250"
MAX SPEED 6.500



SEGMENTED

POS 4

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
5.500-6.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,002"
0,05

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30" - 40"
750 - 1.000



SEGMENTED

POS 5-5 (ERASER/MFP5)

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
3.800-4.200

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
MAX SPEED 70"
MAX SPEED 1.800



ERASER/MFP5

POS 5-6-7

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
3.300-3.800

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,0011"-0,0019"
0,03-0,05
PRESSURE

FEEDING SPEED [INCHES/MINUTE OR MM/MINUTE]
30" - 40"
750 - 1.000



EXPRESS POLISHING



DIAMETER\DIAMETRO Ø 20 MM
FITTING 1/2"GAS/ATTACCO 1/2"GAS



DIAMETER\DIAMETRO Ø 10 MM
FITTING 1/2"GAS/ATTACCO 1/2"GAS

POS 5

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-3.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
DYNAMIC COMPENSATION FOR
DIAMETER PER FOOT [INCH]
0,00024"

MAGIC POLISHING

POS 6

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4" - 1 1/2"
20-30-40

RPM (MIN-MAX)
2.500-3.500

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]

MAGIC POLISHING

POS 1

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4"
20-30

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
SHAPE

METAL POSITION

POS 2

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4"
20-30

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,008"-0,012"
0,2-0,3

METAL POSITION

POS 3

SLAB THICKNESS [INCHES OR MM]
3/4"-1 1/4"
20-30

RPM (MIN-MAX)
6.000-7.000

STOCK REMOVAL [INCHES OR MM]
0,006"-0,008"
0,15-0,2

METAL POSITION

outils
pour
marbres

CNC PROFILES SET FOR MARBLE
SET PROFILI CNC PER MARMO



POS.1
ELECTROPLATED WHEEL WITH MILLED BODY
Mola elettrodeposta con corpo fresato



POS.2
ELECTROPLATED WHEEL WITH MILLED BODY
Mola elettrodeposta con corpo fresato



POS.3
CONTINUOUS RIM ELECTROPLATED
Fascia continua elettrodeposta



POS.4
ABRASIVE POLISHING
Lucidante abrasiva



POS.5
ABRASIVE POLISHING
Lucidante abrasiva



3 Electroplated tools - bore 35mm | 3 Mole elettrodeposte - foro 35mm



2 Abrasive polishing wheels - bore 35mm | 2 Mole Abrasive lucidanti - foro 35mm


Pos	RPM (Min-Max) n° giri	Stock Removal [Inches or mm] Asportazioni	Feeding Speed [mm/min] Velocità di avanzamento
1	5.500 - 6.000	To Shape	300-600
2	5.500 - 6.000	0,15-0,1	600-800
3	5.500 - 6.000	0,1-0,05	600-800
4	1.200 - 1.500	0,05-0,1	400-800
5	1.200 - 1.500	0,05-0,1	400-800

POSSIBLE PROFILE


PROFILI POSSIBILI

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta


PRICES ON DEMAND | Prezzi su specifica richiesta









PRICES ON DEMAND | Prezzi su specifica richiesta



PRICES ON DEMAND | Prezzi su specifica richiesta



PRICES ON DEMAND | Prezzi su specifica richiesta



pour funéraires

MONUMENTAL STONE WHEELS
UTENSILI PER TOMBALI



ADI CODE	Position	Description	#Size	Price Prezzo
PB40691	1	Ø 78x175mm	Metal	809
PB13691	2	Ø 78x175mm	Metal	743
PB31851	3	Ø 78x175mm	# 300	517
PB31852	4	Ø 78x175mm	# 500	517
PB31853	5	Ø 78x175mm	# 1000	587
PB31854	6	Ø 78x175mm	# 2000	587
PB31855	7	Ø 78x175mm	# 3000	587
PB31856	8	Ø 78x175mm	Lux	587
SL01286	-	FLANGE-35 UL=160		314

WORKING PARAMETER
PARAMETRI DI LAVORO

Posizione Position	RPM	Avanzamento Feeding Speed [mm/min]	Avanzamento In Z Per Oscillazione Feeding on Z Axis with oscillation [mm/min]	Asportazione Stock Removal [mm]	Passaggi Steps
1	1500	1500	-	1	2 x 0,5
2	1500-2000	1500—2000		0,5	2 x 0,25
300		1500—2000	300 - 400 (*)	0,3	2 x 0,15
500		1500—2000	400 - 500 (*)	0,2	2 x 0,1
1000		1500—2000	300 - 400 (*)	0,2	2 x 0,1
2000	1000-1500	1000—1500	400 - 500 (*)	0,1	2 x 0,05 + 1 x in appoggio
3000		1000—1500	300 - 400 (*)	0,04	2 x 0,02 + 1 x in appoggio
Lux	1000	1000	200 - 300 (*)	0,01	1 x 0,01 2 x in appoggio

gravures
&
sculptures


ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO


PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta




BODY/CORPO




1



2



3



ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23152	Body 20x15 M10 Female	A1/2"Gas	6.000-7.000	150-300	3-4
PB23153	(1) 1V1W EL 17x25	M10	6.000-7.000	150-300	3-4
PB23162	(2) 1T1W EL 17x25 R=7,5	M10	6.000-7.000	150-300	3-4




ADAPTOR/ADATTATORE




ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
SL02103	Adaptor Bore 6mm	A1/2"Gas	-	-	-



BODY/CORPO



1



ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23159	Body 30x32 M10	A1/2"Gas	6.000-7.000	150-300	3-4

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI PER SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23214	1U1W EL D. 4x12	Shaft 10	8.000-10.000	150-300	1-2 Max
PB23215	1U1W EL D. 5x12	Shaft 10	8.000-10.000	150-300	1-2 Max
PB23216	1U1W EL D. 6x12	Shaft 10	8.000-10.000	150-300	1-2 Max
PB23217	1U1W EL D. 8x12(*)	Shaft 10	8.000-10.000	150-300	1-2 Max
PB23218	1U1W EL D.10x12(*)	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23219	1U1W EL D.12x12(*)	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23220	1U1W EL D.15x12(*)	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23221	1U1W EL D.18x12(*)	Shaft 10	6.000-7.000	150-300	1-2 Max
PB23222	1U1W EL D.20x12(*)	Shaft 10	6.000-7.000	150-300	1-2 Max
PB23338	1U1W EL D.11x30(*) L=100	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23339	1U1W EL D.11x35(*) L=100	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23340	1K1W EL D.4/9x35 L=110	Shaft 8	8.000-10.000	150-300	1-2 Max
PB23341	1K1W EL D.5/10x35 L=110	Shaft 10	8.000-10.000	150-300	1-2 Max

ELECTROPLATED TOOLS
FOR WRITING ON MARBLE

UTENSILI PER SCRITTURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO



ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23343	1K1W EL D.10 - 90°	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max
PB23344	1K1W EL D.12 - 90° (*)	Shaft 10	7.000-8.000	150-300	1-2 Max

(*) With internal water - Con acqua interna

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



BODY/CORPO		1	2	
ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Fitting Attacco
PB25223	Body 1A1W Ø20x20 LU=100	-	-	1/2" Gas
PB25153	(1) 1U1W Ø 20x20	6.000-7.000	200-300	M12



BODY/CORPO		1	2	
ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Fitting Attacco
PB25285	Body 1A1W Ø 25x20 LU=100	-	-	1/2" Gas
PB25286	(1) 1U1W Ø 25x20	5.000-6.000	200-300	M14

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Fitting Attacco
PB25291	Steel Body Ø 30x20 LU=100	-	-	1/2" Gas
PB25289	(1) 1U1W Ø 30x20	5.000-5.500	200-300	M14

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



PB23286 4X60



PB23287 5X60



PB23042 6X60



PB23043 8X60



PB23044 10X60



PB23045 12X60



PB23018 16X60



PB23293 3X15X60



PB23036 4X15X60




PB23112 5X15X60



PB23016 6X12X60



PB23294 3X12X60



PB23289 4X12X60



PB23290 5X12X60



PB23037 6X12X60



PB23059 8X12X60



PB23113 10X12X60



PB23114 12X12X60



PB23019 16,7X25X60



PB23032 8X20X60



PB23017 10X25X60



PB23012 12X30X65

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta

ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23286	1R1W EL 4x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23287	1R1W EL 5x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23042	1R1W EL 6x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23043	1R1W EL 8x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23044	1R1W EL 10x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23045	1R1W EL 12x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23018	1R1W EL 16x60	Shaft 6	6.000-7.000	150-300	3 max
PB23293	1F1W EL 3x15x60 R=1,5	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23036	1F1W EL 4x15x60 R=2,0	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23112	1F1W EL 5x15x60 R=2,5	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23016	1F1W EL 6x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23294	1U1W EL 3x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1 max
PB23289	1U1W EL 4x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23290	1U1W EL 5x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23037	1U1W EL 6x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23059	1U1W EL 8x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23113	1U1W EL 10x12x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23114	1U1W EL 12x12x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23019	1A1PW EL 16,7x25x60	Shaft 6	6.000-7.000	150-300	3 max
PB23032	1U1W EL 8x20x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23017	1U1W EL 10x25x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23012	1U1W EL 12x30x65	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max



ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta

PB23115

PB23103

PB23104

PB23038

PB23015

PB23118

PB23025

PB23026

PB23039

PB23100

PB23033

PB23040

PB23116

PB23117

PB23070

PB23034

PB23041

PB23037

PB23032

PB23012

PB23039

PB23017

PB23019

PB23036

PB23045

PB23044

PB23043

PB23042

PB23287

PB23286

PB23038

PB23037

PB23036

PB23035

PB23034

PB23033

PB23032

PB23031

PB23030

PB23029

PB23028

PB23027

PB23026

PB23025

PB23024

PB23023

PB23022

PB23021

PB23020

PB23019

PB23018

PB23017

PB23016

PB23015

PB23014

PB23013

PB23012

PB23011

PB23010

PB23009

PB23008

PB23007

PB23006

PB23005

PB23004

PB23003

PB23002

PB23001

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta

ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23115	1F1W EL 4,5x30x65 R=2,75	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1 mm
PB23103	1F1W EL 6,5x15x65 R=3,75	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23104	1F1W EL 9x36x65 R=4,5	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23038	1K1W EL 5x15x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23015	1K1W EL 6x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23118	1K1W EL 9x36x65	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23025	1A1W DIS EL 6x14x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23026	1A1W DIS EL 8x17x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23039	1A1W DIS EL 10x20x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23100	1A1W DIS EL 12x22x60	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23033	1K1W EL 6x5,2x60 –60°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23040	1K1W EL 8x7x60 –60°	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	1-2 max
PB23116	1K1W EL 10x8,5x60 –60°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23117	1K1W EL 12x10,5x60 –60°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23070	1K1W EL 16x14x60 –60°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23034	1K1W EL 10x5x60 –90°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23041	1K1W EL 16x8x60 –90°	Shaft 6	7.000-8.000	150-300	3 max
PB23119	1K1W EL 20x10x60 –90°	Shaft 6	6.000-7.000	150-300	3 max

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Description Descrizione	Composition Composizione
PB23271	KIT 1	PB23042 - PB23112 - PB23103 - PB23044 PB23059 - PB23038 - PF05050(+M2) - PF05075(+M2)



ADI CODE	Description Descrizione	Composition Composizione
PB23190	KIT 2	PB23042 - PB23043 - PB23038 PB23116 PB23044 - PB23019 - PB23104 - PB23112 PB23103 - PB23026

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON MARBLE

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Description Descrizione	Composition Composizione
PB23284	KIT 3	PB23042 - PB23036 - PB23103 PB23025 - PB23043-PB23037 - PB23104 PB23039 - PB23044 - PB23113 - PB23038 - PB23116 - PB23045 - PB23019 - PB23118



ADI CODE	Description Descrizione	Composition Composizione
PB23285	KIT 4	PB23042 - PB23059 - PB23104 - PB23040 PB23043 - PB23113 - PB23038 PB23116 - PB23044 PB23114 - PB23015 - PB23117 - PB23045 - PB23019 - PB23118 - PB23070 - PB23018 - PB23032 PB23025 - PB23034 PB23036 PB23017 - PB23026 - PB23041 PB23112 - PB23012 - PB23039 PB23119 PB23015 - PB23115 - PB23100 - PB23037 - PB23103 - PB23033

ELECTROPLATED TOOLS
FOR ENGRAVING ON GRANITO

UTENSILI DA SCOLPITURA ELETTRODEPOSTI PER GRANITO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta

ADI CODE	Description Descrizione	Fitting Attacco	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB23079	1R1W EL 3x6 R=1,5	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23081	1R1W EL 4x7 R=2,0	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23064	11V2W EL 5x8	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23083	1U1W EL 6x12	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23085	1F1W EL 3x7 R=1,5	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23080	1T1W EL 3x12	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23082	1K1W EL 3x12	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23065	1K1W EL 4x 7	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23084	1K1W EL 5x12	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23086	1T1W EL 6x11	Shaft 3	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23087	1R1W EL 6x60 R=3,0	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23089	1R1W EL 10x60 R=5,0	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23091	1U1W EL 6x12x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23093	1U1W EL 8x20x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23095	1F1W EL 5x15x60 R=2,5	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23291	1K1W EL 9x36x65 R=2,5	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23088	1F1W EL 6x30x65 R=3,0	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23090	1K1W EL 5x15x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23092	1K1W EL 10x10,5x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23094	1K1W EL 10x5x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23096	1A1W DIS EL 8x17x60	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max
PB23292	1K1W EL 16x 8x60 –90°	Shaft 6	8.000-10.000	150-300	3 max

WIDIA ROUTER BITS FOR WRITING ON MARBLE

FRESA WIDIA PER SCRITTURA SU MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Dimension [mm]	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PG29505	Widia D.10 - 36° With Water	8.000- 10.000	150-250	0-3 Max
PG29504	Widia D.10 - 60° With Water			
PG29499	Widia D.10 - 90° With Water			
PG29512	Widia D.10 - 120° With Water			

PCD ROUTER BITS FOR WRITING MARBLE AND GRANITE

FRESA PCD PER SCRITTURA SU MARMO E GRANITO

PRICE ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	Dimension [mm]	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PG29505	Widia D.10 - 36° With Water	8.000- 10.000	150-250	0-3 Max
PG29504	Widia D.10 - 60° With Water			
PG29499	Widia D.10 - 90° With Water			
PG29512	Widia D.10 - 120° With Water			

WIDIA ROUTER BITS FOR WRITING ON MARBLE

FRESA WIDIA PER SCRITTURA SU MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta




ADI CODE	Dimension [mm]	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PG29505	Widia D.10 - 36°With Water	8.000- 10.000	150-250	0-3 Max
PG29504	Widia D.10 - 60° With Water			
PG29499	Widia D.10 - 90° With Water			
PG29512	Widia D.10 - 120° With Water			

HARD METAL ROUTER BITS FOR ENGRAVING ON MARBLE AND GRANITE

FRESA METALLO DURO PER SCRITTURA SU MARMO E GRANITO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



Minimum Order 2 Pcs Each. | Minimo D'ordine 2 Pezzi Per Articolo

ADI CODE	Description Descrizione]	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB36001	CONICAL BIT D.3x30 R=1,5 A=1/2" GAS	3.000 4.000	150-300	3 Max
PB36002	CONICAL BIT D.3x30 R=1,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			
PB36013	CONICAL BIT D.3x30 R=1,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES — Left Thread-SX			
PB36003	CONICAL BIT D.5x30 R=2,5 A=1/2" GAS			
PB36004	CONICAL BIT D.5x30 R=2,5 A=1/2" GASWITH WATER HOLES			
PB36005	CONICAL BIT D.8x30 R=4,0 A=1/2" GAS			
PB36006	CONICAL BIT D.8x30 R=4,0 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			
PB36007	CONICAL BIT D.3x50 R=1,5 A=1/2" GAS			
PB36008	CONICAL BIT D.3x50 R=1,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			
PB36009	CONICAL BIT D.5x50 R=2,5 A=1/2" GAS			
PB36010	CONICAL BIT D.5x50 R=2,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			
PB36011	CONICAL BIT D.8x50 R=4,0 A=1/2" GAS			
PB36012	CONICAL BIT D.8x50 R=4,0 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			

(*) Type standard at Stock | (*) Tipo standard a magazzino

HARD METAL ROUTER BITS FOR ENGRAVING ON MARBLE AND GRANITE

FRESA METALLO DURO PER SCRITTURA SU MARMO E GRANITO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta




ADI CODE	Type	Description/Descrizione[mm]	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB36018	A	Conical Bit Ø18,9x120 (radius 1,5mm) A=1/2" Gas	3.000 4.000	150-300	3 Max
PB36019	A	Conical Bit Ø18,9x120 (radius 2,5mm) A=1/2" Gas			
PB36020	B	Conical Bit Ø20x100 LT=175 mm A=1/2" Gas			
PB36021	C	Conical Bit Ø3x50 (Radius=1,5mm) LU100 LT=170 A=1/2" Gas			
PB36022	C	Conical Bit Ø5x50 (Radius=2,5mm) LU100 LT=170 A=1/2" Gas			
PB36023	C	Conical Bit Ø8x50 (Radius=4,0mm) LU100 LT=170 A=1/2" Gas			
PB36024	D	Conical Bit Ø3x30 (Radius=1,5mm) LU110 LT=167 A=1/2" Gas			
PB36025	D	Conical Bit Ø5x30 (Radius=2,5mm) LU110 LT=167 A=1/2" Gas			
PB36026	D	Conical Bit Ø8x30 (Radius=4,0mm) LU110 LT=167 A=1/2" Gas			
PB36027	E	FIntegral Bit with Internal Water Ø5 A=1/2" Gas			

INTEGRAL HARD METAL ROUTER BITS FOR ENGRAVING MARBLE

FRESE INTEGRALI PER METALLO DURO PER SCOLPITURA MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta




ADI CODE	Description Descrizione	RPM nr. di giri	Feed Avanzamento [mm/min]	Stock Removal Asportazione [mm]
PB36015	BIT D.12X28 R=1.0 CONICAL A=1/2"GAS	3500	150-300	Max 3
PB36032	BIT D.12X28 R=3.0 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36033	BIT D.16X35 R=2.5 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36016	BIT D.20X40 R=5.5 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36036	BIT D.20X40 R=2.5 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36014	BIT D.12X50 R=2.5 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36034	BIT D.16X80 R=2.5 CONICAL A=1/2"GAS			
PB36035	BIT D.20X102 R=4.0 CONICAL A=1/2"GAS			

INTEGRAL HARD METAL ROUTER BITS FOR ENGRAVING ON MARBLE

FRESE INTEGRALI PER METALLO DURO PER SCOLPITURA MARMO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



90° CONICAL SHAPE
FORMA CONICA 90°

ADI CODE	Diameter Diametro [mm]	Lenght Lunghezza [mm]	S
PB36735	4	50	6
PB36736	6	50	6
PB36737	8	56	6
PB36519	10	57	6
PB36738	12	60	6
PB36739	16	64	6
PB36740	20	68	6
PB36741	20	68	8



CONICAL HARD METAL FINGER BIT
FRESA METALLO DURO FORMA CONICA

ADI CODE	Diameter Diametro [mm]	Connection	R [mm]	L [mm]
PB36037	20	M12	1.5	30
PB36038			1.5	50
PB36039			2.5	30
PB36040			2.5	50


CONICAL HARD METAL FINGER BIT
FRESA METALLO DURO FORMA CONICA

ADI CODE	Useful levight Lunghezza utile	Connection	LU [mm]
SL02219	LU55	A=1/2" Gas	55
SL02376	LU90		90
SL02349	LU120		120
SL02377	LU150		150
SL02334	LU200		200


SINTERED ROUTER BITS FOR ENGRAVING GRANITE WITH INTERNAL WATER

FRESE SINTERIZZATE PER SCOLPITURA GRANITO CON ACQUA INTERNA

PRICE ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	D1 [mm]	D1 [mm]	W [mm]	L [mm]	RPM n° di giri	FEED [mm/min]	Stock Removal [mm]
PB27221	6	11	25	115	7000 8000	150-300	3
PB27222	8	13	25	115			3-4
PB27223	14	19	25	115			
PB27224	15	20	25	115			
PB27225	25	30	25	115			




ADI CODE	D [mm]	W [mm]	L [mm]	RPM n° di giri	FEED [mm/min]	Stock Remo- val [mm]
PB27226	16	25	115	7000 8000	150-300	3-4

SINTERED ROUTER BITS FOR ENGRAVING ON GRANITE

FRESE SINTERIZZATE PER GRANITO

PRICES ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	D [mm]	W [mm]	L [mm]	Shaft Stelo[mm]	RPM n° di giri	FEED [mm/min]	Stock Removal [mm]
PF01018	15	12	57	6	8.000 - 10.000	150-300	3
PF01019	15	12	58				3
PF01020	20	3	48				1,5-3
PF01021	15	13	58				3
PF01023	15	13	58				3
PF01098	15	25	70				3
PF01128	10	25	70				3
PF01135	20	19,5	64,5				3
PF01134	12	11,2	56				3
PF01133	10	25	70				3
PF01132	8	25	70				3
PF01082	40	5	50				3


PCD ROUTER BITS FOR ENGRAVING GRANITE

FRESA PCD PER SCOLPITURA GRANITO

PRICE ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



ADI CODE	D [mm]	R [mm]	L [mm]	L1 [mm]	RPM n° di giri	FEED [mm/min]	Stock Removal [mm]
PB35201	10	1,5	65	13,5	7.000 8.000	180-250	0-3 Max
PB35202	10	2,5	65	12,5			0-3 Max
PB35203	10	3,5	65	15			0-3 Max



ADI CODE	Description Descrizione	RPM n° di giri	FEED [mm/min]	Stock Removal [mm]
PB35110	PCD CONICAL BIT D.3x30 R=1,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES	7.000 8.000	180-250	0-3 Max
PB35111	PCD CONICAL BIT D.5x30 R=2,5 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			0-3 Max
PB35112	PCD CONICAL BIT D.8x30 R=4,0 A=1/2" GAS WITH WATER HOLES			0-3 Max

DIAMOND WHEEL FOR SHARPENING BITS

MOLA PER RIAFFILATURA FRESE

PRICE ON DEMAND Prezzi su specifica richiesta



FOR HARD METAL (WIDIA) BITS
PER METALLO DURO FRESE (WIDIA)

ADI CODE	Dimension [mm]
MA05024	6A2 100X10X2 F= 20



FOR PCD BITS
PER FRESE PCD


ADI CODE	Dimension [mm]
MA051387	6A2 100X10X4 F= 20

pour polissoir de
chants automatiques


EDGE POLISHING TOOLS VIEW
LAVORAZIONE UTENSILI LUCIDACOSTE



CALIBRATING WHEEL
MOLA CALIBRATRICE



PRECUTTING WHEEL
MOLA PRE-TAGLIO



CALIBRATING WHEELS
MOLA CALIBRATRICE



PRECUT
PRE-TAGLIO



GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GROOVING WHEEL
DISCO GOCCIOLATOIO



GROOVING
MOLA GOCCIOLATOIO



CUTTING
DISCO DA TAGLIO



CUTTING 45°
DISCO DA TAGLIO 45°



45° CUTTING BLADE
DISCO TAGLIO 45°



90° CUTTING BLADE
DISCO TAGLIO 90°

ADI CODE	Application	Description	Fitting	Model	Price €
PA34103	Calibrating	D.260 (A)	B50 + 4	Platinum Edge	257
PE05107		D.175 (B)	B50 + 4	Easy Edge	328
PA32116	Pre Cut	D.130	B94	Platinum Edge	277
PA33381	Generating	D.130 SLOT	M30x1,5	Platinum Edge	356
PC06167	Grooving	D.250 x 6	B30	Platinum Edge	229
PC06215		D.250 x 8	B50 + 4	Easy Edge	258
PH02310	Cutting Blade	D.250	B50 + 4	Easy Edge	161
PF01146	Cutting Blade 45°	D.250 TSET	B50 + 4	Platinum Edge	158

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of BRETON Spa



CALIBRATING WHEELS
MOLE CALIBRATRICI



PRECUT
PRE-TAGLIO



COMBI PRECUT
PRE-TAGLIO COMBINATO




GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GROOVING
MOLA GOCCIOLATOIO



CALIBRATING
CALIBRATORE



PRECUT
PRE-TAGLIO



GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GROOVING
DISCO GOCCIOLATOIO

ADI CODE	Application	Description	Fitting	Price €
PA34064	Calibrating	D.200 (A)	B50 + 6	223
PA34025		D.250 (B)	B50 + 6	265
PA32082		D.200 TUR (C)	B50 + 6	467
PA32055	Pre Cut Combi Pre Cut	D.130 TUR	M30	496
PA35009		D.150 SEG	M30	516
PA33190	Generating	D.130	M30	371
PA33413		D.150	M30	629
PC06127	Grooving	D.250x6	B50 + 6	229
PC06203		D.250x8	B50 + 6	258
PC06188		D.300x6	B50 + 6	265
PC06129		D.300x8	B50 + 6	304

Application	ADI CODE	Description	Fitting	Model	Price €
Calibrating	PA34013	D.250	B50 + 8	LA 80 - LP 100 - MINI 60	265
Pre Cut	PA32042	D.250 Silenced (A)	B50 + 8	LA 80	540
	PA32099	D.150 (B)	B50 + 4	MINI 60	322
Generating	PA33176	D.155 SLOT	SNAIL	MINI 60	489
Grooving	PC06011	D.250 x 8	B50 + 8	LA 80 - LP 100 - MINI 60	258

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of CMG S.r.l.

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of BRETON Spa



CALIBRATING
CALIBRATORE



PRECUT
PRE-TAGLIO



A



B

GENERATING WHEELS
MOLE GENERANTI



BEVELLING WHEELS
MOLE DA SMUSSI



GROOVING
DISCO GOCCIOLATOIO



CUTTING
DISCO DA TAGLIO

Application	ADI CODE	Description	Fitting	UCS	Model	Price €	Price ucs
Calibrating	PA34011	D.260	B50 + 4	MT71025	Edilux - Pnc - Omega	265	315
	PA34095	D.190	B50 + 4		Musa - Alma - Penta	216	
Pre Cut	PA32111	D.155	B50 + 4	MT70013	Synthesis - Omega	387	464
Generating	PA33186	D.130 C.R. (A)	M30	MT71013	Pnc - Omega - Synthesis	371	444
	PA33334	D.130 SLOT (B)	M30	MT710019	Pnc - Omega - Synthesis	356	428
Bevelling	PA45018	D.100	M30		Edilplus - Penta - Musa	264	
	PD02027	D.100	B32		Pnc - Omega - Synthesis	198	
	PA32166	D.130	M30	MT70036	Edilplus - Penta - Musa	378	454
	PC06144	D.200x4	B50 + 6			169	
	PC06106	D.200x6	B50 + 6		Edilux-Synthesis-Omega Alma-Musa	200	
Grooving	PC06077	D.200x8	B50 + 6			228	
	PC06019	D.250 x 8	B50 + 4+6		Omega 60/100 - Alma - Musa	258	
	PC06032	D.300 x 8	B50 + 6		Edilux - Synthesis	304	
Cutting Blade	PH02071	D.210x2,8	B50 + 6		Synthesis - Edilux	147	
	PH02072	D.260x2,8	B50 + 6 + 4		Synthesis - Edilux - Omega	179	

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of Comandulli CM S.r.l.



marmo meccanica SPA



CALIBRATING
CALIBRATORE



A



B



C



D

PRECUT WHEELS
MOLE PRE-TAGLIO



A



B

GENERATING WHEELS
MOLE GENERANTI



BEVELLING
MOLA DA SMUSSO



GROOVING
DISCO DA GOCCIOLATOIO

Application	ADI CODE	Description	Fitting	Model	Price €
Calibrating	PA34002	D.250	B50	LCT - LCV - LCH - LTH	257
Pre Cut	PA32001	D.130x18 (A)	M24	LCT - LCV	337
	PA32007	D.130x15 (B)	M24	LCT - LCV	291
	PA32098	D.130 BI-TUR (C)	M24	LCT - LTH	433
	PA32010	D.150 COMBI (D)	M24	LTH	575
Generating	PA33153	D.130 (A)	M24	LCT	339
	PA33018	D.150 (B)	M24	LTA - LTH	355
Bevelling	PA32159	D.130	M24	LCT	378
Grooving	PC06019	D.250 x 8	B50	LCT - LCV - LCH - LTH	258

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of Marmo Meccanica Spa



MONTRESOR



CALIBRATING
CALIBRATORE



A



B



C



D



E

PRECUT WHEELS
MOLE PRE-TAGLIO



A



B

GENERATING WHEELS
MOLE GENERANTI



GROOVING
DISCO DA GOCCIOLATOIO



CUTTING
DISCO DA TAGLIO

Application	ADI CODE	Description	Fitting	Model	Price €
Calibrating	PA34041 (DX)	D.250	B50	LOLA - LUNA - LARA - UNICA	257
	PA34086 (SX)				257
Pre Cut	PA32009	D.130 TUR (A)	M30	LARA - LUNA	425
	PA32048	D.130 SEG (B)	M30	LARA - LUNA	412
	PA32097	D.130 BI TUR (C)	M30	LARA - LUNA	424
	PA32042	D.250 TUR (D)	B50	LARA	540
	PA32030	D.300 TUR (E)	B50	LARA	566
Generating	PA33130	D.130 (A)	M30	LARA	339
	PA33403	D.155 (B)	M30	LUNA	541
Grooving	PC06121	D.250 x 6	B50 4+4	LOLA - LUNA - LARA - UNICA	229
Cutting	PH01123	D.250	B50 4+4	VIVA	179
	PH01122	D.260	B50 4+4	VIVA	179

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of Montresor & C. S.r.l.



CALIBRATING
CALIBRATORE



A



B

PRECUT WHEEL
MOLA PRE-TAGLIO



GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GROOVING
DISCO DA GOCCIOLATOIO

Application	ADI CODE	Description	Fitting	Model	Price
Calibrating	PA34005	D.140 TUR	B30	MODULO—SUPER MODULO-COMET	251
Pre Cut	PA32059	D.130 SEG (A)	B84	COMET	333
	PA32062	D.150 SEG (B)	B30	MODULO—SUPER MODULO	444
Generating	PA33007	D.150	B30	MODULO—SUPER MODULO-COMET	342
Grooving	PC06078	D.200 x 8 x10	B30	MODULO—SUPER MODULO-COMET	296

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of O.M.G.M. S.r.l.

EAGLE LINE FLAT EDGE TOOLS
MOLA "EAGLE" COSTA PIANA



CALIBRATING
CALIBRATORE



CALIBRATING+ GROOVING
CALIBRATORE+GOCCIOLATOIO



PRECUT
PRE-TAGLIO



GENERATING WHEEL
MOLA GENERANTE



GROOVING
DISCO DA GOCCIOLATOIO



CUTTING
DISCO DA TAGLIO



ADAPTOR
ADATTATORE

Application	ADI CODE	Description	Fitting	Model	Price €
Calibrating	PA34004	D.130 SET	B95	EXPERIENCE TE - FULL TE	182
Calibrating + Grooving	PA27362	D.160 SET	B50+6	FLYING FLAT - RCM TE	347
Pre Cut	PA32005	D.130 TUR	B95	RCM TE - EXPERIENCE TE - FULL TE	277
Generating	PA33010	D.130	B95	RCM TE - EXPERIENCE TE - FULL TE	290
Grooving	PC06108	D.160 x 8	B50+6	EXPERIENCE TE - FULL TE	196
Cutting	PH02124	D.250 x 3	B40	EXPERIENCE TE - FULL TE	159
Adaptor	SL02249	D.130	95 + 6	RCM TE - EXPERIENCE TE - FULL TE	77

ADI CODE	Pos Grit	Description	Fitting	Price
PE05098	POS.1 [40/50]	D.130x40x4	SNAIL	175
PE05077	POS.1/2 [60/80]	D.130x40x4	SNAIL	175
PE05069	POS.2 [140/170]	D.130x40x4	SNAIL	175
PE05112	POS.1 [40/50]	D.150x40x4	SNAIL	239
PE05211	POS.1/2 [60/80]	D.150x40x4	SNAIL	239
PE05113	POS.2 [140/170]	D.150x40x4	SNAIL	239

All original manufacturer and brands are used for identification purposes only
*trademark property of SASSOMECCANICA S.r.l.

MULTI MACHINE HALF AND FULL BULLNOSE WHEELS

MOLA MEZZO TORO E TORO COMPLETO




ADI CODE	Type	Description	Fitting	Model	Price
PA04003	HALF BULLNOSE	D.250 R=15 CC	B50 4+4	COMANDULLI - CMPI MARMOMECCANICA - MONTRESOR	753
PA04004		D.250 R=20 CC			805
PA04034		D.250 R=25 CC			868
PA04218		D.250 R=30 CC			1030



ADI CODE	Type	Description	Fitting	Model	Price
PA11002	FULL BULLNOSE	D.250 R=11 CC	B50 4+4	COMANDULLI - CMPI MARMOMECCANICA - MONTRESOR	1005
PA11003		D.250 R=16 CC			1135
PA11004		D.250 R=21 CC			1411

V GROOVING SYSTEM

MOLE DA GOCCIOLATOIO




Thickness Slab 20 mm | Spessore lastra 20 mm

ADI CODE	Type	Description	Fitting	Model	Price
PA27585	V GROOVING	LAMELLAR D.300	B90	BRETON COLDEN GROOVE CTV 3	1711
PA27559		LAMELLAR D.300			1885
PA27586		SEGMENTED D.300			1365

Thickness Slab 30 mm | Spessore lastra 30 mm

ADI CODE	Type	Description	Fitting	Model	Price
PA27553	V GROOVING	LAMELLAR D.300	B90	BRETON COLDEN GROOVE CTV 3	2232
PA27554		LAMELLAR D.300			2470
PA27547		SEGMENTED D.300			1932

SINGLE HEAD EDGE POLISHING TOOLS
MOLE SINGOLE PER COSTA PIANA



ADI CODE	Type	Description	Fitting	Model	Price €
PA33158	FRONTAL	D.120x27,5+15 (A)	B40 + 4	COMANDULLI	274
PA33448	FRONTAL	D.150x27,5+15 (A)	B40 + 4	COMANDULLI	390
PA33165	FRONTAL	D.120x27,5+15 (B)	M24	COMANDULLI	293
PA33175	FRONTAL	D.120x35x4 (C)	M18	COMANDULLI	234
PA33185	FRONTAL	D.120x35x5 (C)	M18	COMANDULLI	261
PA33295	FRONTAL	D.100x35x4 (C)	M18	DENVER QUASAR	227
PA33203	FRONTAL	D.120x49x3 (D)	SNAIL	MARMOMECCANICA	253
PE05078	FRONTAL	D.130x40x3	M24x2	THIBAUT T55	262

RAPTOR LINE SINGLE HEAD EDGE POLISHING TOOLS
LINEA RAPTOR LUCIDANTI TESTA SINGOLA



ADI CODE	Pos Grit	Description	Fitting	Model	Price €
PE12083	POS.00 [30/40]	D.100x25x6	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	176
PE12084	POS.1 [45/50]	D.100x25x6	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	176
PE12085	POS.2 [270/325]	D.100x25x5	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	176
PE12106	POS.00 [30/40]	D.125x25x6	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235
PE12105	POS.1 [45/50]	D.125x25x6	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235
PE12107	POS.2 [270/325]	D.125x25x5	SMALL SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235
PE12088	POS.00 [30/40]	D.125x25x6	SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235
PE12089	POS.1 [45/50]	D.125x25x6	SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235
PE12111	POS.2 [270/325]	D.125x25x5	SNAIL	ALL SNAIL MACHINES	235

THREADED ALLUMINIUM ADAPTORS
ADATTATORE IN ALLUMINIO AVVITATO



ADI CODE	Description	Fitting	Price €
PZSUP07	D.100	5/8" USS	82
PZSUP08	D.100	M18	82
PZSUP09	D.100	M20	82
PZSUP10	D.100	M24	82
PZSUP11	D.100	M30	82
PZSUP12	D.130	5/8" USS	99
PZSUP13	D.130	M18	99
PZSUP14	D.130	M20	99
PZSUP15	D.130	M24	99
PZSUP16	D.130	M30	99

BEVEL POLISHING WHEELS
MOLE LUCIDANTI PER SMUSSO

Solution for two head machine | Soluzione per macchina a due teste



ADI CODE	D [mm]	Fitting	Grit size	Price €
PA43451	130	Snail Lock	400	160
PA43452	130		800	160


Solution for three head machine | Soluzione per macchina con tre teste

ADI CODE	D [mm]	Fitting	Grit size	Price €
PA43451	130	Snail Lock	400	160
PA43452	130		800	160
PA43453	130		1500	160

porte-outils
cnc
&
adaptateurs

ISO CONE PARTS

COMPONENTI CONO ISO



TOOL HOLDERS WITH 1/2" GAS CONNECTION
AND SHAFT Ø 35MM

CONI 1/2"GAS E CON PERNO Ø 35MM



ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL01037	HSK B80 - 1/2" Gas	Breton	201
SL01549	HSK B80 - 35x52(*)	Breton	260



ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL01554	ISO 40 - 1/2" Gas(-)	Intermac Bavelloni Northwood Bimatech Breton (ISO)	130
SL01556	ISO 40 - 35x52(*)		179




ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL01572	ISO 40 - 1/2" Gas(-)	CMS/Brembana	130
SL01571	ISO 40 - 35x52(*)		179




ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL01544	BT 40 - 1/2" Gas(-)	Denver Thibaut Park Industries	127
SL01556	BT 40 - 35x52(*)		179

(-) Cone without pull stud
(*) Cone without pull stud , with 2 spacers 60x5 calibrated , 2 spacers 48x5 calibrated , screw M12x30 and locking washer


PULL STUD
CODOLO




ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine	Price [€]
SL01026	14	19	26	54	M16x2	CMS/Brembana Bavelloni Park Industries (II° Gen.) Northwood	28



ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine	Price [€]
SL01057	10	15	35	60	M16x2	V.E.M. Denver Park Industries (I° Gen.) Thibaut (Old)	28




ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine	Price [€]
SL01425	14	19	29	57	M16x2	Thibaut (New)	28



ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine	Price [€]
SL01109	15	19	26	54	M16x2	Intermac Breton (ISO)	28




EXTENSION M30 - F= 1/2" GAS
PROLUNGHE M30—1/2" GAS



ADI CODE	Product details	Price [€]
SL01184	A=M30 L=100mm F=1/2"G	102
SL01185	A=M30 L=150mm F=1/2"G	129
SL01186	A=M30 L=200mm F=1/2"G	141
SL01187	A=M30 L=300mm F=1/2"G	292



EXTENSION 1/2" GAS - FEMALE 1/2" GAS
PROLUNGA 1/2" GAS - FEMMINA



ADI CODE	Product details	Price [€]
SL02208	A=1/2"G L=100 F=1/2"G	94
SL02343	A=1/2"G L=150 F=1/2"G	120
SL02382	A=1/2"G L=200 F=1/2"G	168
SL02217	A=1/2"G L=300 F=1/2"G	250



EXTENSION FLANGE - F= 1/2" GAS
PROLUNGA FLANGIATA - F= 1/2" GAS




ADI CODE	Product details	Price [€]
SL02445	A=FLANGE L=100mm D38 F=1/2"G	181
SL02408	A=FLANGE L=150mm D38 F=1/2"G	218
SL02057	A=FLANGE L=170mm D28 F=1/2"G	276
SL02443	A=FLANGE L=200mm D38 F=1/2"G	273




ADI CODE	Dimension [D]	Fitting	L [mm]	Price [€]
SL01407	Φ 14x4 (3 Holes)	Flange	100	179
SL01408	Φ 14x4 (3 Holes)	Flange	200	276
SL01431	Φ 10x4 (2 Holes)	Flange	200	337
SL01526	Φ 10x4 (2 Holes)	Flange	400	545



EXTENSION FLANGE - FLANGE
PROLUNGA FLANGIATA - FLANGIA



ADI CODE	Product details	Price [€]
SL01157	A=FLANGE L=100mm F=FLANGE	200
SL01158	A=FLANGE L=170mm F=FLANGE	237
SL01159	A=FLANGE L=200mm F=FLANGE	237
SL01160	A=FLANGE L=225mm F=FLANGE	367




ADI CODE	Dimension [D]	Fitting	L [mm]	Price [€]
SL02487	Φ 14x4 (3 Holes)	M30	100	213
SL02489	Φ 14x4 (3 Holes)	M30	200	240
SL02704	Φ 10x4 (2 Holes)	M30	100	212
SL02705	Φ 10x4 (2 Holes)	M30	200	240



EXTENSION M30 - Ø 50X5

PROLUNGA M30 - Ø 50X5




ADI CODE	Dimension [D]	Fitting	L [mm]	Price [€]
SL01409	50x5	M30 - Flange	100	213
SL01410	50x5	M30 - Flange	200	367



EXTENSION BORE=35 - FLANGE

PROLUNGA A=35 - FLANGIATA



ADI CODE	Dimension [D]	Fitting	L [mm]	Price [€]
SL01088	50x5	M30 - Flange	100	209
SL01095	50x5	M30 - Flange	200	308



EXTENSION BORE=35 - M30

PROLUNGA A=35 - M30




ADI CODE	Dimension [D]	Fitting	L [mm]	Price [€]
SL01077	A=35 L=70 M30	182	100	195
SL01072	A=35 L=140 M30	265	200	308



EXTENSION A= 35 - BORE=1/2"

EXTENSION A= 35 - A=1/2" GAS




ADI CODE	Product details	Price [€]
SL01123	A= 35 L= 90 - A=1/2" Gas	228



EXTENSION BORE=1/2" GAS - M12

EXTENSION A=1/2" GAS - M12




ADI CODE	Product details	Price [€]
SL02219	A=1/2" GAS—M12 L= 55	32
SL02376	A=1/2" GAS—M12 L= 90	55
SL02349	A=1/2" GAS—M12 L=120	60
SL02377	A=1/2" GAS—M12 L=150	128
SL02334	A=1/2" GAS—M12 L=200	155



EXTENSION BORE=1/2" GAS - M18


EXTENSION A=1/2" GAS - M18



ADI CODE	Product details	Price [€]
SL02518	A=1/2" GAS—M18 L= 90	99



EXTENSION BORE Ø 14X4 - 1/2" GAS+3 HO-
ADATTATORE Ø 14X4 - 1/2" GAS+3 FORI



ADI CODE	Product details	Price [€]
SL02358	A=1/2" Gas (L=12) - D.14x4+3 Holes	63
SL02479	A=1/2" Gas (L=60) - D.14x4+3 Holes	129
SL02399	A=1/2" Gas (L=90) - D.14x4+3 Holes	161
SL02392	A=1/2" Gas (L=150) - D.14x4+3 Holes	198
SL02613	A=1/2" Gas (L=12) - D.14x4+2 Holes	82
SL02498	A=1/2" Gas (L=12) - D.14x4+3 Holes SX - Left	97



ADAPTORS FOR FLAT POLISHING - MAGNETIC FITTING
ADATTATORE PER LUCIDANTI SUPERFICI PIANE (OCTO) - ATTACCO MAGNETICO




ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL02595	D. 102 Magnetic fitting	Thibaut	155

REDUCTION RING
ANELLO DI RIDUZIONE



ADI CODE	Product details	Machine	Unite Price
SL02275	D.35/20X40	BREMBANA	44
SL02262	D.35/30X32	BREMBANA/RAVELLI	44
SL02288	D.35/22X32	INTERMAC	44
SL02261	D.35/25X32	MARMOMECCANICA	44
SL02267	D.35/22X32	BAVELLONI	52

EXTENSION BORE Ø 50X10 - 1/2" GAS
ADATTATORE A= Ø 50X10 - 1/2" GAS




ADI CODE	Product details	Price [€]
PB29015	A=1/2" Gas (L=12) - D.50x10+3 Holes	63
SL02347	A=1/2" Gas (L=12) - D.50x10+3 Holes	220
SL02396	A=1/2" Gas (L=12) - D.50x10+3 Holes	276
SL01056	A=1/2" Gas (L=12) - D.50x10+3 Holes	140



ADAPTORS 1/2" GAS - Ø 22/20
ADATTATORE 1/2" GAS - Ø 22/20

ADAPTOR Ø 50X3 - BORE 35+3 HOLES
ADATTATORE Ø 50X3 - FORO 35+3 FORI




ADI CODE	Product details	Price [€]
SL01050	F= 35 - D.50x3 +3 Holes	63



ADI CODE	Product details	Unite Price
SL01055	A=1/2" GAS D.22x39	82
SL01033	A=1/2" GAS D.20x39	82
SL02015	SPACER ADAPTOR FOR BAVELLONI	14
SL02261	D.35/25X32	44
SL02267	D.35/22X32	52

EXTENSION A=1/2" GAS - M14

PROLUNGA A=1/2" GAS - M14




ADI CODE	Product details	Unite Price
SL02264	A=1/2" GAS—M14 (A)	35
SL02496	A=1/2" GAS—M14 L= 100 (B)	94



ADAPTOR M14 - BORE 10

ADATTATORE M14 - FORO 10



ADI CODE	Product details	Unite Price
SL02014	ATTACCO F=M14 - F=10	72



EXTENSION A=1/2" GAS - SHAFT 6MM

PROLUNGA A=1/2" GAS - STELO 6MM



ADI CODE	Product details	Unite Price
SL02103	A=1/2" GAS - L=42 Shaft 6mm	75




ADI CODE	Product details	Unite Price
SL02008	Shaft 10 - 1/2" Gas Female	44



EXTENSION A=1/2" GAS
DIFFERENT SHAFT CONNECTION

PROLUNGA A=1/2" GAS - CONNESSIONE STELI DIFFERENTI



ADI CODE	Product details	Unite Price
SL02005	A=1/2" GAS - Shaft 6mm	89
SL02002	A=1/2" GAS - Shaft 10mm	23
SL02461	A=1/2" GAS left SXShaft 10mm	103



PREMIUM ADAPTER A=1/2GAS

ADATTATORE PREMIUM A=1/2GAS



ADI CODE	Description	Unite Price
SL02231	ER 16 Adapter A=1/2"Gas	200
SL02656	ER 25 Adapter A=1/2"Gas	263
SL02500	ER 32 Adapter A=1/2"Gas	245

Complete of Key and Collets D.6 and D.10 | Completa di chiave e colletto D.6 e D.10

NUT REPLACEMENT

RICAMBIO DADO



ADI CODE	Description	Unite Price
SL02333	Nut for ER 16	44
SL02657	Nut for ER 25	44
SL02563	Nut for ER 32	44

SPECIAL KEY REPLACEMENT

CHIAVE



ADI CODE	Description	Unite Price
SL02352	Key for ER 16	44
SL02658	Key for ER 25	44
SL02607	Key for ER 32	44

COLLET TABLE

COLLETO

For finger bit with Diameter 2.35 shaft we suggest to use collet of diameter 2.5mm



ADI CODE	Type	L	D	d	Price [€]
PB29695	ER 16	27.5	16	2.50	44
PB29519	ER 16	27.5	16	3.00	44
PB29170	ER 16	27.5	16	6.00	44
PB29696	ER 16	27.5	16	8.00	44
PB29172	ER 16	27.5	16	10.00	44
PB29697	ER 20	31.5	20	2.50	44
PB29698	ER 20	31.5	20	3.00	44
PB29686	ER 20	31.5	20	6.00	44
PB29685	ER 20	31.5	20	8.00	44
PB29679	ER 20	31.5	20	10.00	44
PB29699	ER 25	34	25	2.50	44
PB29700	ER 25	34	25	3.00	44
PB29701	ER 25	34	25	6.00	44
PB29702	ER 25	34	25	8.00	44
PB29703	ER 25	34	25	10.00	44
PB29704	ER 32	40	32	2.50	44
PB29663	ER 32	40	32	3.00	44
PB29668	ER 32	40	32	6.00	44
PB29705	ER 32	40	32	8.00	44
PB29596	ER 32	40	32	10.00	44

TOOL HOLDERS FOR WHEELS BORE 35 MM
CONO PER MOLE CON FORO 35 MM

PRICE ON DEMAND



Code	Product details	Machine
SL01034	HSK-B80	65,5
D.35x32	BRETON CNC	336
SL01241	HSK-B80	99
D.35x47	BRETON CNC	383
SL01041	ISO 40 D.35x39	BREMBANA
SL01250	ISO 40 D.35x47	BREMBANA
SL01058	BT 40 D.35x39	V.E.M. - Park (I° gen.)
SL01248	BT 40 D.35x47	V.E.M. - Park (I° gen.)
SL01306	BT 40 D.35x39	DENVER
SL01307	BT 40 D.35x47	DENVER
SL01357	BT 40 D.35x39	THIBAUT
SL01419	BT 40 D.35x47	THIBAUT
SL01028	ISO 50 D.35x39	OMAG
SL01255	ISO 50 D.35x47	OMAG
SL01256	ISO 40 D.35x39	OMAG
SL01217	ISO 40 D.35x47	OMAG
SL01066	ISO 40 D.35x39	C.M.S.
SL01249	ISO 40 D.35x47	C.M.S.
SL01047	ISO 40 D.35x39	INTERMAC CNC
SL01102	ISO 40 D.35x47	INTERMAC CNC
SL01099	ISO 40 D.35x39	BAVELLONI
SL01257	ISO 40 D.35x47	BAVELLONI
SL01258	ISO 40 D.35x39	NORTHWOOD OLD
SL01259	ISO 40 D.35x47	NORTHWOOD OLD

BORE 35 MM TO FLANGE ADAPTOR (FOR
CONE 35X39)

PRICE ON DEMAND

ADATTATORE FORO 35 (PER CONO 35X39) FLANGIA



ADI CODE	Description
SL01417	D.72 Bore 35mm

TOOL HOLDERS FOR WHEELS BORE 22 MM
CONO PER MOLE CON FORO 22 MM



Code	Product details	Machine
SL01254	HSK-B80 D.22x39	BRETON CNC
SL01230	ISO 40 D.22x39	BREMBANA
SL01219	BT 40 D.22x39	V.E.M. - Park (I° gen.)
SL01394	BT 40 D.22x20	DENVER
SL01329	BT 40 D.22x39	DENVER
SL01420	BT 40 D.22x39	THIBAUT
SL01239	ISO 50 D.22x39	OMAG
SL01237	ISO 40 D.22x39	OMAG
SL01395	ISO 40 D.22x20	C.M.S.
SL01231	ISO 40 D.22x39	C.M.S.
SL01398	ISO 40 D.22x20	INTERMAC CNC
SL01124	ISO 40 D.22x39	INTERMAC CNC
SL01396	ISO 40 D.22x20	BAVELLONI
SL01129	ISO 40 D.22x39	BAVELLONI
SL01397	ISO 40 D.22x20	NORTHWOOD OLD
SL01235	ISO 40 D.22x39	NORTHWOOD OLD
SL01443	ISO 40 D.22x20	BIMATECH
SL01301	ISO 40 D.22x39	BIMATECH

TOOL HOLDERS FOR TOOLS
WITH 1/2" GAS CONNECTION
CONO PER MOLE CON FORO 1/2" GAS



Code	Product details	Machine
SL01049	ISO 40 - 1/2" GAS	BREMBANA
SL01305	BT 40 - 1/2" GAS	DENVER
SL01098	ISO 50 - 1/2" GAS	OMAG
SL01260	ISO 40 - 1/2" GAS	OMAG
SL01070	ISO 40 - 1/2" GAS	C.M.S.

TOOL HOLDERS FOR TOOLS
WITH FLANGE CONNECTION
CONO PER MOLE CON FLANGIA



Code	Product details	Machine
SL01322	HSK-B80-FLANGE	BRETON CNC
SL01023	ISO 40 - FLANGE	BREMBANA
SL01189	BT 40 - FLANGE	V.E.M. - Park (I° gen.)
SL01323	BT 40 - FLANGE	DENVER
SL01392	BT 40 - FLANGE	THIBAUT
SL01308	ISO 40 - FLANGE	OMAG
SL01311	ISO 50 - FLANGE	OMAG
SL01113	ISO 40 - FLANGE	C.M.S.
SL01073	ISO 40 - FLANGE	INTERMAC CNC
SL01209	ISO 40 - FLANGE	BAVELLONI
SL01324	ISO 40 - FLANGE	NORTHWOOD OLD

PRICE ON DEMAND

TOOL HOLDERS FOR TOOLS
WITH M30 CONNECTION
CONO PER MOLE CON ATTACCO M30




Code	Product details	Machine
SL01035	HSK-B80-M30	BRETON CNC
SL01325	ISO 40 - M30	BREMBANA
SL01078	BT 40 - M30	V.E.M. - Park (I° gen.)
SL01326	BT 40 - M30	DENVER
SL01422	BT 40 - M30	THIBAUT
SL01327	ISO 40 - M30	OMAG
SL01064	ISO 50 - M30	OMAG
SL01075	ISO 40 - M30	C.M.S.
SL01032	ISO 40 - M30	INTERMAC CNC
SL01060	ISO 40 - M30	BAVELLONI
SL01328	ISO 40 - M30	NORTHWOOD OLD


PRICE ON DEMAND

PULL STUD
CODOLO


PRICE ON DEMAND



ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine
SL01428	14	19	29	57	M16x2	Omag (Iso 40)



ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine
SL01415	21	28	34	74,5	m24	Omag (Iso 50)




ADI CODE	D1	D2	L1	L2	G	Machine
SL01423	15	19	26	54	M16x2	Bimatech



disques spéciaux

ELECTROPLATED BLADES FOR MARBLE
DISCHI ELETTROLITICI PER MARMO




ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Core Thickness (S) [mm]	Diamond Thickness (T)	Diamond Height (X)	Feed [mm/min]	Price [€]
PF05090	240	30	1,8	3,0	3,0	300-600	172
PF05017	390	50/30	2,5	3,7	3,5	300-600	363
PF05018	490	50/30	2,8	4,0	3,5	300-600	595
PF05144	540	50/30	3,5	4,5	3,5	300-600	757

ELECTROPLATED SAW BLADES
TO SHAPE FOR MARBLE
DISCO DA TAGLIO ELETTROLITICO PER MARMO



ADI CODE	Dimension Dimensioni [D]	Fitting Attacco	Core Thickness (S) [mm]	Head Thickness (S)	Diamond Height (H)	Diamond Grift	RPM	PRICE
PF05517	400	50/30	11	8	20	D427	2.200-2.700	1416

SEGMENTED DIAMOND BLADES
FOR GRANITE AND ENGINEERED STONE
DISCHI A SETTORI DIAMANTATI PER GRANITO E AGGLOMERATO



GRANITO | GRANITE

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Machine	Diamond Thick- ness (T)	Diamond Height (X)	RPM	Feed [mm/min]	PRICE
PH02119	150	22	Intermac	4	5	3.000-3.500	500-700	138
PH02185	200	50	Denver/Thibaut	2,8	10	2.400-2.900	700-1.000	136
PH02111	210	50	Brembana	2,8	10	2.400-2.900	700-1.000	178
PH02095	210	50	Breton	2,8	10	2.400-2.900	700-1.000	137
PH02148	260	50	Breton	2,8	10	2.000-2.300	700-1.000	152
PH02078	.350	50	Breton	3,2	10	1.500-1.800	800-1.200	206

AGGLOMERATO | ENGINEERED STONE

ADI CODE	Dimension Dimensioni [DxL]	Fitting Attacco	Machine	Diamond Thickness (T)	Diamond Height (X)	RPM	Feed [mm/min]	PRICE
PH02508	210	30	Intermac	2,8	10	2.400-2.900	700-1.000	164