



COMARTEX
Depuis
1980



tarifs 2020 - tous les prix sont hors taxes- départ usine Italie - hors outils - hors mise en service

des solutions multiples...

comartex : 00 33 (1) 45 76 53 03

1

contact@comartex.com





COMARTEX

Depuis
1980



MANTA ED 50.

IT

Robusta, precisa, versatile ed economica, adatta a tutti quei materiali che si trovano nel cantiere edile. E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco e di testa inclinabile per tagli a 45°. **ACCESSORI:** Maniglie e ruote di trasporto; Set chiavi (in dotazione). **OPZIONALI:** Disco diamantato.

FR

Débiteuse solide, précise, polyvalente et économique adaptée à tous les matériaux qui se trouvent sur les chantiers de construction. Elle est pourvue d'une pompe submergée placée dans sa base et qui permet de récupérer l'eau de refroidissement du disque. Tête inclinable pour des coupes à 45°. **ACCESSOIRES:** 1 pompe de récupération et renvoi eau; Poignée et roues de transport; Jeu de clefs. **EN OPTION:** Disque diamant.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120100	MANTA ED 50	350-25,4	2800	2.2 - 230	600	210	100	112x64x64	80	1745
120102	MANTA ED 50 - 400	400-25,4	2800	2.2 - 230	600	210	130	114x64x64	80	1850
120103	MANTA ED 50 - 450	450-25,4	2800	3 - 400	600	210	150	114x64x78	80	1950



MANTA ED 50-600-700.

IT

Robusta, precisa, versatile ed economica, adatta a tutti quei materiali che si trovano nel cantiere edile. E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Basamento in ferro verniciato; banco di lavoro scorrevole in ferro verniciato; testa basculante; gambe pieghevoli; barre stabilizzanti. **ACCESSORI:** Set di chiavi di servizio; con pompa. **OPZIONALI:** Disco diamantato; Ruote di movimentazione macchina.

FR

Débiteuse solide, précise, polyvalente et économique adaptée à tous les matériaux qui se trouvent sur les chantiers de construction. Elle est pourvue d'une pompe submergée placée dans sa base et qui permet de récupérer l'eau de refroidissement du disque. Base en fer vernie; Banc de travail coulissant; Jambes pliables; Barres stabilisantes. **ACCESSOIRES:** 1 pompe de récupération et renvoi eau; Jeu de clefs. **EN OPTION:** Disque diamant; Roues.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120163	MANTA ED 50-600 trifase	600 - 30	1400	4 - 400	400	330	230	123x61,5x145	89	2 650
120175	MANTA ED 50-700 trifase	700 - 30	1400	4 - 400	420	330	280	123x62x145	100	2 885

existe en monophasé - prix identique



COMARTEX

Depuis
1980



MANTA ED 65-85-100-120-150.

IT

Robusta ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo su sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°.

ACCESSORI: Set chiavi di servizio; Pompa. **OPZIONALI:** Disco taglio; Battuta laterale; Squadra diagonale; Estensore; Ruote di trasporto.

FR

Robuste, précise, polyvalente et économique. Vraiment précise avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête par volant pour un réglage stable et rapide. Tête inclinable pour des coupes à 45°.

ACCESSOIRES: 1 pompe de récupération et renvoi eau; Jeu de clefs. **EN OPTION:** Disque diamant; Butée latérale; équerre diagonale; Rallonge; Roues.



OPZIONALE, OPTIONALS, EN OPTION

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD									PREZZO PRICE PRIX €
120150ED	MANTA 65	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	650	130	110	107x66x77	60	1 980
120200ED	MANTA 85	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	850	130	110	127x66x77	75	2 150
120250ED	MANTA 100	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	1000	130	110	140x66x77	90	2 200
120300ED	MANTA 120	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	1200	130	110	160x66x77	130	2 200
120350ED	MANTA 150	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	1500	130	110	197x66x77	140	2 850

*IT Disponibile anche in versione trifase - 3 kW. *EN 3 kW - triphase version is also available 3 kW. - *FR Disponible triphasé.

MANTA EV.

IT

Robusta, versatile ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. **ACCESSORI:** Battuta; Set di chiavi di servizio; Squadra diagonale rotonda; Motore autofrenante. **OPZIONALI:** Squadra diagonale lunga; Battuta laterale; Estensore del banco in lamiera; Estensore del banco a rulli; Disco diamantato.

FR


Robuste, précise, polyvalente et économique. Vraiment précise avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête par volant pour un réglage stable et rapide. Tête inclinable pour des coupes à 45°. **ACCESSOIRES:** Butée; Jeu de clés de service; Équerre ronde; Moteur freiné. **EN OPTION:** Équerre longue; Butée latérale; Rallonge; Disque diamant.



ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD									PREZZO PRICE PRIX €
120206ED	MANTA EV 85-450	450 - 25,4	2800	2,6 - 230*	820	160	150	144x66x77	105	2 320
120256ED	MANTA EV 100-450	450 - 25,4	2800	2,6 - 230*	995	160	150	157x66x77	120	2 400
120308ED	MANTA EV 120-450	450 - 25,4	2800	2,6 - 230*	1150	160	150	177x66x77	160	2 450

*IT Disponibile anche in versione trifase - 3 kW. *EN 3 kW - triphase version is also available 3 kW. - *FR Disponible triphasé.

MANTA KERF.



IT
Macchina pensata per il montaggio in cantiere delle pareti ventilate. Robusta, versatile ed economica. Veramente precisa, con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. Possibilità di girare la testa di 180° ed utilizzando un supporto a corredo è possibile eseguire dei tagli sullo spessore per i materiali per pareti ventilate (max 60x60 cm).

ACCESSORI: Supporto Kerf; Battuta; Set di chiavi di servizio.

OPZIONALI: Disco diamantato; Laser a batteria.

FR
Machine conçue pour l'assemblage sur site de murs ventilés. Robuste, précise, polyvalente et économique. Vraiment précise avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête par volant pour un réglage stable et rapide. Tête inclinable pour des coupes à 45°. Possibilité de faire pivoter la tête à 180° et d'utiliser un support fourni pour couper l'épaisseur des matériaux des murs ventilés (max 60x60 cm).

ACCESSOIRES: Support Kerf; Butée; Jeu de clés de service.

EN OPTION: Disque Diamant; Laser à pile.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120230KERF	MANTA KERF 100	350 - 25,4	2800	2,2 - 230	1000	130	110	140x66x77	100	2 985



COMARTEX
Depuis
1980

MANTA ED 120-150-200 SPECIAL.



IT

Robusta, precisa, versatile ed economica. Estremamente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di una pompa sommersa all'interno della vasca per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite un volantino. Testa inclinabile per tagli a 45°. Gambe ad angolo.

ACCESSORI: Battuta d'appoggio regolabile; Set di chiavi di servizio; Fori di sollevamento.

OPZIONALI: Disco diamantato; Battuta laterale; Squadra diagonale; Estensore del banco; Laser segnataglio.

FR

Robuste, précise, polyvalente et économique. Vraiment précise avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête par volant. Tête inclinable pour des coupes à 45°; jambes intégrées à angle.

ACCESSOIRES: Butée réglable; Jeu de clés de service; Troux à ceil de lavage.

EN OPTION: Disco diamant; Butée latérale; équerre; Rallonge; Laser marque coupe.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120301	MANTA 120 SP	350 - 30	1400	4 - 400	1200	210	110	165x66x77	168	2 998
120335	MANTA 150 SP	450 - 30	1400	2,2 - 230	1500	210	150	197x88x77	210	3200
120455	MANTA 200 SP	450 - 30	1400	4 - 400	2000	210	150	250x88x77	260	4400

* existe avec vitesse de rotation de 2800 tours / mn

**FR Toutes les versions ont des barres chromées, 50 mm de diamètre.

Ø 40 mm



MANTA ALLUMINIUM 65-85-100-120.

IT

Leggera, precisa, versatile, costruita interamente in alluminio. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cave cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. Gambe integrate e ripiegabili per facilitare il trasporto; barre stabilizzanti. **ACCESSORI:** Battuta d'appoggio; Maniglie e ruote di trasporto; Set di chiavi di servizio; Squadra tonda; Estensore senza piede; Ruote di movimentazione macchina. **OPZIONALI:** Laser segna-taglio a batterie; Disco diamantato; Battuta laterale; Squadra diagonale lunga; Estensori aggiuntivi.

FR

Légère, précise, polyvalente, complètement construite en aluminium. Vraiment précise, avec coulisement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement verticale de la tête par volant pour une réglage stable et rapide. Tête inclinable pour des coupes à 45°. Elle est équipée de jambes intégrées et repliables pour améliorer le transport; Barres stabilisantes. **ACCESSOIRES:** Butée; Poignées et roues de transport; Jeu de clés de service; Équerre ronde; Rallonge latérale sans pied; Roues. **EN OPTION:** Laser marque coupe à batterie; Disque diamant; Butée latérale; Équerre; Rallonge.



ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120150AL	MANTA 65 ALLUMINIUM	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	650	150	110	107x66x77	61	2 350
120200AL	MANTA 85 ALLUMINIUM	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	850	150	110	127x66x77	65	2 530
									75	
120204AL	MANTA 85-550 ALLUMINIUM TRIF.	550 - 30	1400	4 - 400	695	210	200	127x66x85	76	2 995
120250AL	MANTA 100 ALLUMINIUM	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	1000	150	110	155x66x77	72	2 660
120300AL	MANTA 120 ALLUMINIUM	350 - 25,4	2800	2,2 - 230*	1200	150	110	171x66x77	79	2 800

*IT Disponibile anche in versione trifase - 3 kW. *EN 3 kW - triphase version is also available. *FR 3 kW - Disponible triphase.



COMARTEX

Depuis

1980



MANTA ALLUMINIUM 150-200.

IT

Leggera, precisa, versatile, costruita interamente in alluminio. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cave cromate e rettificate. E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. Gambe pieghevoli con ruote calzanti. **ACCESSORI:** Set di chiavi di servizio; Squadra tonda; Maniglie e ruote di trasporto; Estensore senza piede; Ruote di movimentazione macchina. **OPZIONALI:** Disco diamantato; Battuta laterale; Laser segna-taglio a batteria; Squadra lunga; Estensore del banco.

FR

Légère, précise, polyvalente, complètement construite en aluminium. Vraiment précise, avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement pour le disque. Mouvement verticale de la tête par volant pour une réglage stable et rapide. Tête inclinable pour des coupes à 45°. Jambes pliables avec roues. **ACCESSOIRES:** Jeu de clés de service; Équerre ronde; Poignées et roues de transport; Rallonge latérale sans pied; Roues de transport. **EN OPTION:** Disque diamant; Butée latérale; Laser marque coupe à batterie; Équerre diagonale longue; Rallonge.



ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120355AL	MANTA 150 ALLUMINIUM GRANIT**	350-30	1400	2,2-230*	1500	150	110	197x66x77	89	3 800
120266AL	MANTA 200 ALLUM. LX GRANIT	450-40	1400	4-400	2000	150	150	275x88x81	136	5 400

*IT Disponibile anche in versione trifase. *EN Triphase version in also available. *FR Disponible triphasé. **IT Barre Ø 40 mm. **EN Bars Ø 40 mm. **FR Barres Ø 40 mm

MANTA INOX SERIES.



IT

Basamento in acciaio inox; Barre di scorrimento testa di taglio cromate e temprate, avanzamento della testa manuale tramite apposita maniglia, movimento verticale della testa a mezzo volantino. Inclinazione della testa a 45°, gambe pieghevoli, barre stabilizzanti e motore auto frenante.

ACCESSORI: 1 pompa; 1 squadra tonda; 1 laser a batteria; Maniglie di trasporto con ruote; Ruote di movimentazione macchina (solo fino al modello 120); 1 Set chiavi di servizio.

OPZIONALI: disco; squadra lunga; battuta laterale; ruote di movimentazione macchina (Solo per mod. 150).

FR

Base en acier inox; coulissement de la tête de sciage sur deux barres chromées et trempées; avancement de la tête de sciage au moyen d'une poignée; plongée manuelle au moyen d'un volant à manivelle; inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45°; jambes intégrées et repliables; barres stabilisantes; moteur avec frein.

ACCESSOIRES: 1 pompe; équerre ronde; Roues et poignées de transport; Roues (jusqu'au mod. 120); 1 laser marque coupe à batterie; Jeu de clés de service.

EN OPTION: Disque diamant; équerre longue; Butée latérale; Roues (seulement pour le mod. 150).

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120261	MANTA 85 INOX**	350 - 25,4	2800	2,6-230*	850	160	110	144x66x77	96	3 100
120260	MANTA 100 INOX**	350 - 25,4	2800	2,6-230*	1000	160	110	157x66x77	106	3 200
120262	MANTA 120 INOX**	350 - 25,4	2800	2,6-230*	1200	160	110	177x66x77	120	3 400
120263	MANTA 150 INOX**	350 - 25,4	2800	2,6-230*	1500	160	110	197x66x77	166	3 900

*IT Disponibile anche in versione trifase. *EN Triphase version is also available. *FR Disponible triphasé. - **IT Motore autofrenante. **EN Self-braking motor. **FR Moteur freiné.



COMARTEX

Depuis
1980

MANTA INOX KERAMIK



COPERTURA IN GOMMA
RUBBER COVERED
COUVERTURE EN CAOUTCHOUC



IT
Basamento in acciaio inox; barre di scorrimento testa di taglio cromate e temprate, avanzamento della testa manuale tramite apposita maniglia, movimento verticale della testa a mezzo volantino, inclinazione della testa a 45°, gambe pieghevoli, barre stabilizzanti. Regolazione del numero di giri del disco diamantato per un miglior rendimento in base al diametro del disco ed ai materiali da tagliare. Particolarmente indicata per il taglio dei nuovi materiali ceramici.

ACCESSORI: Pompa; Squadra diagonale; Laser segna-taglio a batteria; Maniglie di trasporto con ruote; Set di chiavi di servizio.

OPZIONALI: Disco di taglio; Squadra lunga; Battuta laterale; Ruote di movimentazione macchina (Solo per mod. 150)

FR
Base en acier inoxydable; barre de déplacement de la tête de sciage au moyen d'une poignée, plongée au moyen d'un volant à manivelle, inclinaison de la tête à 45°, jambes repliables, barres de stabilisation. Réglage du nombre de révolutions du disque en diamant pour un meilleur rendement en fonction du diamètre du disque et des matériaux à couper. Convient particulièrement à la découpe de nouveaux matériaux céramiques.

ACCESSOIRES: Pompe; équerre diagonale; Laser marque coupe à batterie; Roues et poignées de transport; Jeu de clés de service.

EN OPTION: Disque diamant; équerre longue; Butée latérale; Roues (seulement pour le mod. 150).

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD									PREZZO PRICE PRIX €
		mm	RPM	kW - Volt	mm	mm	mm	cm (L-B-H)	Kg	
120296	MANTA INOX 100 KERAMIK	350 - 25,4	1200/4200*	2,2-230	1000	135	110	157x66x77	111	3 795
120294	MANTA INOX 120 KERAMIK	350 - 25,4	1200/4200*	2,2-230	1200	135	110	177x66x85	125	3 900
120297	MANTA INOX 150 KERAMIK	350 - 25,4	1200/4200*	2,2-230	1500	135	110	197x66x77	171	4 300

*IT Regolazione giri motore disco. *EN Disc motor speed adjustment. *FR Réglage de la vitesse du moteur du disque.



MANTA INOX 120-150-200 LX.

IT

Basamento in acciaio inox; barre di scorrimento testa di taglio cromate e temprate, avanzamento della testa tramite riduttore e volantino. Movimento verticale della testa manuale, inclinazione della testa a 45° manuale; Gambe angolari. **ACCESSORI:** Set chiavi di servizio, 1 pompa; laser segna-taglio a batteria; 1 estensore a rulli; 1 battuta laterale; 1 squadra tonda. **OPTIONAL:** Disco di taglio; Squadra lunga; Estensori a rulli aggiuntivi; Squadra meccanica.

FR

Base en acier inox; coulissement de la tête de sciage sur deux barres chromées et trempées; avancement de la tête de sciage au moyen d'un réducteur et d'un volant à manivelle; plongée manuelle; inclinaison manuelle de la tête de sciage pour coupes à 45°; Jambes à angle. **ACCESSOIRES:** 1 pompe à eau; Laser à batterie; 1 rallonge à rouleaux; 1 butée latérale; 1 équerre ronde; Jeu de clefs de service. **EN OPTION:** Disque de coupe; équerre longue; Rallonges supplémentaires; équerre mécanique.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120281	MANTA INOX 150 LX GRANIT	450 - 40	1400	4 - 400	1500	180	150	218x66x87	220	5 500
120278	MANTA INOX 200 LX GRANIT	450 - 40	1400	5,5 - 400	2000	180	150	275x66x87	250	6 230

*IT Motore autofrenante. *EN Self-braking motor. *FR Moteur freiné.



MANTA INOX 120-150-200 LX SA PLUS

IT

Basamento in acciaio inox; barre di scorrimento testa di taglio cromate e temprate; avanzamento e movimento verticale della testa motorizzati con velocità regolabile; inclinazione della testa a 45°; gambe angolari. **ACCESSORI:** Pompa; Laser a batteria; Estensore a rulli; Battuta laterale; Squadra tonda; Set di chiavi di servizio. **OPZIONALI:** Disco di taglio; Squadra lunga; Estensori a rulli aggiuntivi; Mole; Squadra meccanica.

FR

Châssis en acier inox; coulissement de la tête de sciage sur deux barres chromées et trempées; écoulement de la tête de sciage motorisé avec vitesse réglable; plongée motorisée; inclinaison manuelle de la tête de sciage pour coupes à 45°; jambes à angle. **ACCESSOIRES:** Pompe; Laser marque coupe à batterie; Rallonge à rouleaux; Butée latérale; Équerre ronde; Jeu de clés de service. **OPZIONALE:** Disque de coupe; Équerre longue; Rallonges additionnels; Meules; Équerre mécanique.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120285	MANTA INOX 120 LX SA PLUS	450 - 40	1400	4 - 400	1200	180	150	195x90x112	220	6 530
120275	MANTA INOX 150 LX SA PLUS	450 - 40	1400	4 - 400	1500	180	150	225x90x112	240	6 850
120277	MANTA INOX 200 LX SA PLUS	450 - 40	1400	4 - 400	2000	180	150	275x90x112	255	7 400

*IT Motorizzazioni e voltaggi a richiesta del cliente. *EN Voltage and Power on Request. *FR Voltage et puissance sur demande.



COMARTEX
Depuis
1980



MANTA LX

IT

Robusta, precisa, versatile ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscineti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. Controllo del taglio tramite trazione a cinghia della testa azionata da un volantino posizionato sul "posto operatore". E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. Gambe angolari. **ACCESSORI:** Set chiavi di servizio; Battuta laterale; Estensore a rulli. **OPZIONALI:** Squadra diagonale; Ulteriori estensioni del banco; Disco diamantato; Squadra meccanica.

FR

Débiteuse solide, polyvalente et économique. Elle est très précise avec coulisement de la tête sur deux barres chromées et rectifiées par des roulements linéaires. Le coupage est contrôlé par l'entraînement à courroie ; la tête est actionnée par un volant positionné sur "le poste de l'opérateur". Elle est équipée d'une pompe submergée placée dans sa base pour collecter l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête réglé et stabilisé au moyen d'un volant. Tête de coupage qui peut être inclinée quand on doit exécuter des coupes à 45°; Jambes à angle. **ACCESSOIRES:** 1 pompe; 1 butée latérale; 1 rallonge à rouleaux; Jeu de clés de service. **EN OPTION:** Disque diamant; équerre; Rallonges à rouleaux additionnels; équerre mécanique.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
130152	MANTA 120 LX CE	450 - 40	1400	4 - 400	1200	180	150	195x66x87	196	3 910
130252	MANTA 150 LX CE	450 - 40	1400	4 - 400	1500	180	150	218x66x87	225	4 278
130302	MANTA 200 LX CE	450 - 40	1400	4 - 400	2000	180	150	275x66x87	246	4 950



MANTA LX SA.

IT

Robusta, precisa, versatile ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. Controllo del taglio tramite trazione a cinghia della testa azionata da un motoriduttore controllato elettronicamente. E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°; Gambe angolari. **ACCESSORI:** Set di chiavi di servizio; Battuta laterale; Estensore del banco a rulli. **OPZIONALE:** Squadra diagonale; Ulteriori estensori del banco in lamiera; Disco diamantato; Laser segna-taglio; Squadra meccanica.

re

FR

Débiteuse solide, polyvalente et économique. Elle est très précise avec coulissement de la tête sur deux barres chromées et rectifiées par des roulements linéaires. Le coupage est contrôlé par l'entraînement à courroie; la tête est actionnée par un motoréducteur contrôlé électroniquement. Elle est équipée d'une pompe submergée placée dans sa base pour collecter l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête réglé et stabilisé au moyen d'un volant. Tête de coupage qui peut être inclinée quand on doit exécuter des coupes à 45°; Jambes à angle. **ACCESSORI:** Jeu de clés de service; Butée latérale; Rallonge à rouleaux. **OPZIONALE:** Équerre diagonale; Rallonges à rouleaux additionnels; Disque diamant; Laser marque coupe; Équerre mécanique.



ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
140152	MANTA 120 LX SA CE	450 - 40	1400	4 - 400	1200	180	150	195x66x87	216	5 200
140202	MANTA 150 LX SA CE	450 - 40	1400	4 - 400	1500	180	150	225x66x87	246	5 600
140252	MANTA 200 LX SA CE	450 - 40	1400	4 - 400	2000	180	150	275x66x87	266	5 800



COMARTEX

Depuis
1980



MANTA Ø 550.

IT

Robusta ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. **ACCESSORI:** Battuta; Set di chiavi di servizio. **OPZIONALE:** Disco diamantato; Squadra diagonale; Battuta laterale; Estensore piano; Estensore a rulli

FR

Base et table en fer; coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée placée dans sa base pour collecter l'eau de refroidissement du disque. Avancement de la tête de sciage au moyen d'une poignée; plongée manuelle au moyen d'un volant à manivelle; inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45°. **ACCESSOIRES:** Butée; Jeu de clés de service. **EN OPTION:** Disque diamant; Équerre diagonale; Butée latérale; Rallonge.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
120205ED	MANTA 85-550 trifase	550 - 30	1400	4 - 400	695	210	200	127x66x85	115	2 550
120157ED	MANTA 100-550 trifase	550 - 30	1400	4 - 400	895	210	200	140x66x85	128	2 700
120307ED	MANTA 120-550 trifase	550 - 30	1400	4 - 400	1095	210	200	160x66x85	166	2 800



MANTA TB BASIC.

IT

Robusta ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°; Gambe angolari. **ACCESSORI:** 1 schermo protettivo; Set chiavi di servizio. **OPZIONALI:** Disco diamantato; Squadra diagonale; Battuta laterale; Estensore piano; Estensore a rulli; Kit ruote e maniglie di trasporto; motore autofrenante.

FR

Base et table en fer; coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée placée dans sa base pour collecter l'eau de refroidissement du disque. Déplacement de la tête de sciage au moyen d'une poignée; plongée manuelle au moyen d'un volant à manivelle; inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45°; jambes à angle. **ACCESSOIRES:** 1 écran de protection; Clefs de service. **EN OPTION:** Disque diamant; Butée latérale; équerre; Roues et poignées de transport; Moteur freiné.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
130210ED	MANTA TB 85-650 BASIC trifase	650 - 30	1400	4 - 400	450	260	250	152x80x87	145	2 950
130205ED	MANTA TB 120-800 BASIC trifase	800 - 40	1400	4 - 400	700	330	325	195x80x93	185	3 650



COMARTEX

Depuis
1980



Manta LX

IT

Robusta, precisa, versatile ed economica. Costruita principalmente per il taglio di blocchi atti alla costruzione d'immobili. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. Controllo del taglio tramite trazione a cinghia della testa azionata da un volantino posizionato sul "posto operatore". È dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°. Avanzamento disponibile anche motorizzato; Gambe angolari. **ACCESSORI:** Schermo protettivo; Set di chiavi di servizio. **OPZIONALI:** Disco diamantato; Squadra diagonale; Estensore del banco in lamiera; Estensore del banco a rulli.

E

FR

Robuste, précise, polyvalente et économique. Principalement construit pour couper des blocs pour la construction de bâtiments, coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Commande de coupe par entraînement par courroie de la tête entraînée par un volant positionné sur le "poste de conduite". Elle est équipée d'une pompe submergée placée dans sa base pour collecter l'eau de refroidissement du disque. Avancement et plongée de la tête de sciage au moyen d'un volant à manivelle (version automatique disponible); inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45°; jambes à angle. **ACCESSOIRES:** écran de protection; Jeu de clés de service. **EN OPTION:** Disque diamant; Équerre diagonale; Rallonge.

ARTICOLO
ITEM
ARTICLE

MOD



mm



RPM



kW - Volt



mm



mm



mm



cm (L-B-H)



Kg

PREZZO
PRICE
PRIX
€

140159	MANTA LX TB SA 120-800 TRIFASE	800 - 40	1400	5,5-400	600	360	325	195x80x90	200	6 300
140162*	MANTA LX TB SA 120-1000 TRIFASE	1000 - 60	900	7,5-400	550	450	400	195x80x103	270	7 300

*IT Testa non inclinabile per tagli a 45 gradi. *EN No tilting head for 45° cuts. *FR La tête n'est pas inclinable pour coupes à 45°.



MANTA TB 150 SPECIAL

Châssis et table en fer; jambes démontables à angle; déplacement de la tête de sciage disponible soit manuelle soit automatique. Plongée de la tête motorisée au moyen d'un motoréducteur (soit pour le modèle manuel soit automatique). La tête n'est pas inclinable. Moteur freiné. **ACCESSOIRES:** Écrans de protection sur les deux côtés; Pompe; Système de blocage du matériel placé devant la lame; Jeu de clés de service; Software d'incrémentation de passe (dans la version automatique). **EN OPTION:** Disque de coupe; Rallonge à rouleaux; Supports latéraux.

ARTICOLO
ITEM
ARTICLE

MOD



mm



RPM



kW - Volt



mm



mm



mm



cm (L-B-H)



Kg

PREZZO
PRICE
PRIX
€

150004	TB 150 SPECIAL - 1000*	1000	900	7,5 - 400	1500	550	400	320x108x167	506	11 400
150006	TB 150 SPECIAL - 1000 AUTO*	1000	900	7,5 - 400	1500	550	400	320x108x177	546	17 100
150008	TB 150 SPECIAL - 1200*	1200	900	11 - 400	1450	550	490	320x108x167	516	14 500
150010	TB 150 SPECIAL - 1200 AUTO*	1200	900	11 - 400	1450	550	490	320x108x177	556	19 400

*IT Inverter variatore velocità lama. *EN Inverter for blade variable speed. *FR Inverter avec variateur de vitesse du disque.



COMARTEX

Depuis
1980

BATTUTA LATERALE



IT
Battuta laterale


EN
Side Stop

FR
Butée latérale

ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	LUNGHEZZA LENGHT LONGUEUR mm	PREZZO PRICE PRIX €
17M002	MANTA 65 - 85 - 100	690	95
17M003	MANTA 120 - 150 - 200 ECO - COMPACT	1200	98
17M009	SPECIAL - AUT	1500	120

**IT La battuta viene fornita completa di leve - *EN The side stop is supplied complete with levers
FR La butée latérale est livrée complète avec des leviers.

ESTENSORE A RULLI



IT
Estensore a rulli

EN
Side roller table

FR
Rallonge à rouleaux.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PESO WEIGHT POIDS Kg	PREZZO PRICE PRIX €
17M000	TUTTI I MODELLI ALL MODELS TOUS LES MODELES	13	480

ESTENSORE PIANO



IT
Estensore piano

EN
Flat extension table

FR
Rallonge plan

ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PESO WEIGHT POIDS Kg	PREZZO PRICE PRIX €
17M001	TUTTI I MODELLI ALL MODELS TOUS LES MODELES	7	220
04NS000T00	MINI MANTA Estensore senza piede - Side table without leg Rallonge sans pied	4	75
17M020	TUTTI I MODELLI - ALL MODELS TOUS LES MODELES Estensore senza piede - Side table without leg Rallonge sans pied - 45 cm x 30 cm	6	75

KIT RUOTE MOBILE (COPPIA)



IT
Kit ruote mobile (coppia)

EN
Pair of Moving Wheels

FR
Jeu de roues mobiles

ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PEZZI PIECES	PREZZO PRICE PRIX €
17M006		2 ruote 2 wheels 2 roues	95
18M008	TB BASIC	2 ruote e maniglie 2 wheels and handles 2 roues et poignées	230



COMARTEX
Depuis
1980

LASER A BATTERIA



IT Laser	ARTICOLO ITEM ARTICLE	mW	BATT	PREZZO PRICE PRIX €
EN Battery powered line laser	020092	1	STILO AA	320
FR Laser de guidage	020078*	1	STILO AA	335

*IT con staffa. *EN with holder. *FR avec support.



SQUADRA DIAGONALE LUNGA

IT Squadra diagonale lunga	ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PREZZO PRICE PRIX €
EN Long Diagonal Square	17M004	TUTTI I MODELLI ALL MODELS TOUS LES MODELES	155
FR équerre diagonale longue			

POMPA IMMERSIONE



IT Pompa immersione. Disponibili altre tensioni.	ARTICOLO ITEM ARTICLE	PORTATA LH FLOW RATE CAPACITE	POTENZA POWER PUISSANCE	HZ	PREZZO PRICE PRIX €
EN Pump. Other voltages available.	020022NMM	LT/H 1000-1200	V 220/240	50 / 60	110
	020076NMM*	LT/H 1500-1800	V 220/240	50 / 60	115
FR Pompe. Autres voltages disponibles	020083NMM*	LT/H 1000-1200	V 220/240	50 / 60	115
	020084NMM*	LT/H 700-750	V 110/115	50 / 60	115
	020492	LT/H 6000	V 220/230	50 / 60	120

*IT Cavo 4 mt. *EN 4 mts. cable. *FR Cable 4 mt.

SQUADRA DIAGONALE EDILIZIA



IT Squadra diagonale edilizia	ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PREZZO PRICE PRIX €
EN Diagonal Square	17M005	TUTTI I MODELLI ALL MODELS TOUS LES MODELES	155
FR équerre diagonale			



COMARTEX
Depuis
1980

MANTA POKER JUMBO AUTOMATIC



DISPLAY ASSE A - AXIS A



ASSE A - AXIS A




ASSE C - AXIS C





COMARTEX
Depuis
1980



OPZIONALI / Optional / en option

ARTICOLO ITEM ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION	PREZZO PRICE / PRIX €
17F053	Battute frontali per lastra / Frontal Stops for slabs / Barres frontales pour dalle	✓ 520,00
17F054	Battuta per tagli diagonali / Stop for diagonal cuts / Barre pour coupes diagonales	✗ 860,00
<i>*IT ulteriori accessori nella sezione dedicata Accessori frese / *EN additional accessories in the section Accessories for saws *FR accessoires supplémentaires dans la section Accessoires pour Débriteuses</i>		

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B+H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
150765	FRESA MANTA POKER JUMBO AUTO BRUSHLESS	450 - 40	1400	8 - 400	3500	400	150	495x238x220	2100	35 000 ht



COMARTEX
Depuis
1980

MANTA POKER JUMBO BASIC



DISPLAY ASSE A - AXIS A



ASSE A - AXIS A




ASSE C - AXIS C





COMARTEX
Depuis
1980



OPZIONALI / Optional / en option

ARTICOLO ITEM ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION	PREZZO PRICE / PRIX €
17F053	Battute frontali per lastra / Frontal Stops for slabs / Barres frontales pour dalle	520,00
17F054	Battuta per tagli diagonali / Stop for diagonal cuts / Barre pour coupes diagonales	^N 860,00

**IT ulteriori accessori nella sezione dedicata Accessori frese / *EN additional accessories in the section Accessories for saws
FR accessoires supplémentaires dans la section Accessoires pour Débiteuses

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
150757	FRESA MANTA POKER JUMBO BASIC	450 - 40	1400	5,5 - 400	3500	400	140	495x238x220	1500	27 690 ht



COMARTEX

Depuis
1980

gamme M-Eco 2000- 2500 - 3000



VERSION MANUALE
MANUAL VERSION
VERSION MANUELLE



1 seule rallonge incluse
les autres en options

FR

Débiteuse automatique - Économique, simple et robuste, employée dans les petits marbreries. Disponible dans 2 versions: manuelle et automatique. Le banc est en bois marin. Possibilité de couper de 90° jusqu'à 45° pour toutes matières lithiques.

ACCESSOIRES: Pompe; Jeu de clés de service; Rallonge à rouleaux; Butée Système d'incrémentation de passe.

EN OPTION: Rallonges supplémentaires; Disque diamant; Laser marque-coupe; Équerre mécanique.

- inclu programmeur pour couper par passes

ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B-H)	 Kg	hors taxes PRIX €
150553	M 2000 ECO avance manuelle par volant	450 - 30	1400	4 - 400*	2000	250	150	290x91x121	340	7.942
150551	M 2000 ECO avance automatique	450 - 30	1400	4 - 400*	2000	250	150	314x91x121	360	8.960
150603	M 2000 ECO avance manuelle par volant	450 - 30	1400	4 - 400*	2500	250	150	340x91x121	395	8 250
150600	M 2500 ECO avance automatique	450 - 30	1400	4 - 400*	2500	250	150	364x91x121	410	9.400
150653	M 2000 ECO avance manuelle par volant	450 - 30	1400	4 - 400*	3000	250	150	390x91x121	450	10.400
150650	M 3000 ECO avance automatique	450 - 30	1400	4 - 400*	3000	250	150	414x91x121	470	11 500

* disponible en version monophasé

* disponible avec une rotation de 2800 tours/ minute (rotation conseillée pour céromiques ou morbres)

comartex : 00 33 (1) 45 76 53 03

26

contact@comartex.com



COMARTEX

Depuis
1980

SCORPIONE



INCLUSO, INCLUDED, INCLU



OPZIONALI / Optional / en option

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	PREZZO PRICE PRIX €
17F015	groupe vertical de perçage	3 795

IT

Scorpione è una intestatrice per il taglio di lastre di marmo e granito in elementi di lunghezza ridotta o prestabilita. Il piano di lavoro a rulli è dotato di battuta di arresto per il taglio dei pezzi alla misura voluta. Il gruppo di taglio, scorre su speciali guide a cuneo in acciaio fresato, lungo l'asse di taglio, mentre per l'asse verticale scorre su alberi cromati e rettificati di grosso diametro. Disponibile in 2 versioni: manuale o automatica.

ACCESSORI: Battuta regolabile; 2 Rulliere laterali; Set di chiavi di servizio; Laser segna-taglio.

OPZIONALE: Testa con foretto; Disco di taglio.

- **modèle basic** = avance manuelle
- **modèle SA** = avancement et descente motorisée du disque

FR

Scorpione est un sectionneur pour couper des plaques de marbre et de granit en éléments de longueur réduite ou prédéterminée. Le plan de travail à rouleaux est équipé de butée d'arrêt pour la coupe des pièces dans la mesure souhaitée. L'unité de coupe s'écoule sur des guides spéciales à coin en acier fraisé, le long de l'axe de coupe, tandis que le mouvement vertical se fait sur des arbres chromés et rectifiés de grand diamètre. A machine est disponible en deux versions: manuelle ou automatique.

ACCESSOIRES: Butée; Tables à rouleaux; Laser marque-coupe; Jeu de clés de service.

EN OPTION: Système de perçage; Disco de coupe.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD	 mm	 RPM	 kW - Volt	 mm	 mm	 mm	 cm (L-B+I)	 Kg	PREZZO PRICE PRIX €
122000	SCORPIONE BASIC	350 - 30	2800	4-400*	700(90°)-600(45°)	140	100	185x133x187	440	8 800
122011	SCORPIONE SA TRIFASE	350 - 30	1400	4-400*	700(90°)-600(45°)	140	100	185x133x187	450	11 200

*IT Voltaggio e potenze a richiesta. *EN Voltage and Power on Request. *FR Voltage et puissance sur demande.

nota : le prix de la débiteur Scorpione est hors unité de perçage



COMARTEX
Depuis
1980

IT
Estensore a
rulli per fresa

EN
Roller bench
extension for Saw

FR
Rallonge à
rouleaux

ESTENSORE A RULLI PER FRESA



ARTICOLO
ITEM
ARTICLE

UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR

PESO
WEIGHT
POIDS
Kg

PORTATA MAX
MAXI LOADING
PORTÉE MAXI
Kg

PREZZO
PRICE
PRIX
€

17F001 AUTOMATICA - SPECIAL

40

330

850

17F009 MANTA JR - n° 7 rulli gommati
MANTA JR - n° 7 rubber covered rolls
MANTA JR - n° 7 rouleaux couverts de caoutchouc

30

56

850

17F010* MANTA JR - n° 9 rulli gommati
MANTA JR - n° 9 rubber covered rolls
MANTA JR - n° 9 rouleaux couverts de caoutchouc

40

90

950

*IT Con due piedi - *EN With two legs - *FR Avec deux pieds



17F009

IT
Laser

EN
Laser

FR
Laser

LASER



ARTICOLO
ITEM
ARTICLE

UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR

TIPO
TYPE
TYPE

mW

PREZZO
PRICE
PRIX
€

020092 SPECIAL - ECO - COMPACT

a batteria

1

320

020736 POKER JUMBO - POKER 3500 - SPECIAL ECO
- COMPACT

Diodo Verde

15

985

17M038 LASER ELETTRICO COMPLETO (M. KERAMIK)

Verde

15

995

IT
Mensola

EN
Bracket

FR
Support

MENSOLA



ARTICOLO
ITEM
ARTICLE

UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR

PREZZO
PRICE
PRIX
€

04FS000T00

AUTOMATICA - SPECIAL

95



PIGNA REMOTATA

IT
Pigna remotata

EN
Keyboard for
remote control

FR
boîtier de commande
à distance

**ARTICOLO
ITEM
ARTICLE**

**UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR**

**PREZZO
PRICE
PRIX
€**

020093 Assi X - Z
X - Z Axis
Axes X - Z

660

020658 Assi X - Y - Z Poker
Poker X - Y - Z Axis
Axes X - Y - Z Poker

660

IT
Software con barriere
optoelettriche

EN
Software with
optoelectric safety
barriers

FR
Software avec
barrières opto-
électriques



SOFTWARE

**ARTICOLO
ITEM
ARTICLE**

**UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR**

**TIPO
TYPE**

**PREZZO
PRICE
PRIX
€**

17F005 POKER C/OPT

software multiplo

3300

IT Sviluppo funzioni a richiesta. EN Development of functions on request. FR Développement de fonctions sur demande.

IT
Squadra Meccanica

EN
Mechanic square

FR
Equerre mécanique

SQUADRA MECCANICA

**ARTICOLO
ITEM
ARTICLE**

**UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR**


**PREZZO
PRICE
PRIX
€**

17F023 AUTOMATICA-SPECIAL

3 200

17F030 LX-LX SA PLUS-ECO-COMPACT

3 200



IT
Vasca estraibile per
raccolta acqua di
raffreddamento del
disco. Provvista di
pompa.

EN
Movable water tray
collecting the water,
provided with pump

FR
Bac amovible
de collecte eau,
pourvue de pompe

VASCA ESTRAIBILE

**ARTICOLO
ITEM
ARTICLE**

**UTILIZZABILE SU
AVAILABLE ON
DISPONIBLE SUR**

**PESO
WEIGHT
POIDS
Kg**

**PREZZO
PRICE
PRIX
€**

17F047 POKER JUMBO BASIC - AUTOMATICA

390

5 500

04F301S003T00* SPECIAL 250

850

04F302S003T00* SPECIAL 300

850

17F026GALV MANTA JR

140


1 985

17F041 POKER 3500 TOP

410

6 500

**IT Fornita senza pompa. *EN Supplied without pump. *FR Fournie sans pompe.*



INVERTER PER REGOLAZIONE RPM DISCO


IT Inverter lama	ARTICOLO ITEM ARTICLE	UTILIZZABILE SU AVAILABLE ON DISPONIBLE SUR	PREZZO PRICE PRIX €
EN Blade RPM adjustment Inverter	17F042	POKER JUMBO AUTOMATICA (8 KW)	2 900
FR Inverseur pour réglage RPM du disque	17F048	POKER JUMBO BASIC (5.5 KW)	2 800

ACCESSORI PER MANTA JR


IT Accessori per Manta JR	ARTICOLO ITEM ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	PREZZO PRICE PRIX €
EN Accessories for Manta JR	17F014	Rulliera listelli mini roll / Mini roll extension / Rallonge mini rouleaux	485
FR Accessoires pour manta JR	17F021	Pianetto pezzi piccoli / Table for small pieces / Table pour petites pièces	495
	04F600S105T00	Pattino pressore extra piccolo / Extra small Clamp / Serre-joint extra petit	75
	04F600S110T00	Pattino pressore / Standard Clamp / Serre-joint Standard	120




17F014



17F021



04F600S105T00



04F600S110T00